QK97
.C2
copy 1
Index
pt. 4

GENERA, SPECIES ET SYNONYMA
CANDOLLEANA

ALPHABETICO ORDINE DISPOSITA,

SEU

INDEX GENERALIS ET SPECIALIS

AD

A. P. DECANDOLLE ET ALPH. DECANDOLLE

PRODROMUM SYSTEMATIS NATURALIS
REGNI VEGETABILIS.

PARS IV.

CONTINENS TOMOS OPERIS CANDOLLEANI DECIMUM QUARTUM, DECIMI QUINTI PARTEM PRIOREM & POSTERIOREM, DECIMI SEXTI PARTEM PRIOREM & POSTERIOREM ET DECIMUM SEPTIMUM.)

AUCTORE

H. W. BUEK, M. D.

Mo. Bot. Garden,
1893

HAMBURGI,
SUMPTIBUS LUCAS GRÄFE.
1874.

PRAEFATIO.

Indicis Candolleani, cujus partes tres priores annis 1840, 1842 et 1858 a me editae sunt, quartam eamque ultimam foras daturus, pauca habeo praemittenda. Ac primum quidem, quod opus 34 abhinc annis inchoatum tandem usque ad finem perfecerim, tantum abest, ut verbis me defendendum putem, ut hac operis absolutione nonnisi officium botanicis omnibusque artis herbariae cultoribus debitum minimeque a me detrectandum persolvere mihi videar. Sera autem si cui videatur hujus ultimae partis emissio, is reputet rogo, me non prius opus meum aggredi potuisse, quam post acceptum ultimum, septimum decimum dico, Prodromi Candolleani Tomum, qui mense Octobri anni proxime praeteriti editus et ad me allatus est; a quo inde tempore non cessavi a labore nec viribus peperci.

Deinde laudanda mihi est insignis liberalitas erga me et benivolentia, qua Clarissimus Prodromi auctor, Alphons Decandolle, in conficienda et edenda hac quarta Indicis parte et consiliis per literas mecum communicatis et aliis optimis officiis me adjuvit et sustentavit, pro qua eximia benignitate me Viro Illustri ad summas gratias devinctum sentio.

Superest ut nominum specialium bis adhibitorum, quae in Prodromi Tomis ultimis nunc indice a me instructis occurrunt, mentionem faciam. Reperiuntur eiusmodi bisnominata in Tomo XIV, Tomi XV parte priori, Tomi XVI parte posteriori et Tomo XVII rariora, in Tomi XV parte posteriori, ab Illustri Müllero Argoviensi edita, minus rara, (Tomi XVI pars prior iis caret), quae vero, exceptis perpaucis, quae, assentientibus Ill. Alphonso Decandolle et Müllero Argoviensi, corrigenda videbantur, eadem, quam in Praefatione partis tertiae pag. VII & VIII exposui, agendi ratione, simpliciter enumerata nec novis nominibus propositis mutata recensebo. Sunt autem haec:

Volum. XIV.

Banksia longifolia *Don* pag. 466 et **Banksia longifolia *Desf.*** pag. 466

Grevillea polybotrya *Meisn.* pag. 386 et **Grevillea polybotrya *F. Müll.*** pag. 698

posterior: **Grevillea Mülleriana *Buek.***

Hakea macrocarpa *Cunn.* pag. 411 & **Hakea macrocarpa *hort. Belv.*** pag. 419

Persoonia ledifolia *Cunn.* pag. 339 & **Persoonia ledifolia *Nois.*** pag. 343

Polygonum niloticum *Meisn.* pag. 119 & **Polygonum niloticum *Lehm.*** pag. 141

Polygonum sinuatum *Royl.* pag. 139 & **Polygonum sinuatum *R. Br.*** pag. 142

Protea lanceolata *E. Mey.* pag. 240 & **Protea lanceolata *hort.*** pag. 248

Rumex magellanicus *Griseb.* pag. 46 & **Rumex magellanicus *Campd.*** pag. 74

Rumex maximus *Scheel.* pag. 48 & **Rumex maximus *Campd.*** pag. 74

Rumex montanus *Desf.* pag, 65 & **Rumex montanus *Campd.*** pag. 74

Rumex orientalis *Bernh.* pag. 51 & **Rumex orientalis *Campd.*** pag. 74

Thesium crassifolium *Sond.* pag. 660 & **Thesium crassifolium *R. Br.*** pag. 672

Volum. XV. 1.

Aristolochia angustifolia *Cham.* pag. 463 & **Aristolochia angustifolia *Boj.*** pag. 498

Aristolochia pubescens *W.* pag. 450 & **Aristolochia pubescens *Page*** pag. 498

Aristolochia sericea *Benth.* pag. 438 & Aristolochia sericea *Blanco* pag. 498
Begonia cinnabarina *Hook.* pag. 285 & Begonia cinnabarina *hort. angl.* pag. 400
Begonia parvifolia *Kl.* pag. 303 & Begonia parvifolia *Schott* pag. 395
Begonia repens *Lam.* pag. 395 & Begonia repens *Vell.* pag. 401
Begonia scandens *Sw.* pag. 362 & Begonia scandens *Vell.* pag. 401

Volum. XV. 2.

Acalypha alnifolia *W.* pag. 843 & Acalypha alnifolia *Poir.* pag. 888
Acalypha glandulosa *Cav.* pag. 814 & Acalypha glandulosa *Blanco* pag. 888
Acalypha tomentosa *Sw.* pag. 837 & Acalypha tomentosa *Blanco* pag. 888
haec tria Clar. *Müll. Arg.* „absque cognitione rerum mutare noluit.“ conf. XV. II. 888.
Croton aromaticus *L.* pag. 588 & Croton aromaticus *Miq.* pag. 693
posterior, monente Clar. *Müll. Arg.* in litteris, dubius et forsan e genere excludendus.
Croton Berlandieri *Torr.* pag. 587 & Croton Berlandieri *Müll. Arg.* pag. 688
prior: Croton subcapitatus *Müll. Arg.* in literis.
Croton dioicus *Cav.* pag. 691 & Croton dioicus *Roxb.* pag. 692
Croton fragilis *Müll. Arg.* pag. 642 & Croton fragilis *Schlecht.* pag. 694
Croton laurifolius *Sw.* pag. 586 & Croton laurifolius *Baill.* pag. 633
prior est, monente Clar. *Müll. Arg.* in literis, Croton laurinus *Sw.* sphalmate laurifolius nuncupatus.
Croton muricatus *Vahl* pag. 522, Croton muricatus *Blanco* pag. 693 & Croton muricatus *Zipp.* pag. 695
Euphorbia biglandulosa *Desf.* pag. 175 & Euphorbia biglandulosa *W.* pag. 179
Euphorbia cuneifolia *Guss.* pag. 135 & Euphorbia cuneifolia *Roxb.* pap. 177
Euphorbia tomentella *Engelm.* pag. 32 & Euphorbia tomentella *Zipp.* pag. 179
Phyllanthus acidissimus *Müll. Arg.* pag. 417 & Phyllanthus acidissimus *Noronh.* pag. 434
Phyllanthus albus *Müll. Arg.* pag. 306 & Phyllanthus albus *Noronh.* pag. 434
Phyllanthus Epiphyllanthus *Müll. Arg.* pag. 428 & Phyllanthus Epiphyllanthus *Noronh.* pag. 434
Phyllanthus ovatus *Poir.* pag. 323 & Phyllanthus ovatus *Desf.* pag. 434

Phyllanthus ruber *Spr.* pag. 419 & Phyllanthus ruber *Noronh.* pag. 434

Phyllanthus speciosus *Jacq.* pag. 431 & Phyllanthus speciosus *Noronh.* pag. 434

Phyllanthus tomentosus *Müll. Arg.* pag. 283 & Phyllanthus tomentosus *Noronh.* pag. 434

Phyllanthus urceolatus *Baill.* pag. 386 & Phyllanthus urceolatus *Noronh.* pag. 434

Phyllanthus Wightianus *Müll. Arg.* pag. 334 & Phyllanthus Wlghtianus *Müll. Arg.* pag. 425

posterior: Phyllanthus trachyadenius *Müll. Arg.* in literis.

Tom. XVI. 2.

Dipterocarpus grandiflorus *Bl.* pag. 612 & Dipterocarpus grandiflorus *Wall.* pag. 614

Frenela verrucosa *Cunn.* pag. 448 & Frenela verrucosa *Endl.* pag 451

Reseda tomentosa *Boiss.* pag. 576 & Reseda tomentosa *Coss.* pag. 578

posterior est Reseda villosa *Dc. fil.* XVII. 321

Tom. XVII.

Celtis caudata *Planch.* pag. 178 & Celtis caudata *Hance* pag. 193.

Genus Sarcostigma *Wight* & *Arn.* bis positum, ab Ill. *Meisn.* ad calcem Hernandiacearum XV. 1 265, cum duabus speciebus, et ab Ill. *Baill.* inter Phytocreneas XVII. 15, cum specie tertia et una dubia.

Librum, quem nunc peritioribus studiorum rei herbariae sociis ac peritissimis illa colendi magistris traditurus sum, non magni ad scientiam augendam esse momenti, haud ignarus, gratum tamen et exoptatum spero fore omnibus, qui Prodromum Candolleanum inter praestantissima studiorum auxilia numerant magnique aestimant. Maxima et fere unica libelli eiusmodi, ex nominibus tantum et numeris constantis, laus, praeter splendorem ex opere pretiosissimo indice instructo in illum relucentem, quum sit accuratissima in eo concinnando adhibita diligentia, hanc ut illi laudem conciliarem, votum

meum quidem et studium fuit; si tamen optati hujus omni ex parte compotem fieri mihi non contigerit, non aliud habeo, quo minus perfectam hujus quartae partis conditionem excusem et indulgentiae lectorum commendem, quam senis 79. aetatis annum agentis vires jamjam deficientes et voluntati minus obtemperantes.

Scripsi Hamburgi, mense Majo a. 1874.

H. W. Buek, Dr.

A.

Abatia R. & Pav. XVI. 2. 677
Abelicea Belli XVII. 165 166
Abelicea Endl. XVII. 165 (Planera) *Davidii Hance* XVII. 165
Abeto bianco XVI. 2. 421
commune XVI. 2. 421
di Germania XVI. 2. 416
di Moscovia XVI. 2. 416
nostrale XVI. 2. 421
rosso XVI. 2. 416
Abies Caesalp. XVI. 2. 421, *Tourn.* XVI. 2 377, *L.* XVI. 2. 377, *Juss.* XVI. 2. 407 409, *Poir.* XVI. 2. 374, *Lk.* XVI. 2. 377 418, *Lindl.* XVI. 2. 412, *Desf.* XVI. 2. 432, *Gord.* XVI. 2. 377, *Henk. & Hochst.* XVI. 2. 377, *Carr.* XVI. 2. 377, *Spach* XVI. 2. 377, *Don* XVI. 2. 413.
ajanensis Lindl. & Gord. XVI. 2. 418
alba hort. XVI. 2. 414
alba Mx. XVI. 2. 414.
alba Mill XVI. 2. 421
albertiana Murr. XVI. 2. 429.
alcoquiana Veitch XVI. 2. 417
amabilis Forb. XVI. 2. 426
amabilis Murr. XVI. 2. 427
Apollinis Lk. XVI. 2. 422
Araragi Loud. XVI. 2. 428
Araucana Poir. XVI. 2. 370
arctica Cunn. XVI. 2. 414
arctica Murr. XVI. 2. 414
atlantica Lindl. & Gord. XVI. 2. 408
baborensis Coss. XVI. 2. 423
balsamea Mill. XVI. 2. 423
balsamea β Fraseri Spach XVI. 2. 420
balsamifera Mx. XVI. 2. 423
bifida Sieb. & Zucc. XVI. 2. 424
bifolia Murr. XVI. 2. 426
brachyphylla Maxim. XVI. 2. 424
bracteata Hook. & Arn. XVI. 2. 419
Bridgesii Kellog XVI. 2. 429
Brunoniana Lindl. XVI. 2. 429
californica hort. XVI. 2. 430
canadensis Mill. XVI. 2. 414
canadensis Mx. XVI. 2. 428
candicans Fisch. XVI. 2. 421
Cedrus Poir. XVI. 2. 408
Abies
cephalonica Loud. XVI. 2. 422
chilrowensis hort. XVI. 2. 425
cilicica Carr. XVI. 2. 422
coerulea hort. XVI. 2. 414
concolor Lindl. XVI. 2. 426
conis sursum spectantibus Bauh. XVI. 2. 421
Dammara Poir. XVI. 2. 374
densa Griff. XVI. 2. 425
denticulata Poir. XVI. 2. 413
Deodara Lindl. XVI. 2. 409
Douglasii Lindl. XVI. 2. 430
Douglasii Standishiana Gord. XVI. 2. 430
dumosa Loud. XVI. 2. 429
Engelmanni Parry XVI. 2. 417
excelsa Dc. XVI. 2. 416
excelsa Lk. XVI. 2. 421
Finhonnoskiana Rob. Neum. XVI. 2. 431
firma Sieb. & Zucc. XVI. 2. 424
foliis fasciculatis &c. Gron. XVI. 2. 409
foliis solitariis &c. Gmel. XVI. 2. 426
folliis solitariis &c. Gron. XVI. 2. 428
Fortunei Lindl. XVI. 2. 431
Fraseri Lindl. XVI. 2. 420
glaucescens Roezl XVI. 2. 420
Gmelini Rupr. XVI. 2. 410
Gordoniana Carr. XVI. 2. 427
grandis Lindl. XVI. 2. 427
grandis Murr. XVI. 2. 426
Griffithiana Lindl. & Gord. XVI. 2. 412
hirtella Lindl. XVI. 2. 420
hispanica de Chambr. XVI. 2. 423
holophylla Maxim. XVI. 2. 424
homolepis Sieb. & Zucc. XVI. 2. 424
Hookeriana Murr. XVI. 2. 430 (*bis*)
japonica Reg. XVI. 2. 431
jezoensis Lindl. XVI. 2. 431
jezoensis Sieb. & Zucc. XVI. 2. 418
Kaempferi Lindl. XVI. 2. 413
kamtschatica Rupr. XVI. 2. 431
lanceolata Desf. XVI. 2. 433
Larix Lam. XVI. 2. 411

Abies
lasiocarpa Lindl. & Gord. XVI. 2. 426
leptolepis Sieb. & Zucc. XVI. 2. 410
Lowiana Murr. XVI. 2. 427
magnifica Murr. XVI. 2. 426
major sinensis &c. Pluk. XVI. 2. 432
mariana Mill. XVI. 2. 413
Maximowiczii Rob. Neum. XVI. 2. 431
Menziesii Loud. XVI. 2. 418
Merkiana Fisch. XVI. 2. 418
Mertensiana Lindl. & Gord. XVI. 2. 429
microcarpa Lindl. & Gord. XVI. 2. 409
microsperma Lindl. XVI. 2. 418
Momi Siebold XVI. 2. 424
Morinda hort. XVI. 2. 417
nigra Engelm. XVI. 2. 417
nigra Mx. XVI. 2. 413
nigra var. Mx. XVI. 2. 414
nobilis Lindl. XVI. 2. 419
Nordmanniana Spach XVI. 2. 421
numidica de Lannoy XVI. 2. 423
obovata Loud. XVI. 2. 415
orientalis Poir. XVI. 2. 415
orientalis fol. brevi &c. Tourn. XVI. 2. 415
panachaica Heldr. XVI. 2. 422
Pattoniana Jeffr. XVI. 2. 430
Pattoniana Murr. XVI. 2. 430
Pattonii Gord. XVI. 2. 430
Pattonii Jeffr. XVI. 2. 430
pectinata Dc. XVI. 2. 421
pendula Lindl. & Gord. XVI. 2. 409
peloponesiaca Hange XVI. 2. 422
Picea Lindl. XVI. 2. 421
Picea Mill. XVI. 2. 416
Picea foliis &c. Mill. XVI. 2. 413
Pichta Forb. XVI. 2. 426
Pindrow Spach XVI. 2. 425
Pinsapo Boiss. XVI. 2. 423
Pinsapo var. baborensis Coss. XVI. 2. 423
polita Sieb. & Zucc. XVI. 2. 417
Reginae Amaliae Heldr. XVI. 2. 422
religiosa Schlecht. XVI. 2. 420
rubra Poir. XVI. 2. 414
Schrenkiana Lindl. & Gord. XVI. 2. 415
sibirica Ledeb. XVI. 2. 426
sitkensis Lindl. & Gord. XVI. 2. 418
Abies
Smithiana Forb. XVI. 2. 416
spectabilis Spach XVI. 2. 425
spinulosa Griff. XVI. 2. 416
taxifolia Desf. XVI. 2. 421
taxifolia Jeffr. XVI. 2. 429
taxifolia &c. Tourn. XVI. 2. 421
taxifolia pendula Massé XVI. 2. 430
tenuiore folio &c. Tourn. XVI. 41
Tlapalcatudo Roezl XVI. 2. 420
Torano Siebold XVI. 2. 417
Tschonoskiana Reg. XVI. 2. 431
Tschugatskoi Laws. XVI. 2. 422
Tsuga Sieb. & Zucc. XVI. 2. 428
Veitchii Henk. & Hochst. XVI. 2. 427
vulgaris Poir. XVI. 2. 421
Webbiana Lindl. XVI. 2. 425
Williamsonii Newberry XVI. 2. 430
Abies sect. Micropeuce Spach. XVI. 2. 427
Abies sect. Peuce Spach XVI. 2. 418
Abies sect. Peucoides Spach XVI. 2. 427
Abies sect. Piceaster Spach XVI. 2. 418
Abies *Endl.* XVI. 2. 418 (Pinus)
ABIETINEAE *Parl.* XVI. 2. 363. 368
Abrasin Kaempf. XV. 2. 724
Abrotanoides &c. Pluk. XIV. 296
Abutua Lour. XVI. 2. 348
indica Lour. XVI. 2. 352
Acalypha *Müll. Arg.* XV. 2. 799. *Jacq.* XV. 2. 915 919, *L.* XV. 2. 799, *Poir.* XV. 2. 445 927 932. *Baill.* XV. 2. 988 991, *Schlecht.* XV. 2. 915, *Spr.* XV. 2. 1141. *Thbg.* XV. 2. 792 1139, *Schum. & Thonn.* XV. 2. 956 962
abortiva Hochst. XV. 2. 869
accedens *Müll. Arg.* XV. 2. 860
acuminata *Benth.* XV. 2. 816
acuminata Vahl XV. 2. 867
acuta Thbg. XV. 2. 889 1141
adenophora Griseb. XV. 2. 830
adenostachya *Müll. Arg.* XV. 2. 829
adenotrieha *A. Rich.* XV. 2. 844
adscendens Hornem. XV. 2. 879
affinis Kl. XV. 2. 807
agrimonioides (rectius anemioides) Dietr. XV. 2. 886. 889
alnifolia *Poir.* XV. 2. 888
alnifolia Vahl XV. 2. 843

Acalypha
alnifolia Wall. XV. 2. 843
alnifolia *W.* XV. 2. 843
alopecuroides *Jacq.* XV. 2. 882
* *hispida Müll. Arg.* XV. 2. 882
** *glanduligera* - - - -
alopecuroides β glanduligera Kl. XV. 2. 882
amboinensis Benth. XV. 2. 806
amentacea Roxb. XV. 2. 822
anemioides H. B. & Kth. XV. 2. 886
anemioides *Müll. Arg.* XV. 2 886
α genuina - - - -
β eglandulosa - - - -
angatensis *Blanco* XV. 2. 805
angolensis *Müll. Arg.* XV. 2. 835
angustata Sond. XV. 2. 847
angustifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 837
α genuina - - - -
β glabrata - - - -
angustifolia Sw. XV. 2. 837
anisodonta *Müll. Arg.* XV. 2. 818
α subvillosa - - - 819
β subsericea - - - -
arborea Comm. XV. 2. 852
aristata *H. B. & Kth* XV. 2. 882
arvensis *Müll. Arg.* XV. 2. 881
α genuina - - - -
β Pavoniana - - - -
arvensis Poepp. & Endl. XV. 2 881
australis L. XV. 2. 816 866
Bailloniana *Müll. Arg.* XV. 2. 869
benguelensis *Müll. Arg.* XV. 2. 844
α trichogyne - - - -
β adenogyne - - - -
Berteroana *Müll. Arg.* XV. 2. 862
betulaefolia Sw. XV. 2. 862
betulina Retz XV. 2. 822
betulina Schweinf. XV. 2. 762 889
betulina Sond. XV. 2. 857
betulina β latifolia Sond. XV. 2. 857
betuloides Kl. XV. 2. 840
betuloides Pav. XV. 2. 854
Billbergiana Kl. XV. 2. 854
bipartita *Müll. Arg.* XV. 2. 860
bisetosa *Spr.* XV. 2. 801
boehmerioides *Miq.* XV. 2. 871
Boiviniana *Baill.* XV. 2. 805
boliviensis *Müll. Arg.* XV. 2. 874
Botteriana *Müll. Arg.* XV. 2. 875 *(bis)*
α pubescens - - - -
β genuina - - - -
brachiata Krauss XV. 2. 848
Acalypha
brachyandra *Baill.* XV. 2. 863
brachyclada *Müll. Arg.* XV. 2. 862
brachystachya *Hornem.* XV. 2. 870
bracteata *Miq.* XV. 2. 888
brasiliensis *Müll. Arg.* XV. 2. 859
α mollis - - - -
β asterotricha - - - -
a cordata - - - -
b obtusa - - - -
γ psilophylla - - - -
brevibracteata *Müll. Arg.* XV. 2. 855
brevicaulis *Müll. Arg.* XV. 2. 814
bullata *Müll. Arg.* XV. 2. 825
californica *Benth.* XV. 2. 822
callosa *Benth.* XV. 2. 813
calyciformis Wall. XV. 2. 870
cancana *Müll. Arg. XV.* 2. 809
canescens Wall. XV. 2. 868
capensis (rectius cornsis) Dietr. XV. 2. 889
caperonioides Baill. XV. 2. 846
capillipes *Müll. Arg.* XV. 2. 823
capitata Wall. XV. 2. 843
capitata *W.* XV. 2. 843
* *ambigua Müll. Arg.* XV. 2. 843
capitata β ambigua Müll. Arg. XV. 2. 843
caroliniana Blanco XV. 2. 868
caroliniana *Ell.* XV. 2. 842
caroliniana hort. XV. 2. 868
caroliniana Walt. XV. 2. 869
carpinifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 836
α genuina - - - -
β domingensis - - - 837
carpinifolia Poepp. XV. 2. 854
carpinifolia Poir. XV. 2. 837
carthagenensis *Jacq.* XV. 2. 826
Caturus *Bl.* XV. 2. 805
caudata H. B. & Kth. XV. 2. 810
chamaedrifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 879
α pendula - - - -
β genuina - - - -
γ brevipes - - - -
δ fissa - - - -
ε glechomaefolia - - - -
ζ pygmaea - - - 880
η nana - - - -
Chibomboa *Baill.* XV. 2. 851
chinensis Roxb. XV. 2. 866
chorisandra *Baill.* XV. 2. 883
ciliata Forsk. XV. 2. 873
ciliata *Müll. Arg.* XV. 2. 873
α trichophora - - - -
β genuina - - - -

Acalypha
ciliata Thwait. XV. 2. 873
ciliata Vahl XV. 2. 873
ciliata Wall. XV. 2. 868 872 (*bis*)
cincta *Müll. Arg.* XV. 2. 832
circinnata Seem. XV. 2. 818
Clausseni *Müll. Arg.* XV. 2. 884
codonocalyx *Baill.* XV. 2. 804
colorata Spr. XV. 2. 850
Commersoniana Baill. XV. 2. 849
Commersoniana *Müll. Arg.* XV. 2. 849
α acutifolia - - - -
1 purpurea - - - -
2 purpureo-marginata - - -
3 concolor - - - -
β longifolia - - -850
γ obtusifolia - - - -
1 discolor - - - -
2 colorata - - - -
3 unicolor - - - -
δ brevifolia - - - -
ε parvifolia - - - -
ζ gracilipes - - - -
Commersoniana δ concolor Baill. XV. 2. 850 (*bis*)
Commersoniana ε discolor Baill. XV. 2. 850
Commersoniana γ parvifolia Baill. XV. 2. 850
communis *Müll. Arg.* XV. 2. 840
α brevipes - - - -
* decumbeus - - - -
β tomentosa - - - -
γ tomentella - - - -
δ hirta - - - -
communis γ puberula Müll. Arg. XV. 2. 840
conferta Roxb. XV. 2. 870
consimilis *Müll. Arg.* XV. 2. 807
conspicua *Müll. Arg.* XV. 2. 832
contermina *Müll. Arg.* XV. 2. 874
corchorifolia A. Rich. XV. 2. 842
corchorifolia Vahl XV. 2. 872
corchorifolia W. XV. 2. 879
cordata Drege XV. 2. 849
cordata hort. XV. 2. 868
cordata Müll. Arg. XV. 2. 859
cordata Thbg. XV. 2. 849 864
cordifolia Anders. XV. 2. 878
cordifolia Hook. fil. XV. 2. 877
corensis Jacq. XV. 2. 889 919 (*bis*)
crassa Meisn. XV. 2. 846
crenata *Müll. Arg.* XV. 2. 871
α genuina - - - -
β glandulosa - - - -
Acalypha
crenata A. Rich. XV. 2. 871
cucullata Poir. XV. 2. 810
cuneata *Müll. Arg.* XV. 2. 816
α genuina - - - -
β obovata - - - -
cuneata Poepp. & Endl. XV. 2. 816
Cunninghamii *Müll. Arg.* XV. 2. 861
cuspidata Jacq. XV. 2. 859
cuspidata *Müll. Arg.* XV. 2. 858
α oxyodonta - - - -
β amblyodonta - - - -
γ genuina - - - 859
cylindrica Roxb. XV. 2. 880
decidua *Forsk.* XV. 2. 888
decumbens *Müll. Arg.* XV. 2. 864
α villosa - - - -
β cordata - - - -
γ genuina - - - -
decumbens Thbg XV. 2. 864
densiflora Bl. XV. 2. 815
dentata Schum. & Thonn. XV. 2. 889 977
denudata *Müll. Arg.* XV. 2. 819
depauperata *Müll. Arg.* XV. 2. 813
Deppeana Schlecht. XV. 2. 832
dictyoneura *Müll. Arg.* XV. 2. 813
* *reducta* - - - -
diffusa Anders. XV. 2. 878
digyneia *Raf.* XV. 2. 888
digynostachya *Baill.* XV. 2. 887
discolor Boj. XV. 2. 850
discolor Krauss XV. 2. 864
distans *Müll. Arg.* XV. 2. 820
divaricata Baill. XV. 2. 841
divaricata *Müll. Arg.* XV. 2. 856
diversifolia Jacq. XV. 2. 854
diversifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 853
α popoyanensis - - - -
β leptostachya - - - 854
γ carpinifolia - - - -
δ genuina - - - -
domingensis Spr. XV. 2. 837
dumetorum *Müll. Arg.* XV. 2. 821
Dupraeana Baill. XV. 2. 860
Dupraeana β Arciana Baill. XV. 2. 859
α *Hilarii* - - - 858
ε *sylvicola* - - - -
γ *Gaudichaudii* - - 859
Eckloni *Baill.* XV. 2. 849
elegantula Hochst. XV. 2. 870
elliptica *Sw.* XV. 2. 812
emirnensis *Baill.* XV. 2. 804
eremorum *Müll. Arg.* XV. 2. 863
erythrostachya *Müll. Arg.* XV. 2. 883

Acalypha
estrellana Baill. XV. 2. 859
exaltata *Baill.* XV. 2. 888
fallax *Müll. Arg.* XV. 2. 872
fasciculata *Müll. Arg.* XV. 2. 851
filiformis Boj. XV. 2. 852
filiformis Schlecht. XV. 2. 800
filiformis β Poir. XV. 2. 852
fimbriata Baill. XV. 2. 869 871
fimbriata Schum. XV. 2. 873
firmula *Müll. Arg.* XV. 2. 829
fissa Wall. XV. 2. 870
flaccida Hook. fil. XV. 2. 879
flexuosa Wight XV. 2. 872
Forsteriana *Müll. Arg.* XV. 2. 807
Fournieri *Müll. Arg.* XV. 2. 838
Frederici *Müll. Arg.* XV. 2. 828
fruticosa *Forsk.* XV. 2. 822
fruticulosa *Raf.* XV. 2. 888
fuscescens *Müll. Arg.* XV. 2. 821
gemina *Müll. Arg.* XV. 2. 866
α genuina - - - -
β brevibracteata - - - -
γ exserta - - - -
gemina Spr. XV. 2. 866
glabrata *Müll. Arg.* XV. 2. 857
α genuina - - - -
β latifolia - - - -
glabrata Thbg XV. 2. 857
glabrata Vahl XV. 2. 247 889
glandulifolia Meisn. XV. 2. 847
glandulosa *Blanco* XV. 2. 888
glandulosa *Cav.* XV. 2. 814
glechomaefolia A. Rich. XV. 2. 879
Goudotiana Baill. XV. 2. 852
gracilens A. Gray XV. 2. 870
gracilipes Baill. XV. 2. 849 850
gracilis *Müll. Arg.* XV. 2. 841
α fruticulosa - - - -
β genuina - - - -
gracilis Spr. XV. 2. 841
grandidentata *Müll. Arg.* XV. 2. 823
grandifolia Poir. XV. 2. 785 889
grandis Benth. XV. 2. 806
grandis *Müll. Arg.* XV. 2. 806
α villosa - - - -
β velutina - - - -
γ genuina - - - -
δ amboinensis - - - -
Hartwegiana Benth. XV. 2. 854
havanensis *Müll. Arg.* XV. 2. 881
hederacea *Müll. Arg.* XV. 2. 885
α genuina - - - -
β oligodonta - - - 886
γ orbicularis - - - -
hederacea Torr. XV. 2. 885.

Acalypha
hernandiaefolia *Müll. Arg.* XV. 2. 808
α pubescens - - - -
β genuina - - - -
hernandifolia Sw. XV. 2. 808
heterodonta *Müll. Arg.* XV. 2. 811
α hirsuta - - - -
β trichoclada - - - -
γ psiloclada - - - -
hirsuta Hochst. XV. 2. 845
hirsutissima W. XV. 2. 810
hirta Cav. XV. 2. 876
hirta Spr. XV. 2. 840
hispida Bl. XV. 2. 872
hispida *Burm.* XV. 2. 815
hispida Wall. XV. 2. 872
hispida W. XV. 2. 880
Hochstetteriana *Müll. Arg.* XV. 2. 864
hystrix Spr. XV. 2. 882
japonica Houtt. XV. 2. 889
Jardini *Müll. Arg.* XV. 2. 857
indica *L.* XV. 2. 868
* *abortiva Müll. Arg.* - - -
indica Vell. XV. 2. 880
infesta Poepp. & Endl. XV. 2. 839
infestans *Müll. Arg.* XV. 2. 839
α rotundifolia - - - -
β stenoloba - - - -
insulana *Müll. Arg.* XV. 2. 818
α flavicans - - - -
β stipularis - - - -
γ villosa - - - -
δ pubescens - - - -
ε glabrescens - - - -
integrifolia W. XV. 2. 850
interrupta Schlecht. XV. 2. 916
interrupta W. XV. 2. 889
Klotzschiana Baill. XV. 2. 856
Kraussiana Buching. XV. 2. 864
laevifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 853
laevigata *Sw.* XV. 2. 820
laevigata W. XV. 2. 837
lamiifolia Scheel. XV. 2. 864
lanceolata Wall. XV. 2. 866
lanceolata W. XV. 2. 872
Langiana *Müll. Arg.* XV. 2. 811
languida E. Mey. XV. 2. 847
languida *Müll. Arg.* XV. 2. 848
lantanaefolia Boj. XV. 2. 852
latifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 817
laxiflora *Müll. Arg.* XV. 2. 830
leonensis Benth. XV. 2. 792 889
Lepinei *Müll. Arg.* XV. 2. 819
leptoclada *Benth.* XV. 2. 814

Acalypha
leptopoda *Müll. Arg.* XV. 2. 824
α mollis - - - -
β glabrescens - - - -
leptorhachis *Müll. Arg.* XV. 2. 801
leptostachya H. B. & Kth. XV. 2. 854
leptostachya Müll. Arg. XV. 2. 853
leptostachya A. Rich. XV. 2. 830
leptostachya α popayanensis Müll. Arg. XV. 2. 853
β genuina - - - 854
γ carpinifolia - - - -
Liebmanni *Müll. Arg.* XV. 2. 829
Lindeniana *Müll. Arg.* XV. 2. 827
Lindheimeri *Müll. Arg.* XV. 2. 875
Linostachys Baill. XV. 2. 802
Livingstoniana *Müll. Arg.* XV. 2. 833
longespicata *Müll. Arg.* XV. 2. 884
longestipularis *Müll. Arg.* XV. 2. 883
longifolia Baill. XV. 2. 816
longifolia Kl. XV. 2. 856
macrodonta *Müll. Arg.* XV. 2. 883
macrophylla H. B. & Kth. XV. 2. 810
macrosperma Müll. Arg. XV. 2. 830
macrostachya Jacq. XV. 2. 810
macrostachya *Müll. Arg.* XV. 2. 810
α hirsutissima - - - -
β sidaefolia - - - -
γ genuina - - - -
1 macrophylla - - - -
2 puberula - - - -
** androgyna - - - -
3 tristis - - - 811
macrostachyoides *Müll. Arg.* XV. 2. 809
macrostachyos Poir. XV. 2. 880
major Baill. XV. 2. 859
malabarica *Müll. Arg.* XV. 2. 871
Mandoni *Müll. Arg.* XV. 2. 860
Manniana *Müll. Arg.* XV. 2. 834
Mappa W. XV. 2. 889 1000
marginata *Spr.* XV. 2. 850
melochiaefolia *Müll. Arg.* XV. 2. 821
membranacea *A. Rich.* XV. 2. 830
mexicana *Müll. Arg.* XV. 2. 868
micrantha Benth. XV. 2. 792 889
microcephala *Müll. Arg.* XV. 2. 823
microgyne Poepp. & Endl. XV. 2. 854
microphylla Kl. XV. 2. 879
microstachya Benth. XV. 2. 828
mollis *H. B. & Kth.* XV. 2. 828
* *polystachya Müll. Arg.* - - -
monococca Engelm. XV. 2. 870
monostachya Benth. XV. 2. 886
monostachya *Cav.* XV. 2. 886
multicaulis *Müll. Arg.* XV. 2. 887
multifida *Steud.* XV. 2. 889
multipartita Moench XV. 2. 837
muralis *Zipp.* XV. 2. 889
nana Griseb. XV. 2. 880
nemorum *Müll. Arg.* XV. 2. 858
neocaledonica *Müll. Arg.* XV. 2. 812
neogranatensis *Müll. Arg.* XV. 2. 815
neomexicana *Müll. Arg.* XV. 2. 874
nigritiana *Müll. Arg.* XV. 2. 834
obovata Benth. XV. 2. 816
obscura *Müll. Arg.* XV. 2. 876
obtusa Müll. Arg. XV. 2. 859
obtusa Thbg XV. 2. 793 889
obtusata Spr. XV. 2. 889 1141
ocymoides *H. B. & Kth.* XV. 2. 838
oligantha *Müll. Arg.* XV. 2. 811
oligodonta *Müll. Arg.* XV. 2. 831
ornata *Müll. Arg.* XV. 2. 833
α bracteosa - - - -
β glandulosa - - - -
γ genuina - - - -
δ pilosa - - - -
ornata A. Rich. XV. 2. 833
ostryaefolia Riddel XV. 2. 843
ovalifolia Baill. XV. 2. 852
padifolia *H. B. & Kth.* XV. 2. 826
panamensis Kl. XV. 2. 854
Pancheriana *Baill.* XV. 2. 808
paniculata *Miq.* XV. 2. 802
* *depauperata* - - - 803
parvifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 831
parvula Hook. fil. XV. 2. 878
parvula *Müll. Arg.* XV. 2. 877
α strobilifera - - - -
β cordifolia - - - -
γ pubescens - - - -
a. sericea - - - 878
b. velutina - - - -
δ procumbens - - - -
* diffusa - - - -
ε reniformis - - - -
ζ genuina - - - -
η flaccida - - - -
pastoris Schrank XV. 2. 876

Acalypha
patens *Müll. Arg.* XV. 2. 848
pauciflora Hornem. XV. 2. 866
Pavoniana Müll. Arg. XV. 2. 882
peduncularis Meisn. XV. 2. 846
pedunculariis E. Mey. XV. 2. 847
peduncularis *Müll. Arg.* XV. 2. 846
α caperonioides – – – –
β genuina – – – –
γ psilogyne – – – –
δ crassa – – – –
ε punctata – – – –
ζ glandulifolia – – – –
η angustata – – – 847
peduncularis β glabrata Sond. XV. 2. 847
pendula Wright & Griseb. XV. 2. 879
persimilis *Müll. Arg.* XV. 2. 842
α corchorifolia – – – –
β scabra – – – –
peruviana *Müll. Arg.* XV. 2. 825
Pervilleana Baill. XV. 2. 852
petiolaris *Krauss* XV. 2. 847
petiolaris Sond. XV. 2. 804
phleoides Cav. XV. 2. 876
phleoides *Müll. Arg.* XV. 2. 876
α hirta – – – –
β genuina – – – –
phleoides Torr. XV. 2. 875
pilifera Kl. XV. 2. 840
pilosa *Cav.* XV. 2. 814
pinnata Cav. XV. 2. 889
pinnata Poir. XV. 2. 933
platyphylla *Müll. Arg.* XV. 2. 800
plicata *Müll. Arg.* XV. 2. 855
Poiretii *Spr.* XV. 2. 880
polymorpha *Müll. Arg.* XV. 2. 835
α elliptica – – – –
β sericea – – – –
γ oblongifolia – – – 836
δ angustifolia – – – –
ε depauperata – – – –
polystachya *Jacq.* XV. 2. 841
popayanensis H. B. & Kth. XV. 2. 853
portoricensis *Müll. Arg.* XV. 2. 836
prunifolia H. B. & Kth. XV. 2. 876
prunifolia *Nees & Mart.* XV. 2. 856
pruriens *Nees & Mart.* XV. 2. 887
psilostachya *A. Rich.* XV. 2. 865
pubiflora *Baill.* XV. 2. 866
punctata Meisn. XV. 2. 846
purpurascens H. B. & Kth. XV. 2. 884
purpurascens *Müll. Arg.* XV. 2. 884
Acalypha
α genuina *Müll. Arg.* XV. 2. 884
β eglandulosa – – – 885
pygmaea Griseb. XV. 2. 880
pygmaea A. Rich. XV. 2. 880
racemosa Baill. XV. 2. 802
radians *Müll. Arg.* XV. 2. 885
α geraniifolia – – – –
β genuina – – – –
radians Torr. XV. 2. 885
radicans *Müll. Arg.* XV. 2. 865
reflexa *Müll. Arg.* XV. 2. 861
reniformis Hook. fil. XV. 2. 878
repanda *Müll. Arg.* XV. 2. 819
reptans Sw. XV. 2. 879
reptans α genuina Müll. Arg. XV. 2. 879
β brevipes – – – –
γ gleehomaefolia – – – 880
δ pygmaea – – – –
reticulata *Müll. Arg.* XV. 2. 851
α rubra – – – –
β genuina – – – –
γ arborea – – – 852
δ longifolia – – – –
* aberrans – – – –
ε urophylla – – – –
ζ Pervilleana – – – –
η ovalifolia – – – –
ϑ Goudotiana – – – –
rhombifolia Baill. XV. 2. 880
rhombifolia *Schlecht.* XV. 2. 880
Richardiana *Baill.* XV. 2. 855
Riedeliana *Baill.* XV. 2. 856
rivularis *Müll. Arg.* XV. 2. 817
rivularis Seem. XV. 2. 817
rottleroides *Baill.* XV. 2. 854
rotundifolia Vahl XV. 2. 839
rubra Roxb. XV. 2. 851
rubra Wall. XV. 2. 873
rubra W. XV. 2. 876
Ruiziana *Müll. Arg.* XV. 2. 825
salicifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 800
salviaefolia *Baill.* XV. 2. 889
samydaefolia *Poepp. & Endl.* XV. 2. 853
scabra Vahl XV. 2. 785 889
scabrosa *Müll. Arg.* XV. 2. 862
α betulaefolia – – – –
β ovata *Griseb.* – – –
γ genuina *Müll. Arg.* – – –
scabrosa Sw. XV. 2. 862
scandens *Benth.* XV. 2. 809
Schiedeana *Müll. Arg.* XV. 2. 831
α genuina – – – –
a latifolia – – – 832

Acalypha
b angustifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 832
β macrodonta - - - -
γ Deppeana - - - -
Schiedeana Schlecht. XV. 2. 832
Schlechtendaliana *Müll. Arg.* XV. 2. 800 (*bis*)
α mollis - - - -
β genuina - - - -
Schlumbergeri *Müll. Arg.* XV. 2. 861
Seemanni Kl. XV. 2. 810
segetalis *Müll. Arg.* XV. 2. 877
senensis *Kl.* XV. 2. 845
senilis *Baill.* XV. 2. 841
sericea Anders. XV. 2. 878
sessilis Poir. XV. 2. 866
sessilis var. brevibracteata Müll. Arg. XV. 2. 866
- - *exserta* - - - -
setosa *A. Rich.* XV. 2. 842
sidaefolia H. B. & Kth. XV. 2. 810
sidaefolia *A. Rich.* XV. 2. 844
Sonderiana *Müll. Arg.* XV. 2. 804
Spachiana *Baill.* XV. 2. 827
α latifolia - - - -
β acutifolia - - - 828
γ minor - - - -
spicata Anders. XV. 2. 878
spicata Forsk. XV. 2. 868
spiciflora *Burm.* XV. 2. 867
spiciflora Pet. Thouar. XV. 2. 786 889
spiciflora Poir. XV. 2. 785 889
spicigera Kl. XV. 2. 854
stipulacea *Kl.* XV. 2. 807
stricta *Poepp. & Endl.* XV. 2. 827
strobilifera Hook. fil. XV. 2. 877
subtomentosa *Lag.* XV. 2. 888
supera Forsk. XV. 2. 870
tarapotensis *Müll. Arg.* XV. 2. 808
tenuicaulis Baill. XV. 2. 887
tenuifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 863
tenuiramea *Müll. Arg.* XV. 2. 858
tenuis *Müll. Arg.* XV. 2. 848
α glandulosa - - - -
β eglandulosa - - - -
tiliaefolia Poir. XV. 2. 889
tomentosa Boj. XV. 2. 850
tomentosa *Blanco* XV. 2. 888
tomentosa *Sw.* XV. 2. 837
tricholoba *Müll. Arg.* XV. 2. 822
triloba *Müll. Arg.* XV. 2. 838
tristis Poepp. & Endl. XV. 2. 811
ulmifolia Benth. XV. 2. 854

Acalypha
unibracteata *Müll. Arg.* XV. 2. 824
urticaefolia *Poir.* XV. 2. 889
urticoides Kl. XV. 2. 840
urophylla Baill. XV. 2. 852
urostachya *Baill.* XV. 2. 826
vagans Cav. XV. 2. 829
vagans *Müll. Arg,* XV. 2. 828
α genuina - - - -
β glandulosa - - - -
Vahliana *Müll. Arg.* XV. 2. 873
variabilis Baill. XV. 2. 841
* *longifolia* - - - -
** *elliptica* - - - -
*** *angustifolia* - - - -
variabilis ε albescens Baill. XV. 2. 840
α *typica* - - - -
ζ *urticoides* - - - -
Vedeliana Baill. XV. 2. 889 1002
velamea *Baill.* XV. 2. 839
velutina Hook. fil. XV. 2. 878
venosa Poir. XV. 2. 445 889
vestita Benth. XV. 2. 859
vestita Schlecht. XV. 2. 859
villicaulis *A. Rich.* XV. 2. 845
villosa Jacq. XV. 2. 802
villosa *Müll. Arg.* XV. 2. 801
α tomentosa - - - -
β intermedia - - - 802
γ genuina - - - -
* paniculata - - - -
villosa Vahl XV. 2. 880
virgata Forst. XV. 2. 807
virgata hort. XV. 2. 863
virgata *L.* XV. 2. 816
virgata Thbg XV. 2. 866
virgata Vell. XV. 2. 840
virginiana hort. XV. 2. 868
virginica L. XV. 2. 869
virginica Mx. XV. 2. 870
virginica *Müll. Arg.* XV. 2. 869
α genuina - - - -
β intermedia - - - 870
γ gracilescens - - - -
δ Fraseri - - - -
virginica Wall. XV. 2. 872
virginica W. XV. 2. 870
Wallichiana Thwait. XV. 2. 802
Weddelliana Baill. XV. 2. 859
Weddelliana β Baill. XV. 2. 859
Welwitschiana *Müll. Arg.* XV. 2. 834
Wightiana *Müll. Arg.* XV. 2. 872
α genuina - - - -
β lanceolata - - - -

Acalypha
Wilkesiana *Müll. Arg.* XV. 2. 817
* *circinata* – – – –
zambesica *Müll. Arg.* XV. 2. 845
Zeyheri Baill. XV. 2. 847
Zeyheri *Müll. Arg.* XV. 2. 847
α pubescens – – –
β glabrata – – –
Zollingeri *Müll. Arg.* XV. 2. 867
Acalypha *sect.* Euacalypha *Müll. Arg.* XV. 2. 803
Ser. 1 *Pleurostachyeae Müll. Arg.* XV. 2. 803
Ser. 2 *Acrostachyeae Müll. Arg.* XV. 2. 882
Acalypha *sect.* Linostachys *Müll. Arg.* XV. 2. 800
ACALYPHACEAE Kl. XV. 2. 1
ACALYPHACEAE Kl. XV. 2. 511. 710. 1032
ACALYPHEAE Bartl. XV. 2. 765
ACALYPHEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 189 710
ACALYPHOIDEAE Aschers. XV. 2. 511
Acanthinophyllum *Allem.* XVII. 281. 284
Acanthocaulon Kl. XV. 2. 913
Acanthochlamys *Spach* XVI. 2. 129 (Corylus)
Acantholoma Baill. XV. 2. 893
spinosum Baill. XV. 2. 893
Acanthomeria *Dc. fil.* XIV. 678 (Leptomeria)
Acanthopitys *Miq.* XVI. 2. 343 (Casuarina)
Acatsia Valli Rheed. XV. 1. 255
Accia St. Hil. XV. 2. 773
scandens St. Hil. XV. 2. 773
ACERIS AFFINES Gaertn. XVI. 2. 604
Acerostylis *Duchart.* XV. 1. 495 (Aristolochia)
Acetosa Tourn. XIV. 41. *Mill.* XIV. 37
Acetosella Mill. XIV. 63
alpina Mill. XIV. 65
alpina Moench XIV. 42
bipinnata Mill. XIV. 69
digyna Mill. XIV. 37
hastata Moench XIV. 63
hispanica maxima Munting XIV. 65
Lunaria Mill. XIV. 73
luxurians Mill. XIV 68
multifida Mill. XIV. 63
Nigritarum s. Indorum Lingat-Kamel XV. 1. 401
Acetosa
pratensis Mill. XIV. 65
pratensis Zannich. XIV. 694
rosea Mill. XIV. 71
scutata Mill. XIV. 70
tuberosa Mill. XIV. 66
Acetosa *Meisn.* XIV. 64 (Rumex)
Acetosella *Meisn.* XIV. 63 (Rumex)
Acharia *Thbg* XVII. 289
ACHLAMIDATAE S. LACIDEAE Tul. XVII. 49
Achudemia *Bl.* XVI. 1. 163
javanica *Bl.* XVI. 1. 163
Achymus pallens Soland. XVII. 219
Acidocroton *Griseb.* XV. 2. 1042
adelioides *Griseb.* XV. 2. 1042
ACIDOCROTONEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1032. 1042
Acidoton P. Browne XV. 2. 451
Acidoton *Sw.* XV. 2. 914
innocuus Baill. 2. 914
urens *Sw.* XV. 2. 914
ACLITHROPHYTA Neck. XIV. 493
Aconogonon *Meisn.* XIV. 84. 136 (Polygonum)
Acrandrae *Müll. Arg.* XV. 2. 805 (Acalypha sect. Euacalypha)
Acrocarpidium Miq. XVI. 1. 392
brevipes Benth. XVI. 1. 397
cordifolium Miq. XVI. 1. 421
exile Miq. XVI. 1. 397
guayaquilense Miq. XVI. 1. 400
Guildingianum Miq. XVI. 1. 434
hispidulum Miq. XVI. 1. 397
Jamesonianum Miq. XVI. 1. 412. 413
majus Miq. XVI. 1. 432
mexicanum Miq. XVI. 1. 417
molle Miq. XVI. 1. 438
nummularifolium Miq. XVI. 1. 421
pulicare Miq. XVI. 1. 434
repens Miq. XVI. 1. 434
rotundifolium Miq. XVI. 1. 421. 444
Sellowianum Miq. XVI. 1. 397
serpens Miq. XVI. 1. 392
tenellum Miq. XVI. 1. 396
urocarpum Miq. XVI. 1. 433
Acrocephalae *Meisn.* XIV. 230 (Protea)
ACRODICLIDIA Nees XV. 1. 67
Acrodiclidium *Nees* XV. 1. 6. 84. 510
anacardioides *Spruc.* XV. 1. 86
brasiliense *Nees* XV. 1. 87
Camara *R. Schomb.* XV. 1. 87. 510
chrysophyllum *Meisn.* XV. 1. 87
dominicense *Meisn.* XV. 1. 86

Acrodiclidium
Gardneri *Meisn.* XV. 1. 87
guianense *Nees* XV. 1. 85
β reticulatum *Meisn.* XV. 1. 85
γ caudatum - - - -
δ oppositifolium - - - - -
jamaicense Griseb. XV. 1. 85
jamaicense *Nees* XV. 1. 85
Ita-uba *Meisn.* XV. 1. 86
β amarella - - -
Kunthianum Nees XV. 1. 87. 92
oppositifolium *Nees* XV. 1. 84
salicifolium *Griseb.* XV. 1. 85
sericeum *Griseb.* XV. 1. 86
Sprucei *Meisn.* XV. 1. 86
Wrightii *Meisn.* XV. 1. 85
Acronychia *Forst.* XVII. 289
Acrotrema *Jack* XVII. 289
Actegeton (*non Actegiton*) *Bl.* XVII. 30
sarmentosum *Bl.* XVII. 30
Actegiton Baill. XVII. 30 (*Monetia*)
Actephila *Bl.* XV. 2. 221. 1269
bantamensis Miq. XV. 2. 222
excelsa *Müll. Arg.* XV. 2. 222
javanica *Miq.* XV. 2. 222
* pallida - - - -
major *Müll. Arg.* XV. 2. 221
neilgherrensis Thwait. XV. 2. 222
neilgherrensis Wight XV. 2. 222
Thomsoni *Müll. Arg.* XV. 2. 222
zeylanica *Müll. Arg.* XV. 2. 221
Actinodaphne *Nees* XV. 1. 8. 210
acuminata *Meisn.* XV. 1. 211
angustifolia Hook. fil. & *Thoms.* XV. 1. 218
angustifolia *Nees* XV. 1. 214
β elatior - - - -
areolata *Bl.* XV. 1. 218
Blumèi Nees. XV. 1. 207. 220
borneensis *Meisn.* XV. 1. 213
Candolleana *Meisn.* XV. 1. 219
celebica Miq. XV. 1. 220
chinensis *Nees* XV. 1. 211
β rotundifolia *Bl.* XV. 1. 211
cochinchinensis *Meisn.* XV. 1. 216
concolor Bl. XV. 1. 217
concolor *Nees* XV. 1. 213
β fagifolia *Meisn.* XV. 1. 213
confertiflora *Meisn.* XV. 1. 219
corymbosa *Bl.* XV. 1. 216
elegans *Thwait.* XV. 1. 212
furfuracea *Bl.* XV. 1. 217
glabra *Bl.* XV. 1. 218
glauca *Nees* XV. 1. 213
β Walkeri *Meisn.* XV. 1. 213
glomerata *Nees* XV. 1. 215
Actinodaphne
β caesia *Bl.* - - -
γ impressa *Bl.* - - -
gracilis *Miq.* XV. 1. 515
heterophylla *Bl.* XV. 1. 214. 515
β elliptica - - - -
hirsuta *Bl.* XV. 1. 217
Hookeri *Meisn.* XV. 1. 218
α dasypoda - - - -
β glabrata - - - -
γ longifolia - - - 219
javanica Miq. XV. 1. 63. 220
lanata *Meisn.* XV. 1. 219
lancifolia *Meisn.* XV. 1. 211
macrophylla *Nees* XV. 1. 215
macroptera *Miq.* XV. 1. 217
mollis *Bl.* XV. 1. 213
Molochina *Nees* XV. 1. 211 (bis)
β glabrescens *Meisn.* XV. 1. 211
γ subtriplinervis - - - -
moluccana *Bl.* XV. 1. 218
Moonii Thwait. XV. 1. 211
multiflora *Benth.* XV. 1. 214
obovata *Bl.* XV. 1. 219
pauciflora *Bl.* XV. 1. 215
pedunculata *Meisn.* XV. 1. 211
procera *Nees* XV. 1. 216
pruinosa *Nees* XV. 1. 216
pubescens *Bl.* XV. 1. 217
quercina *Bl.* XV. 1. 218
reticulata *Meisn.* XV. 1. 212
β glabra - - - -
rufescens *Bl.* XV. 1. 215
Rumphii *Bl.* XV. 1. 214
salicina *Meisn.* XV. 1. 212
β abbreviata - - - -
scleroptera *Miq.* XV. 1. 217
sesquipedalis *Hook. fil.* & *Thoms.* XV. 1. 216
Sieboldiana *Miq.* XV. 1. 215
sikkimensis *Meisn.* XV. 1. 213
speciosa *Nees* XV. 1. 219
speciosa β *Thwait.* XV. 1. 220
sphaerocarpa *Nees* XV. 1. 213
stenophylla *Thwait* XV. 1. 212
Thwaitesii *Meisn.* XV. 1. 212
Actinodaphne *sect.* Euactinodaphne *Meisn.* XV. 1. 211
Actinodaphne *sect.* Jozoste *Nees* XV. 1. 210
Actinodaphne *sect.* Notholitsaea *Meisn.* XV. 1. 218
Actinostemon *Kl.* XV. 2. 1192
acuminatus Kl. XV. 2. 1194
angustifolius Kl. XV. 2. 1193
caribaeus Griseb. XV. 2. 1193

Actinostemon
concolor *Müll. Arg.* XV. 2. 1193
α obovatus - - - -
* platyphyllus - - - -
** sessilifolius - - - -
β angustifolius - - - -
γ caribaeus - - - -
δ variifolius - - - -
ε intermedius - - - -
ζ ellipticus - - - -
η genuinus - - - 1194
ϑ Sellowii - - - -
ι grandifolius - - - -
κ mucronatus - - - -
λ longifolius - - - -
μ acuminatus - - - -
cuneatus Baill. XV. 2. 1195. 1199
echinatus *Müll. Arg.* XV. 2. 1192
α major - - - -
β minor - - - -
γ spathulatus - - - 1193
furcatus Kl. XV. 2. 1194
grandifolius Kl. XV. 2. 1194
imbricatus *Müll. Arg.* XV. 2. 1195
Klotzschianus Baill. XV. 2. 1195. 1196
lasiocarpoides Baill. XV. 2. 1195. 1198
lasiocarpus Baill. XV. 2. 1195. 1196
marginatus Kl. XV. 2. 1193
multiflorus *Müll. Arg.* XV. 2. 1195
oligandrus Baill. XV. 2. 1195. 1199
polymorphus Müll. Arg. XV. 2. 1193
a obovatus - - - -
* minor - - - -
** platyphyllus - - - -
b angustatus - - - -
c variifolius - - - -
d intermedius - - - -
e ellipticus - - - 1194
f Gardneri - - - -
g Sellowii - - - -
h grandifolius - - - -
i mucronatus - - - -
k longifolius - - - -
l acutissimus - - - -
sessilifolius Kl. XV. 2. 1193
Sprengelii Baill. XV. 2. 1195. 1197. 1199
verticillatus Baill. XV. 2. 1195. 1197
Actinostemon sect. Euactinostemon Baill. XV. 2. 1192
Actinostemon sect. Gymnarrhoea Baill. XV. 2. 1195
Actinostrobus *Miq.* XVI. 2. 366. 444
acuminatus *Parl.* XVI. 2. 445
pyramidalis *Miq.* XVI. 2. 444
Adamia Wall. XVII. 292
Adandasch XV. 2. 1266
Adelanthus Endl. XV. 2. 1257. XVII. 18
grandiflorus Harv. XVII. 19
scandens Endl. XVII. 18
Adelia L. XV. 2. 729. 916. *Baill.* XV. 2. 915. *Spr.* XV. 2. 919. *Blanco* XV. 2. 899. 904. 956. 957. *Poir.* XV. 2. 790. *Roth* XV. 2. 1022. *P. Browne* XV. 2. 732. *Roxb.* XV. 2. 988. 991. 1121. *Auct.* XV. 2. 446. 448
Acidoton Blanco XV. 2. 924
Acidoton L. XV. 2. 732. 924
anomala Poir. XV. 2. 732. 791. 924
barbata Blanco XV. 2. 732. 964
barbinervis Schlecht. XV. 2. 731 924
Bernardia Blanco XV. 2. 732. 924. 964
Bernardia L. XV. 2. 732. 917
caperoniaefolia Baill. XV. 2. 732. 920
castaneicarpa Roxb. XV. 2. 732. 924. 1122
celastrinea Baill. XV. 2. 732. 921
cordifolia Roxb. XV. 2. 732. 924. 1002
cuneata Wall. XV. 2. 732. 924. 1023
dodecandra Sessé XV. 2. 732. 916
ferruginea Poit. XV. 2. 732. 917
glandulosa Blanco XV. 2. 732. 906. 924
hirsutissima Baill. XV. 2. 732. 922
HoulletianaBaill. XV. 2. 732. 921 (*bis*)
Martii Spr. XV. 2. 732. 921
microphylla A. Rich. XV. 2. 732. 917
monoica Blanco XV. 2. 732. 925. 958
nereifolia Roxb. Roth XV. 2. 732. 925. 1023
papillaris Blanco XV. 2. 924
pedunculosa A. Rich. XV. 2. 730. 925
pulchella Baill. XV. 2. 732. 920
resinosa Blanco XV. 2. 924
retusa Wight XV. 2. 732. 925. 1023

Adelia
Ricinella L. XV. 2. 730. 925
scabrida Baill. XV. 2. 732. 921 (*bis*)
spartioides Baill. XV. 2. 732. 923
sylvestris Griseb. XV. 2. 730. 925
tamanduana Baill. XV. 2. 732. 920
virguta Poir. XV. 2. 452. 732. 925
Adenanthos *Labill.* XIV. 310
apiculata *R. Br.* XIV. 313
armata *Meisn.* XIV. 313
barbigera *Lindl.* XIV. 311
crenata W. XIV. 312
cuneata *Labill.* XIV. 312
Cunninghamii *Meisn.* XIV. 313
Drummondii *Meisn.* XIV. 313
flabellifolia Knight & Salisb. XIV. 312
linearis *Meisn.* XIV. 311
Meisneri *Lehm.* XIV. 312
obovata *Labill.* XIV. 311
procumbens *Meisn.* XIV. 312
pungens *Meisn.* XIV. 313
β simplicifolia *Meisn.* XIV. 313
sericea *Labill.* XIV. 312
terminalis Cunn. XIV. 313
terminalis *R. Br.* XIV. 313
β plumosa *Meisn.* - -
velutina *Meisn.* XIV. 312
venosa *Meisn.* XIV. 311
Adenoceras Reichenb. fil. & Zolling. XV. 2. 991 (Mappa)
Adenochaeton Fenzl XV. 2. 1258
Adenochlaena Baill. XV. 2. 760. 762
leucocephala Baill. XV. 2. 762
zeylanica Thwait. XV. 2. 763
Adenochlaena *Müll. Arg.* XV. 2. 762 (Cephalocroton)
Adenoclaoxylon *Müll. Arg.* XV. 2. 775 (Claoxylon)
Adenocline *Turcz.* XV. 2. 1139
acuta *Baill.* XV. 2. 1141
humilis Turcz. XV. 2. 1140
mercurialis Turcz. XV. 2. 1141
ovalifolia Turcz. XV. 2. 1140
pauciflora *Müll. Arg.* XV. 2. 1139
α rotundifolia - - - -
β ovalifolia - - - -
γ humilis - - - 1140
δ bupleuroides - - - -
ε serrata - - - -
ζ transiens - - - -
η sessilifolia - - - -
ϑ tenella - - - -
pauciflora Turcz. XV. 2. 1140. 1141
serrata Turcz. XV. 2. 1140
Adenocline
sessiliflora Baill. XV. 2. 1140
sessilifolia Turcz. XV. 2. 1140 (*bis*)
Adenocline Baill. XV. 2. 1139 (Mercurialis)
ADENOCLINEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1034. 1139
Adenocrepis Bl. XV. 2. 456. 465
javanica Bl. XV. 2. 465
lanceolata Müll. Arg. XV. 2. 457
tetrandra Baill. XV. 2. 465
Adenocrepis Baill. XV. 2. 465 (Pierardia)
Adenocrepis *Müll. Arg.* XV. 2. 465 (*Baccaurea*)
Adenoglochidion Müll. Arg. XV. 2. 319 (*Glochidion*)
Adenoglochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 276. 319 (Phyllanthus)
Adenogyne Kl. XV. 2. 1164. 1175. 1178. 1182
brachyclada Kl. XV. 2, 1178
discolor Kl. XV. 2. 1178
marginata Kl. XV. 2. 1178
mucronata Kl. XV. 2. 1180
pachystachys Kl XV. 2. 1182
rotundifolia Kl. XV. 2. 1186
serrata Kl. XV. 2. 1179
Adenogynum Reichb. fil. & Zoll. XV. 2. 760
discolor Reichb. fil. & Zoll. XV. 2. 761
Adenopeltis *Bert.* XV. 2. 1164
Colliguaya *Bert.* XV. 2. 1164
Adenopetalum Kl. & Gke XV. 2. 7. 53
boerhavifolium Kl. & Gke XV. 2. 54
bracteatum Kl. & Gke XV. 2. 56
discolor Kl. & Gke XV. 2. 54
ellipticum Kl. & Gke XV. 2. 54. 62
gramineum Kl. & Gke XV. 2. 54
Hoffmanni Kl. & Gke XV. 2. 54
irasuense Kl. & Gke XV. 2. 54
mexicanum Kl. & Gke XV. 2. 54
Oerstedii Kl. & Gke XV. 2. 54
pictum Kl. & Gke XV. 2. 54
pubescens Kl. & Gke XV. 2. 54
subsinuatum Kl. & Gke XV. 2. 54
Adenophaedra *Müll. Arg.* XV. 2. 918 (Bernardia)
Adenophyllum Pet. Thouar. XV. 2. 1134

Adenophyllum Griseb. XV. 2. 644 (Croton)
Adenoracus Kl. XV. 1. 446 (*Howardia*)
anguicidus Kl. XV. 1. 464
barbatus Kl. XV. 1. 446. 447
bilabiatus Kl. XV. 1. 468
deltoideus Kl. XV. 1. 468
fluminensis Kl. XV. 1. 451
Lansbergii Kl. XV. 1. 448
obtusatus Kl. XV. 1. 460
pubescens Kl. XV. 1. 450
rumicifolius Kl. XV. 1. 459
Schomburgkii Kl. XV. 1. 447
surinamensis Kl. XV. 1. 447
truncatus Kl. XV. 1. 456
Adenoropium Pohl XV. 2. 1076. 1082
Berterii Pohl XV. 2. 1103
divaricatum Pohl XV. 2. 1077
divergens Pohl XV. 2. 1092
elegans Pohl XV. 2. 1087
ellipticum Pohl XV. 2. 1089
Forskahlii Pohl XV. 2. 1085
glaucum Pohl XV. 2. 1086
gossypiifolium Pohl XV. 2. 1087
hernandiaefolium Pohl XV. 2. 1077
Jacquini Pohl XV. 2. 1087
integerrimum Pohl XV. 2. 1094
luxurians Pohl XV. 2. 1091
Martiusii Pohl XV. 2. 1091
mollissimum Pohl XV. 2. 1091
multifidum Pohl XV. 2. 1090
mutabile Pohl XV. 2. 1103
panduraefolium Pohl XV. 2. 1095
peltatum Pohl XV. 2. 1092
ribifolium Pohl XV. 2. 1087
spinosum Pohl XV. 2. 1083
tomentosum Pohl XV. 2 1105
tripartitum Pohl XV. 2. 1068
variegatum Pohl XV. 2. 1084
villosum Pohl XV. 2. 1091
Adenoropium(*Adenorhopium*) *Griseb.* XV. 2. 1082 (Jatropha)
Adenostemon Spr. XV. 1. 67
Adenostemum *Pers.* XV. 1. 5. 67. 507
nitidum Bert. XV. 1. 67. 68. 75
nitidum *Pers.* XV. 1. 68
Adenostephanus *Kl.* XIV. 436
bahiensis *Meisn.* XIV. 437
guianensis *Meisn.* XIV. 437
inaequalis *Endl.* XIV. 436
incana *Kl.* XIV. 436
laxiflora *Meisn.* XIV. 437
nitida *Meisn.* XIV. 437
organensis *Endl.* XIV. 436
Sellowii *Kl.* XIV. 436
Adenotrachelium Nees XV. 1. 111
Adenotragia *Müll. Arg.* XV. 2. 929 (Tragia)
Adike pumila Raf. XVI. 1. 159
Adisca Bl. XV. 2. 956. 961. *Zolling.* XV. 2. 987. 991
acuminata Bl. XV. 2. 967
albicans Bl. XV. 2. 760. 983
floribunda Bl. XV. 2. 962
subfalcata Zolling. XV. 2. 983. 1007
subpeltata Bl. XV. 2. 968
timoriana Spanogh XV. 2. 982
Zippelii Bl. XV. 2. 964
Adriana *Gaudich.* XV. 2. 889
acerifolia Hook. XV. 2. 890
acerifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 890
α Cunninghami - - - -
β genuina - - - -
γ puberula - - - 891
δ heterophylla - - - -
Billardieri Baill. XV. 2. 892
Billardierii F. Müll. XV. 2. 892
glabrata Gaudich. XV. 2. 890
heterophylla Hook. XV. 2. 891
Hookeri *Müll. Arg.* XV. 2. 891
α velutina - - - -
β glabriuscula - - - -
Klotzschii *Müll. Arg.* XV. 2. 892
quadripartita *Müll. Arg.* XV. 2. 892
tomentosa *Gaudich.* XV. 2. 891
tomentosa F. Müll. XV. 2. 890 *(bis)* 891 *(bis)*
Adriana sect. Euadriana Baill. XV. 2. 890
sect. Trachycaryon Baill. XV. 2. 892
Adventure-Bay Pine XVI. 2. 499
Aegopicron L. XV. 2. 1190
betulinum L. XV. 2. 1191
Aetheopteryx *Dc. fil.* XV. 1. 271 (Casparya)
Aetheothesium *Dc. fil.* XIV. 660 (Thesium)
Aextoxicum Endl. XIV. 616
Aextoxicum *R. & Pav.* XIV. 616. XV. 2. 1258. XVI. 2. 640. 641
punctatum *R. & Pav.* XVI. 2. 641
Agallochum XIV. 601
Agallochum Rumph XIV. 601
secundarium Rumph XIV. 601
Agastachys *R. Br.* XIV. 328
odorata *R. Br.* XIV. 328
Agathis Salisb. XVI. 2. 374
australis Salisb. XVI. 2. 376
Dammara Rich. XVI. 2. 375

Agathis
loranthifolia Salisb. XVI. 2. 374
Agathophyllum *Juss.* XV. 1. 6. 109 511. *Bl.* XV. 1. 96
acuminatum *W.* XV. 1. 110
aromaticum *W.* XV. 1. 110
cupulare Bl. XV. 1. 104. 111
cymosum Bl. XV. 1. 111
heteromorphum Bl. XV. 1. 105. 111
Lindleyanum Bl. XV. 1. 105. 111
marginatum Bl. XV. 1. 111
Neesianum Bl. XV. 1. 104. 111
obtusatum Bl. XV. 1. 105. 111
Persoonianum Bl. XV. 1. 105. 111
retusum *W.* XV. 1. 110
AGGREGATAE L. XIV. 209
Aggur XIV. 601
Agirta Baill. XV. 2. 927. 946
Boiviniana Baill. XV. 2. 946
Agirta *Müll. Arg.* XV. 2. 946 (Tragia)
Aglaia *Lour.* XVII. 295
Agnostus A. Cunn. XIV. 450
sinuatus Cunn. XIV. 451
Agriodaphne Nees. XV. 1. 111
AGROSTISTACHYDEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 711. 724
Agrostistachys *Dalz.* XV. 2. 725
africana *Müll. Arg.* XV. 2. 725
Gaudichaudi *Müll. Arg.* XV. 2. 725
indica Dalz. XV. 2. 726
indica *Müll. Arg.* XV. 2. 726
α genuina – – – –
β longifolia – – – –
Aguacate XV. 1. 53.
Aguacate cimaron XV. 1. 55
Aguacate oloroso XV. 1. 53
Aguacatillo XV. 1. 32
Aguaxima Piso XVI. 1. 333
Agyneia *Vent.* XV. 2 237. *L.* XV. 2. 274. 278. *Moon* XV. 2. 469. *Wall.* XV. 2. 1105 *Miq.* XV. 2. 234. *Auct.* XV. 2. 239
affinis *Kurz* XV. 2. 239
bacciformis Juss. XV. 2. 238
bacciformis *Müll. Arg.* XV. 2. 238
α genuina – – – –
β oblongifolia – – – –
γ angustifolia – – – –
Berterii Spr. XV. 2. 239. 329
ciliata Wall. XV. 2. 239. 1110
coccinea Buchan. XV. 2. 239. 280
flexuosa Wall. XV. 2. 239. 284
glomerulata Miq. XV. 2. 239. 293
Agyneia
hirsuta Miq. XV. 2. 239. 283
impubera Miq. XV. 2. 239. 285
impuber Wall. XV. 2. 239. 280
impubes L. XV. 2. 239. 307
impubes Vent. XV. 2. 238
latifolia Moon XV. 2. 239. 470
multiflora Hassk. XV. 2. 239. 354
multilocularis W. XV. 2. 239. 279
obliqua Wall. XV. 2. 239. 284
obliqua W. XV. 2. 239. 281
ovata Miq. XV. 2. 239. 241
phyllanthoides Spr. XV. 2. 238
pinnata Miq. XV. 2. 239. 287
pubera L. XV. 2. 239. 306. 307
pubera Wall. XV. 2. 239. 279
sinica Miq. XV. 2. 239. 307
tenera Zoll. & Mor. XV. 2. 235. 239
tetrandra Hamilt. XV. 2. 239. 424
tetrandra Wall. XV. 2. 239. 1110
Ahadza XVII. 240
Ahousita XIV. 522
Aigeiros Reichenb. XVI. 2. 327 (Populus)
Ajouea *Aubl.* XV. 1. 5. 82
brasiliensis *Meisn.* XV. 1. 83
β nitida – – – –
γ glabrifolia – – – –
δ attenuata – – – –
densiflora *Nees* XV. 1. 83
densiflora var. Nees XV. 1. 83
elliptica *Meisn.* XV. 1. 83
guianensis Aubl. XV. 1. 82
guianensis Griseb. XV. 1. 83. 89
guianensis Nees XV. 1. 82
Malabonga *Blanco* XV. 1. 259
saligna *Meisn.* XV. 1. 82
Schomburgkii *Meisn.* XV. 1. 82
tenella *Nees* XV. 1. 82
tenuiflora Nees XV. 1. 510
trinervis *Meisn.* XV. 1. 83
Aitonia *L. fil.* XVII. 289
Aka-matsu XVI. 2. 388
Akata XVII. 180
Alata *Benth.* XIV. 6. (Eriogonum)
Alaternoides &c. Commel. XV. 2. 1047
Alchimilla Tourn. XIV. 637
Alchornea *Müll. Arg.* XV. 2. 899. XVII. 221. *Sw.* XV. 2. 899. 907
acutifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 910
Blumeana *Müll. Arg.* XV. 2. 900
castaneaefolia A. Juss. XV. 2. 912
castaneaefolia *Baill.* XV. 2. 912
α genuina – – – –
β salicifolia – – – –

Alchornea
castaneaefolia Müll.Arg. XV. 2. 900
cordata Benth. XV. 2. 908
cordata *Müll. Arg.* XV. 2. 901. XVI. 1. 10
cordifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 908
coriacea *Müll. Arg.* XV. 2. 903
cuneifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 900
discolor *Poepp. & Endl.* XV. 2. 913
erythrosperma Kl. XV. 2. 910
floribunda *Müll. Arg.* XV. 2. 905 *(bis)*
α genuina – – – –
β glabrata – – – –
Gardneri *Müll. Arg.* XV. 2. 912
glandulosa *Müll. Arg.* XV. 2. 911
α Pavoniana – – – –
β genuina – – – –
glandulosa Poepp. & Endl. XV. 2. 911
glandulosa Poit. XV. 2. 908
glandulosa var. floribunda Benth. XV. 2. 765
glandulosa var. parvifolia Benth. XV. 2. 910
grandiflora *Müll. Arg.* XV. 2. 907
grandis *Benth.* XV. 2. 909
Hilariana *Baill.* XV. 2. 911
hirtella *Benth.* XV. 2. 904
janeirensis Casar. XV. 2. 909
javensis *Müll. Arg.* XV. 2. 905
ilicifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 906
intermedia Kl. XV. 2. 909
Iricurana *Casar.* XV. 2. 910
latifolia Kl. XV. 2. 901
latifolia *Sw.* XV. 2. 908
macrophylla Mart. XV. 2. 901
madagascariensis *Müll. Arg.* XV. 2. 900
megalophylla *Müll. Arg.* XV. 2. 911
mollis *Müll. Arg.* XV. 2. 902
multispicata *Müll. Arg.* XV. 2. 903
nemoralis Baill. XV. 2. 909
nemoralis Mart. XV. 2. 909
nemoralis β glandulosa Baill. XV. 2. 911
γ parvifolia – – – 909
δ psilorhachis (pilorhachis) Baill. XV. 2. 909
ε rotundifolia – – – 910
ζ intermedia – – – 909
η lanceolata – – – 910
η floribunda – – – 765
parviflora *Müll. Arg.* XV. 2. 902
parvifolia Kl. XV. 2. 909
Alchornea
parvifolia Miq. XV. 2. 910 (*bis*)
platyphylla *Müll. Arg.* XV. 2. 912
psilorhachis Kl. XV. 2. 909
rotundifolia Moric. XV. 2. 910
rugosa *Müll. Arg.* XV. 2. 905
scandens *Müll. Arg.* XV. 2. 906. XVII. 222
Schomburgkii Benth. XV. 2. 912
Schomburgkii *Kl.* XV. 2. 913
sidaefolia Baill. XV. 2. 904
sidaefolia *Müll. Arg.* XV. 2. 904
similis *Müll. Arg.* XV. 2. 908
subrotunda Baill. XV. 2. 911
tiliaefolia *Müll. Arg.* XV. 2. 903
trewioîdes *Müll. Arg.* XV. 2. 901
triplinervia *Müll. Arg.* XV. 2. 909
α genuina – – – –
a psilorhachis – – – –
b intermedia – – – –
β janeirensis – – – –
γ crassifolia – – – –
δ meridensis – – – 910
ε laevigata – – – –
ζ parvifolia – – – –
η lanceolata – – – –
villosa *Müll. Arg.* XV. 2. 902
α genuina – – – –
β lanceolata – – – –
Zollingeri Hassk. XV. 2. 902
Alchornea *sect.* Aparisthmium *Müll. Arg.* XV. 2. 900
– – Cladodes *Müll. Arg.* XV. 2. 904
– – Coelebogyne *Müll. Arg.* XV. 2. 906
– – Eualchornea *Müll. Arg.* XV. 2. 907
– – *Heteralchornea Müll. Arg.* XV. 2. 904
– – Lautembergia *Müll. Arg.* XV. 2. 903
– – Orfilea *Müll. Arg.* XV. 2. 903
– Palissya *Müll. Arg.* XV. 2. 899
– – Sidalchornea *Müll. Arg.* XV. 2. 904
– – Stipellaria *Müll. Arg.* XV. 2. 901
– – Wetria *Müll. Arg.* XV. 2. 900
Alchorneopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 765
floribunda *Müll. Arg.* XV. 2. 765
α genuina – – – –
β sessiliflora – – – –

Alectoroctonum Raf. XV. 2. 7. *Schlecht.* XV. 2. 7 59. *Kl.* & *Gke* XV. 2. 7. 59
caracasanum Kl. & *Gke* XV. 2. 61
cotinifolium Kl. & *Gke* XV. 2. 60
cotinifolium Schlecht. XV. 2. 60
cotinoides Kl. & *Gke* XV. 2. 60
dilatatum Kt. & *Gke* XV. 2. 18
nudiflorum Kl. & *Gke* XV. 2. 61
ovatum Schlecht. XV. 2. 60
petiolare Kl. & *Gke* XV. 2. 60
Riedelianum Kl. & *Gke* XV. 2. 60
scandens Kl. & *Gke* XV. 2. 63
scotanum Schlecht. XV. 2. 60
viride Kl. & *Gke* XV. 2. 62
Willdenowii Kl. & *Gke* XV. 2. 60
Wrightii Kl. & *Gke* XV. 2. 68
Yavalquahuitl Schlecht. XV. 2. 60
Alectoroctonum *Boiss.* XV. 2. 9. 59 (Euphorbia)
Alenda XVI. 2. 358
Alerze XVI. 2. 455. 463
Aleurites *Forst.* XV. 2. 722 *Geisel.* XV. 2. 956. 962. *Wall.* XV. 2. 715
Ambinux Pers. XV. 2. 723
commutata Geisel. XV. 2. 723
cordata *Müll. Arg.* XV. 2. 724
cordifolia Steud. XV. 2. 723
laccifera W. XV. 2. 588. 724
lanceolata Blanco XV. 2. 723
lobata Blanco XV. 2. 723
moluccana *W.* XV. 2. 723
peltata Geisel. XV. 2. 724. 962. 967
pentaphylla Wall. XV. 2. 716. 724
saponaria Blanco XV. 2. 724
triloba Forst. XV. 2. 723
trisperma *Blanco* XV. 2. 724
vernicia Hassk. XV. 2. 724
Aleurites *sect.* Camirium *Müll. Arg.* XV. 2. 723
Dryandra *Müll. Arg.* XV. 2. 723
Reutiales *Müll. Arg.* XV. 2. 724
Alevia Baill. XV. 2. 915
leptostachya Baill. XV. 2. 916
Alevia *Müll. Arg.* XV. 2. 915 (Bernardia)
Algernonia *Baill.* XV. 2. 1230
brasiliensis Baill. XV. 2. 1231
Algernonia
brasiliensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1231
α obovata - - - -
β cuneata - - - -
Alicastrum Browne XVII. 288
Allaeanthus *Thwait.* XVII. 213. 222
zeylanicus *Thwait.* XVII. 223
Allandoo vel Allandoo-gaha XVII. 223
Alligator-pear XV. 1. 53
Alnaster Spach XVI. 2. 181
fruticosus Ledeb. XVI. 2. 182 (*bis*)
viridis Spach XVI. 2. 182 (*bis*)
viridis Turcz. XVI. 2. 182
Alnaster *Endl.* XVI. 2. 181 (Alnus)
Alnus *Tourn.* XVI. 2. 180. *Roxb.* XV. 2. 469
acuminata Endl. XVI. 2. 183
acuminata *H. B.* & *Kth.* XVI. 2. 183. 184
α genuina *Regel* XVI. 2. 184
β Mirbelii - - - -
γ Spachii - - - -
δ ferruginea - - - -
acuminata Mirb. XVI. 2. 184
acuminata α β γ Regel XV. 2. 183
acuminata α genuina Regel XVI. 2. 184
acuminata β Mirbelii Regel XVI. 2. 184
acuminata γ jorullensis Regel XVI. 2. 184 (*bis*)
alpina Borkh. XVI. 2. 188
americana hort. XVI. 2. 188
arguta Endl. XVI. 2. 184
arguta Regel XVI. 2. 183. 184
arguta Schlecht. XVI. 2. 184
arguta Spach XVI. 2. 183. 184
autumnalis Hartig XVI. 2. 188
badensis Lang XVI. 2. 188
barbata C. A. Mey. XVI. 2. 186. 187
brembana Rota XVI. 2. 182.
canadensis hort. XVI. 2. 188
castanifolia Mirb. XVI. 2. 184
castanifolia Regel XVI. 2. 184
cerifera Hartig XVI. 2. 187
cordifolia *Ten.* XVI. 2. 185 (*bis*)
α genuina *Regel* - - -
β subcordata - - - -
γ villosa - - - -
cordifolia α genuina & δ rotundifolia Regel XVI. 2. 185
crispa Pursh XVI. 2. 182 (*bis*)

Alnus
denticulata C. A. Mey. XVI. 2. 186 187
dioica Roxb. XV. 2. 472
dubia Req. XVI. 2. 187
elliptica Req. XVI. 2. 186 187
ferruginea Endl. XVI. 2. 183
ferruginea H. B. & Kth. XVI. 2. 183 184
firma *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 183 (*bis*)
α typica *Regel* - - -
β multinervis - - - -
fruticosa Rupr. XVI. 2. 182
glauca Mx. XVI. 2. 188. 189
glutinosa *W.* XVI. 2. 186
α vulgaris *Regel* - - 187
β denticulata - - - -
γ quercifolia *W.* - - -
δ laciniata - - - -
ε incisa - - - -
glutinosa W. XVI. 2. 187
glutinosa α γ ε Regel XVI. 2. 186
glutinosa α & β Regel XVI. 2. 187
glutinosa acutifolia Spach XVI. 2. 188
glutinosa var. aurea Lem. XVI. 2. 187
glutinosa β denticulata Ledeb. XVI. 2. 187
glutinosa imperialis asplenifolia Spach XVI. 2. 187
glutinosa β incisa Koch XVI. 2. 187
glutinosa ε oxyacanthaefolia Spach XVI. 2. 187
glutinosa δ pinnatifida Spach XVI. 2. 187
glutinosa ε pinnatifida laciniata Regel XVI. 2. 187
glutinosa ε pinnatifida quercifolia Regel XVI. 2. 187
glutinosa β pubescens Regel XVI. 2. 188
glutinosa δ serrulata Regel XVI. 2. 188
glutinosa δ serrulata gemina Regel XVI. 2. 188
glutinosa δ serrulata obtusifolia Regel XVI. 2. 188
glutinosa δ serrulata c rugosa & d californica Regel XVI. 2. 188
glutinosa β subrotunda Spach XVI. 2. 187
glutinosa α vulgaris Spach XVI. 2. 187
Harinoki Siebold XVI. 2. 185 186
hirsuta Turcz. XVI. 2. 188 189
hybrida Reichenb. XVI. 2. 188 (*bis*)
japonica Sieb. & Zucc. XVI. 2. 185 186
incana Endl. XVI. 2. 188
incana *W.* XVI. 2. 188 189
α vulgaris *Regel* - - 189
β glauca *Ait.* - - -
γ hirsuta *Spach* - - -
δ sibirica *Ledeb.* - - -
ε parvifolia *Regel* - - -
ζ pinnatifida *Spach* - - -
η acuminata *Regel* - - -
incana γ genuina Regel XVI. 2. 189
incana β glabrescens Spach XVI. 2. 189
incana δ hirsuta Ledeb. XVI. 2. 189
incana pinnatifida Reichenb. XVI. 2. 189
incana pinnatifida acuminata Regel XVI. 2. 189
incana pinnatifida laciniata Regel XVI. 2. 189
incana pinnatifida parvifolia Regel XVI. 2. 189
incana pinnatifida vulgaris Regel XVI. 2. 189
incana γ rubra Regel XVI. 2. 186
incana γ sibirica Spach XVI. 2. 189
incana var. tirolensis Saut. XVI. 2. 189
incana α vulgaris Spach XVI. 2. 189
integrifolia Wall. XV. 2. 472
intermedia Schrad. XVI. 2. 189
jorullensis Benth. XVI. 2. 184
jorullensis *H. B. & Kth.* XVI. 2. 184 (*bis*)
α typica *Regel* - - -
β castanifolia - - - -
latifolia Hartig XVI. 2. 188
longifolia Bové XVI. 2. 185
maritima *Nutt.* XVI. 2. 185 186
α typica *Regel* - - 186
β japonica - - - -
γ arguta - - - -
Mirbelii Endl. XVI. 2. 183
Mirbelii Spach XVI. 2. 183 184
Mitchelliana Curtis XVI 2. 182 (*bis*)

Alnus
Morisiana Bert. XVI. 2. 187
nepalensis *D. Don* XVI. 2. 181
nitens C. Koch XVI. 2. 187
nitida *Endl.* XVI. 2. 181
oblongata hort. XVI. 2. 188
oblongata Kotschy XVI. 2. 185
oblongata Regel XVI. 2. 185 186
oblongata W. XVI. 2. 187
oblongifolia Torr. XVI. 2. 188 684
orientalis *Dcne* XVI. 2. 185
ovata Lodd. XVI. 2. 182
pubescens *Tausch* XVI. 2. 187
repens Wormsk. XVI. 2. 182
rotundifolia Bert. XVI. 2. 185
rubra *Bong.* XVI. 2. 186
rugosa hort. XVI. 2. 188
serrulata Mx. XVI. 2. 188 (*bis*)
serrulata *W.* XVI. 2. 188 (*bis*)
α genuina *Regel* - - -
β rugosa - - - -
γ oblongifolia - - - -
δ obtusifolia - - - -
sibirica Fisch. XVI. 2. 188 189
suaveolens Req. XVI. 2. 182 (*bis*) 183
subcordata C. A. Mey. XVI. 2. 185 (*bis*)
tomentosa Hartig XVI. 2. 185
tristis Wormsk. XVI. 2. 182
undulata hort. XVI. 2. 188
undulata W. XVI. 2. 181 182
viridis Cham. XVI. 2. 182
viridis *Dc.* XVI. 2. 181 182
α genuina *Regel* - - 182
β parvifolia *Saut.* - - -
γ sibirica *Regel* - - -
δ sinuata - - - 183
viridis Hook. XVI. 2. 183
viridis α genuina Regel XVI. 2. 182
viridis var. pumila Cesat. XVI. 2. 182
viridis β sibirica Regel XVI. 2. 182 183
viridis γ suaveolens Regel XVI. 2. 182
Alnus Endl. XVI. 2. 183 (Alnus)
Alnus *sect.* Alnaster *Endl.* XVI. 2. 181
Alnus Endl. XVI. 2. 183
Clethropsis *Endl.* XVI. 2. 181
Gymnothyrsus *Spach* XVI. 2. 184
Alnus *sect. Phyllothyrsus Endl.* XVI. 2. 183
Phyllothyrsus *Spach* XVI. 2. 183
Alodig XVII. 279
Alpam Rheed. XV. 1. 430
Alseodaphne *Nees* XV. 1. 4 27
bancana *Miq.* XV. 1. 28
chinensis *Champ.* XV. 1. 28
costalis *Nees* XV. 1. 29
excelsa *Bl.* XV. 1. 27
grandis *Nees* XV. 1. 28
lucida *Nees* XV. 1. 29
polyneura *Miq.* XV. 1. 29
semecarpifolia *Nees* XV. 1. 28
β angustifolia *Meisn.* - - -
semecarpifolia Thwait. XV. 1. 28
Alte XVI. 2. 357
Altingia Noronh. XVI. 2. 57 158, *Don* XVI. 2. 369
Cunninghamii Don XVI. 2. 372
excelsa Loud. XVI. 2. 373
excelsa Noronh. XVI. 2. 158
Altora Adans. XV. 2. 1043
Alzatea R. & Pav. XVI. 2. 677
Amalobotrya Kth. XIV. 185
latifolia Kth. XIV. 186
Amanoa *Aubl.* XV. 2. 219 1269, *Poepp. & Endl.* XV. 2. 466 467, *Baill. Thwait.* XV. 2. 503
acuminata Thwait. XV. 2. 221 508
Boiviniana Baill. XV. 2. 221 505
bracteata Rich. XV. 2. 220
bracteosa *Planch.* XV. 2. 220
brasiliensis *Baill.* XV. 2. 220 1269
chartacea Baill. XV. 2. 221 507
collina Baill. XV. 2. 221 509
divaricata Poepp. & Endl. XV. 2. 221 467
ferruginea Thwait. XV. 2. 221 508
guyanensis Aubl. XV. 2. 219
guyanensis *Müll. Arg.* XV. 2. 219
α grandiflora - - - -
β genuina - - - -
γ Poeppigii - - - 220
guyanensis β oblonga Baill. XV. 2. 1269
indica Thwait. XV. 2. 221 504
indica Wight XV. 2. 505
oblongifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 219
pallida Thwait. XV. 2. 221 508
patula Thwait. XV. 2. 221. 505
purpurascens Poepp. XV. 2. 221 467
racemosa Poepp. & Endl. XV. 2. 221 467

Amanoa
ramiflora Poepp. & Endl. XV. 2. 221 467
robusta Thwait. XV. 2. 221 504
strobilacea *Müll. Arg.* XV. 2. 220
strobilantha Planch. XV. 2. 220
Amanoa sect. Euamanoa Baill. XV. 2. 219
Amanoa sect. Lebidiera Baill. XV. 2. 503
Ambapapaya Rheed. XV. 1. 414
Ambinux Comm. XV. 2. 722
Amhlygonon *Meisn.* XIV. 84 123 (Polygonum)
Ambora Juss. XVI. 2. 658
alternifolia Tul. XVI. 2. 660
amplifolia Tul. XVI. 2. 659
elliptica Tul. XVI. 2. 660
Ficus Tul. XVI. 2. 659
leptophylla Tul. XVI. 2. 659
neglecta Tul. XVI. 2. 659
obovata Tul. XVI. 2. 660
purpurea Tul. XVI. 2. 659
quadrifida Poir. XVI. 2. 658
religiosa Tul. XVI. 2. 659
Sieberi Tul. XVI. 2. 660
Tambourissa Tul. XVI. 2. 659
tetragona Tul. XVI. 2. 659
tomentosa Bory XVI. 2. 661
tomentosa Sieber XVI. 2. 660
vestita Tul. XVI. 2. 660
AMBOREAE *Tul.* XVI. 2. 658
Ambuyaembo Marcg. XV. 1. 471
AMENTACEAE Gisecke XVI. 2. 134, *Juss.* XVII. 151
AMENTACEAE L. XVI. 2. 1, XVI. 2. 190
AMENTACEAE CASUARINEAE Griseb. XVI. 2, 332
AMENTACEAE CUPULIFERAE Agardh XVI. 2. 1
AMENTACEAE FAGINEAE Reichenb. XVI. 2. 1
AMENTACEAE PLATANEAE A. Juss. XVI. 2. 156, *Mart.* XVI. 2. 156
AMENTACEAE SALICEAE Reichenb. XVI. 2. 190
AMENTACEAE SECT. I. Juss. XVI. 2. 1
AMENTACEARUM PARS. Juss. XVI. 2. 124 147 156 161
American Larch XVI. 2. 410
Amerina Fries XVI. 2. 192 (Salix)
Ammobroma *Torr.* XVII. 37
Sonorae *Torr.* XVII. 37
Amora de arvore XVII. 230
Amoreira XVII. 230
Ampali XVII. 251
Ampalis *Boj.* XVII. 214 250
madagascariensis *Boj.* XVII. 251
Ampelas XVII. 219
Ampelocera Kl. XVII. 152
Ampelodaphne *Meisn.* XV. 1. 5 81
aruncifolia *Meisn.* XV. 1. 81
dasyantha *Meisn.* XV. 1. 81
macrophylla *Meisn.* XV. 1. 81
Ampelygonum Lindl. XIV. 83
chinense Lindl. XIV. 130
Amperea *Müll. Arg.* XV. 2 213, *A. Juss.* XV. 2. 214
cuneiformis F. Müll. XV. 2. 214
ericoides *Juss.* XV. 2. 214
protensa *Müll. Arg.* XV. 2. 213
α tenuiramea - - - -
β genuina - - - 214
protensa Nees XV. 2. 214
rosmarinifolia Kl. XV. 2. 214
spartioides *A. Brongn.* XV. 2. 214
subnuda Nees XV. 2. 214
Amperea *sect.* Euamperea *Müll. Arg.* XV. 2. 214
Monotaxidium *Müll. Arg.* XV. 2. 213
AMPEREAE *Müll. Arg.* XV. 2. 189 211
Amphiandra Griseb. XV. 2. 329 (Phyllanthus)
Amphiderris *R. Br.* XIV. 424 (Orites)
Amphiloma *Endl.* XIV. 449 (Lomatia)
Amplas XVII. 219
Amramatico Facourt XVII. 91 92
Anabaena A. Juss. XV. 2. 768 771
tamnoides J. Juss. XV. 2. 772
Anabaena Baill. XV. 2. 771 (Sajorium)
Anabaena *Müll. Arg.* XV. 2. 771 (Plukenetia)
Anacanthium Baill. XV. 2. 734 (Ditaxis)
Anaclissa *Endl.* XIV. 487 (Brachysiphon)
Anadenia R. Br. XIV. 349 385
anethifolia Cunn. XIV. 387
Aquifolium Liodl. XIV. 390
Caleyi R. Br. XIV. 389
filifolia Endl. XIV. 386
flexuosa Lindl. XIV. 389
gracilis Lindl. XIV. 390
hakeoides Lindl. XIV. 408
ilicifolia R. Br. XIV. 378
integrifolia Endl. XIV. 385

Anadenia
Manglesii Grah. XIV. 391
pulchella R. Br. XIV. 389
Roei Endl. XIV. 386
tenuiflora Lindl. XIV. 389
trifida R. Br. XIV. 389
triternata Cunn. XIV. 387
Anastrophea *Wedd.* XVII. 78
abyssinica *Wedd.* XVII. 79
Anaua Miq. XV. 2. 486 487
sumatrana Miq. XV. 2. 488
ANCISTROCLADEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 601
ANCISTROCLADEAE Planch. XVI. 2. 601
Ancistrocladus *Wall.* XVI. 2. 602
extensus *Wall.* XVI. 2. 602
Griffithii *Planch.* XVI. 2. 603
Heyneanus *Wall.* XVI. 2. 602
pinangianus *Wall.* XVI. 2. 603
sagittatus *Wall.* XVI. 2. 603
stelligerus *Wall.* XVI. 2. 603
Vahlii *Arn.* XVI. 2. 602
Wallichii Planch. XVI. 2. 602
Ancyclanthemum Kl. XV. 1. 455 (*Howardia*)
Chamissonis Kl. XV. 1. 462
cynanchifolium Kl. XV. 1. 455
erianthum Kl. XV. 1. 453
maximum Kl. XV. 1. 457
Raja Kl. XV. 1. 462
Sellowianum Kl. XV. 1. 458
Anda A. Juss. XV. 2. 715
brasiliensis Raddi XV. 2. 716
Gomesii A. Juss. XV. 2. 716
Andinia Wedd. XIV. 147 (Mühlenbeckia)
Andiphila *Dc. fil.* XV. 1. 271 (Casparya)
Andiscus Vell. XV. 2. 715
pentaphyllus Vell. XV. 2. 716
Andrachne *L.* XV. 2. 232, *Roxb.* XV. 2. 478
apetala Wall. XV. 2. 478
aspera *Spr.* XV. 2. 236
* microphylla - - - -
aspera var. glandulosa Hochst. XV. 2. 236
australis *Müll. Arg.* XV. 2. 235
α genuina - - - -
β angustifolia - - - -
australis Zolling. XV. 2. 235
Cadishaco Wall. XV. 2. 237 510
capensis Baill. XV. 2. 233
chinensis *Bung.* XV. 2. 234
cordifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 234
Andrachne
Decaisneana Baill. XV. 2. 234
Dookyboisca (Doonkyboisca) Wall. XV. 2. 237 493
Dregeana Baill. XV. 2. 233
elliptica Roth XV. 2. 237
fruticosa *Dene* XV. 2. 235
fruticosa L. XV. 2. 237
fruticulosa *Boiss.* XV. 2. 235
microphylla *Baill.* XV. 2. 237
orbicularis Roth XV. 2. 510
orbiculata Roth XV. 2. 237
ovalis *Müll. Arg.* XV. 2. 233
Roemeriana *Müll. Arg.* XV. 2. 234
rotundifolia C. A. Mey. XV. 2. 236
Telephioides L. XV. 2. 236
Telephioides *Müll. Arg.* XV. 2. 235
α genuina - - - - 236
β brevifolia - - - - -
γ rotundifolia - - - - -
tenera Miq. XV. 2. 235
trifoliata Roxb. XV. 2. 237 478
Andrachne *sect.* Arachne *Endl.* XV. 2. 234
sect. Phyllanthidea *Müll. Arg.* XV. 2. 237
sect. Phyllanthopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 234
sect. Pseudophyllanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 233
sect. Sclerandrachne *Müll. Arg.* XV. 2. 236
sect. Telephioides *Endl.* XV. 2. 235
ANDRACHNEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 216 232
Andriapetalum Pohl. XIV. 345
reticulatum Pohl XIV. 346
rubescens Pohl XIV. 346
Andrichnia Baill. XV. 2. 514 520 524 (Croton)
bracteata Baill. XV. 2. 521
Andripetalum *Schott* XIV. 345
cayennense *Kl.* XIV. 346
ferrugineum *Meisn.* XIV. 345
multiflorum *Schott* XIV. 346
polystachyum *Schott* XIV. 345
rubescens Benth. XIV. 347
rubescens *Schott* XIV. 346
β acuminatum *Meisn.* - -
sessilifolium Benth. XIV. 346
sessilifolium *Kl.* XIV. 345
Sprucei *Meisn.* XIV. 347
suaveolens *Kl.* XIV. 346
nov. species Benth. XIV. 346

Androgyne *Dc. fil.* XVI. 2. 81 (Quercus)
ANDROGYNEAE EUPODOSTEMEAE Tul. XVII. 43
Androphoranthus Karst. XV. 2. 751
glandulosus Karst. XV. 2. 754
Androsyce *Wedd.* XVI. 1. 171 (Elatostema)
Andur Mangan XVI. 2. 341
Anemia Nutt. XVI. 1. 237
Anemiopsis *(Anemopsis) Hook. & Arn.* XVI. 1. 236 237, *Endl.* XVI. 1. 237, XVII. 320
californica *Hook. & Arn.* XVI. 1. 237
Aneupteron *Dc. fil.* XV. 1. 407 (Mezieria)
Angelandra Endl. XV. 2. 513 688
elliptica Baill. XV. 2. 689
Angelandra *Müll. Arg.* XV. 2. 514 688 (Croton)
Angelina divergentifolia Pohl XVI. 2. 654
Angolaea *Wedd.* XVII. 300
fluitans *Wedd.* XVII. 300
Angostylidium *Müll. Arg.* XV. 2. 769 (Plukenetia)
Angostylis *Benth.* XV. 2. 767
longifolia *Benth.* XV. 2. 768
Aniba Aubl. XVII. 289
guianensis Aubl. XV. 1. 121
guianensis herb. Dc. XV. 1. 511
Anictoclea Nimmo XV. 1. 411
Grahamiana Nimmo XV. 1. 412
Aniotum Soland. XV. 1. 264
Anisanthera Bl. XV. 1. 513 (Tetranthera)
Anisolobium *Müll. Arg.* XV. 2. 277 351 (Phyllanthus)
Anisonema A. Juss. XV. 2. 274 341 343
dubium Bl. XV, 2. 344
eglandulosum Dcne XV. 2. 345
glaucina Miq. XV. 2. 345
hypoleuca Miq. XV. 2. 290
hypoleucum Miq. XV. 2. 402
intermedium Dcne XV. 2. 345
multiflorum Wight XV. 2. 344
reticulatum A. Juss. XV. 2. 344
Zollingeri Miq. XV. 2. 344
Anisonema Baill. XV. 2. 343 (Kirganelia)
Anisonema Griseb. XV. 2. 341 (Phyllanthus)
Anisonemopsis Baill. XV. 2. 346 (Kirganelia)
ANISOPHYLLEAE Kl. & Gke XV. 2. 11
Anisophyllum Haw. XV. 2. 7 11, *Kl. & Gke* XV. 2. 7, *Baill.* XV. 2. 513, *Boivin* XV. 2. 513 582
acutifolium Boiv. XV. 2. 522
affine Kl. & Gke XV. 2. 38
amoenum Kl. & Gke XV. 2. 49
arenarium Kl. & Gke XV. 2. 29
bahiense Kl. & Gke XV. 2. 24
Besseri Kl. & Gke XV. 2. 42
Burmannianum Kl. & Gke XV. 2. 47
californicum Kl. & Gke XV. 2. 12
Chamissonis Kl. & Gke XV. 2. 14
cheirolepis Kl. & Gke 2. 70
crassipes Kl. & Gke XV. 2. 52
densiflorum Kl. & Gke XV. 2. 49
emarginatum Kl. & Gke XV. 2. 32
Forskalei Kl. & Gke XV. 2. 34
β hirsutum - - - 35
Humboldtii Haw. XV. 2. 54
hypericifolium Kl. & Gke XV. 2. 23
hyssopifolium Kl. & Gke XV. 2. 23
inaequale Kl. & Gke XV. 2. 49
Ipecacuanhae Haw. XV. 2. 101
leiospermum Kl. & Gke XV. 2. 13
leucanthum Kl. & Gke XV. 2. 42
Lindenianum Kl. & Gke XV. 2. 49
macropus Kl. & Gke XV. 2. 52
mozambicense Kl. & Gke XV. 2. 36
Mundtii Kl. & Gke XV. 2. 34
Nagleri Kl. & Gke XV. 2. 27
nanum Kl. & Gke XV. 2. 52
nodosum Kl. & Gke XV. 2. 11
ramosissimum Kl. & Gke XV. 2. 38
Ruizianum Kl. & Gke XV. 2. 31
scutelligerum Boiv. XV. 2. 583
Selloi Kl. & Gke XV. 2. 50
senile Kl. & Gke XV. 2. 41
tenuiflorum Kl. & Gke XV. 2. 40
tettense Kl. & Gke XV. 2. 50
thymifolium Kl. & Gke XV. 2. 47
Vahlii Kl. & Gke XV. 2. 16
velleriflorum Kl. & Gke XV. 2. 41
virgatum Kl. & Gke XV. 2. 12
Anisophyllum *Roeper* XV. 2. 8 11 (Euphorbia)
Anisophyllum Baill. XV. 2. 582 (Croton)

Anisoptera *Korth.* XVI. 2. 605 614.
Turcz. XVI. 2. 611 615
bantamensis *Hassk.* XVI. 2. 615
costata *Korth.* XVI. 2. 615
Guiso *Dc. fil.* XVI. 2, 616
lanceolata *Walp.* XVI. 2. 616
Mangachapoi *Dc. fil.* XVI. 2. 616
marginata *Korth.* XVI. 2. 615
melanoxylon *Hook. fil.* XVI. 2. 616
palembanica *Miq.* XVI. 2. 616
plagata *Bl.* XVI. 2. 616
polyandra *Bl.* XVI. 2. 615
thurifera *Bl.* XVI. 2. 615
spec. Benth. & Hook. XVI. 2. 616
Anisotaxis *Müll. Arg.* XV. 2. 1107 (Trigonostemon)
Anomodiscus *Müll. Arg.* XV. 2. 204 (Ricinocarpus)
Anomospermum Dalz. XV. 2. 221
excelsum Dalz. XV. 2. 222
Anomostachys Baill. XV. 2. 1218
Lastellei Baill. XV. 2. 1218
Anomostachys Baill. XV. 2. 1218 (Stillingia)
Anomostachys *Müll. Arg.* XV. 2. 1218 (Excoecaria)
Anonymos aquatica Walt. XVII. 168
Anourosperma *Hook.* XVII. 91 (Nepenthes)
Anrederae spec. Andr. XIV. 184
Austrutheria Thwait. XV. 1. 208
Antelaea *Gaertn.* XVII. 289
javanica Gaertn. XVII. 289
Antenoron Raf. XIV. 83 101
racemosum Raf. XIV. 112
Antetaranga XIV. 517
Anthacantha Lemair. XV. 2. 7 85
Desmetiana Lemair. XV. 2. 88
Antherotriche Turcz. XVI. 2. 614
lanceolata Turcz. XVI. 2. 616
ANTHOBOLEAE *Dc. fil.* XIV. 687
ANTHOBOLEAE *Dumort.* XIV. 687
Anthobolus *R. Br.* XIV. 687
filifolius *R. Br.* XIV. 687
triqueter *R. Br.* XIV. 687
triqueter Cunn. XIV. 687
Anthoceros dissectus Montagn. XVII. 62
ANTHOPHYTA I. GYMNOSPERMAE A. Braun XVI. 2. 345
Anthostema *A. Juss.* XV. 2. 4 188
madagascariense *Baill.* XV. 2. 188
senegalense *A. Juss.* XV. 2. 188
ANTHOSTEMEAE *Boiss.* XV. 2. 4 188
ANTHOSTEMEAE Kl. & Gke XV. 2. 188
ANTHOSTEMIDEAE Baill. XV. 3. 1147 1228
Antiaris *Leschen.* XVII. 281 286
Antidesma *Burm.* XV. 2. 247, *Spr.* XV. 2. 899 907
acidum *Retz* XV. 2. 249
acuminatum Wight XV. 2. 268
Alexiteria Gaertn. XV. 2. 257
Alexiteria W. XV. 2. 258
Alexiterium Presl XV. 2. 254
alnifolium Hook. XV. 2. 268
amboinense Miq. XV. 2. 249
attenuatum Tul. XV. 2. 248
auritum *Tul.* XV. 2. 249
barbatum Presl XV. 2. 258
bicolor Hassk. XV. 2. 268. 1220
bifrons Tul. XV. 2. 260
Blumei Tul. XV. 2. 255
Boivinianum Baill. XV. 2. 260
Bunius *Müll. Arg.* XV. 2. 262
α cordifolium - - - -
β genuinum - - - -
γ sylvestre - - - 263
δ Wallichii - - - -
ε floribundum- - - -
Bunius Spr. XV. 2. 263
Bunius Thwait. XV. 2. 263
Bunius Wall. XV. 2. 257 259 263
Bunius β Thwait. XV. 2. 263
celebicum *Miq.* XV. 2. 256
ciliatum Presl XV. 2. 263
comptum *Tul.* XV. 2. 262
cordifolium Presl XV. 2. 262
coriaceum *Tul.* XV. 2 252
Cumingii *Müll. Arg.* XV. 2. 249
cuspidatum *Müll. Arg.* XV. 2. 252
diandrum Roth XV. 2. 267
diandrum *Tul.* XV. 2. 266
α ovatum - - - -
β genuinum *Müll. Arg.* - - 267
γ lanceolatum - - - -
δ parvifolium - - - -
Diepenhorstii *Miq.* XV. 2. 251
digitaliforme *Tul.* XV. 2. 262
diversifolium *Miq.* XV. 2. 262
erythrocarpum *Müll. Arg.* XV. 2. 258
erythroxyloides *Tul.* XV. 2. 265
excavatum *Miq.* XV. 2. 256
fallax *Müll. Arg.* XV. 2. 253
filiforme Bl. XV. 2. 268 1038
flexuosum *Tul.* XV. 2. 263
floribundum Tul. XV. 2. 263
frutescens *Jack* XV. 2 250
fruticosum *Müll. Arg.* XV. 2. 259
Ghaesembilla Gaertn. XV. 2. 252

Antidesma
Ghaesembilla *Müll. Arg.* XV. 2. 251
α paniculatum - - - -
β vestitum - - - -
γ genuinum - - - -
glabrum Tul. XV. 2. 263
guineense Don XV. 2. 268 490
heterophyllum *Bl.* XV. 2. 259
heterophyllum Presl XV. 2. 253
japonicum *Sieb. & Zucc.* XV. 2. 258
laciniatum *Müll. Arg.* XV. 2. 260
lancaefolium *Boj.* XV. 2. 268
lanceolarium Moritzi XV. 2. 266
lanceolarium Thwait. XV. 2. 266
lanceolarium Wall. XV. 2. 267
lanceolatum *Tul.* XV. 2. 266 (*bis*)
α Walkeri - - - -
β genuinum *Müll. Arg.* - - -
leptobotryum *Müll. Arg.* XV. 2. 250
leptocladum *Müll. Arg.* XV. 2. 253
α nitidum - - - -
β genuinum - - - -
γ glabrum - - - 254
leptocladum Tul. XV. 2. 254
leucopodum *Miq.* XV. 2. 250
littorale Bl. XV. 2. 268
Lobbianum *Müll. Arg.* XV. 2. 254
longifolium *Boj.* XV. 2. 268
longifolium Dcne XV. 2. 467
lunatum *Miq.* XV. 2. 251
madagascariense *Lam.* XV. 2. 265
* trichophorum *Müll. Arg.* - - -
** aporosum - - - -
Mannianum Müll. Arg. XV. 2. 246 268
martabanicum *Presl* XV. 2. 261
membranaceum *Müll. Arg.* XV. 2. 261
α molle - - - -
β tenuifolium - - - -
γ glabrescens - - - -
Menasu *Müll. Arg.* XV. 2. 257
minus *Bl.* XV. 2. 252
minus Wall. XV. 2. 253
molle *Müll. Arg.* XV. 2. 248
montanum *Bl.* XV. 2. 264
montanum Thwait. XV. 2. 265
Moritzii *Müll. Arg.* XV. 2. 252
nervosum Wall. XV. 2. 268, XVII. 206
neurocarpum *Miq.* XV. 2. 253
nigricans *Tul.* XV. 2. 258
nitidum Tul. XV. 2. 253
oblongatum *Müll. Arg.* XV. 2. 254
Antidesma
oblongifolium Bl. XV. 2. 264
oblongifolium *Müll. Arg.* XV. 2. 264 1269
α genuinum - - - -
β Wallichii *Tul.* - - -
pacificum *Müll. Arg.* XV. 2. 254
palembanicum *Miq.* XV. 2. 259
paniculatum Roxb. XV. 2. 251
petiolare *Tul.* XV. 2. 264
pleuricum *Tul.* XV. 2. 255
pubescens Moritz. XV. 2. 252
pubescens Roxb. XV. 2. 252
pubescens α Moritzii Tul. XV. 2. 252
pubescens β Menasu Tul. XV. 2. 257
puncticulatum *Miq.* XV. 2. 266
pyrifolium *Müll. Arg.* XV. 2. 265
refractum *Müll. Arg.* XV. 2. 257
rhamnoides *Tul.* XV. 2. 250
Ribes Raeusch. XV. 2. 268
rostratum *Müll. Arg.* XV. 2. 257
α genuinum - - - -
β barbatum - - - -
rostratum Tul. XV. 2. 257
rostratum var. Lobbiana Tul. XV. 2. 254
rotatum *Müll. Arg.* XV. 2. 256
rotundifolium *Boj.* XV. 2. 268
Roxburghii *Tul.* XV. 2. 261
rufescens Tul. XV. 2. 260
Rumphii *Tul.* XV. 2. 267
salaccense Zoll. & Mor. XV. 2. 255
salicifolium *Miq.* XV. 2. 267
salicifolium Presl XV. 2. 257
scandens Lour. XV. 2. 268
simile *Müll. Arg.* XV. 2. 259
sphaerocarpum *Müll. Arg.* XV. 2. 255
spicis geminis Burm. XV. 2. 256
stenopetalum Müll. Arg. XV. 2. 246 268
stipulare *Bl.* XV. 2. 249
sylvestre Lam. XV. 2. 263
sylvestre Wall. XV. 2. 266
tetrandrum *Bl.* XV. 2. 255
Thwaitesianum *Müll. Arg.* XV. 2. 263
tomentosum *Bl.* XV. 2. 248
tomentosum Miq. XV. 2. 248
tomentosum Wight XV. 2. 262
triplinervium Spr. XV. 2. 268 909
Tulasneanum *Baill.* XV. 2. 268
velutinosum *Bl.* XV. 2. 248

Antidesma
velutinosum Miq. XV. 2. 248
velutinum *Tul.* XV. 2. 258
venosum *Müll. Arg.* XV. 2. 260
venosum Tul. XV. 2. 260
β Thouarsianum - - - -
vestitum Presl XV. 2. 251
Vogelianum *Müll. Arg.* XV. 2. 260
Wallichianum Presl XV. 2. 267
zeylanicum *Lam.* XV. 2. 256
zeylanicum Presl XV. 2. 255
Antidesma sect. Antipetalum Müll. Arg. XV. 2. 246
Antidesma sect. Euantidesma Müll. Arg. XV. 2. 248
ANTIDESMACEAE Kl. XV. 2. 1
ANTIDESMACEAE *Kl.* XV. 2. 215
ANTIDESMACEAE *Walp.* XV. 2. 245
ANTIDESMEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 216 245
ANTIDESMEAE Sweet XV. 2 1
ANTIDESMEAE *Sweet* XV. 2. 245
ANTIDESMEAE *Thwait.* XV. 2. 245
Antigonum *Endl.* XIV. 183
cinerascens *Mart. & Gal.* XIV. 184
cordatum *Mart. & Gal.* XIV. 184
guatimalense *Meisn.* XIV. 184
leptopus *Hook. & Arn.* XIV. 184
Antipera Griseb. XV. 2. 1029 (Pera)
Antipetalum Müll. Arg. XV. 2. 246 (Antidesma)
Antipetalum *Müll. Arg.* XV. 2. 246 (Thecacoris)
Antitaxis *Miers* XV. 2. 1258
Apama Lam. XV. 1. 429
siliguosa Lam. XV 1. 430
Aparisthmium Endl. XV. 2. 899 900, *Hassk.* XV. 2. 904
cordatum Baill. XV. 2. 901
javense Hassk. XV. 2. 906
Spruceanum Baill. XV. 2. 901
sumatranum Reichb. fil. & Zolling. XV. 2. 902
Aparisthmium *Müll. Arg.* XV. 2. 900 (Alchornea)
Aperiphracta Nees XV. 1. 111
cuneata Nees XV. 1. 119
Martiana Nees XV. 1. 117
minarum Nees XV. 1. 140
perseoides Nees XV. 1. 141
velutina Nees XV. 1. 132
Aperula *Bl.* XV. 1. 240
assamica *Meisn.* XV. 1. 240
citriodora *Bl.* XV. 1. 241
confusa *Meisn.* XV. 1. 243
Aperula
β microphylla *Bl.* XV. 1. 243
cuspidata *Bl.* XV. 1. 242
densiflora *Meisn.* XV. 1. 242
insignis *Bl.* XV. 1. 242
lanceolata *Bl.* XV. 1. 243
lucida *Bl.* XV. 1. 241
β latifolia - - - 242
macrophylla *Bl.* XV. 1. 242
Neesiana *Bl.* XV. 1. 241
oxyphylla *Bl.* XV. 1. 240
pipericarpa *Meisn.* XV. 1. 242
polyantha *Bl.* XV. 1. 241
puberula *Bl.* XV. 1. 241
reticulata *Bl.* XV. 1. 243
salicifolia *Bl.* XV. 1. 241 182
Aperula *sect.* Euaperula *Meisn.* XV. 1. 240
Aperula *sect.* Iteadaphne *Meisn.* XV. 1. 243
Apetalae Meisn. XIV. 182 (Ruprechtia)
Apetalidion *Müll. Arg.* XV. 2. 206 (Ricinocarpus)
Aphananthe *Planch.* XVII. 208
aspera *Planch.* XVII. 208
cuspidata *Planch.* XVII. 209
philippinensis *Planch.* XVII. 208
rectinervis *Planch.* XVII. 208
Aphanoptera *Meisn.* XIV. 351 (Grevillea *subgenus* Eugrevillea)
§ 1 Lissostylis - - - -
§ 2 Eriostylis - - - 369
§ 3 Calothyrsus - - - 371
Aphora Nutt. XV. 2. 732 738
humilis Engelm. XV. 2. 740
humilis Torr. XV. 2. 739
laevis Torr. XV. 2. 740
lanceolata Engelm. XV. 2. 741
mercurialina Nutt. XV. 2. 740
pilosissima Torr. XV. 2. 740
serrata Torr. XV. 2. 739
Aphora *Müll. Arg.* XV. 2. 738 (Argyrothamnia)
Aphragma *R. Br.* XIV. 480 (Dryandra)
Aphyteja L. XVII. 108
Hydnora L. XVII. 109
multiceps Burch. XVII. 108 110
Apinagia Tul. XVII. 59
divaricata Tul. & Wedd. XVII. 60
fucoides Tul. XVII. 61
Gardneriana Tul. XVII. 61
membranacea Tul. XII. 64
Preissii Tul. XVII. 85
psyllophora Tul. XVII. 60

Apinagia
pusilla Tul. XVII. 63
pygmaea Tul. XVII. 61
Riedelii Tul. XVII. 62
ruppioides Tul. XVII. 61
striata Griseb. XVII. 64
Willdenowii Tul. XVII. 85
Apinagia sect. Blandowia Tul. XVII. 85
Apiton XVI. 2. 612
Apocarya *C. Dc.* XVI. 2. 144 (Carya)
APODANTHEAE *R. Br.* XVII. 113
Apodanthes *Poit.* XVII. 113, *Hook. fil.* XVII. 114
Berterii Gardn. XVII. 115
Blanchetii Gardn. XVII. 115
Calliandrae Gardn. XVII. 115
Caseariae *Poit.* XVII. 114
Flacourtiae *Karst.* XVII. 114
Apollonias *Nees* XV. 1. 4 (Apollonia) 64
Arnottii *Nees* XV. 1. 65
canariensis *Nees* XV. 1. 64 506
α parvifolia *Meisn.* - - 65
β major - - - -
γ reticulata - - - -
zeylanica Thwait. XV. 1. 62 65
Apopiper *C. Dc.* XVI. 1. 366 (Piper)
Aporosa *Müll. Arg.* XV. 2. 469, *Bl.* XV. 2. 469
acuminata *Thwait.* XV. 2. 473
affinis Baill. XV. 2. 473
arborea *Müll. Arg.* XV. 2. 470
arborescens *Müll. Arg.* XV. 2. 470
aurita *Baill.* XV. 2. 474
aurita Miq. XV. 2. 472
Cumingiana Baill. XV. 2. 472
dioica *Müll. Arg.* XV. 2. 472
frutescens *Bl.* XV. 2. 476
fruticosa *Müll. Arg.* XV. 2. 475
fusiformis *Thwait.* XV. 2. 471
lanceolata *Thwait.* XV. 2. 475
latifolia *Thwait.* XV. 2. 470
leptostachya Benth. XV. 2. 472
Lindleyana Baill. XV. 2. 473
Lindleyana *Müll. Arg.* XV. 2. 473
α macrostachya - - - -
β genuina - - - -
macrophylla *Müll. Arg.* XV. 2. 470
microcalyx Hassk. XV. 2. 472
microcalyx *Müll. Arg.* XV. 2. 471
α genuina - - - -
β chinensis - - - 472
microstachya *Müll. Arg.* XV. 2. 474
Miqueliana *Müll. Arg.* XV. 2. 474
Aporosa
oblonga *Müll. Arg.* XV. 2. 472
Planchoana Baill. XV. 2. 475
Planchoniana *Müll. Arg.* XV. 2. 475
quadrilocularis *Müll. Arg.* XV. 2. 476
Roxburghii Baill. XV. 2. 472
sinensis Baill. XV. 2. 472
sphaerocarpa *Müll. Arg.* XV. 2. 473
Thwaitesii Baill. XV. 2. 471
Tulasneana Baill. XV. 2. 474
villosa *Baill.* XV. 2. 471
APTEROCARPAE *Meisn.* XIV. 39
Aquilaria *Lam.* XIV. 601
Agallocha Hook. XIV. 700
Agallocha *Roxb.* XIV. 601
chinensis *Spr.* XIV. 602
malaccensis *Lam.* XIV. 602
orata Cav. XIV. 602
pentandra *Blanco* XIV. 602
secundaria *Dc.* XIV. 601
AQUILARIACEAE Endl. XIV. 601
AQUILARIACEAE Lindl. XIV. 493
AQUILARINEAE R. Br. XIV. 493 601
AQUILARINEAE *Meisn.* XIV. 601
Arachne Neck. XV. 2. 234
Arachne *Endl.* XV. 2. 234 (Andrachne)
Araliacea Wight & Arn. XVII. 13
Kleinii Wight XVII. 14
ARALIACEAE Benth. & Hook. fil. XVI. 2. 680, *Lindl.* XVI. 2. 596
Arar XVI. 2. 452
Araraji XVI. 2. 502
Araucaria *Juss.* XVI. 2. 364 369, *Lk.* XVI. 2. 369 370
Bidwilli *Hook.* XVI. 2. 371
brasiliensis *A. Rich.* XVI. 2. 370
β Saviana *Parl.* - - 371
γ gracilis - - - -
brasiliensis Savi fil. XVI. 2. 371
brasiliensis gracilis Carr. XVI. 2. 371
chilensis Mirb. XV. 2. 370
columnaris Hook. XVI. 2. 373
Cookii *R. Br.* XVI. 2. 373
Cookii Lindl. XVI. 2. 373
Cunninghamii *Ait.* XVI. 2. 372
β longifolia *Parl.* - - 373
γ glauca - - - -
Dombeyi Rich. XVI. 2. 370
elegans hort. XVI. 2. 371
excelsa *R. Br.* XVI. 2. 373

Araucaria
glauca Antoin. XVI. 2. 373
gracilis van Houtt. XVI. 2. 371
imbricata *Pav.* XVI. 2. 370
intermedia Vieill. XVI. 2. 373
lanceolata hort. XVI. 2. 433
laurifolia hort. XVI. 2. 516
Lindleyana van Houtt. XVI. 2. 371
Ridolfiana Savi fil. XVI. 2. 371
Rulei *F. Müll.* XVI. 2. 371
Saviana Parl. XVI. 2. 371
subulata Vieill. XVI. 2. 373
Araucaria *sect. Colymbea Endl.* XVI. 2. 370
sect. Columbea *Parl.* XVI. 2. 364 372
sect. Eutacta *Parl.* XVI. 2. 364 372
ARAUCARIEAE *Parl.* XVI. 2. 363 369
ARAUCARIEAE, ABIETINEAE, CUNNINGHAMIEAE, CUPRESSINEAE & TAXINEAE Henk. & Hochst. XVI. 2. 361
ARAUCARIEAE, ABIETINEAE, CUNNINGHAMIEAE & CUPRESSINEAE Henk. & Hochst. XVI. 2. 368
Arbol santo XV. 1. 118
Arbor calappoides sinensis Rumph XVI. 2. 526
Arbor camphorifera japonica Breyn XV. 1. 24
Arbor ovigera Rumph XV. 1. 262
Arbor regis Rumph XV. 1. 263
Arbor Salamandra Rumph XV. 2. 267
Arbor spiculorum angustifolia Rumph XV. 1. 214
Arbor spiculorum latifolia Rumph XV. 1. 218
Arbor virginiana citreaefolia Commel. XV. 1. 244
Arbor vitae Clus. XVI. 2. 458
Arbuscula sinica &c. Pluk. XV. 2. 307
Arceuthos Antoin. XVI. 2. 475
drupacea Antoin. & Kotschy XVI. 2. 476
Archimedea Leand. XVII. 127
pyramidalis Leand. XVII. 128 129
Ardinghelia (Ardinghalia) Comm. XV. 2. 274 341
ARDISIACEAE & APOCYNEAE Bartl. XVII. 27
Arditsch XVI. 2. 484
Argothamnia Spr. XV. 2. 732 741
Argothamnia
candicans Spr. XV. 2. 742
herbacea Spr. XV. 2. 689
Argyra Noronh. XV. 2. 513
fasciculata Noronh. XV. 2. 566
Argyrocroton *Griseb.* XV. 2. 955 (Lasiocroton)
Argyrodendron Kl. XV. 2. 513 571
bicolor Kl. XV. 2. 572 700
ovatum Boiv. XV. 2. 566
Petersii Kl. XV. 2. 700
Argyrodendros Comm. XIV. 212 213
Argyroglossum Baill. XV. 2. 514 550 (Croton)
Argyrothamnia *Müll. Arg.* XV. 2. 732, *Sw.* XV. 2. 732
aphoroides *Müll. Arg.* XV. 2. 738
Berteroana *Müll. Arg.* XV. 2. 744
holiviensis *Müll. Arg.* XV. 2. 744
brasiliensis *Müll. Arg.* XV. 2. 733
breviramea *Müll. Arg.* XV. 2. 737
candicans *Müll. Arg.* XV. 2. 741
dioica *Müll. Arg.* XV. 2. 734
fasciculata *Müll. Arg.* XV. 2. 738
Fendleri *Müll. Arg.* XV. 2. 737
foliosa *Müll. Arg.* XV. 2. 746
gnatemalensis *Müll. Arg.* XV. 2. 736
heterantha *Müll. Arg.* XV. 2. 735
humilis *Müll. Arg.* XV. 2. 739
illimaniensis *Müll. Arg.* XV. 2. 737
laevis *Müll. Arg.* XV. 2. 740
lanceolata *Müll. Arg.* XV. 2. 741
lancifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 736
melochiaeflora *Müll. Arg.* XV. 2. 736
mercurialina *Müll. Arg.* XV. 2. 740
mollis *Müll. Arg.* XV. 2. 743
montevidensis *Müll. Arg.* XV. 2. 739
neo-mexicana *Müll. Arg.* XV. 2. 733
Pavoniana *Müll. Arg.* XV. 2. 749
pilosissima *Müll. Arg.* XV. 2. 740
quinquecuspidata *Müll. Arg.* XV. 2. 745
Ruiziana *Müll. Arg.* XV. 2. 743
Schiedeana *Müll. Arg.* XV. 2. 745
α major – – – –
β minor – – – –
sericea *Müll. Arg.* XV. 2. 742
α genuina – – – –
β lanceolata – – – –
serrata *Müll. Arg.* XV. 2. 739

Argyrothamnia
Simoniana *Müll. Arg.* XV. 2. 735
sponiella *Müll. Arg.* XV. 2. 742
tricocca *Müll. Arg.* XV. 2. 744
tricuspidata *Müll. Arg.* XV. 2. 745
α lanceolata - - - -
β genuina - - - 746
tuberculata *Müll. Arg.* XV. 2. 734
Argyrothamnia *sect.* Aphora *Müll. Arg.* XV. 2. 738
Chiropetalum *Müll. Arg.* XV. 2. 742
Ditaxis *Müll. Arg.* XV. 2. 734
Euargyrothamnia *Müll. Arg.* XV. 2. 741
Philyra *Müll. Arg.* XV. 2. 733
Speranskia *Müll. Arg.* XV. 2. 734
Argythamnia Bernier XV. 2. 489, *Sw.* XV. 2. 741
candicans Sw. XV. 2. 741
lineata Baill. XV. 2. 744
mollis Baill. XV. 2. 743
sericea Griseb. XV. 2. 742
Argythamnia sect. Chiropetalum Baill. XV. 2. 742
Arjona *Cav.* XIV. 626
patagonica Hombr. & Jacquinot XIV. 627
pusilla *Hook. fil.* XIV. 627
ruscifolia *Poepp.* XIV. 626
tuberosa *Cav.* XIV. 626
β patagonica *Dc. fil.* XIV. 627
Arjoona Endl. XIV. 626
Aristoloche de la Louisiane Robin XV. 1. 436
Aristolochia *Tourn.* XV. 1. 432, *Kl.* XV. 1. 432
abbreviata Mart. XV. 1. 470
abyssinica Kl. XV. 1. 478 (*bis*)
acuminata Commers. XV. 1. 481
acuminata *Lam.* XV. 1. 479 480
acuminata Roxb. XV. 1. 480
acuminata Wall. XV. 1. 480
acutifolia *Duchtre* XV. 1. 465
albida *Duchtre* XV. 1. 483
altissima *Desf.* XV. 1. 489
anatolica Boiss. XV. 1. 492
anguicida *L.* XV. 1. 464 (*bis*)
anguicida Pav. XV. 1. 443
anguicida Sieber XV. 1. 479
angulata *Boj.* XV. 1. 497
angulosa Wall. XV. 1. 480
Aristolochia
angustifolia *Boj.* XV. 1. 498
angustifolia *Cham.* XV. 1. 463
α longifolia - - - 464
β brevifolia - - - -
antihysterica *Mart.* XV. 1. 477
appendiculata Vell. XV. 1. 443
arborea *Linden* XV. 1. 477
arborescens *L.* XV. 1. 498
arkansana *Lodd.* XV. 1. 498
asari folio &c. Plum. XV. 1. 449
attica Orphan. XV. 1. 487
Aucherii Jaub. & Spach XV. 1. 492
aurantiaca *Duchtre* XV. 1. 475
auricularia *Boiss.* XV. 1. 485
aurita *Duchtre* XV. 1. 482
bactica *L.* XV. 1. 490 (*bis*)
barbata *Jacq.* XV. 1. 446
Baueri *Duchtre* XV. 1. 484
Bernieri *Duchtre* XV. 1. 482
biflora W. XV. 1. 457
bilabiata *L.* XV. 1. 468
bilabiata Sw. XV. 1. 468
Billardieri *Jaub. & Spach* XV. 1. 491
bilobata *L.* XV. 1. 456 (*bis*)
birostris *Duchtre* XV. 1. 467
Bonplandi Ten. XV. 1. 454
Bottae *Jaub. & Spach* XV. 1. 492 493
brachyura *Duchtre* XV. 1. 446
bracteata Lam. XV. 1. 479
bracteata *Retz* XV. 1. 478 (*bis*)
bracteolata Lam. XV. 1. 478
bracteosa *Duchtre* XV. 1. 441
brasiliensis *Mart. & Zucc.* XV. 1. 471 470
α macrophylla *Duchtre* - - -
β parviflora - - - -
brevipes *Benth.* XV. 1. 441
β Wrightii *Duchtre* - - -
Bridgesii *Duchtre* XV. 1. 463
Bruguieri Jaub. & Spach XV. 1. 493
campanaeformis Dc. XV. 1. 432
caracasana Spr. XV. 1. 444
caudata herb. berol. XV. 1. 446
caudata Booth XV. 1. 443 444
caudata *L.* XV. 1. 445
caule infirmo &c. Gron. XV. 1. 492
Chamissonis *Duchtre* XV. 1. 462
chia longa &c. Tourn. XV. 1. 491
chilensis *Miers* XV. 1. 461 (*bis*)
chiquitensis *Duchtre* XV. 1. 452
ciliata Hook. XV. 1. 454
ciliosa Benth. XV. 1. 454

Aristolochia
Claussenii *Duchtre* XV. 1. 466
Clematitis *L.* XV. 1. 489 (*bis*)
Clematitis baetica Clus. XV. 1. 490
Clematitis recta C. Bauh. XV. 1. 489
Clematitis non vulgaris C. Bauh. XV. 1. 490
Clematitis serpens C. Bauh. XV. 1. 490
Clematitis vulgaris Clus. XV. 1. 489
Clematitis n. 5 *Wheler* XV. 1. 485
conduplicata Poit. XV. 1. 460
conferta *Mill.* XV. 1. 498
contorta *Bung.* XV. 1. 488
cordiflora *Mutis* XV. 1. 474
cordigera *W.* XV. 1. 455
costaricensis *Duchtre* XV. 1. 450
crenata Ehrenb. XV. 1. 478
cretica *Lam.* XV. 1. 493 494
cretica flore maximo &c. Tourn. XV. 2. 494
cretica sempervirens Moris XV. 1. 490
cubensis *Linden* XV. 1. 498
cucullata Pohl XV. 1. 432
cyclochilia Duchtre XV. 1. 448
cymbifera *Mart.* & *Zucc.* XV. 1. 469 470
α labiosa *Duchtre* - - 470
β genuina - - - -
γ abbreviata - - - -
cynanchifolia *Mart.* & *Zucc.* XV. 1. 455
debilis *Sieb.* & *Zucc.* XV. 1. 483
deltoidea *H. B.* & *Kth* XV. 1. 468
dictyantha *Duchtre* XV. 1. 446
β Schomburgkii - - - 447
ecaudata Dc. XV. 1. 446
egensis Poepp. XV. 1. 465
Ehrenbergiana *Cham.* XV. 1. 445
elliptica Duchtre XV. 1. 453
emarginata *Duchtre* XV. 1. 467
emarginata W. XV. 1. 466
eriantha *Mart.* & *Zucc.* XV. 1. 452
Eschscholtzii Ledeb. XV. 1. 481
eurystoma *Duchtre* XV. 1. 447
β microphylla - - - 448
fasciculata Lam. XV. 1. 486
filipendulina *Duchtre* XV. 1. 466
fimbriata *Cham.* XV. 1. 454
flexuosa *Duchtre* XV. 1. 442
flore e viridi flavescente Plum. XV. 1. 460
fluminensis Kl. XV. 1. 451

Aristolochia
foetens *Lindl.* XV. 1. 473
foetida *H. B.* & *Kth* XV. 1. 440
foliis cordato-oblongis L. XV. 1. 479
folio cordiformi &c. Plum. XV. 1. 463
folio hederaceo &c. Plum. XV. 1. 444
folio lunato &c. Vaill. XV. 1. 449
Fontanesii *Boiss.* & *Reut.* XV. 1. 486
fragrantissima *Ruiz* XV. 1. 463
galeata *Mart.* & *Zucc.* XV. 1. 470
galeata Moritzi XV. 1. 470
Galeottii *Duchtre* XV. 1. 450
Gardneri *Duchtre* XV. 1. 495
Gaudichaudii *Duchtre* XV. 1. 481
geminiflora H. B. & *Kth* XV. 1. 457
gibbosa *Duchtre* XV. 1. 459
Giberti *Hook.* XV. 1. 468
gigantea Hook. XV. 1. 473
gigantea *Mart.* & *Zucc.* XV. 1. 474
Gigas Lindl. XV. 1. 472
glandulosa *Kickx* XV. 1. 452
β glabra *Duchtre* - - -
glauca Desf. XV. 1. 490
glauca Lam. XV. 1. 490
glaucescens *H. B.* & *Kth* XV. 1. 474
Goudotii *Duchtre* XV. 1. 476
gracilis *Duchtre* XV. 1. 460
grandiflora Gomez XV. 1. 470
grandiflora *Sw.* XV. 1. 472 (*bis*)
β Hookeri *Duchtre* - - 473
grandiflora Vahl XV. 1. 472
Griffithii *Hook. fil.* & *Thom.* XV. 1. 437
hastata H. B. & *Kth* XV. 1. 440
hastata *Jack* XV. 1. 482
hastata Kl. XV. 1. 482
hastata Nutt. XV. 1. 434
hians *W.* XV. 1. 472
Hilariana *Duchtre* XV. 1. 451
hirsuta Mühlenb. XV. 1. 436
hirta *L.* XV. 1. 494 (*bis*)
β poecilantha *Duchtre* - - -
γ scabrida - - - -
hirta W. herb. XV. 1. 458
hispida *Pohl* XV. 1. 498
hyperborea Paxton XV. 1. 470
Jackii Steud. XV. 1. 482
iberica Fisch. & *Mey.* XV. 1. 493
incisa *Duchtre* XV. 1. 490
indica *L.* XV. 1. 479 (*bis*)

Aristolochia
β oxyphylla *Duchtre* XV. 1. 479
γ lanceolata - - - -
inflata *H. B. & Kth* XV. 1. 458
Kaempferi *W.* XV. 1. 439 (*bis*)
Karwinskii *Duchtre* XV. 1. 442
Kotschyi Hochst. XV. 1. 478 (*bis*)
labiata W. XV. 1. 471
labiosa Ker XV. 1. 470 (*bis*)
labiosa Sims XV. 1. 470
lanceolata Wight XV. 1. 479
Leprieurii *Duchtre* XV. 1. 451
leuconeura *Linden* XV. 1. 477
Lindeniana *Duchtre* XV. 1. 453
lineata *Duchtre* XV. 1. 439
longa Clus. XV. 1. 486
longa Desf. XV. 1. 487
longa *L.* XV. 1. 486 (*bis*)
β abbreviata *Duchtre* - - -
longa Thbg XV. 1. 483
longa Woodv. XV. 1. 490
longa altera &c. Clus. XV. 1. 486
longa fol. angust. &c. Moris XV. 1. 492
longa subhirsuta &c. Tourn. XV. 1. 494
longa vera C. Bauh. XV. 1. 486
longa vera Sabbati &c. hort. rom. XV. 1. 489
longe scandens &c. Plum. XV. 1. 456
longiflora *Engelm. & Gray* XV. 1. 441
longifolia *Champ.* XV. 1. 438
longifolia Kl. XV. 1. 438
longifolia Roxb. XV. 1. 438 (*bis*)
lutea Desf. XV. 1. 487
lutea β grandiflora Mutel XV. 1. 487
lutescens *Duchtre* XV. 1. 461
macradenia Hook. XV. 1. 452
macrocarpa *Duchtre* XV. 1. 497
macroglossa Jaub. & Spach XV. 1. 491
macrophylla *Duchtre* XV. 1. 495
macrophylla Lam. XV. 1. 435
macrota *Duchtre* XV. 1. 447
macroura *Gomez* XV. 1. 443
β subtrifida *Duchtre*- - 444
Mathewsii *Duchtre* XV. 1. 497
mauritiana Pers. XV. 1. 478
maurorum C. Bauh. XV. 1. 492
maurorum Kl. XV. 1. 478
maurorum *L.* XV. 1. 492 (*bis*) 493
β Aucheri *Duchtre* - - -
maurorum L. var. Boiss. XV. 1. 492
Aristolochia
maxima *L.* XV. 1. 456
α maxima *Duchtre* - - -
β geminiflora - - - 457
γ angustifolia - - - -
maysorensis Fisch. XV. 1. 479
melastoma *Manso* XV. 1. 460
mexicana L. XV. 1. 457 (*errore pro* maxima)
mexicana fl. acutiore Moris XV. 1. 464
micrantha *Duchtre* XV. 1. 440
microphylla *W.* XV. 1. 498
microstoma *Boiss. & Sprunn.* XV. 1. 485
microura Pohl XV. 1. 496
moluccana *Duchtre* XV. 1. 438
moschata Wedd. XV. 1. 475
multiflora *Duchtre* XV. 1. 481
nervosa *Duchtre* XV. 1. 480
nova species Pav. XV. 1. 465
nummularifolia *H. B. & Kth* XVI. 1. 465
oblonga Vell. XV. 1. 454 459
oblongata *Jacq.* XV. 1. 460
obtusata *Sw.* XV. 1. 460
obtusifolia Moç. & Sessé XV. 1. 467
odora *Steud.* XV. 1. 451
odoratissima Benth. XV. 1. 459
odoratissima *L.* XV. 1. 474 475 (*bis*)
β grandiflora *Duchtre* - - 475
odoratissima Vell. XV. 1. 451
officinalis Nees XV. 1. 434
Olivieri *Collegn.* XV. 1. 493
orbicularis *Duchtre* XV. 1. 467
orbiculata Vell. XV. 1. 470
orientalis fol. lanceol. &c. Tourn. XV. 1. 492
orientalis humilis &c. Tourn. XV. 1. 493
ornithocephala Hook. XV. 1. 471
Ottonis Kl. XV. 1. 476
ovalifolia *Duchtre* XV. 1. 453
pallida *W.* XV. 1. 487 (*bis*)
β elongata *Duchtre* - - -
pallida var. Heldr. XV. 1. 487
pandurata *Jacq.* XV. 1. 475
β Warscewiczii *Duchtre* - - 476
pandurata Wall. XV. 1. 479
panduriformis W. XV. 476
paramaribensis *Duchtre* XV. 1. 496
pardina *Duchtre* XV. 1. 450
parvifolia *Sibth. & Sm.* XV. 1. 491
β macroglossa *Duchtre* - - -

Aristolochia
parvifolia Sprun. XV. 1. 485
passifloraefolia *A. Rich.* XV. 1. 448 (*bis*)
Pavoniana *Duchtre* XV. 1. 465
peltata *L.* XV. 1. 449 (*bis*)
peltata Sw. XV. 1. 449
pentandra *L.* XV. 1. 440
β hastata *Duchtre* - - -
peregrina fol. auricul. Moris XV. 1. 492
peregrina Rauwolffii Clus. XV. 1. 492
Petersiana *Kl.* XV. 1. 483
picta Karst. XV. 1. 476
pilosa *H. B. & Kth* XV. 1. 454
piperifolia *Griff.* XV. 1. 498
Pistolochia Auch. XV. 1. 491
Pistolochia *L.* X. 1. 485 486
Pistolochia dicta C. Bauh. XV. 1. 486
Pistolochia s. Serpentaria Pluk. XV. 1. 433
platanifolia *Duchtre* XV. 1. 437
platyloba *Garke* XV. 1. 469
podocarpa *Bertol.* XV. 1. 497
poecilantha Boiss. XV. 1. 494
Pohliana *Duchtre* XV. 1. 496
polyrhizos Spr. XV. 1. 434
pontica *Lam.* XV. 1. 493 (*bis*)
β parvifiora *Duchtre* - - -
praevenosa *F. Müll.* XV. 1. 496
prostrata *Duchtre* XV. 1. 473
pubera Bauer XV. 1. 484
puberula R. Br. XV. 1. 484
pubescens *Page* XV. 1. 498
pubescens *W.* XV. 1. 450
punctata Balbis XV. 1. 446
punctata *Lam.* XV. 1. 463 (*bis*)
pusilla Pohl XV. 1. 466
Raja *Mart. & Zucc.* XV. 1. 462
reniformis *W.* XV. 1. 449
reniformis Vell. XV. 1. 462
repens *Mill.* XV. 1. 498
reticulata Holton XV. 1. 457
reticulata *Nutt.* XV. 1. 434
Rhasut & Remigi Rauw. XV. 1. 492
rigida *Duchtre* XV. 1. 495
ringens Lk. & Otto XV. 1. 471
ringens *Vahl* XV. 1. 471 472
rotunda Bové XV. 1. 487 488
rotunda *L.* XV. 1. 487 488
β grandiflora *Duchtre* - - 488
rotunda Moç. & Sessé XV. 1. 442
rotunda α L. XV. 1. 488
rotunda β L. XV. 1. 487
Aristolochia
rotunda altera Clus. XV. 1. 487
rotunda fl. ex albo &c. C. Bauh. XV. 1. 487
rotunda fl. maximo Bauh. XV. 1. 493
rotunda fl. purpureo Bauh. XV. 1. 488
rotunda prima Clus. XV. 1. 488
Roxburghiana *Kl.* XV. 1. 480
β angustifolia *Duchtre* - - -
rubro-marginata Fisch. XV. 1. 451
rufo-marginata Leprieur XV. 1. 451
rugosa Lam. XV. 1. 460
Ruiziana *Duchtre* XV. 1. 476
rumicifolia *Mart. & Zucc.* XV. 1. 459 454
rumicifolia Schomb. XV. 1. 447
saccata Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 437
saccata *Wall.* XV. 1. 436
β angustifolia *Duchtre* - - -
saccata var. glabrata Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 436
sagittata Mühlenb. XV. 1. 434
scabrida Boiss. XV. 1. 494
scabridula Boiss. XV. 1. 494
scandens *Mill.* XV. 1. 498
scandens P. Brown. XV. 1. 472 475
scandens fol. oblongis &c. Plum. XV. 1. 468
Sellowiana *Duehtre* XV. 1. 458
sempervirens *L.* XV. 1. 489
sericea *Benth.* XV. 1. 438
sericea *Blanco* XV. 1. 498
Serpentaria Barton XV. 1. 434
Serpentaria *L.* XV. 1. 433
β Bartonii *Duchtre* - - -
γ laxa - - - 434
δ hastata - - - -
Serpentaria W. XV. 1. 433
Serpentaria var. γ W. XV. 1. 433
sessiflora (sessiliflora?) Dc. XV. 1. 480
sessilifolia *Duchtre* XV. 1. 464
setigera Kl. XV. 1. 461
setosa *Duchtre* XV. 1. 496
sicula *Tineo* XV. 1. 488
sinarum *Lindl.* XV. 1. 497
Sipho *L'Herit.* XV. 1. 435 (*bis*)
smilacina *Duchtre* XV. 1. 459
spathulata *Duchtre* XV. 1. 448
strictiflora *Duchtre* XV. 1. 484
subcordata W. XV. 1. 468

Aristolochia
subglauca Lam. XV. 1. 490
subsagittata Blanco XV. 1. 481
surinumensis Miq. XV. 1. 447
surinamensis *W.* XV. 1. 455 447
Tagala *Cham.* XV. 1. 480
taliscana *Hook. & Arn.* XV. 1. 452
tamnifolia *Kl.* XV. 1. 448
tapetotricha Lem. XV. 1. 443
tenera *Pohl* XV. 1. 466
theriaca *Mart.* XV. 1. 455
Thozetii *F. Müll.* XV. 1. 484
Thwaitesii *Hook.* XV. 1. 437
tigrina *A. Rich.* XV. 1. 453 (*bis*)
timorensis *Dcne* XV. 1. 481
tomentosa *Sims* XV. 1. 435
torta W. herb. XV. 1. 458
Tournefortii *Jaub. & Spach* XV. 1. 491
Trianaei *Duchtre* XV. 1. 462
triangularis *Cham.* XV. 1. 461
trifida H. B. & Kth XV. 1. 444
trifida Lam. XV. 1. 444
trilobata Lam. XV. 1. 455
trilobata Lindl. XV. 1. 443
trilobata *L.* XV. 1. 444 (*bis*)
tripteris *Raf.* XV. 1. 436
truncata *Field. & Gardn.* XV. 1. 456
turbacensis *H. B. & Kth* XV. 1. 497
Uhdeana *Duchtre* XV. 1. 465
utriculata Seem. XV. 1. 497
variifolia *Duchtre* XV. 1. 442
velutina *Duchtre* XV. 1. 443
veraguensis *Duchtre* XV. 1. 458
violae fruticosae foliis Pluk. XV. 1. 434
Wageneriana *Schlecht.* XV. 1. 457
Weddellii *Duchtre* XV. 1. 469
Wrightii Seem. XV. 1. 441
Zollingeri *Miq.* XV. 1. 482
Aristolochia *sect.* Acerostylis *Duchtre* XV. 1. 495
Asterolytes *Duchtre* XV. 1. 433
Diplolobus *Duchtre* XV. 1. 478 496
Euaristolochia Kl. XV. 1. 485
Gymnolobus *Duchtre* XV. 1. 439 495 498
Hexodon *Duchtre* XV. 1. 438
Podanthemum Kl. XV. 1. 478
Aristolochia *sect.* Siphisia *Duchtre* XV. 1. 435
Arkopoda Raf. XVI. 2. 555 583
luteola Raf. XVI. 2. 584
Aroy pietjuntkelleng XVII. 11
Arsis Lour. XVII. 289
Artanthe Miq. XVI. 1. 240 251 326 336
abutilifolia Miq. XVI. 1. 372
abutiloides Miq. XVI. 1. 330
acutifolia Miq. XVI. 1. 269
adenandra Miq. XVI. 1. 273
adenophora Miq. XVI. 1. 274
adenophylla Miq. XVI. 1. 319
aduncа Griseb. XVI. 1. 317
aduncа Miq. XVI. 1. 285
affinis Miq. XV. 1. 287
alaris Miq. XVI. 1. 373
albida Miq. XVI. 1. 370
alnoides Miq. XVI. 1. 284
alpina Miq. XVI. 1. 328
amazonica Miq. XVI. 1. 272
ampla Miq. XVI. 1. 296
amplectens Miq. XVI. 1. 293
andieola Miq. XVI. 1. 320
angustifolia Miq. XVI. 1. 296
anonaefolia Miq. XVI. 1. 299
apiculata Kl. XVI. 1. 299
appendiculata Benth. XVI. 1. 369
arcuata Miq. XVI. 1. 369
areolata Miq. XVI. 1. 304
aspera Miq. XVI. 1. 276
asperifolia Miq. XVI. 1. 276 315
asperiuscula Miq. XVI. 1. 277
augusta Miq. XVI. 1. 309
auriculata Miq. XVI. 1. 372
aurita Miq. XVI. 1. 321
avellana Miq. XVI. 1. 302
baccans Miq. XVI. 1. 279
bahiensis Presl XVI. 1. 372
barbata Miq. XVI. 1. 320
Barclayana Miq. XVI. 1. 277
Bartlingiana Miq. XVI. 1. 257
Benthamiana Miq. XVI. 1. 264
berbicensis Miq. XVI. 1. 287
Blanchetii Miq. XVI. 1. 318
botrytis Miq. XVI. 1. 380
brachypoda Benth. XVI. 1. 327
brachystachya Miq. XVI. 1. 296
Bredemeyeri Miq. XVI. 1. 271
brevispicata Miq. XVI. 1. 379
Brongniartii Miq. XVI. 1. 327
Brunoniana Miq. XVI. 1. 263
caladiifolia Miq. XVI. 1. 330
calocoma Miq. XVI. 1. 264
Cambessedei Miq. XVI. 1. 271

Artanthe
caracasana Miq. XVI. 1. 306
cardiophylla Presl XVI. 1. 374
caripensis Miq. XVI. 1. 370
casapiensis Miq. XVI. 1. 367
cassinoides Miq. XVI. 1. 369
catalpaefolia Miq. XVI. 1. 246
caudata Miq. XVI. 1. 246
cearensis Miq. XVI. 1. 286
cernua Presl XVI. 1. 306
Chamissonis Miq. XVI. 1. 283
chavicoides Miq. XVI. 1. 307
chimonanthifolia Miq. XVI. 1. 279
Churumaya Miq. XVI. 1. 303
Clausseniana Miq. XVI. 1. 276
coccoloboides Miq. XVI. 1. 288
colubrina Miq. XVI. 1. 319
colubrina var. crassifolia Miq. XVI. 1. 301
concinna Miq. XVI. 1. 328
consanguinea Miq. XVI. 1. 296
controversa Miq. XVI. 1. 370
cornifolia Miq. XVI. 1. 323
coruscans Miq. XVI. 1. 292
corylifolia Miq. XVI. 1. 314
crassispicata Miq. XVI. 1. 374
crocata Miq. XVI. 1. 270
cumanensis Miq. XVI. 1. 315
cumanensis Schlecht. XVI. 1. 315
curvata Miq. XVI. 1. 368
cuspidata Miq. XVI. 1. 283
dasypoda Miq. XVI. 1. 304
dasyoura Miq. XVI. 1. 269
decipiens Miq. XVI. 1. 273
decurrens Miq. XVI. 1. 266
demerarana Miq. XVI. 1. 298
denudans Miq. XVI. 1. 324
dimidiata Miq. XVI. 1. 371
diospyrifolia Miq. XVI. 1. 301
divergens Presl XVI. 1. 371
dubia Miq. XVI. 1. 367
Durvilleana Miq. XVI. 1. 299
elongata Miq. XVI. 1. 286
enckeoides Miq. XVI. 1. 323
Endlicheriana Miq. XVI. 1. 286
eriopoda Miq. XVI. 1. 285
eucalyptifolia Miq. XVI. 1. 322
excavata Miq. XVI. 1. 368
eximia Miq. XVI. 1. 307
exserens Miq. XVI. 1. 323
flagellaris Miq. XVI. 1. 289 307
flexicaulis Miq. XVI. 1. 309
flexuosa Miq. XVI. 1. 278
formosa Miq. XVI. 1. 286
fuliginea Miq. XVI. 1. 316
fuscescens Miq. XVI. 1. 272

Artanthe
Gabrieliana Miq. XVI. 1. 268
Gaudichaudiana Miq. XVI. 1. 277
geniculata Griseb. XVI. 1. 265 329
geniculata Miq. XVI. 1. 267
glabella Miq. XVI. 1. 312
glabrata Miq. XVI. 1. 315
glabrescens Miq. XVI. 1. 271
gracilis Miq. XVI. 1. 284
grandifolia Miq. XVI. 1. 310
granulosa Miq. XVI. 1. 286
guianensis Kl. XV. 1. 301
Guilleminiana Miq. XVI. 1. 323
Haenkeana Miq. XVI. 1. 294
halesiaefolia Miq. XVI. 1. 309
Hartwegiana Benth. XVI. 1. 369
heterophylla Miq. XVI. 1. 313
hexagyna Miq. XVI. 1. 359
Hilariana Miq. XVI. 1. 321
hirsuta Miq. XVI. 1. 276
hirtula Presl XVI. 1. 371
hispida Miq. XVI. 1. 315
Hookeriana Miq. XVI. 1. 292
Hostmanniana Miq. XVI. 1. 287
hymenophylla Miq. XVI. 1. 323
Jacquemontiana Miq. XVI. 1. 270
jalapensis Miq. XVI. 1. 277
jamaicensis Griseb. XVI. 1. 267
japurensis Miq. XVI. 1. 263
javitensis Miq. XVI. 1. 373
imperialis Miq. XVI. 1. 339
insignis Miq. XVI. 1. 289
Jussiaeana Miq. XVI. 1. 309
Karwinskiana Miq. XVI. 1. 327
Kegeliana Miq. XVI. 1. 372
Kunthiana Miq. XVI. 1. 276 286
lacunosa Miq. XVI. 1. 303
lanceaefolia Miq. XVI. 1. 317
lanceata Miq. XVI. 1. 374
lapathifolia Miq. XVI. 1. 323
laurifolia Miq. XVI. 1. 318
Lehmanniana Miq. XVI. 1. 317 368
lentaginoides Miq. XVI. 1. 312 323
leptura Miq. XVI. 1. 320
Lessertiana Miq. XVI. 1. 323
leucophylla Miq. XVI. 1. 258 278
Lhotzkyana Miq. XVI. 1. 288
Lindeniana Miq. XVI. 1. 271
lineata Miq. XVI. 1. 311
linguaefolia Miq. XVI. 1. 375
Lucaeana Miq. XVI. 1. 322
Luschnathiana Miq. XVI. 1. 267
macrophylla Griseb. XVI. 1. 267
macrophylla Miq. XVI. 1. 267 272

Artanthe
macrorhyncha Miq. XVI. 1. 263
macrostachya Presl XVI. 1. 371
magnifica Miq. XVI. 1. 307
malacophylla Presl XVI. 1. 337
Martiana Miq. XVI. 1. 291
Maximiliani Miq. XVI. 1. 297
melanosticta Miq. XVI. 1. 274
mexicana Miq. XVI. 1. 276
Meyeniana Kl. XVI. 1. 320
Meyeri Miq. XVI. 1. 373
microstachya Miq. XVI. 1. 373
Miersina Miq. XVI. 1. 278
Mikaniana Miq. XVI. 1. 330
mitis Miq. XVI. 1. 338
modesta Miq. XVI. 1. 275
mollicoma Miq. XVI. 1. 317
mollis Miq. XVI. 1. 262
Moritziana Miq. XVI. 1. 289 305
nitida Miq. XVI. 1. 275
nitidula Miq. XVI. 1. 375
nubigena Miq. XVI. 1. 270
obesa Miq. XVI. 1. 368
oblonga Miq. XVI. 1. 312
oblongata Miq. XVI. 1. 369
oblongifolia Kl. XVI. 1. 273
obovata Miq. XVI. 1. 268 319
obtusa Miq. XVI. 1. 308
obumbrata Miq. XVI. 1. 265
Olfersiana Miq. XVI. 1. 276 277
opulifolia Miq. XVI. 1. 271
paraensis Miq. XVI. 1. 290
Parkeriana Miq. XVI. 1. 373
patula Miq. XVI. 1. 369
Pavoni Miq. XVI. 1. 294
peduncularis Miq. XVI. 1. 291
persicariaefolia Miq. XVI. 1. 313
peruviana laevigata Miq. XVI. 1. 282
phthinotricha Miq. XVI. 1. 298
phytolaccaefolia Miq. XVI. 1. 369
pilosiuscula Miq. XVI. 1. 374
plantaginea Miq. XVI. 1. 330
Poeppigii Miq. XVI. 1. 278
polyneura Miq. XVI. 1. 263
populifolia Miq. XVI. 1. 321
pothifolia Miq. XVI. 1. 289
potomorphe Miq. XVI. 1. 308
pseudo-churumayu Miq. XVI. 1. 288
psilostachya Miq. XVI. 1. 370
punctata Miq. XVI. 1. 310
pyrifolia Miq. XVI. 1. 282
radula Miq. XVI. 1. 271
ramiflora Miq. XVI. 1. 288
Regnellii Miq. XVI. 1. 307

Artanthe
reticulosa Miq. XVI. 1. 374
rhododendrifolia α Miq. XVI. 1. 299
rhynchostachya Miq. XVI. 1. 326
richardiaefolia Miq. XVI. 1. 305
riparia Miq. XVI. 1. 310
rivinoides Miq. XVI. 1. 312
Rudgeana Miq. XVI. 1. 373
rudis Miq. XVI. 1. 284
rugosa Miq. XVI. 1. 296 373
Ruiziana Miq. XVI. 1. 368
rumicifolia Miq. XVI. 1. 298
salicariaefolia Miq. XVI. 1. 317
salicifolia Miq. XVI. 1. 373
salviaefolia Miq. XVI. 1. 270
sancta Miq. XVI. 1. 330
saururoides Miq. XVI. 1. 375
scabra Miq. XVI. 1. 276
scabra var. Miq. XVI. 1. 284
scabriuscula Miq. XVI. 1. 369
Schachii Miq. XVI. 1. 283
Schlechtendalii Miq. XVI. 1. 295
Schomburgkii Kl. XVI. 1. 291
Schottii Miq. XVI. 1. 315 372
scopulorum Miq. XVI. 1. 371
scutata Miq. XVI. 1. 321
secunda Miq. XVI. 1. 300
Seemanniana Miq. XVI. 1. 321
Sellowiana Miq. XVI. 1. 324
septuplinervia Miq. XVI. 1. 313
sororia Miq. XVI. 1. 295
spectabilis Miq. XVI. 1. 306
staminea Miq. XVI. 1. 267
stellipila Miq. XVI. 1. 262
stupposa Miq. XVI. 1. 270
subaequalis Presl XVI. 1. 371
subauriculata Miq. XVI. 1. 324
superba Miq. XVI. 1. 307
Swartziana Miq. XVI. 1. 265
tectoniaefolia Miq. XVI. 1. 302
tejucensis Miq. XVI. 1. 287
tenuicuspis Miq. XVI. 1. 304
trichostachya Miq. XVI. 1. 270
tricuspis Miq. XVI. 1. 264
trinervis Miq. XVI. 1. 292
tuberculata Miq. XVI. 1. 266
tumida Miq. XVI. 1. 322
ulmifolia Miq. XVI. 1. 314
umbrosa Miq. XVI. 1. 370
variegata Miq. XVI. 1. 316
Velloziana Miq. XVI. 1. 285
velutina Miq. XVI. 1, 316
verbascifolia Miq. XVI. 1, 258
verrucosa Griseb. XVI. 1. 267
Wydleriana Miq. XVI. 1 375

Artanthe
xestophylla Miq. XVI. 1. 267 (*bis*)
xylopioides Miq. XVI. 1. 267
xylosteoides Miq. XVI. 1. 294
Arthrosolen *C. A. Mey.* XIV. 559
anthylloides C. A. Mey. XIV. 561 596
calocephalus *C. A. Mey.* XIV. 561
gymnostachys *C. A. Mey.* XIV. 560
inconspicuus *Meisn.* XIV. 560
laxus *C. A. Mey.* XIV. 560
ornatus *Meisn.* XIV. 559
β Gueinzii - - -
pimeleoides *Meisn.* XIV. 560
polycephalus *C. A. Mey.* XIV. 560
sericocephalus *Meisn.* XIV. 561
spicatus *C. A. Mey.* XIV. 559
subspicatus Endl. XIV. 547 561
Arthrostigma *Endl.* XIV. 267 (Petrophila)
Arthrotaxis *Don* XVI. 2. 365 433
alpina van Houtt. XVI. 2. 434
araucarioides Brongn. XVI. 2. 434 496
cupressoides *Don* XVI. 2. 433
Doniana Park. Maule XVI. 2. 434
Gunneana Hook. XVI. 2. 434
imbricata Park. Maule XVI 2. 434
laxifolia *Hook.* XVI. 2. 434
laxifolia Hook. fil. XVI. 2. 434
selaginoides *Don* XVI. 2. 434
selaginoides hort. XVI. 2. 434
tetragona Hook. XVI. 2. 434 496
Arthrothamnus Kl. & Gke XV. 2. 7 74
Bergii Kl. & Gke XV. 2. 75
brachiatus Kl. & Gke XV. 2. 74
Burmanni Kl. & Gke XV. 2. 75
cymosus Kl. & Gke XV. 2. 75
densiflorus Kl. & Gke XV. 2. 75
Eckloni Kl. & Gke XV. 2. 75 76
scopiformis Kl. & Gke XV. 2. 75
Tirucalli Kl. & Gke XV. 2. 75
Athrothamnus *Boiss.* XV. 2. 10 74 (Euphorbia)
Arthrozamia Reichenb. XVI. 2. 530
ARTOCARPACEAE *Bureau* XVII. 280
ARTOCARPEAE Bartl. XVI. 2. 156, XVI. 2. 596
ARTOCARPEAE Bl. XVII. 7
ARTOCARPEAE *Bureau* XVII. 281 284
ARTOCARPEAE & URTICEAE Bartl. XVII. 211
ARTOCARPEAE Lindl. XVII. 211
Artocarpoides *Solms* XVI. 1. 484 (Hedyosmum)
Artocarpus *L.* XVII. 281 284, *Miq.* XVII. 257
elongatus Miq. XVII. 258
ASAREAE *Duchtre* XV. 1. 422
ASARINAE Lk. XV. 1. 421
ASARINEAE Bartl. XV. 1. 421
Asaron canadense Cornut. XV. 1. 424
Asarum *A. Gray* XV. 1. 422, *Tourn.* XV. 1. 422
arifolium *Mx.* XV. 1. 425 (*bis*)
Blumei *Duchtre* XV. 1. 427
canadense Cornut. XV. 1. 424
canadense *L.* XV. 1. 423
canadense β *Hook.* XV. 1. 424
caroliniamum Walt. XV. 1. 424
caudatum Lindl. XV. 1. 424
e Caucaso Fisch. herb. XV. 1. 423
elegans *Duchtre* XV. 1. 426
europaeum *L.* XV. 1. 423
β caucasicum *Duchtre* - - -
europaeum β intermedium Ledeb. XV. 1. 423
europaeum e Cartalinia Fisch. XV. 1. 423
grandiflorum Kl. XV. 1. 425
himalaicum *Hook. fil. & Thoms.* XV. 1. 424
Hookeri *Field. & Gardn.* XV. 1. 424
β majus *Duchtre* - - -
Hypocystis L. XVII. 107
ibericum Stev. XV. 1. 423
latifolium Salisb. XV. 1. 424
Thunbergii *A. Braun* XV. 1. 427
variegatum *A. Braun & Bouché* XV. 1. 426
villosum Mühlenb. XV. 1. 424
virginicum *L.* XV. 1. 425
β grandiflorum *Mx.* - - 426
virginicum Mx. XV. 1. 425
virginicum Thbg XV. 1. 427
virginicum Walt. XV. 1. 425
Asarum *sect.* Aschidasarum *Duchtre* XV. 1. 426
Ceratasarum *A. Braun* XV. 1. 425
Euasarum *A. Braun* XV. 1. 423
Heterotropa *A. Braun* XV. 1. 427
Heterotropa A. Gray XV. 1. 425
Ascarina *Forst.* XVI. 1. 473 477, *Bl.* XVI. 1. 473
lanceolata *Hook. fil.* XVI. 1. 478
lurida Hook. fil. XVI. 1. 478

Ascarina
polystachys *Forst.* XVI. 1. 478
rubra Poir. XV. 1. 478, XVII. 295
rubricaulis *Solms* XVI. 1. 478
serrata Bl. XVI. 1. 475 478
Aschenfeldtia pimeleoides F. Müll. XIV. 515
Aschidasarum *Duchtre* XV. 1. 426 (Asarum)
Asiphonia Griff. XV. 1. 429
piperiformis Griff. XV. 1. 429
Aspidandra *Hassk.* XV. 2. 1258
Asterandra Kl. XV. 2. 274 329
cornifolia Kl. XV. 2. 329
Sellowiana Kl. XV. 2. 329
Asterandra *Müll. Arg.* XV. 2. 276 329 (Phyllanthus)
Asterolytes *Duchtre* XV. 1. 433 (Aristolochia)
Astraea Kl. XV. 2. 513 666
divaricata Kl. XV. 2. 670
diversifolia Kl. XV. 2. 670
Jatropha Kl. XV. 2. 667
Klotzschii Diedrs. XV. 2. 670
lobata Hook. & Benth. XV. 2. 668
lobata Kl. XV. 2. 669
Manihot Kl. XV. 2. 668
palmata Kl. XV. 2. 668
paulina Diedrs. XV. 2. 668
prunifolia Kl. XV. 2. 670
Seemanni Kl. XV. 2. 669
tomentosa Kl. XV. 2. 667
Astraea *Baill.* XV. 2. 514 666 (Croton)
Astraeopsis Baill. XV. 2. 561 (Croton)
Astraeopsis Griseb. XV. 2. 550 561 (Croton)
ASTROCARPEAE *Müll. Arg.* XVI. 2. 550 552
Astrocarpus *Neck.* XVI. 2. 552
Clusii J. Gay XVI. 2. 553
Clusii α erectus Boiss. XVI. 2. 553
Clusii β prostratus Boiss. XVI. 2. 553
Clusii γ scaber Gay XVI. 2 553
Clusii γ spathulatus Godr. & Gren. XVI. 2. 553
cochlearifolius Nyman XVI. 2. 553
interruptus Boreau XVI. 2. 554
purpurascens Raf XVI. 2. 553
sesamoides *Duby* XVI. 2. 552
α purpurascens - - - -
β spathulatus - - - 553
γ firmus *Müll. Arg.* - - -
γ stellatus *Duby* - - 554
ε alpinus *Salis* - - -
Astrocarpus
sesamoides J. Gay XVI. 2. 554
sesamoides Reichenb. XVI. 2. 553
sesamoides β Gayanus Müll. Arg. XVI. 2. 554
Astrococcus *Müll. Arg.* XV. 2. 766, *Benth.* XV. 2. 766
coriaceus *Baill.* XV. 2. 767
cornutus *Benth.* XV. 2. 766
Astrococcus *sect.* Euastrococcus *Müll. Arg.* XV. 2. 766
Haematostemon *Müll. Arg.* XV. 2. 767
Astrogyne Benth. XV. 2. 513 689
crotonoides Benth. XV. 2. 691
Astylis Wight XV. 2. 486 487
venusta Wight XV. 2. 488
Astylis *Müll. Arg.* XV. 2. 487 (Hemicyclia)
Asufi XVI. 2. 460
Asuparo XVI. 2. 460
Atherosperma *Labill.* XVI. 2. 642 675
integrifolium Cunn. XVI. 2. 676
micrantha *Tul.* XVI. 2. 676
moschata *Labill.* XVI. 2. 676
Sassafras Cunn. XVI. 2. 676 (*bis*)
ATHEROSPERMEAE R. Br. XVI. 2. 640
ATHEROSPERMEAE *R. Br.* XVI. 2. 674
ATHEROSPERMEAE *Tul.* XVI. 2. 661 674
ATHEROSPERMEAE S. ACHAENIOPHORAE *Tul.* XVI. 2. 674
Athroandra Hook. fil. XV. 2. 775 776
Athroandra *Müll. Arg.* XV. 2. 776 (Claoxylon)
Athroisma Griff. XV. 2. 1105 1108
Athymalus Neck. XV. 2. 7
Atoto XV. 2. 14
Atraphaxis *L.* XIV. 74 75
afghanica *Meisn.* XIV. 76
angustifolia *Jaub. & Spach* XIV. 79
Aucherii *Jaub. & Spach* XIV. 79
Billardieri *Jaub. & Spach* XIV. 77
β graeca *Meisn.* - -
buxifolia *Jaub. & Spach* XIV. 77
canescens *Bung.* XIV. 76
compacta *Ledeb.* XIV. 76
crassifolia Agardh XIV. 75
crassifolia β Fisch. XIV. 75
cuneifolia Poir. XIV. 79

Atraphaxis
davurica Jaub. & Spach XIV. 78
decipiens *Jaub. & Spach* XIV. 78
densiflora C. Koch XIV. 75
dioica Bosc XIV. 79 80
Fischeri Jaub. & Spach. XIV. 75
graeca Meisn. XIV. 77
grandiflora *Jaub. & Spach* XIV. 78
inermis Mill. XIV. 79
Karelini Jaub. & Spach. XIV. 75
laetevirens *Jaub. & Spach* XIV. 77
lanceolata *Meisn.* XIV. 78
α divaricata *Ledeb.* – –
β stricta – – –
γ subspinosa *Bong. & Mey.* – –
Laxmanni Agardh XIV. 75
micrantha Jaub. & Spach XIV. 78
pungens *Jaub. & Spach* XIV. 78 (*bis*)
α latifolia *Ledeb.* – –
β angustifolia – – –
γ inermis – – –
replicata Fisch. XIV. 75
replicata Lam. XIV. 75
sinaica *Jaub. & Spach* XIV. 75
spinosa Eichw. XIV. 76
spinosa Fresen XIV. 75
spinosa *L.* XIV. 75 (*bis*)
α Linnaeana *Meisn.* – –
β Fischeri – – –
γ Karelini – – –
suadaefolia *Jaub. & Spach* XIV. 79
Tournefortii *Jaub. & Spach* XIV. 77
undulata L. XIV. 85
undulata W. XIV. 79
variabilis *Jaub. & Spach* XIV. 76
Atraphaxis *sect.* Euatraphaxis *Jaub. & Spach* XIV. 75
Tragatraphaxis *Jaub. & Spach* XIV. 76
Tragopyrum *Jaub. & Spach* XIV. 77
ATRIPLICES Juss. XVII. 27
Atylus Salisb. XIV. 267 276
Aubertia Chapel. XV. 2. 513 583
argentea Chapel. XV. 2. 566
glandulosa Chapel. XV. 2. 584
Augea *Thbg* XVII. 289
Augia Lour. XVII. 289
Augustia Kl. XV. 1. 278 384
caffra Kl. XV. 1. 384
Augustia
Dregei Kl. XV. 1. 384
natalensis Kl. XV. 1. 385
suffruticosa Kl. XV. 1. 385
Augustia *Dc. fil.* XV. 1. 384 (Begonia)
Aulax *Berg.* XIV. 211
pinifolia *Berg.* XIV. 212
umbellata *R. Br.* XIV. 212
Australina *Gaudich.* XVI. 1. 235[59], *Wedd.* XVI. 1. 235[61]
acuminata Wedd. XVI. 1. 235[62]
capensis Wedd. XVI. 1. 235[61]
flaccida *Wedd.* XVI. 1. 235[60]
integrifolia Wedd. XVI. 1. 235[61]
Mülleri *Wedd.* XVI. 1. 235[60]
novae Zeelandiae Hook. fil. XVI. 1. 235[60]
pusilla *Gaudich.* XVI. 1. 235[59]
Schimperiana Wedd. XVI. 1. 233[60]
AUSTRALINEAE *Wedd.* XVI. 1. 235[59]
Austrobuxus *Miq.* XV. 2. 1254
nitidus *Miq.* XV. 2. 1254
Ava-Ava-Irai XVI. 1. 335
Avau o ao XIV. 544
Avellana Gaertn. XIV. 347
Avellana *Dc. fil.* XVI. 2. 129 (Corylus)
Avellana Spach XVI. 2. 129 (Corylus)
bgzantina J. Bauh. XVI. 2. 131
Avellana Guevuin & Nefuen XIV. 347
Avicularia indica Diedrs. XIV. 93
Avicularia *Meisn.* XIV. 84 85 (Polygonum)
Avocado-pear XV. 1. 53
Avogate Simarron XV. 1. 49
Avouhou XIV. 529
Axenfeldia Baill. XV. 2. 956 961 969
intermedia Baill. XV. 2. 972
Axin Gommi Kaempf. XIV. 615
Ayacahuite XVI. 2. 407
Aydendron *Nees & Mart.* XV. 1. 6 87, *Griseb.* XV. 1. 172
aciphyllum *Nees* XV. 1. 92
affine *Meisn.* XV. 1. 92
amazonicum *Meisn.* XV. 1. 89
argenteum Griseb. XV. 1. 95 174
bracteatum *Nees* XV. 1. 91
Cannella *Meisn.* XV. 1. 90
cayennense *Meisn.* XV. 1. 95
citrifolium Griseb. XV. 1. 91
citrifolium *Nees* XV. 1. 93
Cujumary *Nees* XV. 1. 94 510
curvirameum *Meisn.* XV. 1. 90

Aydendron
desertorum *Nees* XV. 1. 92
β glabratum *Meisn.* - - -
firmulum Nees XV. 1. 88 89 95 103
firmulum var. Nees XV. 1. 90
floribundum *Meisn.* XV. 1. 88 510
Gardneri *Meisn.* XV. 1. 89
glaucum *Kl. & Karst.* XV. 1. 90
goyazense *Meisn.* XV. 1. 94
Hostmannianum *Nees* XV. 1. 93
intermedium *Meisn.* XV. 1. 89
laevigatum *Meisn.* XV. 1. 88
Laurel *Nees* XV. 1. 94
macrophyllum *Meisn.* XV. 1. 92
microbotryum Nees XV. 1. 85 95
Muca *Nees* XV. 1. 88
nitidum *Meisn.* XV. 1. 95
obtusifolium *Nees* XV. 1. 94
pachycarpum *Meisn.* XV. 1. 95 510
pallidum *Meisn.* XV. 1. 93
panurense *Meisn.* XV. 1. 89
parviflorum *Meisn.* XV. 1. 90
permolle *Nees* XV. 2. 88
piauhyense *Meisn.* XV. 1. 93
riparium *Nees* XV. 1. 89
robustum *Kl. & Karst.* XV. 1. 90
salicifolium *Nees* XV. 1. 91
Sellowii *Meisn.* XV. 1. 88
sericeum Griseb. XV. 1. 95 174
suaveolens *Nees* XV. 1. 94
suaveolens β Nees XV. 1. 95 101
tenellum *Meisn.* XV. 1. 93
Trinitatis *Meisn.* XV. 1. 91
verrucosum *Nees* XV. 1. 91
α attenuatum *Meisn.* - - -
β elongatum - - - -
verticillatum *Meisn.* XV. 1. 91
Azima *Lam.* XVII. 29
angustifolia *Dc. fil.* XVII. 29
diacantha Lam. XVII. 30
tetracantha *Lam.* XVII. 29
nova Blanco XVII. 29
Azima subgenus Monetia Baill. XVII. 29
AZIMAZEAE Wight & Gardn. XVII. 27
Azou-Malame XV. 2. 226

B.

Babesaran XVII. 243
Baccaurea *Müll. Arg.* XV. 2. 456, *Lour.* XV. 2. 456
Baccaurea
acuminata *Müll. Arg.* XV. 2. 463
affinis *Müll. Arg.* XV. 2. 459
Barteri *Müll. Arg.* XV. 2. 464
borneensis *Müll. Arg.* XV. 2. 460
bracteata *Müll. Arg.* XV. 2. 466
cauliflora *Lour.* XV. 2. 458
costulata *Müll. Arg.* XV. 2. 464
courtallensis *Müll. Arg.* XV. 2. 459
dasystachya *Müll. Arg.* XV. 2. 458
deflexa *Müll. Arg.* XV. 2. 462
dulcis *Müll. Arg.* XV. 2. 460
flaccida *Müll. Arg.* XV. 2. 459
Griffoniana *Müll. Arg.* XV. 2. 464
javanica *Müll. Arg.* XV. 2. 465
lanceolata *Müll. Arg.* XV. 2. 457
macrocarpa *Müll. Arg.* XV. 2. 459
macrophylla *Müll. Arg.* VX. 2. 460
minutiflora *Müll. Arg.* XV. 2. 463
Motleyana *Müll. Arg.* XV. 2. 461
parviflora *Müll. Arg.* XV. 2. 462
propinqua *Müll. Arg.* XV. 2. 463
pubera *Müll. Arg.* XV. 2. 458
pyrrhodasya *Müll. Arg.* XV. 2. 462
racemosa *Müll. Arg.* XV. 2. 461
ramiflora *Lour.* XV. 2. 458
sapida *Müll. Arg.* XV. 2. 459!
Seemanni *Müll. Arg.* XV. 2. 462
stylaris *Müll. Arg.* XV. 2. 465
sumatrana *Müll. Arg.* XV. 2. 466
sylvestris *Lour.* XV. 2. 457
taitensis *Müll. Arg.* XV. 2. 463
tetrandra *Müll. Arg.* XV. 2. 465
Wilkesiana *Müll. Arg.* XV. 2. 461
Baccaurea *sect.* **Adenocrepis** *Müll. Arg.* XV. 2. 465
Calyptroon *Müll. Arg.* XV. 2. 466
Hedycarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 457
Isandrion *Müll. Arg.* XV. 2. 464
Pierardia *Müll. Arg.* XV. 2. 457
Bagassa *Aubl.* XVII. 281 285
Baitaria R. & Pav. XVII. 289
Balanophora *Forst.* XVII. 121 143
abbreviata *Bl.* XVII. 148
affinis Griff. XVII. 145
alutacea Jungh. XVII. 148
alveolata Griff. XVII. 145
Burmanniana Griff. XVII. 145
capensis Eckl. & Zeyh. XVII. 125 149

Balanophora
dioica *R. Br.* XVII. 145
dioica Unger XVII. 147
elongata *Bl.* XVII. 147
β **maxima** *Hook. fil.* – –
elongata Schott & Endl. XVII. 145
fungosa *Forst.* XVII. 145
gigantea Wall. XVII. 147
globosa *Jungh.* XVII. 146
Harlandi *Hook. fil.* XVII. 144
indica *Wall.* XVII. 145 146
β **minor** *Eichl.* – 146
involucrata *Hook. fil.* XVII. 144
α **rubra** – – –
β **flava** – – –
γ **gracilis** – – –
δ **Carthcartii** – – –
Lowii *Hook. fil.* XVII. 148
maxima Jungh. XVII. 147
picta Griff. XVII. 145
picta Miq. XVII. 146
polyandra *Griff.* XVII. 149
reflexa *Beccari* XVII. 148
Spec. Chatin XVII. 146
sur Cinchona Chatin XVII. 138
Thwaitesii *Eichl.* XVII. 146
typhina Wall. XVII. 145
BALANOPHORACEAE *Eichl.* XVII. 117
BALANOPHORACEAE L. C. Rich. XVII. 117
BALANOPHOREAE & CYNOMORIACEAE Eichl. XVII. 117
BALANOPHOREAE *Hook. fil.* XVII. 121 142
BALANOPHOREAE L. C. Rich. XVII. 117
BALANOPHORIDAE *Hook. fil.* XVII. 142
Balanti Ray XV. 1. 263
Balantine umbilicato folio Petiv. XV. 1. 263
Bald-Cypress XVI. 2. 440
Baliospermum *Bl.* XV. 2. 1125
angulare Dcne XV. 2. 1125
axillare Bl. XV. 2. 1125
calycinum *Müll. Arg.* XV. 2. 1126
indicum Dcne XV. 2. 1125
micranthum *Müll. Arg.* XV. 2. 1126
montanum *Müll. Arg.* XV. 2. 1125
Moritzianum Baill. XV. 2. 1125
polyandrum R. Wight XV. 2. 1125
sinuatum *Müll. Arg.* XV. 2. 1125
Ballexerda Comm. XIV. 675
Ballota XVI. 2. 39
Baloghia Endl. XV. 2. 1116
Baloghia
alternifolia Baill. XV. 2. 1117
caruncutata Baill. XV. 2. 1117
lucida Endl. XV. 2. 1116
Pancheri Baill. XV. 2. 1117
Baloghia *Müll. Arg.* XV. 2. 1116 (Codiacum)
Balsam Fir XVI. 2. 423
Balsam of Gilead Fir XVI. 2. 423
Bancroftia Macfad. XVII. 298
Bandura Burm. XVII. 91
zeylanica Burm. XVII. 93
Banga (Banja) XVI. 2. 51
Banjolea *Bowd.* XVII. 289
Banksia *L. fil.* XIV. 451, *Forst.* XIV. 496 514, *Sm.* XIV. 393
abyssinica Bruce XIV. 466
aemula Andr. XIV. 461
aemula *R. Br.* XIV. 461
aemula Sieber XIV. 461
aquifolium Lindl. XIV. 466
aspleniifolia Knight & Salisb. XIV. 461
aspleniifolia Salisb. XIV. 461
attenuata *R. Br.* XIV. 458
australis *R. Br.* XIV. 456
barbigera *Meisn.* XIV. 463
Baueri *R. Br.* XIV 460
Baxteri *R. Br.* XIV. 464
Brownii *Baxt.* XIV. 465
Caleyi *R. Br.* XIV. 462
β **sinuosa** *Meisn.* – –
Candolleana *Meisn.* XIV. 465
coccinea *R. Br.* XIV. 459
collina *R. Br.* XIV. 454
compar *R. Br.* XIV. 457
compar A. Cunn. XIV. 457
conchifera Gaertn. XIV. 461
cuneifolia *Hoffmanns.* XIV. 466
Cunninghamii *Sieber* XIV. 454
cylindrostachya *Lindl.* XIV. 455
dactyloides Gaertn. XIV. 415 466
dentata *L. fil.* XIV. 462
dentata Wendl. XIV. 461
denticulata Dum. Cours XIV. 453
depressa *R. Br.* XIV. 456
β **subintegra** *Meisn.* – –
dilleniaefolia Knight & Salisb. XIV. 460
dryandroides *Baxt.* XIV. 465
elatior *R. Br.* XIV. 458
elegans *Meisn.* XIV. 465
ericifolia *L. fil.* XIV. 453
fagifolia Hoffmanns. XIV. 460
ferrea Vent. XIV. 455
florida hort. XIV. 700

Banksia
gibbosa Cav. XIV. 466
gibbosa Sm. XIV. 401
glauca Cav. XIV. 457
Gnidia Forst. XIV. 466 516
Goodii *R. Br.* XIV. 463
grandidentata Dum-Cours XIV. 464
grandis *W.* XIV 464
Gunnii *Meisn.* XIV. 456
heterophylla hort. XIV. 466
Hookeri Drumm. XIV. 464
Hookeriana *Meisn.* XIV. 458
Hugelii *R. Br.* XIV. 466
hypoleuca *Hoffmanns.* XIV 455 466
ilicifolia *R. Br.* XIV. 466
insularis *R. Br.* XIV. 456
integrifolia *R. Br.* XIV. 456
α minor *Meisn.* - 457
β major - - -
γ dentata - - -
integrifolia hort. kew. XIV. 457
integrifolia Labill. XIV. 456
integrifolia L. fil. XIV. 457
integrifolia Schlecht. XIV. 456
laevigata *Meisn.* XIV. 458
latifolia *R. Br.* XIV. 460
ledifolia A. Cunn. XIV. 454
Lemanniana *Meisn.* XIV. 462
Lindleyana *Meisn.* XIV. 455
littoralis *R. Br.* XIV. 454
littoralis Lindl. XIV. 454
longifolia *Desf.* XIV. 466
longifolia *Don* XIV. 466 461
longifolia herb. Thib. XIV. 461
macrophylla Lk. XIV. 457
marcescens *R. Br.* XIV. 461
marginata *R. Br.* XIV. 455
α Cavanillesii *Meisn.* - -
β microstachya - - -
γ humilis - - -
marginata Cav. XIV. 455
marginata Labill. XIV. 456
media *R. Br.* XIV. 457
Meisneri *Lehm.* XIV. 452
Menziesii *R. Br.* XIV. 459
microstachya Cav. XIV. 455
microstachya hort. XIV. 453
mimosoides *hort. cantabr.* XIV. 466
mitis Knight & Salisb. XIV. 461
muscuiformis Gaertn. XIV. 466
nivea Labill. XIV. 466 472
nutans *R. Br.* XIV. 453
oblongifolia *Cav.* XIV. 461
Banksia
oblongifolia Lodd. XIV. 455
occidentalis *R. Br.* XIV. 454
oleaefolia Cav. XIV. 457
oleaefolia Salisb. XIV. 415 467
ornata *F. Müll.* XIV. 460
paludosa *R. Br.* XIV. 457
patula *R. Br.* XIV. 456
pilosa Forst. XIV. 467 516
pinifolia *Meisn.* XIV. 453
pinifolia Salisb. XIV. 402 467
pinnata hort. XIV. 467
polypodiifolia Knight & Salisb. XIV. 463
praemorsa Andr. XIV. 461
praemorsa Dum-Cours XIV. 455
prionophylla F. Müll. XIV. 455
Prionotes *Lindl.* XIV. 459
prostrata *R. Br.* XIV. 462
prostrata Forst. XIV. 467 517
pulchella *R. Br.* XIV. 452
pyriformis Gaertn. XIV. 422 467
quercifolia *R. Br.* XIV. 462
repens *Labill.* XIV. 463
reticulata *Hoffmanns.* XIV. 466
rubra *Don* XIV. 466
salicifolia Cav. XIV. 461
Sceptrum *Meisn.* XIV. 459
serraefolia Knight & Salisb. XIV. 462
serrata *L. fil.* XIV. 461
serrata White XIV. 461
serratifolia Salisb. XIV. 462
Solandri *R. Br.* XIV. 463
β major *Meisn.* - 464
speciosa *R. Br.* XIV. 464
speciosa Lindl. XIV. 699
spbaerocarpa *R. Br.* XIV. 452
β glabrescens *Meisn.* - -
spicata Gaertn. XIV. 457
spinulosa *Sm.* XIV. 453
tenuifolia Salisb. XIV. 401 467
teretifolia Salisb. XIV. 398. 467
tomentosa Forst. XIV. 467 516
tomentosa hort. XIV. 454
tomentosa *F. Müll.* XIV. 699
tricuspis *Meisn.* XIV. 453
uncigera Knight & Salisb. XIV. 460
undulata Lindl. XIV. 461
verticillata *R. Br.* XIV. 457
Victoriae *Meisn.* XIV. 464
villosa *hort.* XIV. 466
virens *Don* XIV. 466
Banksia *sect.* Eubanksia *Endl.* XIV. 452
Isostylis *R. Br.* XIV. 466

Banksia *sect. Banksiae verae R. Br.* XIV. 452
Banksiae verae R. Br. XIV. 452 (Banksia)
BANKSIBAE *Meisn.* XIV. 211 451
Banquilia XV. 2. 417
Barbenia *Pet. Thouar.* XVII. 289
Barhamia Kl. XV. 2. 513 648 652
essequiboensis Kl. XV. 2. 654
hispida Kl. XV. 2. 653
macrostachya Kl. XV. 2. 654
ovalifolia Kl. XV. 2. 649
panamensis Kl. XV. 2. 653
urticaefolia Kl. XV. 2. 655
Barhamia Buill. XV. 2. 652 (Croton)
Barinka XVII. 219
Barreria W. XVII. 296
Barya Kl. XV. 1. 278 286
monadelpha Kl. XV. 1. 287
Barya *Dc. fil.* XV. 1. 286 (Begonia)
Baryandra *Dc. fil.* XV. 1. 287 (Begonia)
Batatinha XV. 1. 466
BATIDACEAE *Dc. fil.* XVII. 34
BATIDEAE Mart. XVII. 34
BATIDEAE Meisn. XVII. 34
Batis *P. Browne* XVII. 35, *Roxb.* XVII. 233 285
californica Torr. XVII. 35
fruticosa Roxb. XVII. 35
hermaphrodita Blanco XVII. 35
maritima Auct. XVII. 35
maritima *L.* XVII. 35
spinosa Roxb. XVII. 233
Bdallophyton *Eichl.* XVII. 301
Begonia *Plum.* XV. 1. 278, *L. fil.* XV. 1. 269, *Bl.* XV. 1. 275 316. *Hook.* XV. 1. 353 389, *Hook. fil.* & *Thoms.* XV. 1. 314, *Vell.* XV. 1. 388, *Kl.* XV. 1. 278 292, *L'Herit.* XV. 1. 393, *Roxb.* XV. 1. 406, *Auctor.* XV. 1. 283 289 290 291 292 305 315 318 326 327 333 334 346 354 355 357 360 370 372 374 376 383 384 385 389 391
acerifolia *H. B.* & *Kth* XV. 1. 306
acetosa *Vell.* XV. 1. 400
acida *Mart.* XV. 1. 364
aconitifolia *Dc. fil.* XV. 1. 316
aculeata Meyen XV. 1. 318
acuminata *Dryand.* XV. 1. 294
acutifolia Balb. XV. 1. 295
acutifolia herb. vindob. XV. 1. 378
acutifolia Jacq. XV. 1. 295
Begonia
acutiloba *Liebm.* XV. 1. 336
adenopoda Lem. XV. 1. 353
aequata *A. Gray* XV. 1. 321
albido-setulosa *Hassk.* XV. 1. 298
albo-coccinea *Hook.* XV. 1. 389
alchemilloides *Dc. fil.* XV. 1. 300
alnifolia *Dc. fil.* XV. 1. 331
alto-peruviana *Dc. fil.* XV. 1. 289
amoena *Wall.* XV. 1. 327
anemonoides *Azar.* XV. 1. 400
angularis *Raddi* XV. 1. 358
β angustifolia *Dc. fil.* - - 359
angulata *Vell.* XV. 1. 359
angustifolia *Bl.* XV. 1. 396
angustiloba *Dc. fil.* XV. 1. 307
annobonensis *Dc. fil,* XV. 1. 315
anodaefolia *Dc. fil.* XV. 1. 307
aptera *Bl.* XV. 1. 397 277
aptera Roxb. XV. 1. 403 407
arborescens *Raddi* XV. 1. 376
β confertiflora *Dc. fil.* - - 377
areolata *Miq.* XV. 1. 397
argentea van Houtt. XV. 1. 318
argyrostigma Fisch. XV. 1. 318
Arnottiana *Dc. fil.* XV. 1. 322
asarifolia Liebm. XV. 1. 344
aspleniifolia *Hook. fil.* XV. 1. 392
atricha *Miq.* XV. 1. 321
attenuata *Dc. fil.* XV. 1. 388
aucubaefolia hort. XV. 1. 309
auriformis hort. van Houtt. XV. 1. 327
bahiensis *Dc. fil.* XV. 1. 360
Balmisiana Pav. XV. 1. 308
Balmisiana *Ruiz* XV. 1. 308
β mitellifolia *Dc. fil.* - - -
barbata *Wall.* XV. 1. 348
Barkeri *Knowl.* & *Westc.* XV. 1. 394
Bernierii *Dc. fil.* XV. 1. 325
besleriaefolia *Schott* XV. 1. 297
bidentata *Raddi* XV. 1. 378
β insularum *Dc. fil.* - - -
bipetala *Lodd.* XV. 1. 400
biserrata *Lindl.* XV. 1. 305
Boissieri *Dc. fil.* XV. 1. 311
Boiviniana *Dc. fil.* XV. 1. 324
boliviensis *Dc. fil.* XV. 1. 287
bombycina Bl. XV. 1. 321
borneensis *Dc. fil.* XV. 1. 320
Boucheana *Dc. fil.* XV. 1. 373
Bowringiana Champ. & *Benth.* XV. 1. 348
bracteata *Jack* XV. 1. 316
β gedeana *Dc. fil.* - - -

Begonia
bracteata Jungh. XV. 1. 316
bracteosa *Dc. fil.* XV. 1. 331
brasila Dc. fil. XV. 1. 299
brasiliensis *Kl.* XV. 1. 301
brevicaulis *Dc. fil.* XV. 1. 350
Bridgesii *Dc. fil.* XV. 1. 329
Brongniartiana *Lem.* XV. 1. 400
broussonetiaefolia *Dc. fil.* XV. 1. 340
buddlejaefolia *Dc. fil.* XV. 1. 380
bulbifera herb. berol. XV. 1. 311
bulbifera *Lodd.* XV. 1. 400
bulbillifera *Lk. & Otto* XV. 1. 311
bulbillifera Moriç. XV. 1. 310
caespitosa *Jack* XV. 1. 397
caffra Drege XV. 1. 384
caffra Meisn. XV. 1. 384
canarana *Miq.* XV. 1. 356
candicans *Grah.* XV. 1. 400
capensis *Blanco* XV. 1. 397
capensis L. fil. XV. 1. 325
cardiocarpa *Liebm.* XV. 1. 337
caroliniaefolia *Regel* XV. 1. 334
carpinifolia *Liebm.* XV. 1. 332
castaneaefolia hort. Boiss. XV. 1. 374
castaneaefolia Schott XV. 1. 374
Cathcartii *Hook. fil. & Thoms.* XV. 1. 349
ciliata H. B. & Kth XV. 1. 299
ciliata Pav. XV. 1. 331
ciliata var. nana Kl. XV. 1. 299
cinnabarina *Hook.* XV. 1. 285
cinnabarina *hort. angl.* XV. 1. 400
coccinea *Hook.* XV. 1. 359
coccinea Pav. XV. 1. 273
coccinea Ruiz XV. 1. 273 274 403
columnaris Benth. XV. 1. 274 403
columnaris Pav. XV. 1. 273 274
columnaris Ruiz XV. 1. 273 403
complicata *Dc. fil.* XV. 1. 399
concanensis *Dc. fil.* XV. 1. 314
conchaefolia *Dietr.* XV. 1. 337
concinna Schott XV. 1. 368
confertiflora Gardn. XV. 1. 377 (*bis*)
convolvulacea *Dc. fil.* XV. 1. 365
cordata *Vell.* XV. 1. 400
cordifolia *Dc. fil.* XV. 1. 328
  β insularis - - - 329
coriacea *Dc. fil.* XV. 1. 286
coriacea Hassk. XV. 1. 390
crassicaulis *Lindl.* XV. 1. 335
crenata Dalz. XV. 1. 356
Begonia
crenata *Dryand.* XV. 1. 356
crenata herb. Finlays. XV. 1. 401
crenatiflora *Dc. fil.* XV. 1. 306
crenulata Schott XV. 1. 358
cruenta *Grah.* XV. 1. 400
cubensis Hassk. XV. 1. 295 297
cubincola *Dc. fil.* XV. 1. 296
cucullata Ruiz XV. 1. 274 403
cucullata *W.* XV. 1. 292
cucullifolia Hassk. XV. 1. 293
Cumingiana *Dc. fil.* XV. 1. 320
Cumingii A. Gray XV. 1. 320
cyathophora *Poepp. & Endl.* XV. 1. 333
daedalea Lem. XV. 1. 342
dasycarpa *Dc. fil.* XV. 1. 290
dasypoda Meisn. XV. 1. 299
dealbata *Liebm.* XV. 1. 310
decandra *Dc. fil.* XV. 1. 288
declinata *Vell.* XV. 1. 400
dentata Pav. XV. 1. 307
dentatiloba *Dc. fil.* XV. 1. 378
denticulata *H. B. & Kth* XV. 1. 394
depauperata Schott XV. 1. 388
derycxiana Lem. XV. 1. 343
dichotoma *Jacq.* XV. 1. 367
digitata *Raddi* XV. 1. 371
dimidiata Vell. XV. 1. 377
dioica Don XV. 1. 328
dipetala *Grah.* XV. 1. 391
diptera *Dryand.* XV. 1. 325
discolor Ait. XV. 1. 313
discolor Bl. XV. 1. 313
disticha Lk. XV. 1. 294
diversifolia Grah. XV. 1. 299 310
diversifolia *Knowl. & Westc.* XV. 1. 394
diversifolia var. nana Walp. XV. 1. 299
domingensis *Dc. fil.* XV. 1. 296
dominicalis *Dc. fil.* XV. 1. 366
Donkelaariana *Lem.* XV. 1. 394
Dregei *Otto & Dietr.* XV. 1. 384
  β sinuata *Dc. fil.* - - -
  γ caffra - - - -
dubia *Vell.* XV. 1. 400
echinata Royl. XV. 1. 312
elata *Kl.* XV. 1. 301
elegans *H. B. & Kth* XV. 1. 291
elliptica H. B. & Kth XV. 1. 362
elongata Wall. XV. 1. 354
Epibaterium *Mart.* XV. 1. 361
  β angustialata *Dc. fil.* - - -
erecta *Vell.* XV. 1. 400
eriocaulis Vis. XV. 1. 373

Begonia
Ermani Kl. XV. 1. 302
Erminea *L'Herit.* XV. 1. 393
β obtusa *Dc. fil.* - - -
erosa Bl. XV. 1. 276 403
erosa *Wall.* XV. 1. 400
erythrocarpa *Dc. fil.* XV. 1. 285
Evansiana *Andr.* XV. 1. 313
eximia *Lem.* XV. 1. 399
fagifolia *Fisch.* XV. 1. 361
fagopyroides *Kth* & *Bouché* XV. 1. 289
β Fendleriana *Dc. fil.* - - -
falciloba *Liebm.* XV. 1. 310
fallax *Dc. fil.* XV. 1. 329
fasciculata *Jack* XV. 1. 322
ferruginea L. fil. XV. 1. 269 403
filipes *Benth.* XV. 1. 300
fimbriata *Liebm.* XV. 1. 346
Finlaysoniana *Wall.* XV. 1. 401
Fischeri *Otto & Dietr.* XV. 1. 359
Fischeri Schrank XV. 1. 300
flexuosa *Dc. fil.* XV. 1. 382
foliosa *H. B. & Kth* XV. 1. 375
foliosa Poepp. XV. 1. 376
frigida *Dc. fil.* XV. 1. 387
Franconis *Liebm.* XV. 1. 383
fruticosa *Dc. fil.* XV. 1. 374
fuchsioides *Hook.* XV. 1. 291
β miniata *Dc. fil.* - - -
fusca *Liebm.* XV. 1. 334
Galleottiana *Lem.* XV. 1. 401
Galeottii hort. berol. XV. 1. 372
Gardneri *Dc. fil.* XV. 1. 364
Gaudichaudii *Walp.* XV. 1. 281
gemmipara *Hook. fil. & Thoms.* XV. 1. 314
geniculata Jack XV. 1. 321
geniculata Vell. XV. 1. 365
geraniifolia *Hook.* XV. 1. 281 (*bis*)
gigantea Wall. XV. 1. 403 407
glabra Aubl. XV. 1. 362
glandulosa *Dc. fil.* XV. 1. 339
glauca *R. & Pav.* XV. 1. 330
Goudotii *Dc. fil.* XV. 1. 325
gracillima *Dc. fil.* XV. 1. 282
gracilis *H. B. & Kth* XV. 1. 309
β depauperata *Dc. fil.* - - - -
γ membranacea - - - -
δ nervipilosa - - - -
ε annulata - - - -
η Martiana - - - -
ζ diversifolia - - - 310
gracilis var. Kth XV. 1. 309
Grahamiana Wight XV. 1. 389
Begonia
grandiflora Knowl. & Westc. XV. 1. 284
grandifolia Jacq. XV. 1. 294
grandis Dryand. XV. 1. 313
grandis Otto XV. 1. 367
Griffithii *Hook.* XV. 1. 349
grisea *Dc. fil.* XV. 1. 367
guaduensis *H. B. & Kth* XV. 1. 319
guttata *Wall.* XV. 1. 352
guyanensis *Dc. fil.* XV. 1. 381
haematotricha hort. Boiss. XV. 1. 298
Hamiltoniana Lehm. XV. 1. 295
Hasskarliana *Miq.* XV. 1. 329
Hasskarlii *Dc. fil.* XV. 1. 517
Hasskarlii Zoll. & Mor. XV. 1. 390
hastata *Vell.* XV. 1. 358 401
Hatacoa *Don* XV. 1. 397
hederacea *Dc. fil.* XV. 1. 280
hederaefolia *Linden* XV. 1. 401
heracleifolia *Cham. & Schl.* XV. 1. 335
β nigricans *Dc. fil.* - - -
γ longipila - - - -
δ punctata *Kl.* - - -
heracleifolia nigricans bot. mag. XV. 1. 335
herbacea *Vell.* XV. 1. 388
hernandiaefolia Hook. XV. 1. 390
hernandiaefolia hort. berol. XV. 1. 343
hernandiaefolia Seem. XV. 1. 339
Hilariana *Dc. fil.* XV. 1. 305
hirsuta *Aubl.* XV. 1. 382
hirsuta hort. kew. XV. 1. 298
hirsuta Pav. XV. 1. 273 381
hirtella *Lk* XV. 1. 299
β nana *Dc. fil.* - - -
hispida Dc. fil. XV. 1. 363
hispida *Schott* XV. 1. 363
Holtonis *Dc. fil.* XV. 1. 379
homonyma Steud. XV. 1. 384
Hookeri Sweet XV. 1. 293
Hookeriana *Gardn.* XV. 1. 377
Horsfieldii *Miq.* XV. 1. 397
Hugelii *hort. berol.* XV. 1. 364
humilis *hort. kew.* XV. 1. 297
β Porteriana *Dc. fil.* - - 298
humilis bot. regist. XV. 1. 294
humilis var. glabrata Seem. XV. 1. 382
hydrocotylifolia *Hook.* XV. 1. 344
β asarifolia *Dc. fil.* - - -

Begonia
hydrophila *Miq.* XV. 1. 392
jamaicensis *Dc. fil.* XV. 1. 297
Jamesoniana *Dc. fil.* XV. 1. 376
jatrophaefolia hort. berol. XV. 1. 335
ignea *Warszew.* XV. 1. 306
imperialis *Lem.* XV. 1. 344
β smaragdina - - -
incana *Lindl.* XV. 1. 326
β auriformis *Dc. fil.* - - 327
incarnata *Lk & Otto* XV. 1. 308
β papillosa *Dc. fil.* - - 309
incarnata Pav. XV. 1. 273
incarnata Seem. XV. 1. 332
incisa *Dc. fil.* XV. 1. 321
inciso-serrata *Dc. fil.* XV. 1. 371
Ingramii *Henfr.* XV. 1. 399
insignis Grah. XV. 1. 309
integerrima *Spr.* XV. 1. 395
integrifolia *Dalz.* XV. 1. 351
involucrata *Liebm.* XV. 1. 339 340
Josephi *Dc. fil.* XV. 1. 313
β macrocarpa - - 314
isoptera *Dryand.* XV. 1. 320
Junghuhniana *Miq.* XV. 1. 390
Karwinskyana *Dc. fil.* XV. 1. 341
Kunthiana *Walp.* XV. 1. 319
laciniata Benth. XV. 1. 348
laciniata *Roxb.* XV. 1. 347 340
β nepalensis *Dc. fil.* - - 348
γ Bowringiana - - - -
laciniata Wall. XV. 1. 348
laciniosa *Dc. fil.* XV. 1. 340
laetevirens *hort. van Houtt.* XV. 1. 400
Langsdorffii Dc. fil. XV. 1. 378
lantanaefolia *Dc. fil.* XV. 1. 379
lanuginosa *Dc. fil.* XV. 1. 327
laurina hort. XV. 1. 292
Lazuli Linden XV. 1. 347
Leopoldii *Lem.* XV. 1. 399
lepida *Bl.* XV. 1. 317
lepidota Liebm. XV. 1. 342
Liebmanni *Dc. fil.* XV. 1. 345
Lindeniana *Dc. fil.* XV. 1. 296
Lindleyana *Walp.* XV. 1. 336
lobata *Schott* XV. 1. 372
Lobbiana Dc. fil. XV. 1. 355
Lobbii *Dc. fil.* XV. 1. 390
Lobbii Hassk. XV. 1. 355
lobulata *Dc. fil.* XV. 1. 339
locellata *Dc. fil.* XV. 1. 362
longifolia *Bl.* XV. 1. 398
longipes *Hook.* XV. 1. 365
β laticordata *Dc. fil.* - - -
longipila Lem. XV. 1. 335
longirostris Benth. XV. 1. 272 403
longovillosa *Dc. fil.* XV. 1. 324
lucida Haw. XV. 1. 298
lucida Kth & Bouché XV. 1. 319
lucida Otto & Dietr. XV. 1. 362
ludicra *Dc. fil.* XV. 1. 340
luxurians *Chr. Lem.* XV. 1. 370
Lyallii *Dc. fil.* XV. 1. 394
macra *Dc. fil.* XV. 1. 284
macrophylla Lam. XV. 1. 294
macroptera *Kl.* XV. 1. 300
β Pohliana *Dc. fil.* - - 301
γ paludum - - - -
maculata *Raddi* XV. 1. 318
β argentea *Dc. fil.* - - -
magnifica Warsz. XV. 1. 269 403
malabarica *Lam.* XV. 1. 392 (*bis*)
β Rheedii *Dc. fil.* - - -
malabarica Roxb. XV. 1. 399
malabarica Wall. XV. 1. 392
malvacea *Kl.* XV. 1. 302
manicata *Krongn.* XV. 1. 341
manillensis *Dc. fil.* XV. 1. 323
Mannii *Hook.* XV. 1. 517
marmorea hort. van Houtt. XV. 1. 400
martabanica *Dc. fil.* XV. 1. 354
Martiana Lk & Otto XV. 1. 309
Martiana Schlecht. XV. 1. 309
martinicensis *Dc. fil.* XV. 1. 294
Maurandiae *Dc. fil.* XV. 1. 279
maxima *hort. berol.* XV. 1. 334
maynensis *Dc. fil.* XV. 1. 310
megaphylla *Dc. fil.* XV. 1. 341
megaptera *Dc. fil.* XV. 1. 348
Meisneri *Wall.* XV. 1. 401
membranacea *Dc. fil.* XV. 1. 369
meridensis *Dc. fil.* XV. 1. 292
Meyeniana *Walp.* XV. 1. 395
Meyerii Otto & Dietr. XV. 1. 373
micrantha Steud. XV. 1. 370
microcarpa *Dc. fil.* XV. 1. 311
microphylla *Dc. fil.* XV. 1. 375
microphylla herb. W. XV. 1. 375 (*bis*)
microptera *Hook.* XV. 1. 398
miniata Planch. XV. 1. 291
minor Jacq. XV. 1. 293
modesta *Liebm.* XV. 1. 383
mollis *Dc. fil.* XV. 1. 391
monadelpha *R. & Pav.* XV. 1. 286

Begonia
monophylla *Pav.* XV. 1. 284
monophylla Pourr. XV. 1. 403
monoptera *Lk & Otto* XV. 1. 308
Moritziana Kl. XV. 1. 292 303
Moritziana Kth & Bouché XV. 1. 362
multangula Bl. XV. 1. 275 403
multibulbillosa *Mart.* XV. 1. 401
multiflora *Benth.* XV. 1. 395
multinervia *Liebm.* XV. 1. 343
muricata Bl. XV. 1. 323
muricata *Scheidw.* XV. 1. 370
nana *L'Herit.* XV. 1. 393
natalensis *Hook.* XV. 1. 385
neglecta *Dc. fil.* XV. 1. 369
β caulescens - - - -
nelumbiifolia *Cham. & Schl.* XV. 1. 343
neocomensium *Dc. fil.* XV. 1. 363
nigritarum *Steud.* XV. 1. 401
nigro-venia hort. Linden XV. 1. 339
nitida *Ait.* XV. 1. 293
β pilosula *Dc. fil.* - - 294
Nossibea *Dc. fil.* XV. 1. 324
novogranatae *Dc. fil.* XV. 1. 517
oaxacana *Dc. fil.* XV. 1. 312
β pilosula - - - -
obliqua L'Herit. XV. 1. 293
obliqua Kl. XV. 1. 293
obliqua L. XV. 1. 295
obliqua Ruiz XV. 1. 333
obliqua Thbg XV. 1. 313
obliqua *Vell.* XV. 1. 401
obliqua δ L. XV. 1. 396
octopetala *L'Herit.* XV. 1. 283
odorata W. XV. 1. 294
oligophylla *Bl.* XV. 1. 398
opuliflora *Putz.* XV. 1. 395
orbiculata *Jack* XV. 1. 398
Ottoniana *Regel* XV. 1. 399
Ottonis hort. amstelod. XV. 1. 399
Ottonis *Walp.* XV. 1. 292
ovatifolia *Dc. fil.* XV. 1. 328
oxyphylla *Dc. fil.* XV. 1. 377
oxysperma *Dc. fil.* XV. 1. 287
paleata *Dc. fil.* XV. 1. 363
palmaris *Dc. fil.* XV. 1. 307
β Jürgensenii - - - -
palmata Don XV. 1. 348
palmata Pav. XV. 1. 307
palustris *Benth.* XV. 1. 303
papillosa Grah. XV. 1. 309
parviflora Liebm. XV. 1. 383
Begonia
parviflora *Poepp. & Endl.* XV. 1. 370
parviflora Steud. XV. 1. 395
parviflora Wall. XV. 1. 383
parvifolia Grah. XV. 1. 384
parvifolia *Kl.* XV. 1. 303
parvifolia *Schott* XV. 1. 395
parvipeltata *Dc. fil.* XV. 1. 368
β bahiensis - - - -
parvuliflora *Dc. fil.* XV. 1. 355
β pubescens - - - -
pastoensis *Dc. fil.* XV. 1. 285
patens Griseb. XV. 1. 377
patula Fisch. XV. 1. 300
patula Haw. XV. 1. 301 302
patula *Kl.* XV. 1. 302
pauciflora Lindl. XV. 1. 301 302
paulensis *Dc. fil.* XV. 1. 304
Pavoniana *Dc. fil.* XV. 1. 381
pedata *Liebm.* XV. 1. 306
pedunculosa *Wall.* XV. 1. 314
peltata *Dc. fil.* XV. 1. 368
peltata *Hassk.* XV. 1. 390
(*delend.* XV. 1. 517 *est B. Hasskarlii*)
peltata Otto & Dietr. XV. 1. 326
peltifolia Schott XV. 1. 368
pentaphylla Walp. XV. 1. 370
peponifolia *Vis.* XV. 1. 341
perpusilla *Dc. fil.* XV. 1. 387
peruviana *Dc. fil.* XV. 1. 332
petalodes *Lindl.* XV. 1. 281
philippinensis *Dc. fil.* XV. 1. 320
phyllomaniaca *Mart.* XV. 1. 342
physalifolia Liebm. XV. 1. 362
picta hort. Henders. XV. 1. 350
picta *Sm.* XV. 1. 312
Pilderia *Dc. fil.* XV. 1. 380
pilifera *Kl.* XV. 1. 337
pilosa *Jack* XV. 1. 398
pinetorum *Dc. fil.* XV. 1. 326
plagiata Linden XV. 1. 312
platanifolia *Grah.* XV. 1. 315
plebeja *Liebm.* XV. 1. 338
pleiopetala *Dc. fil.* XV. 1. 283
Plumieri *herb. Kth* XV. 1. 295
Poeppigiana *Dc. fil.* XV. 1. 376
Pohliana Kl. XV. 1. 300
polygonata *Liebm.* XV. 1. 327
polygonifolia *Dc. fil.* XV. 1. 361
populifolia H. B. & Kth XV. 1. 308
populifolia Kl. XV. 1. 303
populnea *Dc. fil.* XV. 1. 317
Porteriana Fisch. XV. 1. 298

Begonia
portoricensis *Dc.* XV. 1. 295
prestoniensis *Moore* XV. 1. 400
Prieurei *Dc. fil.* XV. 1. 382
princeps *hort. berol.* XV. 1. 357
β parviflora *Dc. fil.* - - -
Prince Trubetzkoi *Lem.* XV. 1. 400
prismatocarpa *Hook.* XV. 1. 389
procridifolia *Wall.* XV. 1. 352
procumbens *Vell.* XV. 1. 401
prolifera *Dc. fil.* XV. 1. 353
pruinata *Dc. fil.* XV. 1. 338
pulchella *Raddi* XV. 1. 359
pulchra herb. Schreb. XV. 1. 293
punctata Lk & Otto XV. 1. 335
Purdieana *Dc. fil.* XV. 1. 297
purpurea &c. Plum. XV. 1. 294
purpurea Sw. XV. 1. 293
pusilla *Dc. fil.* XV. 1. 282
pustulata *Liebm,* XV. 1. 345
Putzeysiana *Dc. fil.* XV. 1. 375
quercifolia *Dc. fil.* XV. 1. 321
racemosa *Jack* XV. 1. 322
radiata Grah. XV. 1. 335
radicans *Vell.* XV. 1. 401
ramentacea *Paxt.* XV. 1. 357
reniformis hort. berol. XV. 1. 384
reniformis Dryand. XV. 1. 365
reniformis Hook. XV. 1. 366
reniformis Pav. XV. 1. 308
reniformis *Vell.* XV. 1. 401
repanda Bl. XV. 1. 320
repens Bl. XV. 1. 391
repens *Lam.* XV. 1. 395
repens R. & Pav. XV. 1. 333
repens Schott XV. 1. 365
repens *Vell.* XV. 1. 400
reptans *Benth.* XV. 1. 346
reptans Liebm. XV. 1. 345
reptanti affinis Benth. XV. 1. 345
Rex *Putz.* XV. 1. 350
rhizocarpa *Fisch.* XV. 1. 388
rhizocaulis *hort. berol.* XV. 1. 340
rhombicarpa *Dc. fil.* XV. 1. 323
β Lobbii - - - -
ricinifolia *Dietr.* XV. 1. 400
Riedelii *Dc. fil.* XV. 1. 358
rigida *Regel* XV. 1. 373
robusta Bl. XV. 1. 275 403
robusta Zolling. XV. 1. 275
rosacea *Linden* XV. 1. 330
(*delend.* XV. 1. 507 *est B. novogranatae*)
rosacea *Putz.* XV. 1. 284
rosea *Dc. fil.* XV. 1. 299
rosea Pav. XV. 1. 273
Begonia
roseo flore &c. Plum. XV. 1. 296 395 (*bis*)
Rossmanniae *Dc. fil.* XV. 1. 333
rotata Liebm. XV. 1. 335
rotundifolia *Lam.* XV. 1. 395
rotunda *Vell.* XV. 1. 401
Roxburghii *Dc. fil.* XV. 1. 398
rubella *Don* XV. 1. 399
rubella Miq. XV. 1. 356
rubicunda hort. turic. XV. 1. 384
rubra Bl. XV. 1. 275 403
rubricaulis *Hook.* XV. 1. 283
rubro-pilosa *Dc. fil.* XV. 1. 304
rubro-setulosa *Dc. fil.* XV. 1. 390
rubro-venia *Hook.* XV. 1. 347
rubro-venia-xanthina *hort. van Houtt.* XV. 1. 400
rufa *Thbg* XV. 1. 396
rupicola *Miq.* XV. 1. 352
rutilans *hort. van Houtt.* XV. 1. 373
salicifolia *Dc. fil.* XV. 1. 319
Sandersii *hort. kew.* XV. 1. 400
sanguinea *Raddi* XV. 1. 358
sarcophylla *Liebm.* XV. 1. 337
Sartorii Liebm. XV. 1. 337
saxatilis *Bl.* XV. 1. 351
saxicola *Dc. fil.* XV. 1. 396
saxifraga *Dc. fil.* XV. 1. 367
scabrida *Dc. fil.* XV. 1. 367
scandens *Sw.* XV. 1. 362 (*bis*)
β amplifolia *Dc. fil.* - - -
scandens *Vell.* XV. 1. 401
schizolepis Liebm. XV. 1. 342
Schlumbergeriana *Lem.* XV. 1. 356
Schottiana *Dc. fil.* XV. 1. 378
scutata *Wall.* XV. 1. 328
scutellata Liebm. XV. 1. 338
Seemanniana *Dc. fil.* XV. 1. 332
β longistipulacea - - - -
Selloi *Lodd.* XV. 1. 401
Sellowii hort. angl. XV. 1. 293
Sellowii hort. monac. XV. 1. 293
Sellowii Kl. XV. 1. 293
semiovata *Liebm.* XV. 1. 382
semperflorens bot. magaz. XV. 1. 293
semperflorens *Lk & Otto* XV. 1. 293
β Hookeri *Dc. fil.* - - -
γ Sellowii - - - -
sericoneura *Liebm.* XV. 1. 336
sericoneura Seem. XV. 1. 337
serotina *Dc. fil.* XV. 1. 285
setaria hort. angl. XV. 1. 293
setifera *Dc. fil.* XV. 1. 338

Begonia
setosa *Kl.* XV. 1. 302
setulosa *Bertol.* XV. 1. 396
sikkimensis *Dc. fil.* XV. 1. 349
sinensis *Dc. fil.* XV. 1. 313
sinuata Grah. XV. 1. 384
sinuata *Wall.* XV. 1. 354
smilacina *Dc. fil.* XV. 1. 361
Solananthera *Dc. fil.* XV. 1. 317
spathulata Lodd. XV. 1. 293
speciosa hort. van Houtt. XV. 1. 293
splendens hort. Boiss. XV. 1. 374
splendens hort. turic. XV. 1. 375
splendida hort. Rollison. XV. 1. 275
Spruceana *Dc. fil.* XV. 1. 381
squarrosa *Liebm.* XV. 1. 343
squarrosa Seem. XV. 1. 343
stenophylla *Dc. fil.* XV. 1. 360
stictopoda *Miq.* XV. 1. 391
stigmosa *Lindl.* XV. 1. 343
stipulacea *W.* XV. 1. 294
strigillosa *Dietr.* XV. 1. 342
strigulosa *Dc. fil.* XV. 1. 399
suaveolens Kl. XV. 1. 293
suaveolens *Lodd.* XV. 1. 294
subciliata *Dc. fil.* XV. 1. 331
subhumilis *Dc. fil.* XV. 1. 298
sublobata *Jack* XV. 1. 355
subovata *Wall.* XV. 1 401
subpeltata *Wight* XV. 1. 386
subrotunda Wall. XV. 1. 354
subvillosa *Kl.* XV. 1. 304
suffruticosa *Meisn.* XV. 1. 385
β Gueinziana *Dc. fil.* - - -
suffruticosa Pav. XV. 1. 311
sulcata *Scheidw.* XV. 1. 288
sylvatica *Dc. fil.* XV. 1. 365
sylvestris *Dc. fil.* XV. 1. 378
Telfairiae *Hook.* XV. 1. 401
tenella Don XV. 1. 328
tenera *Dryand.* XV. 1. 386
tenuicaulis *Dc. fil.* XV. 1. 282
tenuifolia Bl. XV. 1. 351
tenuifolia *Dryand.* XV. 1. 351
Thomsonii *Dc. fil.* XV. 1. 349
Thwaitesii *Hook.* XV. 1. 386
tomentosa hort. kew. XV. 1. 373
tomentosa *Schott* XV. 1. 372
β eriocaulis *Dc. fil.* - - 373
tovarensis *Kl.* XV. 1. 303
β ocanensis *Dc. fil.* - - -
trachyptera Benth. XV. 1. 274 403
trichocarpa *Dalz.* XV. 1. 350
trichopoda *Miq.* XV. 1. 386
Begonia
tropaeolifolia *Dc. fil.* XV. 1. 280
truncata Vell. XV. 1. 367
tuberosa herb. Heyn. XV. 1. 391
tuberosa *Lam.* XV. 1. 323
tuberosa Pav. XV. 1. 311
tuberosa herb. Ruiz XV. 1. 281
tuberosa Wall. XV. 1. 392
uliginosa *Kl.* XV. 1. 301
β Ermani *Dc. fil.* - - 302
ulmifolia *Humb.* XV. 1. 290
umbellata H. B. & Kth XV. 1. 270 403
umbrata *hortul.* XV. 1. 396
undulata *Schott* XV. 1. 318
urticae L. fil. XV. 1. 274 403
urticaefolia hort. berol. XV. 1. 380
urticaefolia Sm. XV. 1. 274 403
urophylla *Hook.* XV. 1. 338
vaginans Vell. XV. 1. 372
valdensium *Dc. fil.* XV. 1. 366
varians *Dc. fil.* XV. 1. 352
vellerea *Kl.* XV. 1. 302
velutina hort. vindob. XV. 1. 372
vernicosa hort. berol. XV. 1. 372
Verschaffeltiana *Regel* XV. 1. 400
verticillata *Hook.* XV. 1. 353
verticillata Vell. XV. 1. 371
villosa Gardn. XV. 1. 300
villosa Lindl. XV. 1. 299
villosa var. nana Kl. XV. 1. 299
violaefolia *Dc. fil.* XV. 1. 345
viridiflora *Dc. fil.* XV. 1. 330
vitifolia Lindl. XV. 1. 336
vitifolia *Schott* XV. 1. 366
β grandis *Dc. fil.* - - -
γ bahiensis - - - 367
Wageneria bot. magaz. XV. 1. 366
Wageneriana *Hook.* XV. 1. 289
Wallichiana *Steud.* XV. 1. 383
Weddelliana *Dc. fil.* XV. 1. 286
Wightiana Wall. XV. 1. 389
Wrightiana *Dc. fil.* XV. 1. 295
xanthina *Hook.* XV. 1. 347
β pietifolia - - - -
γ Lazuli - - - -
xanthino-rubro-venia *hort. van Houtt.* XV. 1. 400
zebrina hort. angl. XV. 1. 358
Zollingeriana *Dc. fil.* XV. 1. 351
Begonia *sect.* Augustia *Dc. fil.* XV. 1. 384
Barya *Dc. fil.* XV. 1. 286

Begonia *sect.* **Baryandra** *Dc. fil.* XV. 1. 287
Begoniastrum *Dc. fil.* XV. 1. 292
Begoniella *Dc. fil.* XV. 1. 281
Bracteibegonia *Dc. fil.* XV. 1. 316
Cyathocnemis *Dc. fil.* XV. 1. 332
Dasystyles *Dc. fil.* XV. 1. 387
Diplaclinium *Dc. fil.* XV. 1. 322
Donaldia *Dc. fil.* XV. 1. 290
Doratometra *Dc. fil.* XV. 1. 383
Dysmorphia *Dc. fil.* XV. 1. 355
Ermines *Dc. fil.* XV. 1. 393
Eubegonia Walp. XV. 1. 292
Eupetalum *Dc. fil.* XV. 1. 280
Ewaldia *Dc. fil.* XV. 1. 372
Filicibegonia *Dc. fil.* XV. 1. 392
Gaerdtia *Dc. fil.* XV. 1. 318
Gireoudia *Dc. fil.* XV. 1. 334
Gobenia *Dc. fil.* XV. 1. 279
Haagea *Dc. fil.* XV. 1. 391
Hoffmannella Kl. XV. 1. 297
Huszia *Dc. fil.* XV. 1. 283
Hydristyles *Dc. fil.* XV. 1. 329
Knesebeckia *Dc. fil.* XV. 1. 305
Latistigma *Dc. fil.* XV. 1. 315
Lauchea *Dc. fil.* XV. 1. 353
Lepsia *Dc. fil.* XV. 1. 374
Loasibegonia *Dc. fil.* XV. 1. 389
Magnusia *Dc. fil.* XV. 1. 333
Begonia *sect.* **Meionanthera** *Dc. fil.* XV. 1. 379
Mitscherlichia *Dc. fil.* XV. 1. 389
Monophyllon *Dc. fil.* XV. 1. 353
Moschkowitzia *Dc. fil.* XV. 1. 289
Muscibegonia *Dc. fil.* XV. 1. 387
Nerviplacentaria *Dc. fil.* XV. 1. 393
Parvibegonia *Dc. fil.* XV. 1. 354
Petermannia *Dc. fil.* XV. 1. 319
Philippomartia *Dc. fil.* XV. 1. 369
Pilderia *Dc. fil.* XV. 1. 379
Platycentrum *Dc. fil.* XV. 1. 346
Plurilobaria *Dc. fil.* XV. 1. 356
Podandra *Dc. fil.* XV. 1. 288
Poecilia *Dc. fil.* XV. 1. 380
Pritzelia *Dc. fil.* XV. 1. 357
Psathuron *Dc. fil.* XV. 1. 326
Putzeysia *Dc. fil.* XV. 1. 314
Quadrilobaria *Dc. fil.* XV. 1. 324
Rachia *Dc. fil.* XV. 1. 326
Reichenheimia *Dc. fil.* XV. 1. 385
Rossmannia *Dc. fil.* XV. 1. 333
Ruizopavonia *Dc. fil.* XV. 1. 330
Saueria *Dc. fil.* XV. 1. 288
Scheidweileria *Dc. fil.* XV. 1. 370
Sexalaria *Dc. fil.* XV. 1. 315
Solananthera *Dc. fil.* XV. 1. 317
Steineria *Dc. fil.* XV. 1. 376
Tetraphila *Dc. fil.* XV. 1. 517

Begonia *sect.* Tittelbachia *Dc. fil.* XV. 1. 291
Trachelocarpus *Dc. fil.* XV. 1. 388
Trendelenburgia *Dc. fil.* XV. 1. 374
Trilobaria *Dc. fil.* XV. 1. 327
Wageneria *Dc. fil.* XV. 1. 360
Weilbachia *Dc. fil.* XV. 1. 344
BEGONIACEAE *Dc. fil.* XV. 1. 266
BEGONIACEAE Bonpl. XV. 1. 266
BEGONIAE Tratt. XV. 1. 266
Begoniastrum *Dc. fil.* XV. 1. 292 (Begonia)
Begoniella *Dc. fil.* XV. 1. 281 (Begonia)
Beilschmiedia *Nees* XV. 1. 4 62
assamica *Meisn.* XV. 1. 64
fagifolia *Nees* XV. 1. 64
β Dalzellii *Meisn.* - - -
javanica *Miq.* XV. 1. 63
macrophylla *Meisn.* XV. 1. 63
Madang *Bl.* XV. 1. 63
Roxburghiana *Nees* XV. 1. 63
β malaccensis *Meisn.* - - -
undulata *Miq.* XV. 1. 64
Bejuco Carare XV. 1. 457
Bejuco de la Estrella XV. 1. 463
Belis Salisb. XVI. 2. 432
jaculifolia Salisb. XVI. 2. 433
lanceolata Sweet XVI. 2. 433
Bellendena *R. Br.* XIV. 347, *Bellendenia Endl.* XIV. 347
montana *R. Br.* XIV. 348
Bellonia *Plum.* XVII. 290
aspera *L.* XVII. 290
frutescens fol. melissae & Plum. XVII. 290
spinosa *Sw.* XVII. 290
Bellota Gay XV. 1. 67
Miersii Gay XV. 1. 57
nitida Philipp. XV. 1. 506
Bellota XV. 1. 67
Belore XV. 1. 12
Bembix *Lour.* XVII. 290
Bennettia *R. Br.* XV. 2. 1032 1036
affinis *R. Br.* XV. 2. 1037
aristifera *Müll. Arg.* XV. 2. 1039
filiformis *Müll. Arg.* XV. 2. 1038
Finlaysoniana *R. Br.* XV. 2. 1039
fulva *Müll. Arg.* XV. 2. 1037
Jackiana *R. Br.* XV. 2. 1039
javanica R. Br. XV. 2. 1038
Bennettia
Lindleyana *Müll. Arg.* XV. 2. 1037
pedicellata *R. Br.* XV. 2. 1039
phlebocarpa *R. Br.* XV. 2. 1038
splendens *Müll. Arg.* XV. 2. 1038
subulata *Müll. Arg.* XV. 2. 1039
Wallichii *R. Br.* XV. 2. 1038
BENNETTIACEAE Schnitzl. XV. 2. 1 (*conf.* XV. 2. 1261)
BENNETTIACEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1032 1036
BENNETTIEAE Schnitzl. XV. 2. 1036
Benpala Rheed. XV. 2. 13
Benzoin Nees XV. 1. 243
aestivale Nees XV. 1. 244
citriodorum Sieb. & Zucc. XV. 1. 241 246
glaucescens Nees XV. 1. 193 246
glaucum Sieb. & Zucc. XV. 1. 244
melissaefolium Nees XV. 1. 244
Neesianum Nees XV. 1. 241 246
odoriferum Nees XV. 1. 244
praecox Sieb. & Zucc. XV. 1. 244
sericeum Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 246
sericeum Sieb. & Zucc. XV. 1. 245
Thunbergii Sieb. & Zucc. XV. 1. 245
trilobum Sieb. & Zucc. XV. 1. 246
Berberis Rheed. XV. 2. 263
Bernardia *Müll. Arg.* XV. 2. 915, *Houst.* XV. 2. 915, *P. Browne* XV. 2. 730 917
axillaris *Müll. Arg.* XV. 2. 921
α Houlletiana - - - -
β genuina - - - -
γ obovata - - - -
δ spathulata - - - -
axillaris α trichoclada Müll. Arg. XV. 2. 921
brasiliensis α major Müll. Arg. XV. 2. 920
β lanceolata - - - -
γ longifolia - - - -
δ parvifolia - - - -
brevipes *Müll. Arg.* XV. 2. 922
caperoniaefolia *Müll. Arg.* XV. 2. 920
capitellata Müll. Arg. XV. 2. 921
carpinifolia Griseb. XV. 2. 917
celastrinea *Müll. Arg.* XV. 2. 921
confertifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 922
α latifolia - - - -
β lanceolata - - - -

Bernardia
corensis *Müll. Arg.* XV. 2. 919
dichotoma *Müll. Arg.* XV. 2. 917
α genuina – – – –
β venosa – – – –
grandifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 918
hirsutissima *Müll. Arg.* XV. 2. 922
Jacquiniana *Müll. Arg.* XV. 2. 919
intermedia Griseb. XV. 2. 916
interrupta *Müll. Arg.* XV. 2. 916
leprosa *Müll. Arg.* XV. 2. 917
megalophylla *Müll. Arg.* XV. 2. 918
mexicana *Müll. Arg.* XV. 2 916
α genuina – – – –
β subbiflora – – – –
γ cinerascens – – – 917
microphylla *Müll. Arg.* XV. 2. 917
multicaulis *Müll. Arg.* XV. 2. 923
oligandra *Müll. Arg.* XV. 2. 919
pedunculatis Müll. Arg. XV. 2. 922
Sellowii *Müll. Arg.* XV. 2. 923
sidoides *Müll. Arg.* XV. 2. 924
spartioides *Müll. Arg.* XV. 2. 923
tamanduana *Müll. Arg.* XV. 2. 920
α major – – – –
β genuina – – – –
γ pulchella – – – –
δ parvifolia – – – –
venosa Griseb. XV. 2. 917
Bernardia *sect.* Adenophaedra *Müll. Arg.* XV. 2. 918
Alevia *Müll. Arg.* XV. 2. 915
Passaea *Müll. Arg.* XV. 2. 923
Phyllopassaea *Müll. Arg.* XV. 2. 922
Polyboea *Müll. Arg.* XV. 2. 918
Traganthus *Müll. Arg.* XV. 2. 924
Tyria *Müll. Arg.* XV. 2. 916
Berrya Klein XV. 1. 177 (*bis*)
Bertya *Planch.* XV. 2. 208
Cunninghamii *Planch.* XV. 2. 211
gummifera *Müll. Arg.* XV. 2. 210
α genuina – – – –
β psiloclada – – – –
gummifera Planch. XV. 2. 210
Mitchelli *Müll. Arg.* XV. 2. 210
oblongifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 209
oleaefolia *Planch.* XV. 2. 209
pinifolia *Planch.* XV. 2. 211
Bertya
pomaderroides *F. Müll.* XV. 2. 209
rosmarinifolia Hook. fil. XV. 2. 211
rosmarinifolia *Planch.* XV. 2. 210
rotundifolia *F. Müll.* XV. 2. 209
tasmanica *Müll. Arg.* XV. 2. 211
BERTYEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 198 208
Bessera Spr. XV. 2. 446 448
inermis Spr. XV. 2. 449
Be-tangham XV. 2. 78
Betela Siri Boa Bont. XVI. 1. 359
Betula *Tourn.* XVI. 2. 161, *Spach* XVI. 2. 162
acuminata Ehrh. XVI. 2. 164
acuminata *Wall.* XVI. 2. 179
acuminata α β γ ε Regel XVI. 2. 180
acuminata δ genuina Regel XVI. 2. 180
acuminata δ genuina & ζ lanceolata Regel XVI. 2. 179
acuminata glabra Regel XVI. 2. 180
acuminata β pilosa & γ arguta Regel XVI. 2. 180
affinis *Endl.* XVI. 2. 180
alba Guimpel XVI. 2. 168
alba Hornem. XVI. 2. 167
alba Laestad. XVI. 2. 163
alba *L.* XVI. 2. 162 163
I. verrucosa
α vulgaris *Regel* XVI. 2. 163
1 expansa – – – –
2 pendula – – – –
3 microphylla – – – –
4 lobulata – – – –
5 lobata – – – 164
β sterilis – – – –
γ oycowiensis – – – –
δ resinifera – – – –
ε arbuscula – – – –
II. populifolia *Regel* XVI. 2. 164
III. maudshurica *Regel* XVI. 2. 165
IV. latifolia *Regel* XVI. 2. 165
α Tauschii – – – –
β kamtschatica – – – –
V. occidentalis *Regel* XVI. 2. 165
α typica – – – –
β commutata – – – 166
VI. papyrifera *Regel* XVI. 2. 166
α communis – – – –
β cordifolia – – – –
γ humilis – – – –

Mo. Bot. Garden,
1

Betula
VII. pubescens *Regel* XVI. 2. 166
α sterilis – – – 167
β parvifolia – – – –
γ Hornemanni – – – –
δ Friesii – – – 168
ε rhombifolia – – – –
ζ carpatica – – – –
VIII. tortuosa *Regel* XVI. 2. 168
α genuina – – – 169
β Kusmischeffii – – – –
IX. excelsa *Regel* XVI. 2. 169
alba Miq. XVI. 2. 165
alba Reichenb. XVI. 2. 167
alba Trautv. XVI. 2. 164
alba Wallr. XVI. 2. 163
alba α Ait. XVI. 2. 163
alba α & γ Endl. XVI. 2. 163
alba aetherea Wallr. XVI. 2. 163
alba var. arbuscula Fries XVI. 2. 164
alba dalecarlica L. XVI. 2. 164
alba dalecarlica Regel XVI. 2. 164 (*bis*)
alba fruticosa herb. Fisch. XVI. 2. 172
alba glutinosa Regel XVI. 2. 167
alba glutinosa Trautv. XVI. 2. 167
alba glutinosa carpatica Regel XVI. 2. 168 (*bis*)
alba glutinosa latifolia Regel XVI. 2. 167 168
alba glutinosa pendula Regel XVI. 2. 167 168
alba glutinosa rhombifolia Regel XVI. 2. 167 168
alba glutinosa rhomboidea Regel XVI. 2. 168
alba lobata herb. suecic. XVI. 2. 164
alba lobulata Fries XVI. 2. 164
alba lobulata Anders. XVI. 2. 164
alba macrocarpa Wallr. XVI. 2. 163
alba microphylla Wallr. XVI. 2. 163
alba ζ papyrifera Spach XVI. 2. 165
alba var. papyrifera Spach XVI. 2. 166
alba parvifolia Wimm. XVI. 2. 167
alba pendula Tausch XVI. 2. 163
alba pendula Laestad. XVI. 2. 163
alba pendula W. XVI. 2. 163
alba pontica Wats. XVI. 2. 167

Betula
alba var. populifolia Spach XVI. 2. 164
alba pubescens Regel XVI. 2. 167
alba β pubescens Tausch XVI. 2. 168
alba δ pubescens Spach XVI. 2. 167
alba pubescens asplenifolia Regel XVI. 2. 167
alba pubescens parvifolia Regel XVI. 2. 167
alba typica Trautv. XVI. 2. 163
alba urticifolia Spach XVI. 2. 175
alba verrucosa Regel XVI. 2. 163 164
alba verrucosa Tausch XVI. 2. 164
alba verrucosa Trautv. XVI. 2. 164
alba verrucosa Wallr. XVI. 2. 163
alba vulgaris Regel XVI. 2. 163
alba vulgaris Spach XVI. 2. 163
alba vulgaris microphylla Regel XVI. 2. 163
alba vulgaris pendula Regel XVI. 2. 163
alba vulgaris α verrucosa Regel XVI. 2. 163
alnobetula Ehrh. XVI. 2. 181 182
alnoides Don XVI. 2. 179
Alnus Thbg XVI. 2. 185 186
Alnus glutinosa L. XVI. 2. 186
Alnus glutinosa Duroi XVI. 2. 187
Alnus incana Duroi XVI. 2. 188
alpestris *Fries* XVI. 2. 172 (*bis*)
α typica *Regel* – – –
β communis – – – 173
alpestris auricula Laestad. XVI. 2. 173
alpestris aurioulaeformis Laestad. XVI. 2. 173
alpestris crassiuscula Laestad. XVI. 2. 173
alpestris dubia Laestad. XVI. 2. 173
alpestris macrocarpa Laestad. XVI. 2. 173
alpestris major Laestad. XVI. 2. 173
alpestris montana Laestad. XVI. 2. 172
alpestris nana major Laestad. XVI. 2. 172

Betula
alpestris nanaeformis Laestad. XVI. 2. 172
alpestris palustris Laestad. XVI. 2. 173
alpestris polycarpa Laestad. XVI. 2. 173
alpestris rotundifolia Laestad. XVI. 2. 172
alpestris subrotundifolia Laestad. XVI. 2. 172
alpina Borkh. XVI. 2. 181
ambigua Hampe XVI. 2. 168
antarctica Forst. XVI. 2. 121
arguta Schlecht. XVI. 2. 183
asplenifolia hort. XVI. 2. 167
aurata Borkh. XVI. 2. 167
Bhoipattra (*Boipattra*) *Wall.* XVI. 2. 177 (*bis*)
β typica *Regel* - - -
γ latifolia - - - -
δ glandulifera- - - -
ε Jacquemontii- - - -
ζ subcordata - - - -
Bhoipattra β Regel XVI. 2. 177
Bhoipattra β Jacquemontii Regel XVI. 2. 178
borealis Spach XVI. 2. 173
broccembergensis Bechst. XVI. 2. 167
carpatica Reichenb. XVI. 2. 169
carpathica Tausch XVI. 2. 167
carpatica Wald. & Kit. XVI. 2. 168
carpatica β hercynica Reichenb. XVI. 2 168
carpatica var. microphylla Kühlw. XVI. 2. 173
carpathica β sudetica Reichenb. XVI. 2. 167
carpinifolia Auct. XVI. 2. 179
carpinifolia Ehrh. XVI. 2. 179
carpinifolia *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 178
cordata Lois. XVI. 2. 185
cordifolia Regel XVI. 2. 166
coriifolia Tausch XVI. 2. 168
corylifolia *Regel & Maxim.* XVI. 2. 178
costata Trautv. XVI. 2. 176 (*bis*)
crispa Ait. XVI. 2. 182
crispa Mx XVI. 2. 182
cryptocarpa Laestad. XVI. 2. 168
cuspidata Schrad. XVI. 2. 164
cylindrostachys *Wall.* XVI. 2. 179
Betula
α typica *Regel* XVI. 2. 180
β pilosa - - - -
γ subglabra - - - -
dahurica Auct. XVI. 2. 175
dahurica *Pall.* XVI. 2. 174
α typica *Regel* - - 175
β americana- - - -
dahurica W. XVI. 2. 168
dahurica var. Maximowicziana (Maximowiczii) Trautv. XVI. 2. 174 175
davurica Ledeb. XVI. 2. 168
divaricata Ledeb. XVI. 2. 170
Ermani *Cham.* XVI. 2. 176 (*bis*)
α typiea *Regel* - - -
β lanata - - - 177
γ tomentosa - - - -
Ermani Regel XVI. 2. 177
Ermani Trautv. & Mey. XVI. 2. 177
Ermani γ costata Regel XVI. 2. 176 (*bis*)
ethnensis Raf. XVI. 2. 163
excelsa Ait. XVI. 2. 169
excelsa Auct. XVI. 2. 179
excelsa Duham. XVI. 2. 166
excelsa Hook. XVI. 2. 179
fruticosa Auct. XVI. 2. 174
fruticosa Fries XVI. 2. 172
fruticosa *Pall.* XVI. 2. 169 173
fruticosa Wats. XVI. 2. 172
fruticosa β cuneifolia Regel XVI. 2. 169
fruticosa α Gmelini Regel XVI. 2. 170
fruticosa β humilis Reichenb, XVI. 2. 172
fruticosa Ruprechtiana Trautv. XVI. 2. 174
glandulosa A. Gray XVI. 2. 172
glandulosa Hook. XVI. 2. 172
β nana - - - -
glandulosa *Mx* XVI. 2. 172 (*bis*)
α typica *Regel* - - -
β rotundifolia- - - -
glandulosa Spach XVI. 2. 172
glauca Wender. XVI. 2. 167
glutinosa Fries XVI. 2. 167 168
glutinosa herb. suecic. XVI. 2. 169
glutinosa Wallr. XVI. 2. 167 168
glutinosa W. XVI. 2. 187
glutinosa crassifolia Laestad. XVI. 2. 169
glutinosa fol. cordatis herb. succic. XVI. 2. 169

Betula
glutinosa forma prima Fries XVI. 2. 168
forma secunda - - - 168
glutinosa var. pseudo-alpestris Biomst. XVI. 2. 173
Gmelini Bunge XVI. 2. 170
grandis Schrad. XVI. 2. 166
Grayii *Regel* XVI. 2. 171
grossa *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 178
gummifera Bert. XVI. 2. 163
humilior palustris &c. Gmel. XVI. 2. 170
humilis Auct. XVI 2. 174
humilis Fries XVI. 2. 172 (*bis*)
humilis *Schrank* XVI. 2. 173 174
α genuina - - 174
β Ruprechtii - - - -
γ kamtschatica- - - -
humilis Wats. XVI. 2. 172
humilis commutata Regel XVI. 2. 174
humilis α genuina Regel XVI. 2. 174
humilis η ovalifolia Regel XVI. 2. 174
humilis ε Ruprechtii Regel XVI. 2. 174
humilis ϑ Socolowii Regel XVI. 2. 174
hybrida Bechst. XVI. 2. 167
hybrida Bloom XVI. 2. 164
hybrida α β γ Regel XVI. 2. 173
hybrida γ affinis Regel XVI. 2. 169 172
hybrida ζ cuneata Regel XVI. 2. 169
hybrida ε Kochii Regel XVI. 2. 171
hybrida ϑ macrophylla Regel XVI. 2. 169
hybrida var. rhombifolia Regel XVI. 2. 172
hybrida var. rotundifolia Regel XVI. 2. 172
Jacquemontii *Spach* XVI. 2. 178 177 (*bis*)
incana L. XVI. 2. 188
incana Roth XVI. 2. 188
incana pinnatifida Regel XVI. 2. 189
incana γ rubra Regel XVI. 2. 186
incana vulgaris Regel XVI. 2. 189
intermedia *Thom.* XVI. 2. 170
kamtschatica Regel XVI. 2. 174
laciniata Wahlenb. XVI. 2. 164
lagopina Hartm. XVI. 2. 173
lamulosa Mx XVI. 2. 175

Betula
latifolia hort. petrop. XVI. 2. 168
latifolia Tausch XVI. 2. 165
lenta Auct. VI. 2. 179
lenta Duroi XVI. 2. 164
lenta Regel XVI. 2. 178
lenta *W.* XVI. 2. 179
α typica - - - -
β lutea - - - -
leptophylla Wall. XVI. 2. 181
Littelliana Sull. journ. XVI. 2. 172
longifolia Bové XVI. 2. 185
lutea Auct. XVI. 2. 179
lutea Mx XVI. 2. 179
Maaki Rupr. XVI. 2. 174 175
macrostachya Schrad. XVI. 2. 168
Maximovicziana *Regel* XVI. 2. 180
Maximoviczii Rupr. XVI. 2. 174 175
media Laestad. XVI. 2. 163 168
megalocarpa Laestad. XVI. 2. 168 (*bis*)
Michauxii *Spach* XVI. 2. 171
microphylla *Bung.* XV. 2. 169
Middendorffii *Trautv. & Mey.* XVI. 2. 170
α communis - - - -
β globosa *Regel* - - -
γ nitida - - - -
Middendorffii var. schantarensis Trautv. XVI. 2. 170
Murithii Gaud. XVI. 2. 168
myrsinoides Tausch XVI. 2. 173
nana Hook. XVI. 2. 172 (*bis*)
nana *L.* XVI. 2. 171
nana Mx XVI. 2. 171
nana ϑ alpestris Regel XVI. 2. 172 (*bis*)
nana α europaea Ledeb. XVI. 2. 171
nana α genuina Regel XVI 2. 171
nana macrophylla Laestad. XVI. 2. 172
nana major Laestad. XVI. 2. 172
nana γ Michauxii Regel XVI. 2. 171
nana β sibirica Ledeb. XVI. 2. 172
nana β sibirica & γ intermedia Regel XVI. 2. 172 (*bis*)
nigra Duham. XVI. 2. 166
nigra Duroi XVI. 2. 179
nigra hort. XVI. 2. 167 (*bis*)
nigra *W.* XVI. 2. 175
nigra virginiana Pluk. XVI. 2. 175
nigricans Wender. XVI. 2. 168

Betula
nitida *Don* XVI. 2. 180
nitida Regel XVI. 2. 180
oblongata Ait. XVI. 2. 187
occidentalis Hook. XVI. 2. 165 (*bis*)
odorata Bechst. XVI. 2. 163 167
odorata Henze XVI. 2. 168
odorata Reichenb. XVI. 2. 163
ovalifolia Rupr. XVI. 2. 173 174
ovata C. Koch XVI. 2. 168
ovata Laestad. XVI. 2. 168
ovata Schrank XVI 2. 181 182
ovata Tausch XVI. 2. 182
oycowiensis Auct. XVI. 2. 174
oycowiensis Bess. XVI. 2. 164
oycowiensis Laestad. XVI. 2. 171
oycowiensis Reichenb. XVI. 2. 173
palustris Rupr. XVI. 2. 173
palustris var. Rupr. XVI. 2. 174
papyracea Auct. XVI. 2. 166
papyracea W. XVI. 2. 166
papyracea var. minor Tuck. XVI. 2. 166
papyrifera Auct. XVI. 2. 166
papyrifera Mx XVI. 2. 166
pendula Hoffm. XVI. 2. 163
pinnata Sw. XVI. 2. 189
pinnata hybrida Lundm. XVI. 2. 175
populifolia W. XVI. 2. 164
pubescens Bert. XVI. 2. 167
pubescens Ehrh. XVI. 2. 166
pubescens herbar. XVI. 2. 167
pubescens Koch XVI. 2. 168
pubescens Ledeb. XVI. 2. 168
pubescens Mert. herb. XVI. 2. 169
pubescens Wallr. XVI. 2. 167
pubescens c asplenifolia Regel XVI. 2. 167
pubescens var. carpatica Hartig XVI. 2. 168
pumila *L.* XVI. 2. 173
α typica *Regel* - - -
β glabrescens - - - -
γ glandulifera- - - -
δ borealis - - - -
pumila broccembergensis Duroi XVI. 2. 167
pumila β glabra Regel XVI. 2. 173
reticulata Laestad. XVI. 2. 169
reticulata Rupr. XVI, 2. 173 174
rhombifolia Tausch XVI. 2. 163 168
rotundifolia Regel & Tiling XVI. 2. 170
rotundifolia Spach XVI. 2. 172 (*bis*)
Betula
rubra hort. XVI. 2. 167
rubra Mx XVI. 2. 175
rugosa Ehrh. XVI. 2. 188 (*bis*)
rustica Laestad. XVI. 2. 168 (*bis*)
Schmidtii *Regel* XVI. 2 175
serrulata Mx XVI. 2. 188
sibirica Auct. XVI. 2. 174
sibirica Lodd. XVI. 2. 173
Socolowii Auct. XVI. 2. 174
Socolowii Jacq. fil. XVI. 2. 173
Sokolowii hort. petrop. XVI. 2. 163
subaequalis Laestad. XVI. 2. 168
subalpina Laestad. XVI. 2. 168
sylvatica Laestad. XVI. 2. 168
sylvestris Laestad, XVI. 2. 168
tiliaefolia Laestad. XVI. 2. 168 169
tomentosa Retz & Abel XVI. 2. 167
tortuosa Ledeb. XVI. 2, 168
tortuosa Regel XVI. 2. 168
tortuosa α genuina Regel XVI. 2. 169
tortuosa β Kusmischeffii Regel XVI. 2. 169
ulmifolia Auct. XVI. 2. 176
ulmifolia *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 176
α typica *Regel* - - -
β costata - - - -
urticaefolia hort. XVI. 2. 164
urticifolia *Regel* XVI. 2. 175
utilis Don XVI. 2. 177
verrucosa Ehrh. XVI. 2. 163 164
verrucosa laciniata Fries XVI. 2. 164
verrucosa pinnatifida herb. suecic. XVI. 2. 164
virgultosa Fries XVI. 2. 175
viridis Chaix XVI. 2. 181
Betula *sect. Betula Spach* XVI. 2. 162
Betulaster *Regel* XVI. 2. 162 179
Eubetula *Regel* XVI. 2. 162
BETULACEAE Bartl. XVI. 2. 161
BETULACEAE *Regel* XVI. 2. 161
Betulaster Spach XVI. 2. 179
acuminata Spach XVI. 2. 179
affinis Spach XVI. 2. 180
cylindrostachya Spach XVI. 2. 180
nitida Spach XVI. 2. 180

Betulaster *Regel* XVI. 2. 179 (Betula)
BETULINAE Rich. XVI. 2. 161
Beyeria *Miq.* XV. 2. 201
Backhousii Hook. fil. XV. 2. 203
Drummondi *Müll. Arg.* XV. 2. 201
lasiocarpa *Müll. Arg.* XV. 2. 201
ledifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 202
α Backhousii - - - 203
β genuina - - - -
γ angustifolia - - - -
ledifolia Sond. XV. 2. 203
lepidopetala F. Müll. XV. 2. 200 203
loranthoides Baill. XV. 2. 203
oblongifolia Sond. XV. 2. 202
opaca *F. Müll.* XV. 2. 203
viscosa Miq. XV. 2. 202
viscosa *Müll. Arg.* XV. 2. 202
α genuina - - - -
β oblongifolia - - - -
γ minor - - - -
δ amoena - - - -
viscosa b Preissii Sond. XV. 2. 202
Beyeria *sect.* Discobeyeria *Müll. Arg.* XV. 1. 201
Eubeyeria *Müll. Arg.* XV. 1. 201
Beyeriopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 199
brevifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 201
cinerea *Müll. Arg.* XV. 2. 200
cyanescens *Müll. Arg.* XV. 2. 200
cygnorum *Müll. Arg.* XV. 2. 199
latifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 200
lepidopetala *Müll. Arg.* XV. 2. 200
similis *Müll. Arg.* XV. 2. 200
Bholu Swa XIV. 538
Bia Kl. XV. 2. 927 928
alienata Diedrichs. XV. 2. 928
Lessertiana Baill. XV. 2. 928
Lhotzkyana Kl. XV. 2. 928
Sellowiana Kl. XV. 2. 928
Bia *Müll. Arg.* XV. 2. 928 (Tragia)
BICARPIDIATAE S. WEDDELLINEAE Tul. XVII. 48
Bicuiba XIV. 197
Bigamea Endl. XVI. 2. 602
Bignai-pogo XIV. 519
Bihan XV. 1. 96
Bihania *Meisn.* XV. 1. 96
borneensis *Meisn.* XV. 1. 96
Bilderdykia Dumort. XIV. 135
Convolvulus Dumort. XIV. 135
dumetorum Dumort. XIV. 135
Binda XIV. 316
Biota *Endl.* XVI. 2. 367 461
antarctica hort. XVI. 2. 462
argentea hort. XVI. 2. 462
australis hort. XVI. 2. 462
chinensis hort. XVI. 2. 462
compacta hort. XVI. 2. 462
coraeana hort. XVI. 2. 462
cupressoides hort. XVI. 2. 462
elegantissima hort. XVI. 2. 462
excelsa hort. XVI. 2. 462
freneloides hort. XVI. 2. 462
glauca hort. XVI. 2. 462
gracilifolia hort. XVI. 2. 462
japonica hort. XVI. 2. 462
intermedia hort. XVI. 2. 462
meldensis Gord. XVI. 2. 491
nana hort. XVI. 2. 462
nepalensis hort. XVI. 2. 462
orientalis *Endl.* XVI. 2. 461
β pendula - - - 462
orientalis aurea hort. XVI. 2. 462
orientalis Sieboldii Endl. XVI. 2. 462
pendula Endl. XVI. 2. 462
pyramidalis Carr. XVI. 2. 462
stricta hort. XVI. 2. 462
tatarica Gord. XVI. 2. 458 462
tatarica hort. XVI. 2. 462
variegata hort. XVI. 2. 462
Verschaffelti hort. XVI. 2. 462
Bischoffia *Bl.* XV. 2. 478
Cumingiana Dene XV. 2. 478
javanica Bl. XV. 2. 478
javanica *Müll. Arg.* XV. 2. 478
α Toui - - - -
β genuina - - - -
γ oblongifolia - - - 479
δ lanceolata - - - -
leptopoda *Müll. Arg.* XV. 2. 479
oblongifolia Dene XV. 2. 479
Roeperiana Dene XV. 2. 478
Toui Dene XV. 2. 478
trifoliata Hook. XV. 2. 479
BISCHOFFIEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 477
Bisiphonia Baill. XV. 2. 717 (*Siphonia*)
Bisiphonia *Müll. Arg.* XV. 2. 717 (Hevea)
Bistania Noronh. XV. 1. 259
Bistorta Tourn. XIV. 83
Bistorta *Tourn.* XIV. 84 124 (Polygonum)
Bitter-nut XVI. 2. 144

Bivonea Raf. XV. 2. 1076 1096
stimulosa Raf. XV. 2. 1101
Bivonia Spr. XV. 2. 915 918
axillaris Spr. XV 2. 921
Blachia Baill. XV. 2. 1116 1118
umbellata Baill. XV. 2. 1118
Blachia *Müll. Arg.* XV. 2. 1118 (Codiaeum)
Blackburnia oppositifolia Roxb. XVII. 31
Black Cypress XVI. 2. 440
Black Oak XVI. 2. 61
Black Sassafras XV. 1. 73
Black Spruce XVI. 2. 413
Blackwellia *Gaertn.* XVII. 295
Blandowia *W.* XVII. 85
Preissii *Wedd.* XVII. 85
striata Corda XVII. 85
striata Lehm. XVII. 71
striata *W.* XVII. 85 64
Blandowia Tul. XVII. 85 (Apinagia)
Blandowia Tul. XVII. 85 (Dicraea)
Blastus *Lour.* XVII. 290
Bleckeria Miq. XV. 2. 899 901
Zollingeri Miq. XV. 2. 902
Bleekrodea *Bl.* XVII. 214 254
insignis *Bl.* XVII. 255
madagascariensis *Bl.* XVII. 255
β longifolia *Bureau* - -
Blepharochlamys Presl XVII. 124
capensis Presl XVII. 125
Blitum africanum &c. Pluk. XVI. 2. 598
Blochmannia Weig. XIV. 171
peruviana Poepp. XIV. 173
Weigeltiana Reichenb. XIV. 175
Blondea *Rich.* XVII. 290
Blumeodendron *Müll. Arg.* XV. 2. 956 (Mallotus)
Bocquillonia *Baill.* XV. 2. 894
brevipes *Müll. Arg.* XV. 2. 894
sessiliflora *Baill.* XV. 2. 895
spicata *Baill.* XV. 2. 894
Boehmeria *Jacq.* XVI. 1. 195, *Gaudich.* XVI. 1. 195, *Miq.* XVI. 1. 235[30], *Bl.* XVI. 1. 218, XVI. 1. 235[9], *Pers.* XVI. 1. 191, *Auct.* XVI. 1. 195 235[16] 235[20] 235[23] 235[36] 235[49], *Korth.* XVII. 9
acalyphoides Bl. XVI. 1. 216 234
acuminata Hook. & Arn. XVI. 1. 216
acuminata Pers. XVI. 1. 181
acuminata *Wedd.* XVI. 1. 209
albida Hook. & Arn. XVI. 1. 235[17]
Boehmeria
alienata W. XVI. 1. 216 221
amplissima Bl. XVI. 1. 210
ampullacea H. B. & Kth XVI. 1. 201
angustata Hassk. XVI. 1. 216 235[24]
angustifolia H. B. & Kth XVI. 1. 216 235[41]
arachnoidea Walp. XVI. 1. 216 228
arborea Desf. XVI. 1. 216 235[50]
arborescens Gardn. XVI. 1. 202
argentea Guillem. XVI. 1. 216
arguta Mart. XVI. 1. 202
aspera Bl. XVI. 1. 233
aspera *Wedd.* XVI. 1. 198
australis *Endl.* XVI. 1. 206
ballotaefolia H. B. & Kth XVI. 1. 216 235[38]
bifida *Bl.* XVI. 1. 208
biloba *Wedd.* XVI. 1. 208
Blumei *Wedd.* XVI. 1. 204
Boiviniana Bl. XVI. 1. 216 224
boliviana Bl. XVI. 1. 216
brevirostris *Wedd.* XVI. 1. 200
bullata *H. B. & Kth* XVI. 1. 203
candicans Hassk. XVI. 1. 207
candidissima Hassk. XVI. 1. 216 235[26]
Candolleana Gaudich. XVI. 1. 216 235[19]
canescens Wedd. XVI. 1. 213
capensis Spr. XVI. 1. 216
castaneaefolia Cunn. XVI. 1. 216, XVII. 250
caudata Poir. XVI. 1. 211
caudata *Sw.* XVI. 1. 201
β arborescens *Wedd.* - - 202
γ arguta - - - -
caudigera Wedd. XVI. 1. 212
celtidifolia *H. B. & Kth* XVI. 1. 198
Cephalida Pers. XVI. 1. 192 216
chinensis Pers. XVI. 1. 216
cinerascens Bl. XVI. 1. 230
cinerascens Hassk. XVI. 1. 216
clidemioides Miq. XVI. 1. 212
cochinchinensis Pers. XVI. 1. 216
cochinchinensis Spr. XVI. 1. 216 221
coerulea Bl. XVI. 1. 216 235[12]
comosa *Wedd.* XVI. 1. 205
β strigosa - - - 206
γ canescens- - - - -
ϑ neglecta - - -

Boehmeria
compacta *Bl.* XVI. 1. 207
conglobata Bl. XVI. 1. 216 230
crenata Bl. XVI. 1. 216 235[11]
Cumingiana mus. lugd. XVI. 1. 204
cuspidata *Bl.* XVI. 1. 214
cuspidata Wedd. XVI. 1. 197
cylindrica Mühlenb. XVI. 1. 202
cylindrica *W.* XVI. 1. 202
β Drummondiana *Wedd.* - - -
γ littoralis - - - -
δ brachystachys - - - -
dasypoda Miq. XVI. 1. 202
densiflora *Hook.* & *Arn.* XVI. 1. 215
depauperata Wedd. XVI. 1. 204
dichotoma Hassk. XVI. 1. 216 235[24]
didymogyne *Wedd.* XVI. 1. 204
diffusa Wedd. XVI. 1. 205
discolor Poepp. XVI. 1. 216 232
diversiflora Miq. XVI. 1. 208
diversifolia Miq. XVI. 1. 216 235[32]
diversifolia Wedd. XVI. 1. 199
Drummondiana Wedd. XVI. 1. 202
elliptica Wedd. XVI. 1. 211
elongata *Bl.* XVI. 1. 203
elongata Fisch. XVI. 1. 216 235[37]
erythropoda *Miq.* XVI. 1. 215
excelsa *Wedd.* XVI. 1. 200
fagifolia Pers. XVI. 1. 174 216
fallax *Wedd.* XVI. 1, 197
β cordata - - - 198
γ ulmifolia- - - -
fernandeziana Cl. Gay XVI. 1. 57
flagelliformis Liebm. XVI. 1. 201
florida Miq. XVI. 1. 202
formicaria Poepp. XVI. 1. 217 232
frondosa Don XVI. 1. 217 229
frutescens Hamilt. & *Don* XVI. 1. 217 235[31]
frutescens Thbg XVI. 1. 217
glabra Steud. XVI. 1. 217 235[16]
glochidiata Hassk. XVI. 1. 217 221
glomerulifera Miq. XVI. 1. 204
grandifolia Wedd. XVI. 1. 213
grewiaefolia *Presl* XVI. 1. 215
guatemalana Bl. XVI. 1. 217 234
Hamiltoniana Wedd. XVI. 1. 214
Harveyi Seem. XVI. 1. 217 235[11]
Helferii *Bl.* XVI. 1. 204
heteroidea *Bl.* XVI. 1. 214
heterophylla Bl. XVI. 1. 204
heterophylla *Wedd.* XVI. 1. 204
hirta Pers. XVI. 1. 235[38]
Boehmeria
hirta Sw. XVI. 1. 217
hirta *Wedd.* XVI. 1. 200
hispidula *Bl.* XVI. 1. 214
holosericea Bl. XVI. 1. 212
Hugeliana *Bl.* XVI. 1. 214
humilis Miq. XVI. 1. 212
hypoleuca Hochst. XVI. 1. 217 235[25]
Jacquiniana *Bl.* XVI. 1. 214
Janatsi-itsigo Siebold XVI. 1. 217 235[24]
javanica Hassk. XVI. 1. 74 217
incana Hassk. XVI. 1. 217 235[18]
interrupta Guillem. XVI. 1. 211
interrupta W. XVI. 1. 217
laevis Bl. XVI. 1. 233
lateriflora Mühlenb. XVI. 1. 202
latifolia Bl. XVI. 1. 217 235[11]
Lindeniana *Bl.* XVI. 1. 199
littoralis Sw. XVI. 1. 202
longispica Steud. XVI. 1. 213
lutescens Bl. XVI. 1. 217 235[12]
macrophylla *Don* XVI. 1. 209
macrophylla Sieb. & *Zucc.* XVI. 1. 213
macrostachya Wedd. XVI. 1. 210
macrothyrsa Miq. XVI. 1. 80 217
maculata Pers. XVI. 1. 176 217
malabarica *Wedd.* XVI. 1. 203
β depauperata - - - 204
masuriensis Bl. XVI. 1. 211
mauritiana Wedd. XVI. 1. 211
melanocarpa Bl.. XVI. 1. 217 235[12]
melastomaefolia Hook. & *Arn.* XVI. 1. 217 235[16]
melastomoides Griff. XVI. 1. 235[63]
microcarpa Wedd. XVI. 1. 211
microcelti Miq. XVI. 1. 217 229
mollicoma *Miq.* XVI. 1. 216
mollis Wedd. XVI. 1. 217 235[10]
moluccana Bl. XVI. 1. 235[10]
moluccana Wedd. XVI. 1. 217
monticola *Bl.* XVI. 1. 205
nana D. Don XVI. 1. 217 221
neglecta Bl. XVI. 1. 206
nepalensis Wedd. XVI. 1. 217
nivea *Hook.* & *Arn.* XVI. 1. 206
β candicans *Wedd.* - - 207
nudiflora W. XVI. 1. 216 217
obliqua Poepp. XVI. 1. 231
odontophylla Miq. XVI. 1. 207 235[31]
ourantha Miq. XVI. 1. 212
ovalis Miq. XVI. 1. 217 228
ovata Bl. XVI. 1. 232

Boehmeria
ovata Steud. XVI. 1. 217
palmata Hassk. XVI. 1. 217
parvifolia *Wedd.* XVI. 1. 205 235[59]
pauciflora Bl. XVI. 1. 217 235[59]
Pavonii *Wedd.* XVI. 1. 198
β diversifolia- - - 199
γ anomala - - - -
penduliflora Wedd. XVI. 1. 209
peruviana Bl. XVI. 1. 202
petiolaris H. B. & Kth. XVI. 1. 201
phyllostachya Miq. XVI. 1. 202
pilosiuscula Hassk. XVI. 1. 212
platyphylla *Don* XVI. 1. 210
β virgata *Wedd.* - - -
γ sumatrana - - - 211
δ macrostachya- - - -
1 elliptica - - - -
2 phyllostachya-- - -
3 rugosa - - - -
4 molliuscula- - - -
ε microcarpa - - - -
ζ zeylanica - - - -
η celebica - - - -
ϑ scabrella - - - -
ι rugosissima - - - 212
κ clidemioides - - - -
λ humilis - - - -
μ tomeutosa - - - -
ν holosericea - - - -
ξ rotundifolia - - - -
ο canescens - - - 213
π japonica - - - -
ρ macrophylla - - - -
σ Sieboldiana - - - -
τ loo-chooensis- - - -
υ nigeriana - - - -
φ Hamiltoniana- - - -
platyphylla var. moluccana Wedd. XVI. 1. 211
polystachya *Wedd.* XVI. 1. 215
procridioides Bl. XVI. 1. 217 231
propinqua Dcne XVI. 1. 217 235[19]
prostrata Bl. XVI. 1. 217 235[13]
Puya Hook. XVI. 1. 217 235[31]
racemiflora Forst. XVI. 1. 217
radicans Nees & Mart. XVI. 1. 121 217
ramiflora *Jacq.* XVI. 1. 196
β cuspidata *Wedd.* - - 197
γ subvelutina *Bl.* - - -
repanda Hassk. XVI. 1. 217 235[19]
repens Nees & Mart. XVI. 1. 152 217
Boehmeria
repens *Wedd.* XVI. 1. 201
β major - - - -
rhyncophylla *Wedd.* XVI. 1. 199
rigida *Benth.* XVI. 1. 215
rotundifolia Hamilt. & Don XVI. 1. 212
rubescens Hassk. XVI. 1. 217 235[21]
rubescens Jacq. XVI. 1. 217 235[50]
rugosa Pers. XVI. 1. 217 235[38]
rugosissima Miq. XVI. 1. 212
rugulosa *Wedd.* XVI, 1. 207
salicifolia Don XVI. 1. 217
sanguinea Hassk. XVI. 1. 217 228
sanguinea β glabra Bl. XVI. 1. 219
ε minor - - - -
γ montana- - - -
δ rubra - - - -
scabra Hassk. XVI. 1. 218
scabrella Gaudich. XVI. 1. 212
sericea Bl. XVI. 1. 218 235[10]
Sieboldiana Bl. XVI. 1. 213
spicata Thbg XVI. 1. 213
spiciflora *Bl.* XVI. 1. 214
squamigera Wedd. XVI. 1. 218 (*bis*)
stipularis *Wedd.* XVI. 1. 209
strigosa Bl. XVI. 1. 199
strigosula Bl. XVI. 1. 218 229
sumatrana Miq. XVI. 1. 211
subperforata *Wedd.* XVI. 1. 215
sylvatica Hassk. XVI. 1. 218 235[21]
taitensis Wedd. XVI. 1. 211
tenacissima Gaudich. XVI. 1. 207
ternifolia Don XVI. 1. 213
tomentosa Wedd. XVI. 1. 212
trinervata Pers. XVI. 1. 100 218
trinervis Miq. XVI. 1. 218
uliginosa Moritz. XVI. 1. 235[37]
ulmifolia Wedd. XVI. 1. 198
urticaefolia Pers. XVI. 1. 218 235[35]
urticaefolia Spr. XVI. 1. 124
velutina Don XVI. 1. 218
velutina Dcne XVI. 1. 235[18]
vestita Bl. XVI. 1. 218 235[11]
vialis Casar. XVI. 1. 218 235[37]
viminea Bl. Wall. XVI. 1. 218 228
virgata Guillem. XVI. 1. 211
Waitziana Bl. XVI. 1. 218 229
Wightiana Wedd. XVI. 1. 211
Zollingeriana *Wedd.* XVI. 1. 208 215
Boehmeria sect. Maoutia Miq. XVI. 1. 235[39]

BOBHMERIAB *Gaudich.* XVI. 1. 195
Bois d'Arc XVII. 227
Bois blanc XV. 1. 263
Bois Canelle XV. 1. 90 106
Bois de Canelle Aubl. XV. 1. 104
Bois de Canelle blanc XV. 1. 104
Bois de Guillard XVII. 220
Bois jaune XVII. 228
Bois de Maillet XVII. 220
Bois de Natte XVII. 291
Bois de Natte de fer XVII. 291
Bois de Requin XVII. 220
Bois de rose XV. 1. 259
Bois de Sagaie XVII. 220
Boldea Juss. XVI. 2. 673
Boldo Grah. XV. 1. 67
Boldo XV. 1. 67
Boldo arbor olivifera Feuill. XV. 1. 67
Boldoa Lindl. XVI. 2. 673
fragrans Gay XVI. 2. 674
Boldu *Feuill.* XV. 1. 5 67 506, XVI. 2. 673
chilanum *Nees* XV. 1. 67
chilense Poepp. XV. 1. 67
nitidum *Meisn.* XV. 1. 506
Boldus chilensis Molin. XV. 1. 67
Bonania A. Rich. XV. 2. 1201 1212
cubensis A. Rich. XV. 2. 1212
emarginata Griseb. XV. 2. 1212
Bonania Baill. XV. 2. 1212 (Stillingia)
Bonania *Müll. Arg.* XV. 2. 1212 (Excoecaria)
Bongium *Boiss.* XV. 2. 1264 (Euphorbia)
Borbonia Gaertn. XV. 1. 159
fructu oblongo &c. Plum. XV. 1. 50
Borya distichophylla Nutt. XIV. 624
Boscia Vell. XIV. 525
Bosea L. XVII. 152 (*rectius Bosia*)
Bosqueia *Pet. Thouar.* XVII. 283 298
Bosscheria de Vries XVII. 288
Botryanthe Kl. XV. 2. 773
concolor Kl. XV. 2. 773
Botryceras W. XVII. 294
Boutonia Boj. XV. 2. 956 960
acuminata Baill. XV. 2. 961
mascuriensis Boj. XV. 2. 960
Bowenia *Hook. fil.* XVI. 2. 525 534
spectabilis *Hook. fil.* XVI. 2. 534
Bowlesia Desv. XV. 2. 949
crenata Desv. XV. 2. 949
Box-wood XVII. 227
Brabejum *L.* XIV. 344
Brabejum
stellatifolium *L.* XIV. 344
stellatum Thbg XIV. 344
stellulifolium L. XIV. 344
Brabyla L. XIV. 344
capensis L. XIV 344
Brachycalyx Kl. XV. 1. 435
reticulata Kl. XV. 1. 434
Brachycalyx Kl. XV. 1. 433 (*Siphisia*)
Brachychilus Kl. XV. 1. 454 (*Howardia*)
fimbriata Kl. XV. 1. 454
Brachysiphon *A. Juss.* XIV. 487
acutus *A. Juss.* XIV. 488
ericaefolius *A. Juss.* XIV. 487
imbricatus *A. Juss.* XIV. 487
Mundii *Sond.* XIV. 488
rupestris *Sond.* XIV. 488
speciosus *Sond.* XIV. 488
Brachysiphon *sect.* Euclissa *Endl.* XIV. 487
Anaclissa *Endl.* XIV. 487
Brachystachys Kl. XV. 2. 513 672
hirta Kl. XV. 2. 684
Brachystachys C. Dc. XVI. 1. 251 (Piper)
Bracteibegonia *Dc. fil.* XV. 1. 316 (Begonia)
Bradleja Gaertn. XV. 2. 274 278
acuminata Wall. XV. 2. 282
arborescens Steud. XV. 2. 279
Blumei Steud. XV. 2. 308
coccinea Wall. XV. 2. 280
coriacea Wall. XV. 2. 434 1122
coronata Wall. XV. 2. 310
dioica Gaertn. XV. 2. 434
dioica Vahl XV. 2. 449
Finlaysoniana Wall. XV. 2. 292
glauca Labill. XV. 2. 287 305 327
glaucophylla Hassk. XV. 2. 287
Glochidion Gaertn. XV. 2. 289
Glochidion Guillem. XV. 2. 289
hirsuta Roxb. XV. 2. 283 313
impubera Roxb. XV. 2. 285
Kipareh Steud. XV. 2. 287
laevigata Wall. XV. 2. 289
lanceolaria Roxb. XV. 2. 282
lanceolaria Wall. XV. 2. 294
littorea Steud. XV. 2. 280
lucida Steud. XV. 2. 280
lutescens Steud. XV. 2. 296
macrocarpa Steud. XV. 2. 281
macrophylla Labill. XV. 2. 281 282

Bradleja
malabarica Hook. fil. & *Thoms.* XV. 2. 305
mollis Steud. XV. 2. 279
mollis Wall. XV. 2. 284
moluccana Steud. XV. 2. 301
multilocularis Spr. XV. 2. 279
nephroia Steud. XV. 2. 436
nitida Roxb. XV. 2. 282
nitida Wall. XV. 2. 279
obliqua Spr. XV. 2. 281
obliqua Wall. XV. 2. 425
obtusa Wall. XV. 2. 280
ovata Wall. XV. 2. 291
philippensis Wall. XV. 2. 279
philippica Cav. XV. 2. 295
pinnata Roxb. XV. 2. 287
pubera Roxb. XV. 2. 306
pubera Wall. XV. 2. 279
rubra Steud. XV. 2. 298
sinica Gaertn. XV. 2. 307
sinica hort. paris. XV. 2. 414
Wightiana Wall. XV. 2. 298
zeylanica Gaertn. XV. 2. 281
zeylanica Labill. XV. 2. 294
zeylanica Wall. XV. 2. 282
Bragantia *Lour.* XV. 1. 429
corymbosa *Griff.* XV. 1. 429 (*bis*)
hispida Thwait. XV. 1. 430
Khasiyana Griff. XV. 1. 431
latifolia *Lindl.* XV. 1. 431
melastomaefolia *Presl* XV. 1. 429
racemosa *Lour.* XV. 1. 429
Spec. nova R. Br. XV. 1. 431
tomentosa *Bl.* XV. 1. 431 (*bis*)
Wallichii *R. Br.* XV. 1. 430 (*bis*)
β latifolia – – – –
Bragantia *sect.* Cyclodiscus *Duchart.* XV. 1. 431
Eubragantia *Endl.* XV. 1. 429
Trimerixa *Duchart.* XV. 1. 430
BRAGANTIEAE *Duchart.* XV. 1. 427
BRAGANTIEAE & CYCLODISCINEAE Kl. XV. 1. 427
Braunea W. XVII. 298
Braunlowia *Roxb.* XVII. 290
Brawas XV. 1. 199
Brexia *Noronh.* XVII. 290
Breynia *Forst.* XV. 2. 274 413 438
acuminata *Müll. Arg.* XV. 2. 442
axillaris Spr. XV. 2. 439
canescens *Zipp.* XV. 2. 442
cernua *Müll. Arg.* XV. 2. 439
α genuina – – – –
β acutifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 439
discigera *Müll. Arg.* XV. 2. 440
disticha Forst. XV. 2. 345 439
disticha *Müll. Arg.* XV. 2. 439
α neocaledonica – – – –
β genuina – – – –
microphylla *Müll. Arg.* XV. 2. 442
oblongifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 440
paniculata Spr. XV. 2. 442
racemosa *Müll. Arg.* XV. 2. 441
α genuina – – – –
β concolor – – – –
rhamnoides *Müll. Arg.* XV. 2. 440
α hypoglauca – – – –
β genuina – – – –
γ pubescens – – – 441
rubra *Müll. Arg.* XV. 2. 438
stipitata *Müll. Arg.* XV. 2. 442
virgata *Müll. Arg.* XV. 2. 441
Bridelia *W.* XV. 2. 492, *Hook.* & *Arn.* XV. 2. 509
acuminata Wall. XV. 2. 311 503
alnifolia *Griff.* XV. 2. 502
amoena Baill. XV. 2. 493
angolensis *Müll. Arg.* XV. 2. 496
atroviridis *Müll. Arg.* XV. 2. 494
Bernieriana *Baill.* XV. 2. 497
Berryana Wall. XV. 2. 416 418 503
buxifolia *Baill.* XV. 2. 500
cathartica *Bertol.* XV. 2. 502
chartacea Wall. XV. 2. 503 507
collina Hook. & *Arn.* XV. 2. 509
collina Wall. XV. 2. 503
collina *Zipp.* XV. 2. 503
crenulata Roxb. XV. 2. 494
diversifolia Hook. & *Arn.* XV. 2. 503 509
diversifolia Miq. XV. 2. 509
elegans *Müll. Arg.* XV. 2. 496
exaltata F. Müll. XV. 2. 495
ferruginea Benth. XV. 2. 498
Gambecola Baill. XV. 2. 498
glauca *Bl.* XV. 2. 497
Hamiltoniana *Müll. Arg.* XV. 2. 500
α genuina – – – 501
β glabra – – – –
Hamiltoniana Wall. XV. 2. 501
heterantha Wall. XV. 2. 309 503
horrida Dillw. XV. 2. 503
lanceaefolia Roxb. XV. 2. 502
lanceolata Kurz XV. 2. 503 507
laurina Baill. XV. 2. 503 507
Leichhardi *Müll. Arg.* XV. 2. 499

Bridelia
Loureirii Hook. & Arn. XV. 2. 501 508
melanthesoides Kl. XV. 2. 502
micrantha Baill. XV. 2. 499
micrantha *Müll. Arg.* XV. 2. 498
α ferruginea – – – –
β Gambicola – – – –
δ genuina – – – –
montana Hamilt. XV. 2. 501
montana Wall. XV. 2. 493
montana *W.* XV. 2. 500
Moonii *Thwait.* XV. 2. 497
oblongifolia Hook. & Arn. XV. 2. 503 506
ovata Dcne XV. 2. 495
ovata *Müll. Arg.* XV. 2. 495
α exaltata – – – –
β acutifolia – – – –
γ genuina – – – –
patula Hook. & Arn. XV. 2. 503 505
Pervilleana *Baill.* XV. 2. 500
polystachya Baill. XV. 2. 503 504
retusa Baill. XV. 2. 497
retusa A. Juss. XV. 2. 499
retusa *Müll. Arg.* XV. 2. 493
α genuina – – – –
β squamosa – – – –
γ Roxburghiana – – – –
retusa Spr. XV. 2. 493
rhamnoides Griff. XV. 2. 501
rhomboidalis *Baill.* XV. 2. 499
rugosa *Miq.* XV. 2. 502
scandens Wall. XV. 2. 503
scandens W. XV. 2. 499
scleroneura *Müll. Arg.* XV. 2. 496
speciosa *Müll. Arg.* XV. 2. 497
α trichoclada – – – 498
β psiloclada – – – –
stenocarpa *Müll. Arg.* XV. 2. 494
stipitata Baill. XV. 2. 503 507
stipularis *Bl.* XV. 2. 499
stipularis Hook. & Arn. XV. 2. 503 509
tenuifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 495
tomentosa Bl. XV. 2. 501
tomentosa *Müll. Arg.* XV. 2. 501
α trichadenia – – – –
β chinensis – – – –
γ genulna – – – –
* concolor – – – –
δ rhamnoides – – – 502
ε lanceaefolia – – – –
Tulasneana *Baill.* XV. 2. 494
urticoides *Griff.* XV. 2. 502

Bridelia
Zollingeri Miq. XV. 2. 499
BRIDELIEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 189 491
BRIDELIEAE Thwait. XV. 2. 491
Brillantaisia *Pet. Thouar.* XVII. 290
Brisegnosa Remy XIV. 23
chilensis Remy XIV. 23
Brocchia Mauri XVI. 1. 22, *Ten.* XV. 2. 1258
dichotoma Mauri XVI. 1. 23
Bromfeldia Neck. XV. 2. 1076 1080
Brongniartia Bl. XVI. 2. 670
coriacea Bl. XVI. 2. 670
Broom Pine XVI. 2. 392
Broussonetia *Vent.* XVII. 213 223, *H. B. & Kth* XVII. 227
brasiliensis Mart. herb. XVII. 226 231
cucullata hort. XVII. 225
dissecta hort. XVII. 225
integrifolia Hamilt. XVII. 226
Kaempferi *Siebold* XVII. 226 (*bis*)
Kazi Siebold XVII. 225
Kazinoki *Siebold* XVII. 226
luzonica *Bureau* XVII. 224
maculata hort. XVII. 225
nana *hort.* XVII. 225
navicularis Lodd. XVII. 225
navifolia hort. XVII. 225
papyrifera *Vent.* XVII. 224
β leucocarpa *Bureau* – 225
γ variegata – – –
δ cucullata – – –
ε nana – – –
ζ laciniata – – –
η japonica – – –
ϑ sumatrana – – –
papyrifera cucullata Ser. XVII. 225
papyrifera japonica Bl. XVII. 225
papyrifera laciniata Ser. XVII. 225
papyrifera leucocarpa Audib. Ser. XVII. 225
papyrifera normalis Ser. XVII. 224
papyrifera sumatrana Miq. XVII. 225
papyrifera variegata Ser. XVII. 225
Plumierii Spr. XVII. 226 230
Sieboldii Bl. XVII. 225
spathulata hort. XVII. 225
tinctoria Mart. XVII. 226 229 230

Broussonetia
tinctoria Spr. XVII. 228
tinctoria var. α H. B. & Kth XVII. 229
tinctoria var. β H. B. & Kth XVII. 229
Xanthoxylon Mart. herb. XVII. 226 230
BROUSSONETIEAE *Bureau* XVII. 213 221
BROSIMEAE *Trécul* XVII. 282 288
Brosimum *Sw.* XVII. 283 288
Brownetera Rich. XVI. 2. 498
Brugmansia *Bl.* XVII. 112
Lowi Beccar. XVII. 113
Zippelii *Bl.* XVII. 113
β Lowi *Hook. fil.* - -
Brunia Levisanus L. XIV. 216
BRUNIACEAE Dcne XIV. 617, *Lindl.* XIV. 617
Brunnichia *Banks* XIV. 185
cirrhosa *Banks* XIV. 185
BRUNNICHIEAE *C. A. Mey.* XIV. 4 183
Bucanephoron Pluk. XVII. 3
Bucanephyllon Pluk. XVII. 3
Bucephalon L. XVII. 252
fructu racemoso &c. Plum. XVII. 252
racemosum L. XVII. 252
Buckleya *Torr.* XIV. 623
distichophylla *Torr.* XIV. 624
BUCKLEYEAE *Dc. fil.* XIV. 623
Buco-Buco XV. 1. 452
Budjan XIV. 472
Bunius agrestis Rumph XV. 2. 267
sativa Rumph XV. 2. 263
Bunya-Bunya XVI. 2. 372
Buraeava Baill. XV. 2. 1258
BUXACEAE Baill. XV. 2. 1 (*delend.* XV. 2. 1261)
BUXACEAE *Baill.* XVI. 1. 9
BUXACEAE Kl. XVI. 1. 7, XV. 2. 215
BUXACEAE *Müll. Arg.* XVI. 1. 7
BUXACEAE F. Plee XVI. 1. 7
BUXEAE *Bartl.* XV. 2. 215
BUXEAE *Müll. Arg.* XVI. 1. 8 9
Buxus *Tourn.* XVI. 1. 9 13 17, XV. 2. 1258, *Don* XVI. 1. 11, *Lk* XVI. 1. 22, *Auct.* XVI. 1. 13
acuminata *Müll. Arg.* XVI. 1. 15
arborescens Lam. XVI. 1. 19
australis *Cunn.* XVI. 1. 20
balearica *W.* XVI. 1. 18
californica *hort.* XVI. 1. 20
chinensis Lk XVI. 1. 20 23
citrifolia Baill. XVI. 1. 15
citrifolia *Spr.* XVI. 1. 15
α genuina *Müll. Arg.* - - -
β fuscescens - - - -
γ brevipes - - - -
cordifolia Spr. XVI. 1. 21
coriaceus Spr. XVI. 1. 12 20
cruciata L. C. Rich. XVI. 1. 16
cubana *Baill.* XVI. 1. 14
dioica Forsk. XVI. 1. 21
glomerata *Müll. Arg.* XVI. 1. 17
gonoclada *Müll. Arg.* XVI. 1. 16
japonica *Müll. Arg.* XVI. 1. 20
β microphylla - - - -
laevigata *Spr.* XVI. 1. 16
longifolia *Boiss.* XVI. 1. 18
longifolia Jacquem. XVI. 1. 18
madagascarica *Baill.* XVI. 1. 18
microphylla Sieb. & Zucc. XVI. 1. 20
mucronata hort. XVI. 1. 20
myrtifolia Lam. XVI. 1. 19
pulchella Baill. XVI. 1. 16
Purdiana *Baill.* XVI. 1. 15
retusa *Müll. Arg.* XVI. 1. 16
rosmarinifolius hort. XVI. 1. 20
saligna Don XVI. 1. 12 20
sempervirens Auct. XVI. 1. 19
sempervirens *L.* XVI. 1. 19
α grandifolia *Müll. Arg.* - - -
β rotundifolia *Baill.* - - -
γ arborescens *L.* - - -
argentea *Loud.* - - -
aurea *Loud.* - - -
aurea maculata *Baill.* - - -
aurea acuminata *Baill.* - - -
aurea puncticulata *Baill.* - - -
aurea marginata *Baill.* - - -
δ angustifolia *Loud.* - - -
variegata punctata *Baill.* - - -
variegata *Loud.* - - -
variegata maculata *Baill.* - - -
ε myrtifolia *Loud.* - - -
ζ rosmarinifolia *Baill.* - - -
major *Baill.* - - 20
minor *Bv.* - - -
η suffruticosa *L.* - - -
sempervirens Thbg XVI. 1. 20 (*bis*)
sempervirens c fruticosa Duham. XVI. 1. 19
sempervirens gigantea Duham. XVI. 1. 18
sempervirens e leptophylla Duham. XVI. 1. 19

Buxus
sempervirens tenuifolia Baill. XVI. 1. 19
stenophylla *Hance* XVI. 1. 20
subcolumnaris *Müll. Arg.* XVI. 1. 14
suffruticosa Lam. XVI. 1. 20
tenuifolia hortul. XVI. 1. 19
Vahlii *Baill.* XVI. 1. 16
Wallichiana *Baill.* XVI. 1. 18
Wrightii *Müll. Arg.* XVI. 1. 17
Buxus *sect.* Eubuxus *Baill.* XVI. 1. 17
Tricera *Baill.* XVI. 1. 14

C.

Caa-apia Marcg. & Piso XVII. 263 264
Caa-apia XVII. 264
Cabob-bog XIV. 519
Caicolten Rheed. XV. 2. 47
Caidbeja Forsk. XVI. 1. 235[54]
adhaerens Forsk. XVI. 1. 235[55]
Caju-Besaar XVII. 243
Cajucara XV. 2. 637
Caju Meddambulu XVI. 2. 508
Calambac XIV. 601
Calceolastrum *Boiss.* XV. 2. 1261 (Pedilanthus)
Caldasia Mutis XVII. 134
cayennensis Mutis XVII. 136
fungiformis Mutis XVII. 136
Caletia *Müll. Arg.* XV. 2. 193, *Baill.* XV. 2. 194
divaricatissima *Müll. Arg.* XV. 2. 194 195
β genuina – – – –
γ orbicularis – – – –
hexandra *Müll. Arg.* XV. 2. 194
linearis *Müll. Arg.* XV. 2. 194
micrantheoides Baill. XV. 2. 194
ovalifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 194
Wilhelmi F. Müll. XV. 2. 194
Caletia *sect.* Eucaletia *Müll. Arg.* XV. 2. 194
Microcaletia *Müll. Arg.* XV. 2. 194
CALETIBAE *Müll. Arg.* XV. 2. 189 190
Caletiopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 197 (Pseudanthus)
Californian Hemlock Spruce XVI. 2. 429
Californian Nutmeg XVI. 2. 506
Calios XVII. 279
Calispermum *Lour.* XVII. 291
Calius *Blanco* XVII. 215 278
lactescens *Blanco* XVII. 278
Callianira Miq. XVI. 1. 240 243
melastomoides Miq. XVI. 1. 245
Callaeocarpus Miq. XVI. 2. 109 112
sumatrana Miq. XVI. 2. 113
Callaeocarpus *Dc. fil.* XVI. 2. 112 (Castanopsis)
CALLIGONEAE *C. A. Mey.* XIV. 4 28
Calligonum *L.* XIV. 28 *Lam.* XIV. 29
Calliphysa Bung. XIV. 30
caput medusae *Schrenk* XIV. 29
comosum *L'Herit.* XIV. 28
crispum Bung. XIV. 30
flavidum Bung. XIV. 30
gobicum Bung. XIV. 29
mongolicum *Turcz.* XIV. 29
β gobicum – – –
Murex *Bung.* XIV. 29
Pallasia Ledeb. XIV. 30
Pallasia L'Herit. XIV. 29
polygonoides *L.* XIV. 29
polygonoides Pall. XIV. 29
rubicundum Bung. XIV. 30
songaricum Endl. XIV. 30
Calligonum sect. Calliphysa Endl. XIV. 30
Pterococcus Endl. XIV. 29
Calliphysa *Fisch. & Mey.* XIV. 30
juncea *Fisch. & Mey.* XIV. 30
β flexuosa *Bong. & Mey.* – –
Calliphysa Endl. XIV. 30 (Calligonum)
Callitriche L. XV. 2. 1258
Callitris *Vent.* XVI. 2. 366 452, XVI. 2. 445
arborea Schrad. XVI. 2. 442 453
arenosa Sweet XVI. 2. 451 453
australis Hook. fil. XVI. 2. 447
calcarata R. Br. XVI. 2. 451 453
columellaris F. Müll. XVI. 2. 453
cupressiformis Vent. XVI. 2. 447 453
cupressoides Schrad. XVI. 2. 443 453
Fothergilli Loud. XVI. 2. 451 453
fruticosa R. Br. XVI. 2. 449 453
glauca R. Br. XVI. 2. 451. 453
Gunnii Hook. fil. XVI. 2. 450 453
Hugelii Knight XVI. 2. 451 453

Callitris
macrostachya hort. XVI. 2. 450 453
oblonga Rich. XVI. 2. 450 453
Parlatorei F. Müll. XVI. 2. 447 453
Preissii Miq. XVI. 2. 451 453
Preissii hort. vindob. XVI. 2. 449
propinqua R. Br. XVI. 2. 451 453
pyramidalis Sweet XVI. 2. 451 453
quadrivalvis Rich. XVI. 2. 452
quadrivalvis *Vent.* XVI. 2. 452
rhomboidea R. Br. XVI. 2. 447
robusta R. Br. XVI. 2. 451 453
stricta Schrad. XVI. 2. 443 453
tuberculata R. Br. XVI. 2. 451 453
verrucosa R. Br. XVI. 2. 453
Calococcus Kurz XV. 2. 1272
sundaicus Kurz XV. 2. 1272
Calodium Lour. XV. 1. 252
cochinchinense Lour. XV. 1. 255
Caloi XVI. 1. 207
Caloneura *Dc. fil.* XIV. 192 695 (Myristica)
Calophyllum Augia *Steud.* XVII. 289
Calothyrsus R. Br. XIV. 371 (Grevillea)
Calothyrsus *Meisn.* XIV. 371 (Grevillea Eugrevillea Aphanoptera)
Calpigyne *Bl.* XV. 2. 1255
frutescens *Bl.* XV. 2. 1255
Calucechinus Hombr. & *Jacquinot* XVI. 2. 117
antarctica Hombr. & *Jacquinot* XVI. 2. 120
Montagni Hombr. & *Jacquinot* XVI. 2. 120
Calusparassus Hombr. & *Jacquinot* XVI. 2. 117
betuloides Hombr. & *Jacquinot* XVI. 2. 121
Forsteri Hombr. & *Jacquinot* XVI. 2. 121
Calvaria *Comm. Gaertn.* XVII. 291
globosa *Gaertn.* XVII. 291
hexangularis *Gaertn.* XVII. 291
major *Gaertn.* XVII. 291
Calvaria bois de fer XVII. 291
Calycopeplus Planch. XV. 2. 7 175
ephedroides Planch. XV. 2. 175
Calycopeplus *Boiss.* XV. 2. 11 175 (Euphorbia)
Calycodaphne Boj. XV. 1. 104
Calyptropetalum (*Calypteriopetalum*) *Hassk.* XV. 2. 513
brasiliense Hassk. XV. 2. 655
Calyptroon Miq. XV. 2. 456 466
sumatranum Miq. XV. 2. 466
Calyptroon *Müll. Arg.* XV. 2. 466 (Baccaurea)
Calyptrosolen *Müll. Arg.* XV. 2. 1102 (Jatropha)
Calyptrospatha pubiflora Kl. XV. 2. 867
Calyptrosteyia C. A. Mey. XIV. 496 515, *Endl.* XIV. 497
angustifolia C. A. Mey. XIV. 499
argentea C. A. Mey. XIV. 513
brevifolia C. A. Mey. XIV. 497
chytioides Walp. XIV. 511
cornucopiae Endl. XIV. 496
curviflora C. A. Mey. XIV. 512
Drummondii Turcz. XIV 503 505
flava Endl. XIV. 510
glauca C. A. Mey. XIV. 501
graciliflora Endl. XIV. 506
gracilis Endl. XIV. 512
hypericina C. A. Mey. XIV 505
lanata Endl. XIV. 501
latifolia Endl. XIV. 514
Lehmanniana Endl. XIV. 504
ligustrina C. A. Mey. XIV. 505
linifolia C. A. Mey. XIV. 498
linoides Endl. XIV. 497
longiflora Endl. XIV. 507
macrocephala Walp. XIV. 505
Menkeana Endl. XIV. 503
microcephala Endl. XIV. 515
myriantha Endl. XIV. 514
nana Endl. XIV. 508
nervosa Walp. XIV. 500
phylicoides Walp. XIV. 507
punicea Endl. XIV. 497
Schlechtendaliana Walp. XIV. 500
spathulata C. A. Mey. XIV. 497
spicata Endl. XIV. 514
suaveolens Endl. XIV. 504
sulphurea Walp. XIV. 506
sylvestris C. A. Mey. XIV. 506
trichostachya Walp. XIV. 514
villifera Walp. XIV. 508
villosa Turcz. XIV. 508
Calyptrostegia sect. Thecanthes C. A. Mey. XIV. 496
Calyptrostigma Kl. XV. 2. 201
ledifolium Kl. XV. 2. 203
oblongifolium Kl. XV. 2. 202
viscosum Kl. XV. 2. 202

Calysericos Eckl. & *Zeyh.* XIV. 573 580
argentea Eckl. & *Zeyh.* XIV. 582
canaliculata Eckl. & *Zeyh.* XIV. 573
grandiflora Eckl. & *Zeyh.* XIV. 573
linarifolia Eckl. & *Zeyh.* XIV. 583
parviflora Echl. & *Zeyh.* XIV. 574 579
subulata Eckl. & *Zeyh.* XIV. 574
tabularis Eckl. & *Zeyh.* XIV. 574
typica Eckl. & *Zeyh.* XIV. 581 582
uniflora Eckl. & *Zeyh.* XIV. 573
Camagnoc Aubl. XV. 2. 1057
Camax Schreb. XVII. 297
Camirium Rumph XV. 2. 722 723
cordifolium Gaertn. XV. 2, 723
oleosum Reinw. XV. 2. 723
Camirium *Müll. Arg.* XV. 2. 723 (Aleurites)
Camolito XV. 2. 74
Campderia *Benth.* XIV. 170
floribunda *Benth.* XIV. 170
gracilis *Meisn.* XIV. 170
mexicana *Meisn.* XIV. 171
Camphora Nees XV. 1. 9 24, *ten Rhyne* XVI. 2. 606
chinensis Nees XV. 1. 26
glandulifera Jenkins XV. 1. 26
glandulifera Nees XV. 1. 25
inodora Bl. XV. 1. 26
inuncta Nees XV. 1. 25
officinarum Bauh. XV. 1. 24
Parthenoxylon Nees XV. 1. 26
pseudo-sassafras Miq. XV. 1. 24 27
sumatrana Miq. XV. 1. 25
sumatrensis ten Rhyne XVI. 2. 606
Camphora *Meisn.* XV. 1. 24 (Cinnamomum)
CAMPHOREAE Nees XV. 1. 9
Camphoromoea Nees XV. 1. 7 143
divaricata *Nees* XV. 1. 144
laxa *Nees* XV. 1. 144
litsaeifolia *Meisn.* XV. 1. 145
ovalifolia *Meisn.* XV. 1. 144
rhamnoides *Meisn.* XV. 1. 145
subtriplinervia *Nees* XV. 1. 144
surinamensis *Meisn.* XV. 1. 145
tenuiflora *Meisn.* XV. 1. 144
venulosa Nees XV. 1. 126 146
zizyphoides *Meisn.* XV. 1. 145
β major - - - -
Camphorosma paleacea L. fil. XVII. 29
Campylus *Lour.* XVII. 291
Canada snake root XV. 1. 424
Canalia F. V. Schmidt XIV. 580
daphnoides F. V. Schmidt XIV. 590
Candelabria Planch. XV. 2. 503, *Hochst.* XV. 2. 492
micrantha Hochst. XV. 2. 498
polystachya Planch. XV. 2. 504
Candjera Dcne XIV. 518
Canela do Mato XV. 1. 167
Canela novogranatensium Humb. XV. 1. 167
Canella XV. 1 103
Canella amarella XV. 1. 512
Canella branca XV. 1. 160
Canella de folha miuda &c. XV. 1. 173
Canella foedorente XV. 1. 163
Canella preta XV. 1. 158
Canella Sassafras Schott XV. 1. 103
Canella zeylanica Herm. XV. 1. 230
CANNABACEAE A. Braun XVI. 1. 28
Cannabina Tourn. XV. 1. 410
CANNABINEAE *Dc. fil.* XVI. 1. 28
CANNABINEAE E. Mey. XVI. 1. 28
Cannabis *Tourn.* XVI. 1. 30, *Scop.* XVI. 1. 29, *P. Alpin.* XV. 1. 410
chinensis Delil. XVI. 1. 30
chinensis Del. & *C. Koch* XVI. 1. 31
erratica Siev. XVI. 1. 30
indica Lam. XVI. 1. 30
Lupulus Scop. XVI. 1. 29
orientalis herb. Noe XVI. 1. 31
sativa *L.* XVI. 1. 30
α Kif *Dc. fil.* - - 31
β vulgaris - - - -
γ pedemontana- - - -
δ chinensis - - - -
CANNABISACEAE Ser. XVI. 1. 28
Cannella Sassafras Schott XV. 1. 103
Cansjera *Juss.* XIV. 518
grossularioides *Blanco* XIV. 519
leptostachya *Benth.* XIV. 519
madagascariensis Spr. XIV. 329 700
malabarica Lam. XIV. 519
pentandra *Blanco* XIV. 519
Rheedii *Gmel.* XIV. 519
scandens Roxb. XIV. 519

Canschi Rheed. XV. 2. 954
Cantharifera Rumph XVII. 91 97
Caoutchouc Rich. XV. 2. 716
Caperonia *St. Hil.* XV. 2. 751
aculeolata *Müll. Arg.* XV. 2. 752
angustissima *Kl.* XV. 2. 755
castaneaefolia *St. Hil.* XV. 2. 754
castaneaefolia H. B. & Kth XV. 2. 754 (*bis*)
castaneaefolia Miq. XV. 2. 753
corchoroides *Müll. Arg.* XV. 2 753
cordata *St. Hil.* XV. 2. 753
heteropetala Diedrichs. XV. 2. 752
heteropetala *Müll. Arg.* XV. 2. 751
α brevifolia - - - 752
β lanceolata - - - -
γ genuina - - - -
heteropetala α elliptica Müll. Arg. XV. 2. 752
heteropetaloides *Müll. Arg.* XV. 2. 752
linearifolia *St. Hil.* XV. 2. 753
nervosa A. Rich. XV. 2. 754
paludosa *Kl.* XV. 2. 755
palustris H. B. & Kth XV. 2. 754
palustris *St. Hil.* XV. 2. 754
panamensis Kl. XV. 2. 755
senegalensis *Müll. Arg.* XV. 2. 756
serrata Baill. XV. 2. 756
serrata *Presl* XV. 2. 755
Caperonia sect. Eucaperonia Baill. XV. 2. 754
Lepidococca Baill. XV. 2. 754
Lepidocroton Baill. XV. 2. 754
CAPERONIEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 712 751
Capitana de Corazon XV. 1. 497
CAPPARIDEAE *Adans.* XVI. 2. 548
CAPPARIDEIS *affines Juss.* XVI. 2. 548
Capparis Breynii hort. XIV. 610
Caprificus Gaspar. XVII. 288
CAPRIFOLIACEAE *Spr.* XVI. 1. 472
Capura L. XIV. 543
purpurata L. XIV. 544
Carajaea *Wedd.* XVII. 84
orthocarpa *Wedd.* XVII. 85
Carajaea Tul. XVII. 84 (Castelnavia)
Carajuelos XVI. 2. 423
Carapia XVII. 264
Carda Noronh. XV. 2. 722
Cardiocaryon *Endl.* XIV. 304 (Sorocephalus)
Cardiogyne *Bureau* XVII. 213 232
africana *Bureau* XVII. 233
CARDIOPTERIDEAE *Baill.* XVII. 25
Cardiopteris Bl. XV. 2. 1258
Cardiopteris *Wall.* XVII. 9 25
moluccana Bl. XVII. 26 (*bis*)
Rumphii *Baill.* XVII. 26
α integrifolia - - -
β Blumeana - - -
γ lobata - - -
δ subhamata - - -
subhamata Wall. XVII. 26
Cardon XV. 2. 83
Carelu-vagon Rheed. XV. 1. 479
Carica L. XV. 1. 414, *Auct.* XV. 1. 419, *Miq.* XVII. 288
candicans A. Gray XV. 1. 417
cauliflora Jacq. XV. 1. 415
citriformis Hook. XV. 1. 418
citriformis Jacq. XV. 1. 414
digitata Poepp. XV. 1. 419
dodecaphylla Vell. XV. 1. 420
glandulosa Pav. XV. 1. 417
heptaphylla Vell. XV. 1. 420
heterophylla Poepp. & Endl. XV. 1. 417
Mamaya Vell. XV. 1. 414
microcarpa Jacq. XV. 1. 418
monoica Desf. XV. 1. 418
nana Benth. XV. 1. 415
Papaya L. XV. 1. 414
Posoposa L. XV. 1. 420
pyriformis Hook. & Arn. XV. 1. 416
pyriformis W. XV. 1. 420
spinosa Aubl. XV. 1. 419
CARICACEAE Dumort. XV. 1. 413
CARICEAE Turp. XV. 1. 413
CARPINEAE *De. fil.* XVI. 2. 124
CARPINEAE Döll XVI. 2. 124
Carpinus *Tourn.* XVI. 2. 125, *L.* XVI. 2. 124, *Bl.* XVI. 2. 127
americana Mx XVI. 2. 127
Betulus *L.* XVI. 2. 126
β quercifolia *Desf.* - - -
caroliniana *Walt.* XVI. 2. 126
Carpinizza Kit. XVI. 2. 126
cordata Bl. XVI. 2. 128
duineensis Bertol. XVI. 2. 127
duinensis *Scop.* XVI. 2. 127
edentula Rochel XVI. 2. 126
erosa Bl. XVI. 2. 127 128
faginea *Lindl.* XVI. 2. 127
japonica Bl. XVI. 2. 127 128

Carpinus
intermedia Wierb. XVI. 2. 126
laxiflora Bl. XVI. 2. 127 128
orientalis Lam. XVI. 2. 127
Ostrya L. XVI. 2. 125 (*bis*)
triflora Moench XVI. 2. 125
viminea *Wall.* XVI. 2. 127
virginiana Lam. XVI. 2. 125
virginiana florescens Pluk. XVI. 2. 125
Carpunya Presl XVI. 1. 240 326
Lessertiana Presl XVI. 1. 329
oblongata Presl XVI. 1. 369
peruviana Presl XVI. 1. 329
Carpunya *C. Dc.* XVI. 1. 326 (Piper)
CARUMBIBAB *Müll. Arg.* XV. 2. 1034 1142
Carumbium *Müll. Arg.* XV. 2. 1143, *Reinw.* XV. 2. 1143
acuminatum *Müll. Arg.* XV 2. 1144
amboinicum *Miq.* XV. 2. 1143
fastuosum *Müll. Arg.* XV. 2. 1144
giganteum *Miq.* XV. 2. 1145
Moerenhoutianum *Müll. Arg.* XV. 2. 1146
nutans *Müll. Arg.* XV. 2. 1146
α genuinum - - - -
β rhombifolium- - - -
pallidum Müll. Arg. XV. 2. 1145
pedicellatum Miq. XV. 2. 1146
platyneuron *Müll. Arg.* XV. 2. 1145
polyandrum *Müll. Arg.* XV. 2. 1146
populifolium Reinw. XV. 2. 1144
populneum *Müll. Arg.* XV. 2. 1144
* minus - - - 1145
Sieberi *Müll. Arg.* XV. 2. 1145 (*bis*)
stillingifolium F. Müll. XV. 2. 1147
Carumbium *sect.* Eucarumbium *Müll. Arg.* XV. 2. 1143
Pimeleodendron *Müll. Arg.* XVI. 2. 1143
Carya *Nutt.* XVI. 2. 142
alba *Nutt.* XVI. 2. 142 143
amara *Nutt.* XVI. 2. 144 (*bis*)
aquatica *Nutt.* XVI. 2. 144
glabra Gray XVI. 2. 144
microcarpa *Nutt.* XVI. 2. 143
myristicaeformis *Nutt.* XVI 2. 145
olivaeformis *Nutt.* XVI. 2. 144
porcina *Nutt.* XVI. 2. 143 144
sulcata *Nutt.* XVI. 2. 143
Carya
tetraptera *Liebm.* XVI. 2. 145
texana *C. Dc.* XVI. 2. 145
tomentosa *Nutt.* XVI. 2. 143 (*bis*)
β maxima - - - -
Carya *sect.* Apocarya *C. Dc.* XVI. 2. 144
Eucarya *C. Dc.* XVI. 2. 142
Carya sect. 1 *C. Dc.* XVI. 2. 142
- *sect.* 2 *C. Dc.* XVI. 2. 144
Caryocedrus Endl. XVI. 2. 475
Caryodaphne *Bl.* XV. 1. 5 77
australis *A. Braun* XV. 1. 77 509
Browniana *Nees* XV. 1. 78
β ferruginea *Meisn.* - - 509
costata Miq. XV. 1. 77
densiflora *Bl.* XV. 1. 78
laevigata *Bl.* XV. 1. 77
β angustifolia *Miq.* - - -
Caryodendron *Karst.* XV. 2. 765
orinocense *Karst.* XV. 2. 765
Caryolobis Gaertn. XVI. 2. 606
Caryotaxus Zucc. XVI. 2. 504
grandis Henk. & Hochst. XVI. 2. 505
Myristica Henk. & Hochst. XVI. 2. 506
nucifera Zucc. XVI. 2. 505
taxifolia Henk. & Hochst. XVI. 2. 506
Casca de Maranhao XV. 1. 103
Casca pretiosa XV. 1. 103
Cascarilla Griseb. XV. 2. 596 (Croton)
Casearia coriacea Wall. XV. 2. 1122
Casia Camer. XIV. 632
hispanica procerior Tourn. XIV. 633
Casparya *Dc. fil.* XV. 1 268 269, *Kl.* XV. 1. 269 272
antioquensis *Dc. fil.* XV. 1, 270
brevipetala *Dc. fil.* XV. 1. 273
coccinea Kl. XV. 1. 274
columnaris *Dc. fil.* XV. 1. 274
β glabra - - - -
columnaris Kl. XV. 1. 273
cordifolia *Dc. fil.* XV. 1. 273
β hirta - - - -
crassicaulis *Dc. fil.* XV. 1. 278
erosa *Dc. fil.* XV. 1. 276
ferruginea *Dc. fil.* XV. 1. 269
β Holtonis - - - -
fuchsiaeflora *Dc. fil.* XV. 1. 270
grewiaefolia *Dc. fil.* XV. 1. 271
β Jamesoniana - - - 272

Casparya
γ Pavoniana *Dc. fil.* XV. 1. 271
hirta Kl. XV. 1. 273
longirostris *Dc. fil.* XV. 1. 272
montana *Dc. fil.* XV. 1. 272
multangula *Dc. fil.* XV. 1. 275
β glabrata - - - 276
oligocarpa *Dc. fil.* XV. 1. 276
polycarpa *Dc. fil.* XV. 1. 277
robusta *Dc. fil.* XV. 1. 275
β glabriuscula - - - -
γ rubra *Hassk.* - - -
silletensis *Dc. fil.* XV. 1. 277
Teysmanniana *Dc. fil.* XV. 1. 276
trachyptera *Dc. fil.* XV. 1. 274
Trianaei *Dc. fil.* XV. 1. 271
trispathulata *Dc. fil.* XV. 1. 271
trisulcata *Dc. fil.* XV. 1. 277
umbellata *Dc. fil.* XV. 1. 270
urticae *Dc. fil.* XV. 1. 274
β hispida - - - -
Casparya *sect.* Aetheopteryx *Dc. fil.* XV. 1. 271
Andiphila *Dc. fil.* XV. 1. 271
Holoclinium *Dc. fil.* XV. 1. 277
Isopteryx *Dc. fil.* XV. 1. 270
Polyschisma *Dc. fil.* XV. 1. 278
Sassea *Dc. fil.* XV. 1. 272
Sphenanthera *Dc. fil.* XV. 1. 275
Stibadotheca *Dc. fil.* XV. 1. 269
Cassia cinnamomea Herm. XV. 1. 13
cinnamomea Myrrhae odore Pluk. XV. 1. 226
lignea Herm. XV. 1. 14
Cassytha *L.* XV. 1. 9 252
americana herb. berol. XV. 1. 256
americana *Nees* XV. 1. 256
β puberula *Meisn.* - - -
γ brasiliensis - - - .
δ brachystachya- - - -
brasiliensis Benth. XV. 1. 256
brasiliensis Mart. XV. 1. 256
capensis *Meisn.* XV. 1. 254
β spicata - - - -
capillaris *Meisn.* XV. 1. 252
Casuarinae *Nees* XV. 1. 253
ceratopoda *Meisn.* XV. 1. 257
ciliolata *Nees* XV. 1. 254

Cassytha
corniculata L. XV. 1. 258
coronata *Nees* XV. 1. 254
cuscutiformis F. Müll. XV. 1. 255
digitata *Nees* XV. 1. 257
dispar *Schleeht.* XV. 1. 253
filiformis Jacq. XV. 1. 256
filiformis Labill. XV. 1. 253
filiformis *L.* XV. 1. 255
β subpubescens *Meisn.* - - -
filiformis Miq. XV. 1. 516
flava *Nees* XV. 1. 253
glabella *R. Br.* XV. 1. 254
glabella Hook. fil. XV. 1. 253
glabella Sieber XV. 1. 256
guineensis *Schum. & Thonn.* XV. 1. 255
β Livingstonii *Meisn.* - - 256
melantha *R. Br.* XV. 1. 254
micrantha *Meisn.* XV. 1. 256
microcephala *Meisn.* XV. 1. 253
Mülleri *Meisn.* XV. 1. 257
multiflora *Nees* XV. 1. 253
nodiflora *Meisn.* XV. 1. 252
paniculata *R. Br.* XV. 1. 256
piligera Schlecht. XV. 1. 255
pomiformis *Nees* XV. 1. 253
pubescens *R. Br.* XV. 1. 255
β fasciculata *Meisn.* - - -
racemosa *Nees* XV. 1. 257
remotiflora *F. Müll.* XV. 1. 256
robusta *Meisn.* XV. 1. 255
rugulosa *Meisn.* XV. 1. 255
subcapitata *Meisn.* XV. 1. 253
tasmannica *Meisn.* XV. 1. 252
triflora E. Mey. XV. 1. 254
umbellata *Meisn.* XV. 1. 257
CASSYTHACEAE Lindl. XV. 1. 1
CASSYTHACEAE Lindl. XV. 1. 252
CASSYTHEAE Lindl. XV. 1. 252
CASSYTHEAE *Meisn.* XV. 1. 9 252
Castanea *Tourn.* XVI. 2. 113, *Roxb. Lindl.* XVI. 2. 109
acuminatissima Bl. XVI. 2. 103 116
alnifolia Nutt. XVI. 2. 116
americana Raf. XVI. 2. 115
argentea Bl. XVI. 2. 112 116
argyrophylla Wall. XVI. 2. 112
armata Spach XVI. 2. 112
banica vide martabanica
brevicuspis Miq. XVI. 2. 110 116
Bungeana Bl. XVI. 2. 114
chinensis Hassk. XVI. 2. 115

Castanea
chinensis Seem. XVI. 2. 116
chinensis *Spr.* XVI. 2. 116
chrysophylla Hook. XVI. 2. 110 116
concinna Champ. & Benth. XVI. 2. 110 116
costata Bl. XVI. 2. 110 116
crenata Sieb. & Zucc, XVI. 2. 115
echidnocarpa Hook. fil. & Thoms. XVI. 2. 112 116
Fagus Scop. XVI. 2. 116 118
furfurella Miq. XVI. 2. 90 116
glomerata Bl. XVI. 2. 102 116
Hystrix Hook. fil. & Thoms. XVI. 2. 111 116
japonica Bl. XVI. 2. 114
japonica var. canescens Bl. XVI. 2. 114
elongata - - - 115
Kusakuri - - - 115
longispina - - - -
Oakasi - - - -
obtecta - - - -
Sibakuri - - - 114
vulgaris - - - 115
javanica Bl. XVI. 2. 111 117
indica Roxb. XVI. 2. 109 117
inermis *Lindl.* XVI. 2. 116
latifolia *Bl.* XVI. 2. 116
martabanica (banica) Wall. XVI. 2. 112 117
microcarpa *Lindl.* XVI. 2. 116
mollissima *Bl.* XVI. 2. 116
montana Bl. XVI. 2. 111 117
nana Mühlenb. XVI. 2. 116
pumila Hassk. XVI. 2. 115
pumila *Nutt.* XVI. 2. 115
β nana - - - -
pumila virginiana Catesb. XVI. 2. 115
pumilae forma Chapm. XVI. 2. 116
regia Hance XVI. 2. 104
Roxburghii Lindl. XVI. 2. 111 117
sativa Mill. XVI. 2. 114
sessilifolia Bl. XVI. 2. 103 117
spectabilis Miq. XVI. 2. 110 117
sphaerocarpa Lindl. XVI. 2. 117
sphaerocarpa Wall. XVI. 2. 112
stricta Sieb. & Zucc. XVI. 2. 115
tribuloides Lindl. XVI. 2. 112 117
Tungurrut Bl. XVI. 2. 110 117
vesca Bl. XVI. 2. 115
Castanea
var. quercina - - - -
- *crenata* - - - -
- *stricta* - - - -
vesca Gaertn. XVI. 2. 114
vesca Zolling. XVI. 2. 115 (*bis*)
vesca americana Mx XVI. 2. 115
vesca fructibus maximis Siebold XVI. 2. 115
vulgaris *Lam.* XVI. 2. 114 683
β sativa - - - -
γ americana *Mx* - - -
δ elongata *Dc. fil.* - - 115
ε japonica - - - -
ζ subdentata - - - -
η Kusakuri - - - -
CASTANEAE Adans. XVI. 1. 32, XVI. 2. 1, XVII. 151 211
CASTANEAE SECT. I. Adans. XVI. 2. 124
CASTANEAE SECT. III. Adans. XVI. 1. 28, XVI. 2. 156
Castancopsis Bl. XVI. 2. 102 (Quercus)
Castanopsis *Spach* XVI. 2. 109
argentea *Dc. fil.* XVI. 2. 112
β martabanica - - - -
armata Miq. XVI. 2. 112
buruana *Miq.* XVI. 2. 111
castanicarpa *Spach* XVI. 2. 111
chrysophylla *Dc. fil.* XVI. 2. 109
β minor *Benth.* - - 110
concinna *Dc. fil.* XVI. 2. 110
costata *Dc. fil.* XVI. 2. 110
echidnocarpa *Dc. fil.* XVI. 2. 112
echinocarpa Miq. XVI. 2. 112
Hystrix *Dc. fil.* XVI. 2. 111
javanica *Dc. fil.* XVI. 2. 111
β montana *Bl.* - - -
indica *Dc. fil.* XVI. 2. 109
rhamnifolia *Miq.* XVI. 2. 113
sumatrana *Dc. fil.* XVI. 2. 113
tribuloides *Dc. fil.* XVI. 2. 111
Tungurrut *Dc. fil.* XVI. 2. 110
Castanopsis *sect.* Callacocarpus *Dc. fil.* XVI. 2. 112
Eucastanopsis *Dc. fil.* XVI. 2. 109
Castanopsis Don XVI. 2. 109 (Quercus)
Castelnavia *Tul. & Wedd.* XVII. 79
fimbriata *Tul. & Wedd.* XVII. 80
fluitans *Tul. & Wedd.* XVII. 82
fruticulosa Tul. & Wedd. XVII. 74 82

Castelnavia
monandra *Tul. & Wedd.* XVII. 81
multipartita *Tul. & Wedd.* XVII. 81
orthocarpa Tul. & Wedd. XVII. 82 85
princeps *Tul. & Wedd.* XVII. 80
pussillima *Tul. & Wedd.* XVII. 81
serpens *Tul. & Wedd.* XVII. 81
Castelnavia *sect. Carajaea Tul.* XVII. 84
Castelnella *Wedd.* XVII. 81
Eucastelnavia *Wedd.* XVII. 80
Castelnella *Wedd.* XVII. 81 (Castelnavia)
Castiglionia R. & Pav. XV. 2. 1076 1080
lobata R. & Pav. XV. 2. 1081
Castilloa *Cervant.* XVII. 282 286
Castronia Noronh. XIV. 438
CASUARACEAE Lindl. XVI. 2. 332
Casuarina *Rumph* XVI. 2. 333
acuaria F. Müll. XVI. 2. 344
africana Lour. XVI. 2. 335 339
Baxteriana Miq. XVI. 2. 338
Brunoniana Miq. XVI. 2. 344
celebica Rumph XVI. 2. 341
cristata Miq. XVI. 2. 335
Cunninghamiana *Miq.* XVI. 2. 335
β Miq. - - - -
Decaisneana *F. Müll.* XVI. 2. 340
Deplancheana *Miq.* XVI. 2. 342
distyla Hook. fil. XVI. 2. 337
distyla Schlecht. XVI. 2. 334
distyla Vent. XVI. 2. 336
Drummondiana *Miq.* XVI. 2. 343
dumosa A. Cunning. XVI. 2. 338
equisetifolia *Forst.* XVI. 2. 338
β longiflora *Miq* - - 339
equisetifolia hort. XVI. 2. 334
equisetifolia var. microcarpa F. Müll. XVI. 2. 335
excelsa Dehnh. XVI. 2. 344
excelsa Salisb. XVI. 2. 336
Fraseriana *Miq.* XVI. 2. 337
glauca *Sieber* XVI. 2. 334
Gunnii Hook. fil. XVI. 2. 335
Huegeliana *Miq.* XVI. 2. 335
humilis hort. XVI. 2. 337
humilis *Otto & Dietr.* XVI. 2. 340
β macrocarpa *Miq.* - - -
indica herbar. XVI. 2. 339
Casuarina
Junghuhniana Miq. XVI. 2. 335
lateriflora Poir. XVI. 2. 339
Lehmanniana Miq. XVI. 2. 340
leptoclada *Miq.* XVI. 2. 339
littoralis Salisb. XVI. 2. 339
littorea Rumph XVI. 2. 339
macrocarpa A. Cunning. XVI. 2. 335
Mertensiana Rupr. XVI. 2. 339
microstachya *Miq.* XVI. 2. 343
Miquelii Hook. fil. XVI. 2. 337
moesta F. Müll. XVI. 2. 339
montana Jungh. XVI. 2. 335
montana *Miq.* XVI. 2. 335
α tenuior - - - -
β validior - - - -
montana Rumph XVI. 2. 341
Muelleriana Miq. XVI. 2. 338
muricata herb. paris. XVI. 2. 335
muricata Roxb. XVI. 2. 339
nana Schlecht. XVI. 2. 337 338
nana *Sieber* XVI. 2. 340
nodiflora *Forst.* XVI. 2. 342
β robusta *Miq.* - - -
nodiflora Miq. XVI. 2. 341
obesa Miq. XVI. 2. 334
obtusa hort. XVI. 2. 334
oxyclada *Miq.* XVI. 2. 344
paludosa *Sieber* XVI. 2. 338
pauper F. Müll. XVI. 2. 334
Preissiana Miq. XVI. 2. 340
pumila Otto & Dietr. XVI. 2. 338
quadridentata hort. XVI. 2. 334
quadrivalvis *Labill.* XVI. 2. 334
α macrocarpa *Miq.* - - 335
β cristata - - - -
γ spectabilis - - - -
quadrivalvis Sieber XVI. 2. 336
quadrivalvis var. spectabilis Hook fil. XVI. 2. 335
ramuliflora *Otto & Dietr.* XVI. 2. 344
repens hort. XVI. 2. 338
rigida *Miq.* XVI. 2. 337
rigida F. Müll. XVI. 2. 337
Rumphiana *Miq.* XVI. 2. 341
selaginoides Miq. XVI. 2. 340
sparsa Tausch XVI. 2. 344
stricta *Ait.* XVI. 2. 336
stricta W. XVI. 2. 344
stricta var. Miq. XVI. 2. 337
strieta var. rigida Miq. XVI. 2. 337
suberosa Graeff. XVI. 2. 338
suberosa *Otto & Dietr.* XVI. 2. 337

Casuarina
β **Muelleriana** *Miq.* XVI. 2. 338
γ **Baxteriana** - - - -
sumatrana *Jungh.* XVI. 2. 341
tenuissima *Sieber* XVI. 2. 341
tephrosperma hort. hamb. XVI. 2. 340
thuyoides *Miq.* XVI. 2. 343
tortuosa hort. XVI. 2. 344
torulosa *Ait.* XVI. 2. 341
torulosa *W.* XVI. 2. 334 337
trichodon *Miq.* XVI. 2, 336
truncata *W.* XVI. 2. 344
verticillata *Lam.* XVI, 2. 342
Webbiana *Miq.* XVI. 2. 342
Casuarina *sect.* **Acanthopitys** *Miq.* XVI. 2. 343
Eucasuarina *Miq.* XVI. 2. 334
CASUARINEAE *Miq.* XVI. 2. 332
CASUARINEAE *Mirb.* XVI. 2. 332
Catalina XV. 2. 71
Cataputia major *Ludw.* XV. 2. 1020
Catas parviflora *Juss.* XIV. 443
Catastylium *Griseb.* XV. 2. 278 413 (Phyllanthus)
Cathetus fasciculata *Lour.* XV. 2. 350
Cathetus *Müll. Arg.* XV. 2. 277 350 (Phyllanthus)
Catinga branca XV. 1. 259
Catonia *P. Browne* XVII. 291
Cattimandou XV. 2. 83
Cuttu Tirpoli Rheed. XVI. 1. 355
Caturus L. XV. 2. 799, *Lour.* XV. 2. 899 904, XVII. 221
pedunculatus Pet. Thouar. XV. 2. 852
ramiflorus L. XVI. 1. 197
scandens Lour. XV. 2. 906, XVII. 222
sessilis Pet. Thouar. XV. 2. 849
spiciflorus Roxb. XV. 2. 815
spiciflorus Jacq. fil. XVI. 1. 214
Caulanthium *Boiss.* XV. 2. 10 76 (Euphorbia)
Caulobryon Kl. XVI. 1. 240
Cavanilla Vell. XV. 2. 751, *Thbg* XVII. 18
spinosa Vell. XV. 2. 753
Cayapia vel Carapia XVII. 262
Caylusea *St. Hil.* XVI. 2. 550
abyssinic *Fisch. & Mey.* XVI. 2. 551
canescens *St. Hil.* XVI. 2. 551
α **rigida** *Müll. Arg.* - - 552
Caylusea
β **foliosa** *Müll. Arg.* XVI. 2. 552
γ **glabrescens** - - - -
canescens β foliosa Müll. Arg. XVI. 2. 552
canescens ββ glabrescens Müll. Arg. XVI. 2. 552
canescens α rigida Müll. Arg. XVI. 2. 552
CAYLUSEAE *Müll. Arg.* XVI. 2. 550
Cayoo-gaddus Marsd. XV. 1. 26
Ceanothus Chloroxylon Nees XV. 1. 260
Cecidodaphne Nees XV. 1. 9 24
glaucescens - - - 25
Cecropia *Loeffl.* XVII. 280 283
Ceder-boom XVI. 2. 443
Cedre gris XV. 1. 129
Cedro XVI. 2. 472 474
Cedro blanco XVI. 2. 472
Cedro blanco del deserto XVI. 2. 472
Cedrus Lk XVI. 2. 377 407, *Tourn.* XVI. 2. 481, *Spach* XVI. 2. 377, *Bellon.* XVI. 2. 408, *Gord.* XVI. 2. 377, *Henk. & Hochst.* XVI. 2. 377
africana Gord. XVI. 2. 408
atlantica Manett. XVI. 2. 408
argentea hort. XVI. 2. 408
Deodara Loud. XVI. 2. 409
elegans Knight XVI. 2. 408
indica Dechamb. XVI. 2. 409
Libani Barr. XVI. 2. 408
Libani var. Hook. XVI. 2. 409
Libani var. argentea Antoin. & Kotschy XVI. 2. 408
magna s Cedrelate Plin. XVI. 2. 408
Cedrus *Endl.* XVI. 2. 407 (Pinus)
Ceiba XIV. 157 172
CELASTRACEAE MONETIEAE Baill. XVII. 27
Celastrus Wall. XV. 2. 227
acuminatus Wall. XV. 2. 227
macrocarpus R. & Pav. XIV. 630
Orixa Sieb. & Zucc. XVII. 295
Celery topped Pine XVI. 2. 499
CELTIDEAE *Endl.* XVII. 168
CELTIDEAE & ULMACEAE Endl. XVII. 151
CELTIDEAE *Planch.* XVII. 153 168
CELTIDEAE Rich. XVII. 151
Celtis *Tourn.* XVII. 168, *Sw.* XVII. 180 186 195, *Lam.* XVII. 186, *Jungh.* XVII. 194, *Blanco* XVII.

Celtis
207, *Sieb. & Zucc.* XVII. 207, *E. Mey.* XVII. 209
Acata Hamilt. XVII. 180
aculeata *Sw.* XVII. 186
β laevigata *Planch.* - 187
aculeata W. XVII. 187
alba *Raf.* XVII. 177
amboinensis Brongn. XVII. 198
amboinensis W. XVII. 193 199
americana hort. paris. XVII. 176
angustifolia Lindl. XVII. 193 202
angustifolia *Planch.* XVII. 186
appendiculata E. Mey. XVII. 193 210
aristata E. Mey. XVII. 210
Audibertiana *Spach* XVII. 174
α ovata - - 175
β oblongata - - -
australis Fisch. XVII. 170
australis herb. paris. XVII. 170
australis *L.* XVII. 169 170 179
australis A. Rich. XVII. 173
Balansae *Planch.* XVII. 183
Berlandieri *Kl.* XVII. 178
biflora R. & Pav. XVII. 187
boliviensis *Planch.* XVII. 192
Bonplandiana *Planch.* XVII. 190
brasiliensis *Planch.* XVII. 188 189
* Clausseniana - - -
brevinervis *Planch.* XVII. 183
Bungeana *Bl.* XVII. 171
Burmanni Planch. XVII. 173
canescens H. B. & Kth XVII. 193 204
canina *Raf.* XVII. 174 (*bis*)
caucasica Hohenack. XVII. 171
caucasica *W.* XVII. 170
β cuspidata *Planch.* - -
caudata *Hance* XVII. 193
caudata *Planch.* XVII. 178
caudata Wall. XVII. 193 199
Chichilea R. & Pav. XVII. 193 203 204
chinensis Bung. XVII. 171
cinnamomea *Lindl.* XVII. 181
Cunmersonii Brongn. XVII. 193 198
conferta *Planch.* XVII. 183
α cuneata - - -
β elliptica - - 184
cordata Desf. XVII. 176
crassifolia *Lam.* XVII. 175
crassifolia Shortii Planch. XVII. 176
crassifolia var. eucalyptifolia Spach XVII. 176
Celtis
crassifolia var. morifolia Spach XVII. 176
crassifolia var. tiliaefolia Spach XVII. 176
crenata *Wedd.* XVII. 191
Curiandiuba Gomez XVII. 193 204
Davidiana *Carr.* XVII. 172
dichotoma *R. & Pav.* XVII. 187 (*bis*)
diffusa *Planch.* XVII. 188 189
discolor Brongn. XVII. 193 201
Djungiel *Planch.* XVII. 185
Douglasii *Planch.* XVII. 178
dumosa Casar. XVII. 188
dysodoxylon Thwait. XVII. 181
epiphylladena Orteg. XVII. 187
eriocarpa *Dcne* XVII. 179
ferruginea *Planch.* XVII. 188
ferruginea Walp. XVII. 193
flagellaris Casar. XVII. 189
flexuosa *Wedd.* XVII. 192
foliis subrotundis &c. Burm. XVII. 173
fructu nigricante Tourn. XVII. 170
fructu obscure purpurascente Tourn. XVII. 174
Gardneri *Planch.* XVII. 190
glabra Planch. XVII. 179
glabrata *Stev.* XVII. 170
glomerata Hochst. XVII. 197
grandidentata *Ten.* XVII. 177
hamata *Bl.* XVII. 180
Hamiltonii *Planch.* XVII. 179
Hasseltii *Planch.* XVII. 185
Hilariana *Planch.* XVII. 189
hypoleuca *Planch.* XVII. 183
jamaicensis *Planch.* XVII. 176
japonica*Planch.* XVII. 172
ingens F. Müll. XVII. 182
integrifolia *Lam.* XVII. 192 193
integrifolia Nutt. XVII. 176
Kraussiana *Bernh.* XVII. 173
laevigata W. XVII. 176
Lamarckiana R. & Schult. XVII. 204
lancifolia *Planch.* XVII. 192
latifolia *Planch.* XVII. 186
laurifolia *Planch.* XVII. 185
Lima Blanco XVII. 193 199
Lima Lam. XVII. 204
Lima Sw. XVII. 193 204
Limae Bert. herb. XVII. 176
Limae Sw. XVII. 176
littoralis Liebm. XVII. 178

Celtis
longifolia *Raf.* XVII. 177
macrophylla H. B. & Kth XVII. 193 203 204
mauritiana *Planch.* XVII. 184
membranacea *Planch.* XVII. 190
micrantha Sw. XVII. 193 203 204
microcarpa rugosa W. XVII. 204
microphylla Kolmann XVII. 196
mississipiensis *Bosc* XVII. 176 *(bis)*
mollis H. B. & Kth XVII. 193 204
mollis *Wall.* XVII. 179 (*bis*)
montana Jungh. XVII. 193
morifolia *Planch.* XVII. 189
Muku Dc. herb. XVII. 209
Muku Siebold XVII. 193 209
nepalensis Planch. XVII. 180
occidentalis Guimp. & Haym. XVII. 175
occidentalis hort. genev. XVII. 175
occidentalis *L.* XVII. 174 (*bis*)
occidentalis β Lam. XVII. 176
occidentalis β integrifolia Nutt. XVII. 176
occidentalis var. cordata Audib. XVII. 175
occidentalis β tenuifolia Pers. XVII. 176 178
opegrapha Planch. XVII. 173
orientalis Lam. XVII. 198
orientalis L. XVII. 193 200
orientalis Mill. XVII. 171
orientalis Thbg XVII. 172
orientalis minor &c. Tourn. XVII. 171
orthacanthos Planch. XVII. 187
pacifica *Planch.* XVII. 184
pallida Torr. XVII. 191
paniculata *Planch.* XVII. 182
du Paraguay Durando XVII. 191
Pavonii Planch. XVII. 187
philippinensis *Blanco* XVII. 184
politoria Wall. XVII. 202
procera fol. ovato-lanceolatis &c. Gron. XVII. 174
pubescens *H. B. & Kth* XVII. 187
pumila *Pursh* XVII. 177
reticulata Hook. fil. & Thoms. XVII. 193 209
reticulata *Torr.* XVII. 178
reticulosa Miq. XVII. 181
rhamnoides Dc. herb. XVII. 189
rhamnoides W. XVII. 187
Celtis
rigescens *Planch.* XVII. 182
rigida Bl. XVII. 194 199
riparia H. B. & Kth XVII. 194 204
riparia Liebm. XVII. 178
Roxburghii Hohenack. XVII. 179
rufescens herb. Banks XVII. 194 203
rugosa W. XVII. 194 204
scabra Casar. XVII. 194 204
Schiedeana Cham. & Schlecht. XVII. 194 204
serotina Planch. XVII. 179
sinensis Bl. XVII. 172
sinensis *Pers.* XVII. 172
sinensis Planch. XVII. 171
sinensis W. XVII. 172
sinensis Wight XVI. 172
spinosa R. & Pav. XVII. 187
spinosissima *Planch.* XVII. 190
strychnoides *Planch.* XVII. 185
subdentata E. Mey. XVII. 194 210
sumatrana *Planch.* XVII. 181
Swartzii Planch. XVII. 181
Tala *Gillies* XVII. 190
α Gillesiana *Planch.* - 191
β Weddelliana - - -
γ Gaudichaudiana- - -
δ Chichape - - -
ε pallida - - -
tenuifolia Nutt. XVII. 177
tetrandra *Roxb.* XVII. 179 (*bis*)
tetrandra Wall. XVII. 180
texana Scheel. XVII. 178
timorensis *Spanogh.* XVII. 180
tomentosa Roxb. XVII. 199
Tournefortii MB. XVII. 171
Tournefortii Hohenack. XVII. 170
Tournefortii *Lam.* XVII. 171
Tournefortii aspera Audib. XVII. 171
Tournefortii α laevis Spach XVII. 171
triflora *R. & Pav.* XVII. 188
trinervia *Lam.* XVII. 181
velutina *Planch.* XVII. 187
vesiculosa Hochst. XVII. 173
virgata Roxb. XVI. 194 196
Waitzii *Bl.* XVII. 180
β elliptica - - -
Wightii *Planch.* XVII. 184
Willdenowiana Planch. XVII. 172
Willdenowiana R. & Schult. XVII. 172 173
Zippelii *Planch.* XVII. 185
Spec. Wight XVII. 185

Celtis *subgen.* Euceltis *Planch.* XVII. 169
Momisia *Planch.* XVII. 186
sect. Eumomisia - 186
- Momisiopsis- 192
Solenostigma *Planch.* XVII. 182
Sponioceltis *Planch.* XVII. 180
Cembra Endl. XVI. 2. 402 (Pinus)
Cembra *Parl.* XVI. 2. 402 (Pinus)
Cembra Spach XVI. 2. 402 (Pinus)
Cenarrhenes *Labill.* XIV. 328
nitida Labill. XIV. 328
Centrandra Karst. XV. 2. 700
hondensis Karst. XV. 2. 704
Centinodia Bauh. XIV. 85
Centropodium Burch. XIV. 40
Centrostegia *A. Gray* XIV. 27
Thurberi *A. Gray* XIV. 27
Centrostylis Baill. XV. 2. 760 762
zeylanica Baill. XV. 2. 763
Cephalocroton *Baill.* XV. 2. 760,
Hochst. XV. 2. 760 761
albicans *Müll. Arg.* XV. 2. 760
albicans α genuinus Müll. Arg. XV. 2. 761
albicans β virens Müll. Arg. XV. 2. 761
cordofanus *Müll. Arg.* XV. 2. 762
α genuinus - - - -
β betulinus - - - -
cordofanus Hochst. XV. 2. 762
discolor *Müll. Arg.* XV. 2. 761
α genuinus - - - -
β virens - - - -
leucocephalus *Baill.* XV. 2. 762
mollis *Kl.* XV. 2. 761
zeylanicus *Baill.* XV 2. 763
Cephalocroton *sect.* Adenochlaena *Müll. Arg.* XV. 2. 762
Chloradenia *Müll. Arg.* XV. 2. 760
Eucephalocroton *Müll. Arg.* XV. 2. 761
CEPHALOCROTONEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 712 759
Cephalophilon *Meisn.* XIV. 84 127 (Polygonum)
Cephalotaxus *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 368 502
drupacea *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 504
Cephalotaxus
Fortunei *Hook.* XVI. 2. 503
Fortunei femina hort. XVI. 2. 504
pedunculata *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 503
sumatrana *Miq.* XVI. 2. 504
tardiva Siebold XVI. 2. 502
umbraculifera *Siebold* XVI. 2. 504
Cephalotrophis Bl. XVII. 221
javanica Bl. XVII. 221
javanica Miq. XVII. 222
puberula Miq. XVII. 222
Cepo de Coraçao XV. 1. 455
Ceramanthus Hassk. XV. 2. 274 350
gracilis Hassk. XV. 2. 350
Ceramanthus *Baill.* XV. 2. 277 350 (Phyllanthus)
Ceramium Bl. XV. 1. 429
tomentosum Bl. XV. 1. 431
Ceramocarpium Nees XV. 1. 111
cubense Nees XV. 1. 31
lanatum Nees XV. 1. 102
marginatum Nees XV. 1. 106
Maximilianeum Nees XV. 1. 108
obtusatum Nees XV. 1. 105
polyanthes Nees XV. 1. 133
psychotrioides Nees XV. 1. 124
semicompletum Nees XV. 1. 133
umbrosum Nees XV. 1. 129
Ceramophora Nees XV. 1. 111
cymosa Nees XV. 1. 105
Ceratasarum *A. Braun.* XV. 1. 425 (Asarum)
Ceratiola *Mx* XVI. 1. 27
ericoides *Mx* XVI. 1. 27
CERATOGONEAE *Meisn.* XIV. 4 39
Ceratogonum *Meisn.* XIV. 39
atriplicifolium Hochst. XIV. 39
atriplicifolium *Meisn.* XIV. 39
atriplicifolium A. Rich. XIV. 40
cordofanum *Meisn.* XIV. 39
sinuatum Hochst. XIV. 142
sinuatum *Hochst. & Steud.* XIV. 40
Ceratogynum *Müll. Arg.* XV. 2. 243 (Sauropus)
Ceratogynum Wight XV. 2. 239 243
rhamnoides Wight XV. 2. 243
Ceratolacis *Wedd.* XVII. 66
erythrolichen *Wedd.* XVII. 66
Ceratolacis Tul. XVII. 66 (Dicraea)
Ceratophorus Sond. XV. 2. 1126
africanus Sond. XV. 2. 1129
Ceratozamia *Brongn.* XVI. 2. 525 546
boliviana Brongn. XVI. 2. 540 547

Ceratozamia
brevifrons Miq. XVI. 2. 546
intermedia Miq. XVI. 2. 547
Küsteriana *Regel* XVI. 2. 546
latifolia *Miq.* XVI. 2. 547
lougifolia *Miq.* XVI. 2. 547
β minor - - - -
mexicana *Brongn.* XVI. 2. 546
Miqueliana *H. Wendl.* XVI. 2. 547
robusta *Miq.* XVI. 2. 547
Cerbera neriifolia Zipp. XVI. 2. 515
Cercanthemum (*Cerianthemum*) *Kl.* XV. 1. 445 (*Howardia*)
fragrantissimum Kl. XV. 1. 463
punctatum Kl. XV. 1. 463
Cerium *Lour.* XVII. 291
Cerroides Spach XVI. 2. 3 (Quercus)
Cervantesia *R. & Pav.* XIV. 692
bicolor Cav. XIV. 692
tomentosa *R. & Pav.* XIV. 692
Cestrum umbellatum E. Mey. XIV. 528
Cevallia Lag. XIV. 622, XVII. 291
Chachito XIV 40
Chadsura XVI. 2. 426
Chaetacme *Planch.* XVII. 209
aristata *Planch. & Harv.* XVII. 210
CHAETOCARPEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1033 1121
Chaetocarpus *Thwait.* XV. 2. 1121
castaneaccarpus *Thwait.* XV. 2. 1122
α genuina *Müll. Arg.* - - -
β pubescens *Thwait.* - - -
coriaceus Thwait. XV. 2. 1122
pungens Thwait. XV. 2. 1122 (*bis*)
Chaetocladus Nelson XVI. 2. 352
Chaetoptelea Liebm. XVII. 154
mexicana Liebm. XVII. 156
Chamabainia *Wight* XVI. 1. 218
cuspidata Wight XVI. 1. 218
squamigera *Wight* XVI. 1. 218
Chamaecyparis *Spach* XVI. 2. 367 463, *Endl.* XVI. 2. 467
Boursierii Carr. XVI. 2. 465
Boursierii Dcne XVI. 2. 467 490
ericoides hort. XVI. 2. 467
excelsa Fisch. XVI. 2. 465
Keteleri Standish XVI. 2. 466
kewensis hort. XVI. 2. 464
Lawsoniana *Parl.* XVI. 2. 464
β variegata - - - 465
leptoclada *Henk. & Hochst.* XVI. 2. 467
nana hort. XVI. 2. 464
nutkaensis *Spach* XVI. 2. 465
Chamaecyparis
obtusa *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 466
pisifera *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 465
pseudoquarrosa *Parl.* XVI. 2. 467
sphaeroidea *Spach* XVI. 2. 464
squarrosa hort. XVI. 2. 443
squarrosa *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 466
thurifera Endl. XVI. 2. 467 474
variegata hort. XVI. 2. 464
Chamaejasme Amm. XIV. 548
radice Mandragorae Amm. XIV. 549
Chamaelacis *Tul.* XVII. 63 (Neolacis)
Chamaelea &c. Burm. XV. 2. 1048
Chamaepeuce Zucc. XVI. 2. 463
Chamaestellera *C. A. Mey.* XIV. 548 (Stellera)
Chamaesyce Reichenb. XV. 2. 11 (Euphorbia)
Chamaelix (*Chamelix*) *Dumort.* XVI. 2. 285 (Salix)
Chamitea reticulata Kern. XVI. 2. 301
Champadelia *Müll. Arg.* XV. 2. 1253 (Dalechampia)
Charaquanaye embra XVII. 229
Charidia *Baill.* XV. 2. 229 (Savia)
Chasme Salisb. XIV. 212
ramentacea Knight XIV. 224
teretifolia Salisb. XIV. 225
Chaulmoogra *Roxb.* XVII. 291
Chavica *Miq.* XVI. 1. 388, XVI. 1. 240 339
amboinensis Miq. XVI. 1. 347 389
amboinensis β latifolia Miq. XVI. 1. 347
Arnottiana Miq. XVI. 1. 353 389
auriculata Miq. XVI. 1. 359 390
Benthamiana Miq. XVI. 1. 336 358 390
Betle Miq. XVI. 359 390
Blumei Miq. XVI. 1. 348 390
Blumei β frustrata Miq. XVI. 1. 388
boehmeriaefolia Miq. XVI. 1. 348 390
celebica Miq. XVI. 1. 346 390
celtidiformis Miq. XVI. 1. 376 377 390
ceramica Miq. XVI. 1. 350 390
Chaba Miq. XVI. 1. 347 390
Chawya Miq. XVI. 1. 351 390
consanguinea Miq. XVI. 1. 362 390

Chavica
corylistachya Miq. XVI. 1. 346 (*bis*) 390
densa Miq. XVI. 1. 360 390
exasperata Miq. XVI. 1. 378 390
frustrata *Miq.* XVI. 1. 388
Hugeliana Miq. XVI. 1. 354 376 390
imperialis Miq. XVI. 1. 348
Labillardieri Miq. XVI. 1. 356 390
lanceolata Miq. XVI. 1. 349 355 390
Lessertiana Miq. XVI. 1. 351 370 390
macrostachya Miq. XVI. 1. 355 390
maculata Miq. XVI. 1. 347 390
madagascariensis Miq. XVI. 1. 379 390
majuscula Miq. XVI. 1. 350 390
maritima Miq. XVI. 1. 356
Melamiris Miq. XVI. 1. 361 390
microstigma Miq. XVI. 1. 351 390
miniata Miq. XVI. 1. 355 390
miniata β hirtella Miq. XVI. 1. 355
Mullesua Miq. XVI. 1. 379 390
multinervia Miq. XVI. 1. 376 390
Necsiana Miq. XVI. 1. 389
officinarum Miq. XVI. 1. 356 390
parvifolia Hassk. XVI. 1. 376
peepuloides *Miq.* XVI. 1. 389
penangensis Miq. XVI. 1. 353 358 390
petiolata *C. Dc.* XVI. 1. 389
pothoides Miq. XVI. 1. 351 390
pseudomelamiris Miq. XVI. 1. 361 390
pyrifolia Miq. XVI. 1. 379 390
Rafflesii Miq. XVI. 1. 349
Reinwardtiana Miq. XVI. 1. 354 390
retrofracta Miq. XVI. 1. 378 390
Roxburghii Miq. XVI. 1. 355 390
Rumphii Miq. XVI. 1. 354 390
sarmentosa Miq. XVI. 1. 352 (*bis*) 390
sinensis Champ. XVI. 1. 361 390
Siriboa Miq. XVI. 1. 359 390
sphaerostachya *Miq.* XVI. 1. 388
subcordata Miq. XVI. 1. 353 390
subseptemnervia Miq. XVI. 1. 378 390
Suipigua Miq. XVI. 1. 378 390
Chavica
sundaica Miq. XVI. 1. 352 399
sylvatica Miq. XVI. 1. 356 391
syringaefolia Miq. XVI. 1. 378 391
Teysmannii Miq. XVI. 1. 345 391
thermalis Miq. XVI. 1. 378 391
Thomsonii *C. Dc.* XVI. 1. 389
viminalis Miq. XVI. 1. 377 391
Wallichii Miq. XVI. 1. 357 391
Wallichii β glabra Miq. XVI. 1. 357
Cheer-Pine XVI. 2. 391
Cheilosa *Bl.* XV. 2. 1122
montana *Bl.* XV. 2. 1123
CHEILOSEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1033 1122
Cheilosopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 1106 (Trigonostemon)
Cheirolepidium *Boiss.* XV. 2. 9 70 (Euphorbia)
Chêne castillan Bosc XVI. 2. 39
Chêne d'Exester Bosc XVI. 2. 108
Chêne Lezermien Bosc XVI. 2. 108
Chêne male Secondat XVI. 2. 8
Chêne noir Dc. XVI. 2. 9
Chêne noir Secondat XVI. 2. 12
Chêne Roure à large feuille Lam. XVI. 2. 8
CHENOPODEAE *Dc.* XVII. 32
CHENOPODEAE H. B. & Kth XVII. 34
CHENOPODIACEAE *Lindl.* XVII. 32
Chibaea *Bert.* XV. 1. 516
salutaris *Bert.* XV. 1. 516
Chibomboa XV. 2. 851
Chichape XVII. 191
Chigua *Dc. fil.* XVI. 2. 539 (Zamia)
Chilrow XVI. 2. 425
Chilurus *R. Br.* XIV. 324 (Conospermum)
China-grass XVI. 1. 207
Chiropetalum A. Juss. XV. 2. 732 742
Berterianum Schlecht. XV. 2. 744
lanceolatum Gay XV. 2. 745
lanceolatum A. Juss. XV. 2. 744
lineatum Kl. XV. 2. 744
molle Kl. XV. 2. 743
ovatum Philipp. XV. 2. 745
peruvianum A. Juss. XV. 2. 745
tricuspidatum A. Juss. XV. 2. 746
Chiropetalum Baill. XV. 2. 742 (*Argythamnia*)
Chiropetalum *Müll. Arg.* XV. 2. 742 (Argyrothamnia)

Chlamydanthus C. A. Mey. XIV. 551
argenteus C. A. Mey. XIV. 556
canescens C. A. Mey. XIV. 557
ellipticus C. A. Mey. XIV. 553
hirsutus Griseb. XIV. 557
Tartonraira C. A. Mey. XIV. 556
thesioides C. A. Mey. XIV. 553
Thymelaea C. A. Mey. XIV. 553
tinctorius C. A. Mey. XIV. 555
villosus C. A. Mey. XIV. 554
virgatus C. A. Mey. XIV. 553
Chlamydanthus *C. A. Mey.* XIV. 552 (Thymelaea)
Chlamydobalanus *Endl.* XVI. 2. 102 (Quercus)
Chlamydocarya *Baill.* XVII. 9 20
capitata *Baill.* XVII. 21
Thomsoniana *Baill.* XVII. 21
Chloradenia Baill. XV. 2. 760
discolor Baill. XV. 2. 761
Chloradenia *Müll. Arg.* XV. 2. 760 (Cephalocroton)
CHLORANTHACEAE Bl. XVI. 1. 472
CHLORANTHACEAE *Solms* XVI. 1. 472
CHLORANTHEAE R. Br. XVI. 1. 472
Chloranthus *Sw.* XVI. 1. 473, *Auct.* XVI. 1. 474 475
Blumeanus Cord. XVI. 1. 476
brachystachys *Bl.* XVI. 1. 475
ceylanicus Miq. XVI. 1. 475
denticulatus Cord. XVI. 1. 475
elatior R. Br. XVI. 1. 474
erectus Sweet XVI. 1. 474
Fortunei *Solms* XVI. 1. 476
grandifolius *Miq.* XVI. 1. 477
japonicus *Siebold* XVI. 1. 476
inconspicuus *Sw.* XVI. 1. 474
indicus Wight XVI. 1. 474
mandshuricus Rupr. XVI. 1. 476
monander R. Br. XVI. 1. 475
monostachys *R. Br.* XVI. 1. 477 475
obtusifolius Miq. XVI. 1. 474
officinalis *Bl.* XVI. 1. 474
officinalis Schnitzl. XVI. 1. 474
Oldhami *Solms* XVI. 1. 476
Pernyanus *Solms* XVI. 1. 474
salicifolius Presl XVI. 1. 474 (*bis*)
serratus *R. & Schult.* XVI. 1. 475
sumatranus Miq. XVI. 1. 474
Chloriteae Kern. XVI. 2. 192 (Salix)
Chlorocaulon Kl. XV. 2. 732 742 745
Chlorophora Gaudich. XVII. 227 228
Chloroxylon Dupada Buchan. XVI. 2. 625
Choretropsis *Müll. Arg.* XV. 2. 278 427 (Phyllanthus)
Choretrum *R. Br.* XIV. 675
chrysanthum *F. Müll.* XIV 676
glomeratum *R. Br.* XIV. 676
lateriflorum *R. Br.* XIV. 675
pauciflorum *Dc. fil.* XIV. 676
Preissianum Miq. XIV. 676 678
spinosum Miq. XIV. 676 678
Chorisandra R. Wight XV. 2. 274 333
pinnata R. Wight XV. 2. 334
Choristachys Endl. XIV. 514 (Pimelea)
Chorizandra *Müll. Arg.* XV. 2. 277 333 (Phyllanthus)
Chorizanthe *R. Br.* XIV. 24
angustifolia *Nutt.* XIV. 26
commissuralis *Remy* XIV. 26
diffusa *Benth.* XIV. 26
discolor Nutt. XIV. 25
Douglasii *Benth.* XIV. 25
β Hartwegii - - 26
fimbriata *Nutt.* XIV. 25
frankenioides *Remy* XIV. 25
glabrescens *Benth.* XIV. 25
Macraei *Benth.* XIV. 24
β humilis - - -
membranacea *Benth.* XIV. 26
nudicaulis Benth. XIV. 26
nudicaule Nutt. XIV. 25
paniculata *Benth.* XIV 25
peduncularis *Benth.* XIV. 24
procumbens *Nutt.* XIV. 26
pungens *Benth.* XIV. 26
ramosissima *Benth.* XIV. 24
staticoides *Benth.* XIV. 25
stellulata *Benth.* XIV. 26
uncinata Nutt. XIV. 26
vaginata *Benth.* XIV. 25
virgata *Benth.* XIV. 24
β tomentosa- - -
Chorizogynium Müll. Arg. XV. 2. 315 (*Glochidion*)
Chorizotheca Müll. Arg. XV. 2. 197
micrantheoides Müll. Arg. XV. 2. 197
Chouboumboa XV. 2. 851
Christmannia *Dennst.* XV. 1. 516
Corondi *Dennst.* XV. 1. 516

Chrysanthos Fries XVI. 2. 273 (Salix)
Chrysodendron Vaill. XIV. 230
africanum Vaill. herb. XIV. 239
Chrysostemon Kl. XV. 2. 197
virgatus Kl. XV. 2. 197
Chrysostemon *(Crysostemon) Müll. Arg.* XV. 2. 197 (Pseudanthus)
Chrysothesium *Jaub. & Spach* XIV. 638 (Thesium)
Chuma XVI. 1. 207
Chylocalyx Hassk. XIV. 83 131
Chymococca *Meisn.* XIV. 565
empetroides *Meisn.* XIV. 565
Cicca L. XV. 2. 274 413
acidissima Blanco XV. 2. 417
anomala Baill. XV. 2. 418
antillana A. Juss. XV. 2. 415
antillana var. glaucescens Griseb. XV. 2. 416
antillana var. virens Griseb. XV. 2. 415
arborea Wright XV. 2. 415
brasiliensis Baill. XV. 2. 415
chinensis Baill. XV. 2. 414
decandra Blanco XV. 2. 344
discoidea Baill. XV. 2. 416
disticha L. XV. 2. 414
flexuosa Sieb. & Zucc. XV. 2. 324
Gaertneriana Baill. XV. 2. 416
macrostachya Benth. XV. 2. 436
microcarpa Benth. XV. 2. 344
nodiflora Lam. XV. 2. 414
Pavoniana Baill. XV. 2. 415
pentandra Blanco XV. 2 434 449
racemosa Lour. XV. 2. 417
rhomboidalis Baill. XV. 2. 417
scandens Griseb. XV. 2. 416
sinica Baill. XV. 2. 414
surinamensis Miq. XV. 2. 414
virens Wright & Griseb. XV. 2. 415
Cicca sect. Ciccoides Baill. XV. 2. 418
Prosorus Baill. XV. 2. 416
Cicca *Müll. Arg.* XV. 2. 278 413 (Phyllanthus)
Ciccoides Baill. XV. 2. 418 *(Cicca)*
Ciccoides *Müll. Arg.* XV. 2. 418 (Phyllanthus sect. Cicca)
Ciccopeltandra *Müll. Arg.* XV. 2. 277 334 (Phyllanthus)
Cidreira XVI. 2. 645
CINNAMOMEAE Nees XV. 1. 9
Cinnamomoideae *Meisn.* XV. 1. 29 (Phoebe)
Cinnamomum *Burm.* XV. 1. 4 9, *Nees Endl. Miq.* XV. 1. 10, *Blackw.* XV. 1. 13 *Nees Bl.* XV. 1. 9 24
albiflorum Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 21
albiflorum Nees XV. 1. 18 (*bis*)
aromaticum Nees XV. 1. 12
aromaticum Zolling. XV. 1. 20
Bazania Nees XV. 1. 12
borneense *Meisn.* XV. 1. 19
brevifolium *Miq.* XV. 1. 24
Burmanni *Bl.* XV. 1. 16 17
α chinense *Meisn.* - - 17
β angustifolium - - - -
γ Kiamis - - - -
calophyllum Nees XV. 1. 11
calyculatum *Miq.* XV. 1. 503
Camphora *Nees* XV. 1. 24 504
β glaucescens *A. Braun* - - -
γ rotundata *Meisn.* - - -
δ cuneata *Bl.* - - 25
Camphora var. procera Bl. XV. 1. 24
camphoratum *Bl.* XV. 1. 11
β Fitiana *Meisn.* - - -
Capparu-coronde Bl. XV. 1. 20
Cassia *Bl.* XV. 1. 12
Cassia Don XV. 1. 18
Cassia Siebold XV. 1. 503
Cassia var. Zolling. XV. 1. 16
Cathia *D. Don* XV. 1. 23 38
caudatum *Nees* XV. 1. 23
Cecicodaphne *Meisn.* XV. 1. 25
chinense Bl. XV. 1. 17 503
chinense var. Bl. XV. 1. 17
citriodorum *Thwait.* XV. 1. 22
Culilawan *Bl.* XV. 1. 14
β rubrum *Meisn.* - - -
Culitlawan Hayn. XV. 1. 14
curvifolium *Nees* XV. 1. 23
cyrtopodum *Miq.* XV. 1. 21
daphnoides *Sieb. & Zucc.* XV. 1. 22 504
dubium Nees XV. 1. 15 20
dubium Thwait. XV. 1. 15
dubium Walk. XV. 1. 15
dulce herb. lugd. XV. 1. 18
dulce Nees XV. 1. 16 503
eucalyptoides Miq. XV. 1. 20. 503
glanduliferum *Meisn.* XV. 1. 25
β caniflora - - - -
Grilfithii *Meisn.* XV. 1. 19
Heyneanum Nees XV. 1. 20
japonicum Siebold XV. 1. 16 503

Cinnamomum
javanicum *Bl.* XV. 1. 10
β neglectum *Meisn.* - - -
impressinervium *Meisn.* XV. 1. 21
iners Bl. XV. 1. 20
iners *Reinw.* XV. 1. 19
α triplinerve *Meisn.* - - 20
β trinerve - - - -
γ subvenosum - - - -
δ dubium - - - 20 503
iners Wight XV. 1. 20 (*bis*)
inodorum *Meisn.* XV. 1. 26
inunctum *Meisn.* XV. 1. 25
Kiamis Hassk. XV. 1. 503
Kiamis Nees XV. 1. 17
Lampongum *Miq.* XV. 1. 504
laxiflorum *Meisn.* XV. 1. 21
litseaefolium *Thwait.* XV. 1. 22
Loureirii *Nees* XV. 1. 16
β scrobiculatum *Meisn.* - - -
Malabathrum Batka XV. 1. 20
(*Laurus Malabathrum* XV. 1. 237)
Malabathrum Bl. XV. 1. 20
Malabathrum Miq. XV. 1. 23
malaccense *Miq.* XV. 1. 27
Maruba herb. Jungh. XV. 1. 15
Maruba *Meisn.* XV. 1. 15
montanum Nees XV. 1. 27 31
multiflornm *Wight* XV. 1. 15
β elongatum *Meisn.* - - -
multiflorum β Wight XV. 1. 15
Neesianum *Meisn.* XV. 1. 26
β petiolaris - - - -
neglectum Bl. XV. 1. 10
nitidum Bl. XV. 1. 20
nitidum Hook. XV. 1. 20
nitidum Nees XV. 1. 20
nitidum var. oblongifolium Bl. XV. 1. 20
nitidum var. subcuneatum Bl. XV. 1. 20
obscurum *Meisn.* XV. 1. 26
obtusifolinm *Nees* XV. 1. 12
β macrophyllum *Meisn.* - - 13
γ birmanicum - - - -
obtusifolium Wight XV. 1. 13
ochraceum Bl. XV. 1. 20
ovalifolium Gardn. XV. 1. 11
ovalifolium *Wight* XV. 1. 22
paraneuron *Miq.* XV. 1. 11
Parthenoxylon *Meisn.* XV. 1. 26 504
β pruinosum - - - 27
pauciflorum *Nees* XV. 1. 17
β Tazia *Meion.* - - 503
Cinnamomum
pedatinervium *Meisn.* XV. 1. 15
pedunculatum *Nees* XV. 1. 16 503
β nervosum *Meisn.* - - -
perpetuo florens Burm. XV. 1. 14
Perrottetii *Meisn.* XV. 1. 22 504
Pseudo-Sassafras *Meisn.* XV. 1. 27 504
Pseudo-Sassafras var. imperforata Miq. XV. 1. 504
Pseudo-Sintok Miq. XV. 1. 20
pyrifolium *Don* XV. 1. 23
Rauwolfii Bl. XV. 1. 20
recurvatum Wight XV. 1. 17 (*bis*)
Reinwardtii hort. petrop. XV. 1. 503
Reinwardtii Miq. XV. 1. 20
Reinwardtii Nees XV. 1. 18
rhynchophyllum *Miq.* XV. 1. 11
rubrum Bl. XV. 1. 15
sericeum Siebold XV. 1. 258 503
Sieboldi *Meisn.* XV. 1. 18 503
Sintok (*Sintoc*) *Bl.* XV. 1. 12 (*bis*)
subcuneatum *Miq.* XV. 1. 11
subevenium *Miq.* XV. 1. 21
subtetrapterum *Miq.* XV. 1. 23
sulphuratum *Nees* XV. 1. 18 503
β oblongifolium- - - -
γ merguiense *Meisn.* - - -
sulphuratum β Miq. XV. 1. 10
sumatranum *Meisn.* XV. 1. 25
sylvestre americanum Seba XV. 1 167
Tamala *Nees* XV. 1. 17 18
α genuinum *Meisn.* - - -
β albiflorum - - - - 503
γ intermedium - - - -
tavoyanum *Meisn.* XV. 1. 20
tomentosum *Don* XV. 1. 23 35 38
villosum Wight XV. 1. 15 18 20
vimineum *Nees* XV. 1. 19
Wigthii *Meisn.* XV. 1. 11
xanthoneuron *Bl.* XV. 1. 19
zeylanicum Bl. XV. 1. 13
zeylanicum *Breyn* XV. 1. 13
α commune *Nees* - - -
β inodorum - - - -
γ subcordatum *Meisn.* - - 14
δ foeniculaceum - - - -
ε microphyllum *Nees* - - -
ζ Cassia - - - -
zeylanicum α Nees XV. 1. 31
zeylanicum β Thwait. XV. 1. 20
zeylanicum γ Wight XV. 1. 11
zeylanicum cordifolium Hayn. XV. 1. 14

Cinnamomum
zeylanicum optimum Thwait. XV. 1. 13
zeylanicum β ovalifolium Thwait. XV. 1. 22
zeylanicum vulgare Hayn. XV. 1. 13
Cinnamomum *sect.* Camphora *Meisn.* XV. 1. 24
Malabathrum *Meisn.* XV. 1. 10
Cipresso XVI. 2. 468
Cipresso maschio, Cipresso femina XVI. 2. 468
Cirnerillo XIV. 443
Cissus arborea Forsk. XVII. 28
CISTI SECT. 2 Adans. XVII. 1
CISTI SECT. 3 Adans. XVI. 1. 24
Citriosma Tul. XVI. 2. 642, *Auct.* XVI. 2. 643, *Dc.* XVI. 2. 643, (*Citrosma*) *R. & Pav.* XVI. 2. 642
alternifolia Spr. XVI. 2. 656
Amazonum Tul. XVI. 2. 647
andina Tul. XVI. 2. 648
apicifera Tul. XVI. 2. 652
apiosyce Tul. XVI. 2. 645
aspera R. & Pav. XVI. 2. 645
asperula Tul. XVI. 2. 647
bifidum Poepp. & Endl. XVI. 2. 653
brasiliensis Spr. XVI. 2. 656
budlejaefolia Tul. XVI. 2. 652
budlejaefolium Benth. XVI. 2. 652
camporum Tul. XVI. 2. 654
chiridota Tul. XVI. 2. 649
cristata Tul. XVI. 2. 655 (*bis*)
cristatum R. & Pav. XVI. 2. 655
cujabana Tul. XVI. 2. 644
cuspidata Tul. XVI. 2. 655
decipiens Tul. XVI. 2. 643
dentata Poepp. XVI. 2. 653
dentata R. & Pav. XVI. 2. 646
dentatum Poepp. & Endl. XVI. 2. 646
dimidiata Sello XVI. 2. 656
discolor Poepp. & Endl. XVI. 2. 656
dubium H. B. & Kth XVI. 2. 653
echinata Tul. XVI. 2. 652
echinatum H. B. & Kth XVI. 2. 652
eriocalyx Tul. XVI. 2. 646
erythrocarpa Mart. XVI. 2. 645
erythrocarpa Tul. XVI. 2. 644
estrellensis Tul. XVI. 2. 645
foliosa Tul. XVI. 2. 650
Citriosma
gesnerioides H. B. & Kth XVI. 2. 646
glabra Spr. XVI. 2. 656
glabrescens Presl XVI. 2. 648
Gudotiana Tul. XVI. 2. 651
grandiflorum H. B. & Kth XVI. 2. 649
guianensis Tul. XVI. 2. 654 (*bis*)
guianensis var. nuda Tul. XVI. 2. 653 654
Kunthii Tul. XVI. 2. 649
Lagopus Tul. XVI. 2. 648
lanceolata Tul. XVI. 2. 644
laurifolia H. B. & Kth XVI. 2. 651
lepidota H. B. & Kth XVI. 2. 651
limoniodora R. & Pav. XVI. 2. 646
Lindeni Seem. XVI. 2. 656
macrophylla Mart. XVI. 2. 655
macrophyllum H. B. & Kth XVI. 2. 646
molle H. B. & Kth XVI. 2. 653
mollicoma Mart. XVI. 2. 653
mollis Tul. XVI. 2. 653
muricata R. & Pav. XVI. 2. 652
Mutisii H. B. & Kth XVI. 2. 650
neglecta Tul. XVI. 2. 647
oblongifolia R. & Pav. XVI. 2. 651 656
obovata Gardn. XVI. 2. 644
oligandra Tul. XVI. 2. 644 (*bis*)
oligocarpa Mart. herb. XVI. 2. 654
ovalis R. & Pav. XVI. 2. 650
paniculata Spr. XVI. 2. 656
pauciflorum Beurl. XVI. 2. 656
pellita Tul. XVI. 2. 645
petiolare H. B. & Kth XVI. 2. 651
petiolaris Tul. XVI. 2. 651
plebeja Tul. XVI. 2. 644
Poeppigii Tul. XVI. 2. 653
polyantha Tul. XVI. 2. 646
pyricarpa R. & Pav. XVI. 2. 646
pyricarpa W. herb. XVI. 2. 653
radiatum Poepp. & Endl. XVI. 2. 656
reginae Tul. XVI. 2. 654
riparia Tul. XVI. 2. 648
ruficeps Tul. XVI. 2. 645
Schottiana Spr. XVI. 2. 663
Selloi Spr. XVI. 2. 666

Citriosma
sessiliflora Tul. XVI. 2. 647
sessiliflorum H. B. & Kth XVI. 2. 647
suaveolens Tul. XVI. 2. 647
subinodora R. & Pav. XVI. 2. 649
Thea Seem. XVI. 2. 657
thecaphorum Poepp. & Endl. XVI. 2. 657
tomentosa R. & Pav. XVI. 2. 645 656 657
triflora Spr. XVI. 2. 665
umbellata Spr. XVI. 2. 666
Citriosma *Dc. fil.* XVI. 2. 643 (Siparuna)
Citronella Don XVII. 298
Citrus decumana Benth. & Hook. XVII. 297
Claoxylon *Müll. Arg.* XV. 2. 775, *A. Juss.* XV. 2. 775 781, *R. Wight* XV. 2. 988 991
affine Baill. XV. 2. 784
affine *Zolling.* XV. 2. 783
africanum *Müll. Arg.* XV. 2. 777
angolense *Müll. Arg.* XV. 2. 777
angustifolium *Müll. Arg.* XV. 2. 786
australe *Baill.* XV. 2. 788
Barteri Hook. fil. XV. 2. 777
capense *Baill.* XV. 2. 786
columnare *Müll. Arg.* XV. 2. 776
cordifolium Benth. XV. 2. 790 977
coriaceum Baill. XV. 2. 784
crassifolium Baill. XV. 2. 785
digynum R. Wight XV. 2. 790 1007
echinospermum *Müll. Arg.* XV. 2. 787
erythrophyllum *Miq.* XV. 2. 784
fallax *Müll. Arg.* XV. 2. 780
glabrifolium *Miq.* XV. 2. 789
glandulosum *Baill.* XV. 2. 785
graciliflorum Miq. XV. 2. 783
grandidentatum Boiv. XV. 2. 789
grandifolium *Müll. Arg.* XV. 2. 784
α genuinum - - - 785
β submembranaceum - - - -
hexandrum *Müll. Arg.* XV. 2. 780
hirtellum *Baill.* XV. 2. 787
indicum Hassk. XV. 2. 782
indicum *Müll. Arg.* XV. 2. 782
α macrophyllum - - - -
β genuinum - - - -
1 molle - - - -
2 pubescens - - - -
γ spathulatum - - - -
Claoxylon
insulanum *Müll. Arg.* XV. 2. 783
Kirkii *Müll. Arg.* XV. 2. 776
Linostachys *Baill.* XV. 2. 786
longifolium Baill. XV. 2. 784
longifolium *Müll. Arg.* XV. 2. 781
α genuinum - - - -
β glabrum - - - -
macranthum *Müll. Arg.* XV. 2. 783
macrophyllum Boj. XV. 2. 782
macrophyllum Hassk. XV. 2. 782
Mannii *Hook. fil.* XV. 2. 778
marianum *Müll. Arg.* XV. 2. 783
medullosum *Baill.* XV. 2. 786
membranaceum *Müll. Arg.* XV. 2. 778
Mercurialis *Thwait.* XV. 2. 790
minus Hassk. XV. 2. 782
molle Miq. XV. 2. 782
monoicum *Baill.* XV. 2. 789
muricatum R. Wight XV. 2. 790 972
Neraudianum *Baill.* XV. 2. 788
occidentale *Müll. Arg.* XV. 2. 779
oligandrum *Müll. Arg.* XV. 2. 784
α acutifolium - - - -
β depauperatum - - - -
parviflorum Hook. & Arn. XV. 2. 782
parviflorum *A. Juss.* XV. 2. 785
parviflorum Seem. XV. 2. 780
pauciflorum *Müll. Arg.* XV. 2. 778
pedicellare *Müll. Arg.* XV. 2. 779
racemiflorum *Baill.* XV. 2. 789
rivulare *Müll. Arg.* XV. 2. 777
rubescens Miq. XV. 2. 787
rubescens *Müll. Arg.* XV. 2. 787
α genuinum - - - -
β Hasskarlianum - - - -
γ Cumingianum - - - 788
δ Meyenianum - - - -
rubrinerve Baill. XV. 2. 788
sandwicense *Müll. Arg.* XV. 2. 780
scabrum Boj. XV. 2. 786
spiciflorum Baill. XV. 2. 782
spiciflorum A. Juss. XV. 2. 867
stipulosum Reichb. fil. & Zoll. XV. 2. 790 970
taitense *Müll. Arg.* XV. 2. 788
trichogyne *Müll. Arg.* XV. 2. 778

Claoxylon
triste *Müll. Arg.* XV. 2. 779
Wallichianum *Müll. Arg.* XV. 2. 781
Welwitschianum *Müll. Arg.* XV. 2. 776
Claoxylon *sect.* Adenoclaoxylon *Müll. Arg.* XV. 2. 775
Athroandra *Müll. Arg.* XV. 2. 776
Discoclaoxylon *Müll. Arg.* XV. 2. 779
Euclaoxylon *Müll. Arg.* XV. 2. 781
Gymnoclaoxylon *Müll. Arg.* XV. 2. 780
Micrococca *Müll. Arg.* XV. 2. 789
Claoxylon Baill. XV. 2. 781 (Mercurialis)
Cladodes Lour. XV. 2. 899 904
rugosa Lour. XV. 2. 905
Cladodes *Müll. Arg.* XV. 2. 904 (Alchornea)
Cladogynos *Zipp.* XV. 2. 895
orientalis *Zipp.* XV. 2. 895
Cladomischus Kl. XV. 1. 278
Clarisia *R. & Pav.* XVI. 2. 155
Cleidion *Müll. Arg.* XV. 2. 983, *Baill.* XV. 2. 983 988 991, *Bl.* XV. 2. 983 987
castaneaefolium *Müll. Arg.* XV. 2. 985
claoxyloides *Müll. Arg.* XV. 2. 986
coriaceum Baill. XV. 2. 987 1006
javanicum *Bl.* XV. 2. 987
macrophyllum Baill. XV. 2. 985
populifolium *Zipp.* XV. 2. 987
spathulatum *Baill.* XV. 2. 986
tricoccum *Baill.* XV. 2. 985
ulmifolium *Müll. Arg.* XV. 2. 984
verticillatum *Baill.* XV. 2. 986
Vieillardi Baill. XV. 2. 986
Vieillardi *Müll. Arg.* XV. 2. 985
α macrophyllum – – – –
β genuinum – – – 986
γ acutifolium – – – –
δ vitiense – – – –
Cleidion *sect.* Discocleidion *Müll. Arg.* XV. 2. 984
Eucleidion *Müll. Arg.* XV. 2. 987
Cleidion *sect.* Redia *Müll. Arg.* XV. 2. 984
Cleistanthus *Hook. fil.* XV. 2. 503
acuminatus *Müll. Arg.* XV. 2. 508
angolensis *Müll. Arg.* XV. 2. 505
Boivinianus *Müll. Arg.* XV. 2. 505
chartaceus *Müll. Arg.* XV. 2. 507
Cunninghamii *Müll. Arg.* XV. 2. 506
diversifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 509
ferrugineus *Müll. Arg.* XV. 2. 507
lanceolatus *Müll. Arg.* XV. 2. 507
malabaricus *Müll. Arg.* XV. 2. 508
monoicus *Müll. Arg.* XV. 2. 508
oblongifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 506
α scaber – – – –
β genuinus – – – –
pallidus *Müll. Arg.* XV. 2. 508
patulus *Müll. Arg.* XV. 2. 505
polystachyus *Hook. fil.* XV. 2. 504
robustus *Müll. Arg.* XV. 2. 504
stipitatus *Müll. Arg.* XV. 2. 506
α laurinus – – – 507
β hypoleucus – – – –
γ stipitatus – – – –
stipularis *Müll. Arg.* XV. 2. 509
sumatranus *Müll. Arg.* XV. 2. 504
Clementea Cav. XVII. 291
Cleodora Kl. XV. 2. 513 591
Sellowiana Kl. XV. 2. 591
Cleodora Baill. XV. 2. 591 (Croton)
Clethropsis Spach XVI. 2. 181
nepalensis Spach XVI. 2. 181
nitida Spach XVI. 2. 181
Clethropsis *Endl.* XVI. 2. 181 (Alnus)
Cliftonia *Gaertn. fil.* XVII. 291
Clistanthus Poit. XV. 2. 1025 1029 1031
Clomplanus *Aubl.* XVII. 291
Clonostachys Kl. XV. 2. 1164 1177
Clusiophyllum Müll. Arg. XV. 2. 1123
Sprucei Müll. Arg. XV. 2. 1123
Clutia L. XV. 2. 224 239 492 1043, *Thbg* XV. 2. 224, *Wall.* XV. 2. 763
acuminata L. XV. 2. 1056
acuminata Thbg XV. 2. 225 1056
africana Poir. XV. 2. 1050
alaternoides Thbg XV. 2. 1047

Clutia
androgyna L. XV. 2. 241 1056
Cascarilla L. XV. 2. 616 (*bis*) 1056
daphnoides Lam. XV. 2. 1050
Eluteria L. XV. 2. 516 517 1056
ericoides Thbg XV. 2. 1055
heterophylla Thbg XV. 2. 1046
hirta L. XV. 2. 224 1056
lanceolata Forsk. XV. 2. 1044
monoica Lour. XV. 2. 508 1056
polifolia Poir. XV. 2. 1049
polygonoides L. XV. 2. 1054
polygonoides Thbg XV. 2. 1048
pubescens Thbg XV. 2. 1054
pulchella L. XV. 2. 1045
pulchella Sparm. XV. 2. 1050
retusa L. XV. 2. 493 1056
sempervirens Wall. XV. 2. 764
squamosa L. XV. 2. 493 1056
stipularis L. XV. 2. 499 1056
tomentosa L. XV. 2. 1053
tomentosa Thbg XV. 2. 1050
Cluytia *Martyn* XV. 2. 1043, *Roxb.* XV. 2. 492 509 1105 1110
abyssinica *Jaub.* & *Spach* XV. 2. 1045
acuminata E. Mey. XV. 2. 1049
acuminata W. XV. 2. 225 1056
affinis *Müll. Arg.* XV. 2. 1050
α genuina – – – –
β phyllanthifolia – – – 1051
affinis Sond. XV. 2. 1050
alaternoides bot. magaz. XV. 2. 1048
alaternoides Krauss XV. 2. 1047
alaternoides *Müll. Arg.* XV. 2. 1047
α latifolia – – – –
β major *Krauss* – – –
γ genuina *Müll. Arg.* – – –
a obovata – – – 1048
b oblongata – – – –
c brevifolia – – – –
d elliptica – – – –
e imbricata – – – –
δ microphylla – – – –
ε angustifolia – – – –
a longifolia – – – –
b brachyphylla – – – –
c leptophylla – – – –
ζ lanceolata *Sond.* – – –
alaternoides Sond. XV. 2. 1047
alaternoides W. XV. 2. 1048
alaternoides γ lanceolata Sond. XV. 2. 1049
benguelensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1052
Cluytia
brevifolia Sond. XV. 2. 1050 1055
collina Roxb. XV. 2. 509 1056
cordata *Bernh.* XV. 2. 1051
curvata E. Mey. XV. 2. 1055
daphnoides Eckl. & Zeyh. XV. 2. 1054
daphnoides *Müll. Arg.* XV. 2. 1050
α genuina – – – –
β glabrata – – – –
γ Thunbergii – – – –
daphnoides W. XV. 2. 1050
daphnoides β incana Sond. XV. 2. 1050
diversifolia Roxb. XV. 2. 509 1056
Dregeana *Müll. Arg.* XV. 2. 1051
Dregeana Scheel. XV. 2. 1051
Eckloniana *Müll. Arg.* XV. 2. 1054
ericoides Eckl. & Zeyh. XV. 2. 1054
ericoides Krebs XV. 2. 1054
ericoides *W.* XV. 2. 1055
ericoides β minor Krauss XV. 2. 1055
ericoides β tenuis Sond. XV. 2. 1055
floribunda Baill. XV. 2. 1047
gracilis Baill. XV. 2. 1055
heterophylla Sond. XV. 2. 1051
heterophylla *W.* XV. 2. 1046
heterophylla β hirsuta Sond. XV. 2. 1046
hirsuta Eckl. & Zeyh. XV. 2. 1050 (*bis*)
hirsuta *Müll. Arg.* XV. 2. 1046
hirta W. XV. 2. 1056
humilis Bernh. XV. 2. 1054
Jaubertiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1044
lanceolata Jaub. & Spach XV. 2. 1044
lanceolata *W.* XV. 2. 1044
lanceolata var. angustifolia A. Rich. XV. 2. 1045
lanceolata α glabra A. Rich. XV. 2. 1045
β pubescens – – – 1044
marginata Sond. XV. 2. 1053
Meyeriana *Müll. Arg.* XV. 2. 1055
montana Roxb. XV. 2. 500 1056
myricoides *Jaub. & Spach* XV. 2. 1044
natalensis Bernh. XV. 2. 1052
natalensis *Sond.* XV. 2. 1052
α genuina *Müll. Arg.* – – –
β glabrata *Sond.* – – –
oblongifolia Roxb. XV. 2. 506 1056

Cluytia
oblongifolia Wall. XV. 2. 507 1056 1110
ovalis Scheel. XV. 2. 233
ovalis *Sond.* XV. 2. 1047
patula Roxb. XV. 2. 505 1056
patula Wall. XV. 2. 509 1056
phyllanthifolia Baill. XV. 2. 1051
polifolia Jacq. XV. 2. 1049
polifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1049
α genuina - - - -
β teretifolia - - - -
γ cinerascens - - - -
δ brevifolia - - - -
polifolia Sond. XV. 2. 1049
polygonoides *Müll. Arg.* XV. 2. 1054
α genuina - - - -
β curvata *Sond.* - - -
polygonoides Sond. XV. 2. 1048
polygonoides W. XV. 2. 1048
polygonoides var. angustifolia Krauss XV. 2. 1049
grandifolia - - - 1048
heterophylla - - - 1049
pterogona *Müll. Arg.* XV. 2. 1048
α revoluta - - - 1049
β heterophylla - - - -
pubescens Eckl. & Zeyh. XV. 2. 1050 (*bis*)
pubescens *Sond.* XV. 2. 1053
pubescens β glabrata Sond. XV. 2. 1054
pubescens W. XV. 2. 1050
pulchella *Müll. Arg.* XV. 2. 1045
α genuina - - - -
* macrophylla - - - -
β obtusata *Sond.* .. - 1046
γ ovalis *Müll. Arg,* - - -
pulchella W. XV. 2. 1045
retusa Moon XV. 2. 497 1056
retusa Wall. XV. 2. 509 1056
Richardiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1044
α pubescens - - - -
β trichophora - - - -
rubricaulis Eckl. XV. 2 1048
scandens Roxb. XV. 2. 499 1056
semperflorens Roxb. XV. 2. 1056 1110
semperflorens Wall. XV. 2. 1056 1110
sericea *Müll. Arg.* XV. 2. 1053
similis *Müll. Arg.* XV. 2. 1046
Sonderiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1051
α pubescens - - - -
β glabra - - - -
spinosa Roxb. XV. 2. 493 1056
tabularis Eckl. & Zeyh. XV. 2. 1054
tenuifolia *W.* XV. 2. 1055
teretifolia Sond. XV. 2. 1049
Thunbergii Sond. XV. 2. 1050
tomentosa E. Mey. XV. 2. 1050
tomentosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1053
α marginata - - - -
β elliptica - - - -
γ genuina - - -
tomentosa W. XV. 2. 1053
Cluytiandra *Müll. Arg.* XV. 2. 225
trichopoda *Müll. Arg.* XV. 2. 225
CLUYTIEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1032 1043
Cluytiopsis Müll. Arg. XV. 2. 350 (Phyllanthus)
Clypea Bl. XVII. 297
Cnemidostachys Mart. XV. 2. 1164 1166, *Boj.* XV. 2. 1201 1213
acalyphoides Mart. XV. 2. 1172
bidentata Kl. XV. 2. 1173
bidentata Mart. XV. 2. 1174
campestris Mart. XV. 2. 1169
Chamaelea Spr. XV. 2. 1175
coriacea Mart. XV. 2. 1167
crotonoides Mart. XV. 2. 1170 1171
daphnoides Mart. XV. 2. 1168
ditassoides Diedrichs. XV. 2. 1174
glabra Mart. XV. 2. 1177
glabrata Mart. XV. 2. 1172
glandulosa Mart. XV. 2. 1168
hispida Mart. XV. 2. 1172
linearifolia Miq. XV. 2. 1175
longifolia Mart. XV. 2. 1171
madagascariensis Boj. XV. 2. 1214
marginata Mart. XV. 2. 1166
myrtilloides Mart. XV. 2. 1167
oleoides Mart. XV. 2. 1168
patula Mart. XV. 2. 1172
prostrata Mart. XV. 2. 1173
salicifolia Mart. XV. 2. 1171
scoparia Mart. XV. 2. 1174
Sellowiana Kl. XV. 2. 1169
serrulata Kl. XV. 2. 1167
serrulata Mart. XV. 2. 1167
stipulacea Kl. XV. 2. 1176
tragioides Mart. XV. 2. 1173
Vahlii Spr. XV. 2. 1173
velutina Kl. XV. 2. 1168

Cnemidostachys Baill. XV. 2. 1166 (Stillingia)
Cneoroides Spach XIV. 532 (Daphne)
Cnesmone *Bl.* XV. 2. 926
javanica *Bl.* XV. 2, 926
Cnesmosa Bl. XV. 2. 926
Cnidosculus Pohl XV. 2. 1076 1096
angustidens Torr. XV. 2. 1102
fragrans Pohl XV. 2. 1099
hamosus Pohl XV. 2. 1097
lobatus Pohl XV. 2. 1098
Marcgravii Pohl XV. 2. 1101
Michauxii Pohl XV. 2. 1101
Michauxii Schlecht. XV. 2. 1101
napaeifolius Pohl XV. 2. 1100
neglectus Pohl XV. 2. 1101
obtusifolius Pohl XV. 2. 1097
osteocarpus Pohl XV. 2. 1101
palmatus Pohl XV. 2. 1100
pubescens Pohl XV. 2. 1097
quercifolius Pohl XV. 2. 1098
quinquelobus Pohl XV. 2. 1099
repandus Pohl XV. 2. 1098
stimulosus Engelm. & Gray XV. 2. 1102
stimulosus A. Gray XV. 2. 1101
surinamensis Miq. XV 2. 669
vitifolius Pohl XV. 2. 1097
Cnidosculus *Müll. Arg.* XV. 2. 1096 (Jatropha)
Coccobryon Kl. XVI. 1. 240 336, *Miq.* XV. 1. 240
capense Kl. XVI. 1. 339
capense Miq. XVI. 1. 379
Coccobryon *C. Dc.* XVI. 1. 336 (Piper)
Coccifera Spach XVI. 2. 3 (Quercus)
Coccoceras *Miq.* XV. 2. 949
muticum *Müll. Arg.* XV. 2. 950
plicatum *Müll. Arg.* XV. 2. 950
sumatranum *Miq.* XV. 2. 950
Coccoloba *Jacq.* XIV. 150, *Orteg.* XIV. 145
acrostichoides *Cham.* XIV. 160
acuminata *H. B. & Kth* XIV. 168
acuminata Kl. XIV. 169
alagoensis *Wedd.* XIV. 163
β major *Meisn.* - -
alnifolia Casar. XIV. 153
australis Forst. XIV. 146 170
barbadensis *Jacq.* XIV. 153
β mexicana *Meisn.* - -
barbadensis W. XIV. 157
Blanchetiana Wedd. XIV. 153
bracteolosa *Meisn.* XIV. 164
Coccoloba
brasiliensis *Mart. & Nees* XIV. 160
brasiliensis Spr. XIV. 160 170
bullata hort. paris. XIV. 152
calobotrys *Meisn.* XIV. 157
Candolleana *Meisn.* XIV. 154
caracasana *Meisn.* XIV. 157
carinata Ruiz XIV. 150 170
cordata *Cham.* XIV. 153
cordifolia *Meisn.* XIV. 155
coriacea W. XIV. 155
coronata *Jacq.* XIV. 166
costata Mart. XIV. 153
crescentiaefolia *Cham.* XIV. 167
β obtusata *Meisn.* - -
crispata Buchan XIV. 131 170
cubensis *Meisn.* XIV. 162
cujabensis *Wedd.* XIV. 158
declinata *Mart.* XIV. 164
α minor *Meisn.* - -
β Velloziana - - -
γ major - - -
densifrons *Mart.* XIV. 167
diversifolia *Jacq.* XIV. 159
emarginata *Jacq.* XIV. 153
excelsa *Benth.* XIV. 156
excoriata *L.* XIV. 168
excoriata var. Poir. XIV. 166
fagifolia *Jacq.* XIV. 165
fasciculata *Wedd.* XIV. 166
fastigiata *Meisn.* XIV. 156
β glabrata - - -
flavescens *Jacq.* XIV. 160
floridana *Meisn.* XIV. 165
Gardneri *Meisn.* XIV. 158
Goudotiana *Wedd.* XIV. 158
gracilis *H. B. & Kth* XIV. 163
grandifolia Jacq. XIV. 152
grandis Benth. XIV. 152
guianensis *Meisn.* XIV. 165
α vulgaris - - -
β angustifolia - - -
γ major - - -
δ macrostachya - - 695
Humboldti *Meisn.* XIV. 163
japurana *Meisn.* XIV. 168
ilheensis *Wedd.* XIV. 157
indica Wight herb. XIV. 131 170
Klotzschiana *Meisn.* XIV. 155
Kunthiana *Meisn.* XIV. 166
laevis *Casar.* XIV. 155
latifolia *Lam.* XIV. 151
latifolia Poepp. XIV. 151
laurifolia *Jacq.* XIV 165
leoganensis Jacq. XIV. 152

Coccoloba
leptostachya *Benth.* XIV. 163
longependula *Mart.* XIV. 167
lucidula *Benth.* XIV. 161
macrophylla hort. paris. XIV. 152
magnifolia hort. paris. XIV. 152
marginata *Benth.* XIV. 161
Martii *Meisn.* XIV. 154
microneura *Meisn.* XIV. 163
microstachya *W.* XIV. 162
α ovalifolia *Meisn.* - -
β lanceolata - - -
microstachya W. herb. XIV. 162
mollis Casar. XIV. 151
monoica Ruiz XIV. 149 170
Moritzii *Kl.* XIV. 167
α opaca *Meisn.* - -
β lucida - - -
nitida *H. B.* & *Kth* XIV. 159
α rotundata *Meisn.* - -
β cordata - - -
nitida Mart. XIV. 164
nivea *Jacq.* XIV. 168
nutans *H. B.* & *Kth* XIV. 155
obovata *H. B.* & *Kth* XIV. 155
obtusifolia *Jacq.* XIV. 161
obtusifolia W. herb. XIV. 162 (*bis*)
ochreolata *Wedd.* XIV. 153
ovata *Benth.* XIV. 164
α major *Meisn.* - -
β minor - - -
γ lanceolata- - -
padiformis *Meisn.* XIV. 166
paniculata *Meisn.* XIV. 151
paraensis *Meisn.* XIV. 159
parimensis *Benth.* XIV. 156
α Schomburgkii *Meisn.* - -
β Hostmanni - - -
parvifolia *Poir.* XIV. 162
peltata *Schott* XIV. 154
peltigera *Meisn.* XIV. 154
pendula Salzm. XIV. 159
Persicaria *Wedd.* XIV. 161
peruviana W. XIV. 163
pipericarpa *Mart.* XIV. 161
plantaginea *Wedd.* XIV. 169
polystachya *Wedd.* XIV. 151
β mollis *Meisn.* - -
populifolia *Wedd.* XIV. 153
pubescens *L.* XIV. 152
punctata W. XIV. 166
punctata W. herb. XIV. 166
racemulosa *Meisn.* XIV. 164
ramosissima *Wedd.* XIV. 156
rigida *Meisn.* XIV. 169
Coccoloba
rigida W. XIV. 163
rosea *Meisn.* XIV. 157
rotundifolia *Meisn.* XIV. 154
rubiginosa Mart. XIV. 160
rugosa *Desf.* XIV. 152
rugosa hort. paris. XIV. 152
sagittata Poir. XIV. 148 170
sagittifolia Orteg. XIV. 148 170
salicifolia *Wedd.* XIV. 169
scandens *Casar.* XIV. 162
scandens Poepp. XIV. 154
Schomburgkii *Meisn.* XIV. 160
sticticaulis *Wedd.* XIV. 161
striata *Benth.* XIV. 158
stricta Kl. XIV. 161
strobilulifera *Meisn.* XIV. 169
Swartzii *Meisn.* XIV. 159
β portoricensis - - 160
tenuifolia *L.* XIV. 162
Totnea *Hamilt.* XIV. 170
uvifera *Jacq.* XIV. 152
β ovalifolia *Meisn.* - -
γ leoganensis *W.* - -
Vellosiana Casar. XIV. 158
virens *Lindl.* XIV. 169
COCCOLOBEAE *C. A. Mey.* XIV. 4 144
Cochlospermum Kth XVII. 294
Coddingtonia *Bowd.* XVII. 291
Codiaeum *Müll. Arg.* XV. 2. 1116, *Rumph* XV. 2. 1116 1119
alternifolium *Müll. Arg.* XV. 2. 1117
aurantiacum *Müll. Arg.* XV. 2. 1118
caruncalatum *Müll. Arg.* XV. 2. 1117
chrysosticton Spr. XV. 2. 1119
chrysosticton angustifolium Rumph XV. 2. 1120
latifolium Rumph XV. 2. 1119
medium Rumph XV. 2. 1120
crispum Rumph XV. 2. 1120
cuneifolium Zipp. XV. 2. 1119
Inophyllum *Müll. Arg.* XV. 2. 1120
lucidum *Müll. Arg.* XV. 2. 1116
medium Baill. XV. 2. 1119
moluccanum Dene XV. 2. 1119
obovatum Zolling. XV. 2. 1119
Pancheri *Müll. Arg.* XV. 2. 1117
Pentzii *Müll. Arg.* XV. 2. 1118
pictum Hook. XV. 2. 1119
sylvestre Rumph XV. 2. 1120

Codiaeum
taeniosum Rumph XV. 2. 1120
timorense A. Juss. XV. 2. 1119
umbellatum *Müll. Arg.* XV. 2. 1118
variegatum Bl. XV. 2. 1120
variegatum *Müll. Arg.* XV. 2. 1119
α pictum – – – –
β moluccanum – – – –
a latifolium – – – –
b longifolium – – – –
c minus – – – –
γ genuinum – – – –
a lanceolatum – – – –
b angustifolium – – – 1120
c medium – – – –
d crispum – – – –
e taeniosum – – – –
Codiaeum *sect.* Baloghia *Müll. Arg.* XV. 2. 1116
Blachia *Müll. Arg.* XV. 2. 1118
Eucodiaeum *Müll. Arg.* XV. 2. 1119
Synapisma *Müll. Arg.* XV. 2. 1120
Tylosepalum *Müll. Arg.* XV. 2. 1117
Codocoypu XIV. 627
Codonocalyx Kl. XV. 2. 513 562
divaricatus Kl. XV. 2. 564
lanatus Kl. XV. 2. 564
longifolius Kl. XV. 2. 563
montevidensis Kl. XV. 2. 563
polymorphus Kl. XV. 2. 563
velleriflorus Kl. XV. 2. 563
Codonocalyx Baill. XV. 2. 562 (Croton)
Coelebogyne J. Smith XV. 2. 899 906
ilicifolia J. Smith XV. 2. 907
Coelebogyne *Müll. Arg.* XV. 2. 906 (Alchornea)
Coelitlawan boom Valent. XV. 1. 14
Coelodepas *Hassk.* XV. 2. 759
bantamense *Hassk.* XV. 2. 759
COELODISCEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 712 757
Coelodiscus *Baill.* XV. 2. 758
montanus *Müll. Arg.* XV. 2. 759
speciosus *Müll. Arg.* XV. 2. 758
Thunbergianus *Müll. Arg.* XV. 2. 758
Coilophyllum Moris. XVII. 3
Coilostigma *Endl.* XIV. 306 (Spatalla)
Colema (Corema) sect. Euleuca Raf. XVI. 1. 27
Endamnia Raf. XVI. 1. 27
Colema arenaria Raf. XVI. 1. 27
Coleophora *Miers* XIV. 548
gemmiflora *Miers* XIV. 548
Colliguaya *Molin.* XV. 2. 1036 1226
brasiliensis Kl. XV. 2. 1228
brasiliensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1227
Bridgesii Kl. XV. 2. 1227
Bridgesii *Müll. Arg.* XV. 2. 1227
Dombeyana Gay XV. 2. 1227
Dombeyana *A. Juss.* XV. 2. 1228
integerrima *Gill. & Hook.* XV. 2. 1227
odorifera *Molin.* XV. 2. 1226
salicifolia *Gill. & Hook.* XV. 2. 1227
triquetra *Hook. & Arn.* XV. 2. 1226
Colmeiroa Reut. XV. 2. 446 448
buxifolia Reut. XV. 2. 452
COLMEIROIDEAE *Baill.* XV. 2. 190 446
Colomandra Neck. XV. 1. 82
Colombasse Rebalayre Audib. XVII. 239
Colpoon Berg. XIV. 632 634
compressum Berg. XIV. 634
Colpoon *Dc. fil.* XIV. 634 (Osyris)
Columbea Salisb. XVI. 2. 369 370
angustifolia Bert. XVI. 2. 371
quadrifaria Salisb. XVI. 2. 370
Columbea *Parl.* XVI. 2. 370 (Araucaria)
Colymbea Bidwilli Carr. XVI. 2. 372
brasiliensis Carr. XVI. 2. 371
excelsa Spr. XVI. 2. 373
imbricata Carr. XVI. 2. 370
Colymbea Endl. XVI. 2. 370 (Araucaria)
Comandra *Nutt.* XIV. 635
Darbya *Dc. fil.* XIV. 637
elegans *Reichenb. fil.* XIV. 636
livida Hook. XIV. 636
livida *Richards.* XIV. 637
pallida *Dc. fil.* XIV. 636
β angustifolia – – 637
umbellata *Nutt.* XIV. 636
Comandra *sect.* Darbya *Dc. fil.* XIV. 637

Comandra *sect.* Eucomandra *Dc. fil.* XIV. 636
Cometia *Baill.* XV. 2. 444
lucida *Baill.* XV. 2. 445
Thouarsii *Baill.* XV. 2. 445 (*bis*)
Commia Lour. XV. 2. 1201 1218
cochinchinensis Lour. XV. 2.1220
Commia *Müll. Arg.* XV. 2. 1218 (*Excoecaria sect. Euexcoecaria*)
Commiphora Jacq. XVII. 291
Compsoneura *Dc. fil.* XIV. 199 697 (Myristica)
Comptonia Banks XVI. 2. 147 151, *Spach* XVI. 2. 147
asplenifolia Banks XVI. 2. 151
Comptonia *Endl.* XVI. 2. 151 (Myrica)
CONACEAE Lindl. XVI. 2. 361
Conami brasiliensis Aubl. XV. 2. 383
Conceveiba *Müll. Arg.* XV. 2. 895, *Aubl.* XV. 2. 895 896, *Kl.* XV. 2. 899 901
africana *Müll. Arg.* XV. 2. 897
guyanensis *Aubl.* XV. 2. 896
Hostmanni *Benth.* XV. 2. 897
latifolia *Benth.* XV. 2. 897
macrophylla Kl. XV. 2. 898 901
Martiana *Baill.* XV. 2. 896
megalophylla *Müll. Arg.* XV. 2. 896
terminalis *Müll. Arg.* XV. 2. 897
Conceveiba *sect.* Convecibea *Müll. Arg.* XV. 2. 897
Euconceveiba *Müll. Arg.* XV. 2. 896
Veconcibea *Müll. Arg.* XV. 2. 897
Conceveibum A. Juss. XV. 2. 899 900, *Bl.* XV. 2. 890 904
cordatum A. Juss. XV. 2. 901
javanense Bl. XV. 2. 906
latifolium Zipp. XV. 2. 906
ovatum Rich. XV. 2. 896
tomentosum Spanogh XV. 2. 895
Conchium Sm. XIV. 393
aciculare Vent. XIV. 401
ceratophyllum Sm. XIV. 410
clavatum W. XIV. 417
compressum Sm. XIV. 401
corniculatum hort. XIV. 402
corniculatum Sm. XIV. 398
cornutum Gaertn. fil. XIV. 402
dactyloides Vent. XIV. 415
drupaceum Gaertn. fil. XIV. 402 419
Conchium
ellipticum Sm. XIV. 412
epiglottis W. XIV. 395
gibbosum Sm. XIV. 402
longifolium Sm. XIV. 398
mucronatum Cels. XIV. 406
nervosum Sims XIV. 415
nervosum W. XIV. 415
olcifolium Sm. XIV. 416
pubescens W. XIV. 402 461 (*bis*)
pugioniforme Sm. XIV. 398
pyriforme W. XIV. 422
ruscifolium W. XIV. 419
salicifolium Gaertn. fil. XIV. 416
salignum Sm. XIV. 416
sphaeroideum Sm. XIV. 402
teretifolium Gaertn. fil. XIV. 395
trifurcatum Sm. XIV. 404
CONIFERAE Juss. XVI. 2. 332
CONIFERAE L. XVI. 2. 347 361
CONIFERAE *Parl.* XVI. 2. 361
CONIFERAE, CUPRESSINEAE & ABIETINEAE Rich. XVI. 2. 368
CONIFERAE EMPETREAE Nutt. XVI. 1. 24
CONIFERAE, TAXINEAE, CUPRESSINEAE & ABIETINEAE Rich. XVI. 2. 361
CONIFERARUM TRIB. GNETACEAE Lemout & Dcne XVI. 2. 347
Conocarpodendri species spuriae Boerh. XIV. 253
Conocarpodendron Boerh. XIV 212 235 255
Conocarpodendron fol. argent. Boerh. XIV. 213
Conocarpodendron *Boerh.* XIV. 253 (Leucospermum)
Conocarpus Adans. XIV. 212
CONOCEPHALEAE *Trecul* XVII. 280 283
Conocephalus Bl. XVII. 280 284
Conocephalus niveus Wight XVI. 1. 235[24]
Conoclinium *Meisn.* XIV. 577 (Lachnaea)
Conodaphne *Bl.* XV. 1. 182 (Tetranthera)
Conogyne R. Br. XIV. 385 (Grevillea)
Conogyne *Meisn.* XIV. 385 (Grevillea)
Conophorus Petiv. XIV. 211 262
capensis Petiv. XIV. 212

Conosapium *Müll. Arg.* XV. 2. 1154
madagascariense *Müll. Arg.* XV. 2. 1154
CONOSPERMEAE *Endl.* XIV. 211 314
Conospermum *Sm.* XIV. 316
acerosum *Lindl.* XIV. 318
acinacifolium *Grah.* XIV. 320
acinaciforme Grah. XIV. 320
affine R. & Schult. XIV. 319
amoenum *Meisn.* XIV. 318
brachyphyllum *Lindl.* XIV. 318
bracteosum *Meisn.* XIV. 317
Brownii *Meisn.* XIV. 324
canaliculatum *Meisn.* XIV. 317
capitatum *R. Br.* XIV. 324
coeruleum *R. Br.* XIV. 322
commutatum R. & Schult. XIV. 321
crassinervium *Meisn.* XIV. 317
Dallachii F. Müll. XIV. 321 698
debile *Kippist* XIV. 322
densiflorum *Lindl* XIV. 324
distichum *R. Br.* XIV. 318
ellipticum *Sm.* XIV. 322
ephedroides *Kippist* XIV. 323
erectum Fraser XIV. 320
erectum hort. kew. XIV. 319
ericifolium *Sm.* XIV. 319
falcifolium Knight & Salisb. XIV. 319
filifolium *Meisn.* XIV 318
flexuosum *R. Br.* XIV. 324
α laevigatum *Meisn.* - 325
β asperulum - - -
glumaceum *Lindl.* XIV. 323
Hügelii *R. Br.* XIV. 323
imbricatum *Sieber* XIV. 322
incurvum *Lindl.* XIV. 318
intricatum Lindl. XIV. 323
lanceolatum *R. Br.* XIV. 320
laniflorum Endl. XIV. 317
lavandulifolium *A. Cunn.* XIV. 319
linifolium *A. Cunn.* XIV. 320
longifolium *Sm.* XIV. 321 (*bis*)
α lingulatum *Meisn.* - -
β intermedium - - -
γ angustifolium - - -
lupulinum Endl. XIV. 323
marginatum *Meisn.* XIV. 323
Mitchellii *Meisn.* XIV. 320
β Dallachii - - 321
nervosum *Meisn.* XIV. 321
α malifolium - - 322
β subspathulatum- - -

Conospermum
patens *Schlecht.* XIV. 320
petiolare *R. Br.* XIV. 324
polycephalum *Meisn.* XIV. 323
propinquum R. Br. XIV. 319
repens Sieber XIV. 321
reticulatum Sm. XIV. 214
rigidum Knight & Salisb. XIV. 322
sclerophyllum *Lindl.* XIV. 317
Smithii Pers. XIV. 321
sphacelatum *Hook.* XIV. 320
spicatum *R. Br.* XIV. 319
Stoechadis Meisn. XIV. 317
taxifolium R. Br. XIV. 320
taxifolium Hook. fil. XIV. 320
taxifolium *Sm.* XIV. 319 (*bis*)
α Smithii *Meisn.* - -
β Brownii - -320
γ Hookeri - - -
tenuifolium *R. Br.* XIV. 321
tenuifolium Sieber XIV. 321
teretifolium *R. Br.* XIV. 324
triplinervium *R. Br.* XIV. 316
α *Meisn.* - -
β - - 317
undulatum *Lindl.* XIV. 317
β minus *Meisn.* - -
Conospermum *sect.* Chilurus *R. Br.* XIV. 324
Euconospermum *Endl.* XIV. 316
Isomerium *R. Br.* XIV. 324
Contarenia *Vand.* XVII. 291
Contracapitana de Monpox XV. 1. 474
Contrayerba de Bejuco XV. 1. 463
Conuleum *A. Rich.* XIV. 608, XVI. 2. 643
guianense *A. Rich.* XIV. 608
guyanense A. Rich. XVI. 2. 643
Conuleum *Dc. fil.* XVI. 2. 643 (Siparuna)
Convecibea *Müll. Arg.* XV. 2. 897 (Conceveiba)
Cookia Gmel. XIV. 496 515
Gnidia Gmel. XIV. 516
prostrata Gmel. XIV. 517
Copalchi XV. 2. 598
Corallophyllum H. B. & Kth XVII. 37
coeruleum Kth XVII. 38
Cordemoya Baill. XV. 2. 956 960
acuminata Baill. XV. 2. 961
integrifolia Boj. XV. 2. 960

Cordemoya *Müll. Arg.* XV. 2. 960 (Mallotus)
Corema *D. Don* XVI. 1. 26
album *D. Don* XVI. 1. 27
Conradii *Torr.* XVI. 1. 27
Cornidia *R. & Pav.* XVII. 292
Cornus mas odorata Pluk. XV. 1. 171
Corrijong XIV. 545
Cortex caryophylloides albus Rumph XV. 1. 14
Cortex caryophylloides ruber Rumph XV. 1. 15
CORYLACEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 124
CORYLACEAE Hartig XVI. 2. 124
CORYLACEAE Lindl. XVI. 2. 1
CORYLACEAE Mirb. XVI. 2. 124
CORYLEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 128
Corylus *Tourn.* XVI. 2. 129
americana Riehl XVI. 2. 132
americana Siebold XVI. 2. 130
americana *Walt.* XVI. 2. 132
β missourensis *Dc. fil.* - - -
americana humilis Wangenh. XVI. 2. 132
arborescens hortul. XVI. 2. 131
atropurpurea hort. XVI. 2. 132
Avellana Dochm. XVI. 2. 130
Avellana *L.* XVI. 2. 130
β urticifolia *hort.* - - 131
γ variegata - - - -
δ latifolia - - - -
ε glomerata *Dochm.* - - -
ζ aestivalis - - - -
η crispa *hort.* - - -
ϑ grandis *Dc. fil.* - - -
Avellana Pall. XVI. 2. 130
Avellana Spach XVI. 2. 132
Avellana Thbg XVI. 2. 130
Avellana barcellonensis hort. XVI. 2. 131
Avellana dahurica Ledeb. XVI. 2. 130
Avellana hispanica hort. XVI. 2. 131
Avellana pedemontana Dochm. XVI. 2. 131
Avellana pumila byzantina Clus. XVI. 2. 132
Avellana purpurea Loud. XVI. 2. 132
Avellana sphaerocarpa Reichenb. XVI. 2. 131
bizantina Clus. XVI. 2. 131
byzantina Bauh. XVI. 2. 131
Colurna Hartig XVI. 2. 132
Corylus
Colurna *L.* XVI. 2. 131
β lacera - - - -
γ Jacquemontii - - - -
δ glandulifera - - - 132
Colurna Reichenb. XVI. 2. 132
cornuta Duroi XVI. 2. 133
ferox *Wall.* XVI. 2. 129
filicifolia hort. XVI. 2. 131
Hasibami Siebold XVI. 2. 130
heterophylla *Fisch.* XVI. 2. 130
β Thunbergii - - - -
γ Sieboldiana - - - -
heterophylla hort. XVI. 2. 131
humilis W. XVI. 2. 132
Jacquemontii Dene XVI. 2. 131
Indiae orientalis Seba XVI. 2. 131
intermedia Fingerh. XVI. 2. 130
lacera Wall. XVI. 2. 131
laciniata hort. XVI. 2. 131
latifolia hort. XVI. 2. 131
mandschurica Maxim. XVI. 2. 133
pontica Dochm. XVI. 2. 130
pontica C. Koch XVI. 2. 131
pontica glandulifera C. Koch XVI. 2. 132
purpurea hort. XVI. 2. 132
quercifolia hort. XVI. 2. 131
rostrata *Ait.* XVI. 2. 133
β californica *Dc. fil.* - - -
γ mandschurica *Regel* - - -
rostrata Benth. XVI. 2. 133
serenyana Plusk. XVI. 2. 130
Sieboldiana Bl. XVI. 2. 130
stipulis linearibus L. XVI. 2. 131
tetraphylla Ledeb. XVI. 2. 130
tubulosa Dochm. XVI. 2. 132
tubulosa *W.* XVI. 2. 132
β atropurpurea *Dochm.* - - -
Turtschaninowii Bess. XVI. 2. 133
Corylus *sect.* Acanthochlamys *Spach* XVI. 2. 129
Avellana *Dc. fil.* XVI. 2. 129
Avellana & Tuboavellana Spach XVI. 2. 129
Tuboavellana Spach XVI. 2. 133
Corymbocephalon *Meisn.* XIV. 130 (Polygonum)
Corymbosa *Benth.* XIV. 17 (Eriogonum)
Corynaea *Hook. fil.* XVII. 120 137
crassa *Hook. fil.* XVII. 137
Purdiei *Hook. fil.* XVII. 138

Corynaea
sphaerica *Hook. fil.* XVII. 137
Sprucei *Eichl.* XVII. 137
Corynocarpus *Forst.* XVII. 292
Corynopodes *Nees* XV. 1. 59 (Persea)
Coryzadenia *Griff.* XV. 1. 250
trifoliata Griff. XV. 1. 251
Cosaria Forskahlii *Gmel.* XVII. 275
Cottampala *Rheed.* XV. 2. 22
Courimari *Aubl.* XVII. 292
Coussapoa *Aubl.* XVII. 280 284
Covellia *Gaspar.* XVII. 288
Coygue XVI. 2. 121
Crantzia *Sw.* XVI. 1. 14. XV. 2. 1258
laevigata Sw. XVI. 1. 16
laevigata Vahl XVI. 1. 16
Solandri Vahl XVI. 1. 16
Cremocarpium lanatum *Nees* XV. 1. 102
Cremophyllum *Scheidw.* XV. 2. 1232
spathulatum Scheidw. XV. 2. 1233
Cremostachys *Tul.* XV. 2. 1036
filiformis Tul. XV. 2. 1038
fulva Tul. XV. 2. 1037
Lindlaeana Tul. XV. 2. 1037
Crenias *Spr.* XVII. 76
Creodus *Lour.* XVI. 1. 473
odorifer Lour. XVI. 1. 474
Crepidaria *Haw.* XV. 2. 4
cordellata Haw. XV. 2. 7
myrtifolia Haw. XV. 2. 5
Crossadenia *Boiss.* XV. 2. 9 64 (Euphorbia)
Croton *Müll. Arg.* XV. 2. 512, *L.* XV. 2. 512 751 792 927 956 957 961 1016 1116 1119 1201 1210, *W.* XV. 2. 915 916 1118, *Sw.* XV. 2. 228 230 955 1255, *Baill.* XV. 2. 513, *Wall.* XV. 2. 899 957 1105 1108, *Wight* XV. 2. 758, *Lamb.* XV. 2. 956, *Geisel.* XV. 2. 512 1022 1125, *Griseb.* XV. 2. 756, *Spr.* XV. 2. 1226, *Labill.* XV. 2. 201 890, *Poepp.* XV. 2. 729, *Cav. Bung.* XV. 2. 732 734, *Cav.* XV. 2. 742, *Hook.* XV. 2. 708, *Forst.* XV. 2. 1120 1143 1144, *Hassk.* XV. 2. 1112, *Blanco* XV. 2. 988 991, *Burm.* XV. 2 480, *Sieber* XV. 2. 932, *Wall. Nimmo* XV. 2. 1105, *Auct.* XV. 2. 700 746
abaitensis *Baill.* XV. 2. 625
abnormis *Baill.* XV. 2. 645
abutiloides *H. B. & Kth* XV. 2. 533
Croton
acerifolius *Cunn.* XV. 2. 696 890
acerrimus Reinw. XV. 2. 696 1243
acuminatus R. Br. XV. 2. 528
acuminatus Lam. XV. 2. 696 966
acuminatus Rich. XV. 2. 589 696 763
acutus *Thbg* XV. 2. 601 697 703
adenocalyx *Baill.* XV. 2. 652
adenopetalus Müll. Arg. XV. 2. 544
adenophorus *Baill.* XV. 2. 589
adenophorus *Müll. Arg.* XV. 2. 589
α loucoubensis - - - -
β genuinus - - - -
adenopbyllus *Spr.* XV. 2. 644
adipatus *H. B. & Kth* XV. 2. 552
adpressus *Wright & Griseb.* XV. 2. 606
adspersus *Benth.* XV. 2. 660
affinis *Geisel.* XV. 2. 685
agoensis *Baill.* XV. 2. 658
agrarius *Müll. Arg.* XV. 2. 636
agrarius α *Baill.* XV. 2. 636
β *Neuwiedii* - - - 631
γ *Algernoni* - - - -
δ *Augustinianus* - - -
ε *horridulus* - - - 632
ζ *echinocarpus* - - - 631
η *cremostachyus* - - - 632
ε *laetifolius* - - - -
ϑ *inversus* - - - 630
albescens *Anders.* XV. 2. 605
albicans *Reichenb. fil. & Zolling.* XV. 2. 697 760
albicans *W.* XV. 2. 635
albidus *Müll. Arg.* XV. 2. 645
Algernoni *Baill.* XV. 2. 631
alnifolius *H. B. & Kth* XV. 2. 604
alnifolius *Lam.* XV. 2. 604
alnifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 604
α genuinus - - - -
β quitensis - - - -
alnoideus *Baill.* XV. 2. 635
althaeifolius *Mill.* XV. 2. 694
altheaefolius *Vahl* XV. 2. 693
amabilis *Müll. Arg.* XV. 2. 516
amazonicus *Müll. Arg.* XV. 2. 568
ambanivoulensis *Baill.* XV. 2. 585
andinus *Müll. Arg.* XV. 2. 639
angolensis *Müll. Arg.* XV. 2. 602
angularis *Kl.* XV. 2. 567
anisatus *Baill.* XV. 2. 567
anisodontus *Müll. Arg.* XV. 2. 544

Croton
antisyphiliticus Mart. XV. 2. 593
antisyphiliticus *Müll. Arg.* XV. 2. 593
α minor - - - -
β Weddellianus - - - -
γ mollis - - - -
δ genuinus - - - -
ε latifolius - - - -
antisyphiliticus α echiifolius Müll. Arg. XV. 2. 593
β angustifolius - - - -
γ perdicipes - - - -
ε cordiaefolius - - - 594
argenteus Forsk. XV. 2. 697 750
argenteus L. XV. 2. 697 704
argothamnoides Bert. XV. 2. 697
argothamnoides Steud. XV. 2. 737
argutus Wall. XV. 2. 619
argyranthemus *Mx* XV. 2. 576
argyratus Bl. XV. 2. 526
argyratus *Müll. Arg.* XV. 2. 526
α hypoleucus - - - -
β genuinus - - - -
γ gracilis - - - 527
δ brevipes - - - -
argyrodaphne *Baill.* XV. 2. 565
argyroglossum Baill. XV. 2. 554
argyrophylloides *Müll. Arg.* XV. 2. 555
argyrophyllus H. B. & Kth XV. 2. 555
argyrophyllus α genuinus Müll. Arg. XV. 2. 555
β pubescens - - - 554
γ villosus - - - -
arnhemicus *Müll. Arg.* XV. 2. 599
aromaticus Gaertn. XV. 2. 599
aromaticus *L.* XV. 2. 588
aromaticus *Miq.* XV. 2. 693
aromaticus Wall. XV. 2. 601
aromaticus W. XV. 2. 588
aromaticus β Geisel. XV. 2. 588
asper Desv. XV. 2. 554
asper Koen. XV. 2. 748
asperrimus *Benth.* XV. 2. 683
asperus (asper) Wall. XV. 2. 697 747 (*bis*)
astraeatus Baill. XV. 2. 670
astrogynus *Baill.* XV. 2. 591
Astroites *Müll. Arg.* XV. 2. 560
α genuinus - - - -
β lanceolatus - - - -
Croton
Astroites W. XV. 2. 613
atrovirens Wall. XV. 2. 697 978
Augustinianus Baill. XV. 2. 631
auriculatus Müll. Arg. XV. 2. 558
avenius Geisel. XV. 2. 561
axillaris *Müll. Arg.* XV. 2. 627
bahiensis *Müll. Arg.* XV. 2. 654
Baillonianus *Müll. Arg.* XV. 2. 536
α pachyphyllus - - -
β submembranaceus - - - -
baliospermum Spanogh XV. 2. 697 1119
balsameus *Müll. Arg.* XV. 2. 589
balsamifer Jacq. XV. 2. 613
barbatus *H. B. & Kth* XV. 2. 624
Benzoe L. XV. 2. 700
Berlandieri *Müll. Arg.* XV. 2. 688
Berlandieri *Torr.* XV. 2. 587 671
Bernieri *Baill.* XV. 2. 566
betaceus Baill. XV. 2. 626
betaceus *Müll. Arg.* XV. 2. 626
α genuinus - - - -
β lanceolatus - - - -
betulinus *Vahl* XV. 2. 595
bicolor *Roxb.* XV. 2. 572
bidentatus *Müll. Arg.* XV. 2. 686
bifurcatus Baill. XV. 2. 584
bifurcatus *Müll. Arg.* XV. 2. 584
α Emeliae - - - -
β genuinus - - - -
Billbergianus *Müll. Arg.* XV. 2. 582
birmanicus *Müll. Arg.* XV. 2. 601
bixoides *Vahl* XV. 2. 552
Blanchetianus *Baill.* XV. 2. 553
Blanchetianus Müll. Arg. XV. 2. 553
Bocquilloni *Baill.* XV. 2. 571
Bojerianus *Baill.* XV. 2. 567
Boissieri *Müll. Arg.* XV. 2. 677
Boivinianus *Baill.* XV. 2. 623
boliviensis *Müll. Arg.* XV. 2. 540
Bonplandianus Baill. XV. 2. 661
Boragatch Wall. XV. 2. 573
Boutonianus *Müll. Arg.* XV. 2. 520
brachiatus Mart. XV. 2. 647
brachybotryus *Müll. Arg.* XV. 2. 571
bracteatus *Lam.* XV. 2. 520
bractiferus Roxb. XV. 2. 697 1119
brasiliensis Mart. XV. 2. 557

Croton
brasiliensis *Müll. Arg.* XV. 2. 526
brevifolius Anders. XV. 2. 605
brevispicatus Baill. XV. 2. 571
Bridgesii *Müll. Arg.* XV. 2. 635
Brocchianus Vis. XV. 2. 750
buxifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 676
Cajucara *Benth.* XV. 2. 637
californicus *Müll. Arg.* XV. 2. 691
callicarpaefolius *Müll. Arg.* XV. 2. 532
α genuinus – – – –
β pubescens – – – –
callicarpaefolius Vahl XV. 2. 532
calocephalus *Müll. Arg.* XV. 2. 629
calycinus *Spr.* XV. 2. 694
campestris *Müll. Arg.* XV. 2. 632
α laetifolius – – – –
β nigricans – – – –
γ subacutus – – – –
δ Dupraei *Baill.* – – 633
ε genuinus *Müll. Arg.* – – –
ζ angustifolius – – – –
campestris St. Hil. XV. 2. 633
campestris β grandivelum Baill. XV. 2. 631
δ *atratus* – – – 630
canescens Boj. XV. 2. 520
capensis L. fil. XV. 2. 697 1084
capitatus Mx XV. 2. 687
capitatus *Müll. Arg.* XV. 2. 687
α Lindheimeri – – – –
β genuinus – – – –
cardiospermus Gaertn. XV. 2. 695
carinatus *Müll. Arg.* XV. 2. 638
Cariophyllus *Benth.* XV. 2. 525
Casarettoanus *Müll. Arg.* XV. 2. 628
Cascarilla *Bennett* XV. 2. 616
Cascarilla Lam. XV. 2. 555 613
Cascarilla L. XV. 2. 616
cascarilloides *Geisel.* XV. 2. 555 616
cascarilloides Raeusch. XV. 2. 697 980
cassinioides *Lam.* XV. 2. 585
castaneaefolius L. XV. 2. 697 754
castanifolius Wall. XV. 2. 697 980
Catariae *Baill.* XV. 2. 658
caudatus Geisel. XV. 2. 599
caudatus *Müll. Arg.* XV. 2. 599
α denticulatus – – – –
β genuinus – – – –

Croton
γ Klotzschianus *Müll. Arg.* XV. 2. 599
δ oblongifolius – – – 600
ceanothifolius *Baill.* XV. 2. 674
* itabirensis – – – –
cearensis *Baill.* XV. 2. 537
cearensis Müll. Arg. XV. 2. 626
celtidifolius *Baill.* XV. 2. 531
cerinus *Müll. Arg.* XV. 2. 570
chaetocalyx *Müll. Arg.* XV. 2. 657
chaetophorus *Müll. Arg.* XV. 2. 652
chamaedryfolius *Griseb.* XV. 2. 686
chamaedryfolius Lam. XV. 2. 697 879
Chamaepitys Baill. XV. 2. 569
Chapelieri *Baill.* XV. 2. 584
Chiamala Wall. XV. 2. 697 903
chilensis *Müll. Arg.* XV. 2. 540
chinensis Benth. XV. 2. 588
chinensis Geisel. XV. 2. 697 963
chlorocalyx *Müll. Arg.* XV. 2. 590
chloroleucus *Müll. Arg.* XV. 2. 578
chrysodaphne *Baill.* XV. 2. 515
ciliato-glandulosus *Orteg.* XV. 2. 643
cinerellus *Müll. Arg.* XV. 2. 672
citrifolius *Lam.* XV. 2. 694
cladotrichus *Müll. Arg.* XV. 2. 640
Claussenianus *Baill.* XV. 2. 519
Claussenianus α latifolius Müll. Arg. XV. 2. 649
Claussenianus β hirsutus Müll. Arg. XV. 2. 650
Claussenianus γ tomentellus Müll. Arg. XV. 2. 650
clavuliger *Müll. Arg.* XV. 2. 644
cluytioides Forst. XV. 2. 176 697
cneorifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 676
α longifolius – – – –
β genuinus – – – 677
γ lanceolatus – – – –
coccineus Vahl XV. 2. 697 980
codonocalyx Baill. XV. 2. 563
coelebogyne Baill. XV. 2. 675
Colliguaya Spr. XV. 2. 697 1227
collinus H. B. & Kth XV. 2. 611
collinus Panch. XV. 2. 527
comatus *Vell.* XV. 2. 694

Croton
comosus *Müll. Arg.* XV. 2. 667
α major – – – –
β minor – – – –
compressus *Lam.* XV. 2. 557
conduplicatus H. B. & Kth XV. 2. 634
congestus Lour. XV. 2. 696
consanguineus *Müll. Arg.* XV. 2. 619
conspurcatus Schlecht. XV. 2. 697 705
constrictus *Baill.* XV. 2. 574
corchorifolius Geisel. XV. 2. 684
corchoropsis *Baill.* XV. 2. 639
cordatus Vell. XV. 2. 697 705
cordiaefolius *Baill.* XV. 2. 625
coriaceus *H. B. & Kth* XV. 2. 533
corrientesianus *Baill.* XV. 2. 651
corollatum Soland. XV. 2. 205 697
Cortesianus *H. B. & Kth* XV. 2. 627
corylifolius Griseb. XV. 2. 549
corylifolius *Lam.* XV. 2. 549
costatus *H. B. & Kth* XV. 2. 551
Cotoneaster *Müll. Arg.* XV. 2. 592
craspedotrichus *Griseb.* XV. 2. 607
crassifolius Geisel. XV. 2. 588
crassirameus Müll. Arg. XV. 2. 591
cremostachyus Baill. XV. 2. 632
crenatus *Müll. Arg.* XV. 2. 649
cubanus *Müll. Arg.* XV. 2. 549
Cumingii *Müll. Arg.* XV. 2. 566
cuneatus *Kl.* XV. 2. 525
cuneatus Miq. XV. 2. 525
cyanospermus Gaertn. XV. 2. 416 597
cynanchicum Baill. XV. 2. 531
debilis *Müll. Arg.* XV. 2. 647
decalobus *Müll. Arg.* XV. 2. 523
decipiens *Baill.* XV. 2. 651
dentatus Rees XV. 2. 1273
denticulatus Bl. XV. 2. 599
denticulatus Griseb. XV. 2. 101 697
denticulatus Wall. XV. 2. 590
dentifolius Baill. XV. 2. 664
demudatus Baill. XV. 2. 636
Deppeanus Steud. XV. 2. 642
diadenus Miq. XV. 2. 619
dichotomus W. XV. 2. 697 917
Croton
dichrous *Müll. Arg.* XV. 2. 575
diffusus Geisel. XV. 2. 649
digitatus Fisch. XV. 2. 697
digitatus hort. kew. XV. 2. 696
digitatus Salzm. XV. 2. 668
digitifolius Baill. XV. 2. 667
dioicus *Cav.* XV. 2. 691
dioicus Isert XV. 2. 615
dioicus *Roxb.* XV. 2. 692
dioicus W. XV. 2. 691
discolor Griseb. XV. 2. 617
discolor *W.* XV. 2. 615
disjunctiflorus Mx XV. 2. 690
distans Wall. XV. 2. 697 976
divaricatus Sw. XV. 2. 684
domingensis A. Rich. XV. 2. 606
domingensis Vahl XV. 2. 560
doratophyllus Baill. XV. 2. 697 702
Draco *Schlecht.* XV. 2. 546
Draco genuinus Müll. Arg. XV. 2. 546
Draco α hibisciformis – – – –
β cordatus – – – –
γ rhombifolius – – – –
draconoides *Müll. Arg.* XV. 2. 545
Draconopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 522
dracunculoides *Baill.* XV. 2. 637
drupaceus Roxb. XV. 2. 599
echioides *Baill.* XV. 2. 542
echinocarpus Baill. XV. 2. 631
echinocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 544
Ehrenbergii *Schlecht.* XV. 2. 636
elaeagnifolius Vahl XV. 2. 692
elaeocarpifolius Wall. XV. 2. 573
elegans H. B. & Kth XV. 2. 611
Elliottii *Champ.* XV. 2. 688
ellipticus Geisel. XV. 2. 696
ellipticus *Nutt.* XV. 2. 688
ellipticus A. Rich. XV. 2. 597
Eluteria *Bennett* XV. 2. 516
Eluteria Sw. XV. 2. 517
Emeliae Baill. XV. 2. 584
erianthus Rees XV. 2. 693
ericoideus *Baill.* XV. 2. 675
eriospermus Lam. XV. 2. 700
erythrochilus *Müll. Arg.* XV. 2. 548
erythroxyloides *Müll. Arg.* XV. 2. 596
erythroxyloides α & β buxifolius Baill. XV. 2. 676

Croton
erythroxyloides β sordidus Baill. XV. 2. 578
erythroxyloides γ cneorifolius Baill. XV. 2. 677
δ sordidus - - - -
ε longifolius - - - -
essequiboensis Kl. XV. 2. 654
fallax *Müll. Arg.* XV. 2. 673
farinosus *Lam.* XV. 2. 581
fastuosus *Baill.* XV. 2. 529
ferrugineus H. B. & Kth XV. 2. 612
ferrugineus *Müll. Arg.* XV. 2. 611
α elegans - - - -
β collinus - - - -
γ peltoideus - - - -
δ genuinus - - - -
flavens L. XV. 2. 613
flavens *Müll. Arg.* XV. 2. 612
α pallidus - - - 613
β rigidus - - - -
γ mucronatus - - - -
δ genuinus - - - -
ε balsamifer - - - -
flavens W. XV. 2. 613
flavens forma Richardi Griseb. XV. 2. 612
flocculosus Geisel. XV. 2. 613
floribundus Lund XV. 2. 655
floribundus *Spr.* XV. 2. 553
foetens Anders. XV. 2. 552
fothergillaefolius *Baill.* XV. 2. 582
fragilis H. B. & Kth XV. 2. 642
fragilis *Müll. Arg.* XV. 2. 642
α sericeus - - - -
β genuinus - - - -
fragilis *Schlecht.* XV. 2. 694
fragrans *H. B. & Kth* XV. 2. 556
Francavillanus *Müll. Arg.* XV. 2. 597 568
Francoanus *Müll. Arg.* XV. 2. 640
Fraseri *Müll. Arg.* XV. 2. 603
Friesianus *Müll. Arg.* XV. 2. 543
fruticosus Mill. XV. 2. 561
fruticulosus *Müll. Arg.* XV. 2. 633
α pallescens - - - -
β fuscescens - - - 634
fruticulosus Torr. XV. 2. 633
fulvus *A. Rich.* XV. 2. 568 597
Funckianus *Müll. Arg.* XV. 2. 546
α hibisciformis - - - -
β rhombifolius - - - -
furfuraceus Pers. XV. 2. 1273

Croton
fuscescens Spr. XV. 2. 697 706
fuscus *Müll. Arg.* XV. 2. 648
α leucadenius - - - -
β genuinus - - - -
Galleottianus Baill. XV. 2. 595
Garckeanus Baill. XV. 2. 652
Garckeanus *Müll. Arg.* XV. 2. 651
α major - - - 652
* abortivus - - - -
β genuinus - - - -
Gardneri *Müll. Arg.* XV. 2. 666
α cordatus - - - 667
β lanceolatus - - - -
Gardnerianus *Baill.* XV. 2. 680
Gaudichaudi *Baill.* XV. 2. 674
Gibsonianus *Nimmo* XV. 2. 692
Gibsonii Grah. XV. 2. 693
glabellus L. XV. 2. 517 697
glabellus *Müll. Arg.* XV. 2. 517
glabellus Wall. Wight XV. 2. 697 1106
glabrescens *Miq.* XV. 2. 620
glanduliferus Vahl XV. 2. 561
glandulosus Blanco XV. 2. 693
glandulosus H. B. & Kth XV. 2. 684
glandulosus Jacq. XV. 2. 686
glandulosus L. XV. 2. 685
glandulosus *Müll. Arg.* XV. 2. 683
α adenodontus - - - 684
β divaricatus - - - -
γ hirtus - - - -
δ Gardneri - - - -
ε intermedius - - - -
ζ scordioides - - - 685
* surinamensis - - - -
** parvifolius - - - -
η subincanus - - - -
ϑ tenellus - - - -
ι genuinus - - - -
κ Lindheimeri - - - -
λ angustifolius - - - 686
μ septentrionalis - - - -
glandulosus Vell. XV. 2. 541
glechomaefolius *Müll. Arg.* XV. 2. 643
globosus Sw. XV. 2. 697 1255
glycosmeus Müll. Arg. XV. 2. 681
Gnaphalii *Baill.* XV. 2. 562
gnaphaloides *Schrad.* XV. 2. 694
gnidiaceus *Baill.* XV. 2. 646
gonocladus Mart. XV. 2. 557
gossypiifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 538
α hibiscifolius - - - -

Croton
β genuinus *Müll. Arg.* XV. 2. 539
γ stipularis - - - -
δ heterophyllus - - - -
gossypiifolius Vahl XV. 2. 539
Goudotii *Baill.* XV. 2. 521
goyazensis *Müll. Arg.* XV. 2. 658
gracilescens *Müll. Arg.* XV. 2. 594
gracilipes *Baill.* XV. 2. 544
gracilis H. B. & Kth. XV. 2. 691
gracilis *Müll. Arg.* XV. 2. 691
α genuinus - - - -
β longiradiatus - - - -
grandifolius Blanco XV. 2. 697 1000
grandivelum Baill. XV. 2. 631
grandivelum *Müll. Arg.* XV. 2. 631
α genuinus - - - -
β Neuwiedii - - - -
γ Algernoni - - - -
δ Augustinianus - - - -
ε echinocarpus - - - -
ζ cremostachyus - - - -
grangerioides *Baill.* XV. 2. 584
grangerioides Boj. XV. 2. 584
gratissimus *Burch.* XV. 2. 516
grewiaefolius *Müll. Arg.* XV. 2. 537
grewioides *Baill.* XV. 2. 681
Grisebachianus *Müll. Arg.* XV. 2. 586
guyanensis *Aubl.* XV. 2. 561
Guildingii *Griseb.* XV. 2. 681
gummiferus A. Cunn. XV. 2. 210 697
Hadriani *Baill.* XV. 2. 679
Halecum Roxb. XV. 2. 697 782
Hancei *Benth.* XV. 2. 574
Hasskarrlianus *Müll. Arg.* XV. 2. 573
hastatus Burm. XV. 2. 697 747
hastatus L. XV. 2. 697 944
Helichrysum *Baill.* XV. 2. 562
helicoideus *Müll. Arg.* XV. 2. 552
heliotropiifolius H. B. & Kth XV. 2. 634
hemiargyreus *Müll. Arg.* XV. 2. 524
herbaceus Vell. XV. 2. 685
heterocalyx *Baill.* XV. 2. 534
heterocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 621
heterochrous *Müll. Arg.* XV. 2. 630
heterodoxus *Baill.* XV. 2. 646
heteroneurus *Müll. Arg.* XV. 2. 607
heterophyllus H. B. & Kth XV. 2. 539
heterotrichus *Müll. Arg.* XV. 2. 620
Hialmarsonii *Griseb.* XV. 2. 562
hieronymoides Mühlenb. XV. 2. 556
Hilarii *Rec. d'observ.* XV. 2. 615
hippophaeoides A. Rich. XV. 2. 616
hircinus Vent. XV. 2. 653
hirsutus Pet. Thouar. XV. 2. 583
hirsutus Vell. XV. 2. 697 706
hirtus L'Herit. XV. 2. 684
hispidus H. B. & Kth XV. 2. 653
Hoffmanni *Müll. Arg.* XV. 2. 534
α incanus - - - -
β viridis - - - -
Holtonis *Müll. Arg.* XV. 2. 610
homolepidus *Müll. Arg.* XV. 2. 518
Hookerianus Baill. XV. 2. 562
Horminum *Baill.* XV. 2. 682
horridulus Baill. XV. 2. 632
horridulus *Müll. Arg.* XV. 2. 632
Hostmanni *Miq.* XV. 2. 622
humilis *L.* XV. 2. 670
humilis β origanifolius Griseb. XV. 2. 617
hypoleucus Dalz. XV. 2. 581
hypoleucus *Schlecht.* XV. 2. 578
hypoleucus Thwait. XV. 2. 581
jacobinensis *Baill.* XV. 2. 558
jacobinensis Müll. Arg. XV. 2. 542
Jamalgota Hamilt. XV. 2. 601
Jamesoni *Müll. Arg.* XV. 2. 549
japirensis Müll. Arg. XV. 2. 633
japonicus Thbg XV. 2. 697 966
Jardini *Müll. Arg* XV. 2. 626
Jatropha *Müll. Arg.* XV. 2. 667
jatrophaefolius *Müll. Arg.* XV. 2. 600
Jennyanus *Baill.* XV. 2. 571
impetiginosus Poepp. XV. 2. 551
incanus Anders. XV. 2. 605
incanus Bl. XV. 2. 700 1260
incanus *H. B. & Kth* XV. 2. 659
incanus β microphyllus Anders. XV. 2. 605
incisus *Baill.* XV. 2. 585
indivisus *Vell.* XV. 2. 592

Croton
Inophyllum Forst. XV. 2. 697 1120
insularis Baill. XV. 2. 527
insularis *Müll. Arg.* XV. 2. 527
α genuinus - - - -
β parvifolius - - - -
inversus Baill. XV. 2. 630
Joufra *Roxb.* XV. 2. 519
Iserti *Geisel.* XV. 2. 694
Iserti Griseb. XV. 2. 586
Isabelli *Baill.* XV. 2. 677
itabirensis Baill. XV. 2. 674
Julopsidium *Baill.* XV. 2. 678
junceus *Baill.* XV. 2. 594
Kalkmanni *Müll. Arg.* XV. 2. 612
Klotzschianus Thwait. XV. 2. 622
Klotzschii Baill. XV. 2. 684
Klotzschii *Müll. Arg.* XV. 2. 669
α latifolius - - - 670
β oblongifolius - - - -
γ genuinus - - - -
Klotzschii α latifolius Baill. XV. 2. 663
β *bahiensis* - - - -
γ *Hilarii* - - - 664
δ *incanus* - - - 663
ε *microphyllus* - - - 664
Korthalsii *Müll. Arg.* XV. 2. 527
lacciferus Blanco XV. 2. 697 997
lacciferus Gaertn. XV. 2. 588
lacciferus *L.* XV. 2. 588
lacciferus L. herb. XV. 2. 588
lacciferus Wall. XV. 2. 697 982
lacciferus C. Wight XV. 2. 599
lacerus Desf. XV. 2. 696
lachnocarpus *Benth.* XV. 2. 624
lachnostephanus Baill. XV. 2. 569
lachnostachyus *Baill.* XV. 2. 608
laetifolius Baill. XV. 2. 632
laetus Wall. XV. 2. 697 1109
laetus Wall. XV. 2. 698 957
laevifolius *Bl.* XV. 2. 619
laevigatus *Vahl* XV. 2. 523
laevigatus Wall. XV. 2. 222 573 698 1108
lanatus Auct. XV. 2. 564
lanatus *Lam.* XV. 2. 679
lanatus Lour. XV, 2. 602
lanceolatus Cav. XV. 2. 698 745
lanceolatus Schum. XV. 2. 698 752
lanuginosus *Baill.* XV. 2. 564
lanuginosus Schum. XV. 2. 698 748
lasianthus *Pers.* XV. 2. 602 693
laurifolius *Baill.* XV. 2. 633
laurifolius *Sw.* XV. 2. 586
Lawianus Nimmo XV. 2. 698 1106
laxiflorus *Geisel.* XV. 2. 693
Lechleri *Müll. Arg.* XV. 2. 545
leiocarpus Bartl. XV. 2. 669
leiophyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 573
leprosus Spr. XV. 2. 613
leprosus W. XV. 2. 917
leptophyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 569
leptopus *Müll. Arg.* XV. 2. 622
leptostachyus H. B. & Kth XV. 2. 610
leptostachyus *Müll. Arg.* XV. 2. 610
α malacophyllus - - - -
β genuinus - - - -
γ spathulatus - - - 611
leucadenius Baill. XV. 2. 648
leucocephalus Müll. Arg. XV. 2. 646
leucophlebius *Griseb.* XV. 2. 612
leucophyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 681
Liebmanni *Müll. Arg.* XV. 2. 665
Lindenianus *A. Rich.* XV. 2, 618
Lindheimerianus *Scheel.* XV. 2. 579
linearis *Jacq.* XV. 2. 615
lobatus Fisch. XV. 2. 698 1075
lobatus Forsk. XV. 2. 698 1086
lobatus L. XV. 2. 669
lobatus *Müll. Arg.* XV. 2, 667
α paulinus - - - -
β Manihot - - - 668
γ digitatus - - - -
δ palmatus - - - -
* crispus - - - -
ε riparius - - - -
ζ Seemanni - - - 669
η intermedius - - - -
ϑ genuinus - - - -
lobatus Pal. Beauv. XV. 2. 668
lobatus Schlecht. XV. 2 669
lobatus Vell. XV. 2. 667
longifolius Seem. XV. 2. 574
longifolius Wall. XV. 2. 698 1109
loucoubensis Baill. XV. 2. 589
lucidus *L.* XV. 2. 561
Lundianus *Müll. Arg.* XV. 2. 662
α latifolius - - - 663
β major - - - -
γ bahiensis - - - -
δ similis - - - -
ε genuinus - - - -

Croton
ζ subfloccosus *Müll. Arg.* XV. 2. 663
η Hilarii – – – –
ϑ mollis – – – 664
ι pubescens – – – –
κ serratus – – – –
λ glabrescens – – – –
μ gracilentus – – – –
ν leptophyllus – – – –
ξ microphyllus – – – –
luridus *Geisel.* XV. 2. 695
luzoniensis *Müll. Arg.* XV. 2. 624
Macraei Hook. fil. XV. 2. 605
macrobothrys *Baill.* XV. 2. 547
macrocalyx *Baill.* XV. 2. 558
macrocalyx Ehrenb. XV. 2. 698 750
macrocalyx Mart. XV. 2. 558
macrocarpus Reichenb. XV. 2. 698
macrodontus *Müll. Arg.* XV. 2. 656
macrophyllus Sw. XV. 2. 698 955
macrostachys *A. Rich.* XV. 2. 528
maculatus Vahl XV. 2. 696
magdalenensis *Müll. Arg.* XV. 2. 542
α leucoxanthus – – – –
β glabratus – – – –
malacophyllus Benth. XV. 2. 610
malacotrichus Müll. Arg. XV 2. 564
Malambo *Karst.* XV. 2. 548
Mandonis *Müll. Arg.* XV. 2. 532
Manihot Baill. XV. 2. 668
maritimus *Walt.* XV. 2. 689
matourensis Aubl. XV. 2. 550
matourensis Benth. XV. 2. 551
matourensis *Müll. Arg.* XV. 2. 550
α genuinus – – – –
β Benthamianus – – – 551
γ Poeppigianus – – – –
δ sericeus – – – –
matronalis Baill. XV. 2. 650
mauritianus *Lam.* XV. 2. 520
mauritianus Pet. Thouar. XV. 2. 587
Medusae *Müll. Arg.* XV. 2. 530
megalobotrys *Müll. Arg.* XV. 2. 598
Meisneri *Müll. Arg.* XV. 2. 665
melanosticta Boiv. XV. 2. 698 1214
membranaceus *Müll.Arg.* XV. 2. 623
menthodorus *Baill.* XV. 2. 577
metallicus *Müll. Arg.* XV. 2. 572
mexicanus *Müll. Arg.* XV. 2. 603
α glandulosus – – – 604
β glabrescens – – – –
γ subintegrifolius – – – –
micans *Müll. Arg.* XV. 2. 554
α genuinus – – – –
β pubescens – – – –
γ argyrophyllus – – 555
micans Sw. XV. 2. 554
micranthus Müll. Arg. XV. 2. 661
microphyllus Lam. XV. 2. 237 698
microstachys *Baill.* XV. 2. 575
migrans *Casar.* XV. 2. 575
minarum Müll. Arg. XV. 2. 674
minutiflorus Müll. Arg. XV. 2. 675
miradorensis *Müll. Arg.* XV. 2. 627
mollis *Benth.* XV. 2. 683
mollissimus Geisel. XV. 2. 698 964
mollissimus herb. paris. XV. 2. 680
moluccanus L. XV. 2. 698 958
moluccanus W. XV. 2. 698 747
monanthogynus *Mx* XV. 2. 689
Mongue *Baill.* XV. 2. 521
montanus Geisel. XV. 2. 549
montanus Wall. XV. 2. 759
montanus Wight XV. 2. 698
montanus W. XV. 2. 698 980
montevidensis *Spr.* XV. 2. 563
monticola Steud. XV. 2. 549
Moonii *Thwait.* XV. 2. 590
morifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 641
α lanatus – – – –
β obtusifolius – – – –
γ sphaerocarpus – – – –
δ genuinus – – – 642
morifolius W. XV. 2. 642
moritibensis Baill. XV. 2. 634
Mubango *Müll. Arg.* XV. 2. 514
mucronatus W. XV. 2. 613
multicostatus *Müll. Arg.* XV. 2. 517
multiglandulosus Reinw. XV. 2. 698 958
multispicatus Vell. XV. 2. 655
muricatus *Blanco* XV. 2. 693
muricatus Nutt. XV. 2. 692
muricatus *Vahl* XV. 2. 522
muricatus Wall. XV. 2. 698 972

Croton
muricatus *Zipp.* XV. 2, 695
Mutisianus *H. B. & Kth* XV. 2. 542
myriadenus Müll. Arg. XV. 2. 652
myriadenus α normalis Müll. Arg. XV. 2. 652
myriadenus β parvifolius Müll. Arg. XV. 2. 652
myrianthus *Müll. Arg.* XV 2. 675
myricifolius *Griseb.* XV. 2. 569
Myrsinites *Baill.* XV. 2. 519
neomexicanus *Müll. Arg.* XV. 2. 690
nepetaefolius *Baill.* XV. 2. 656
nervosus L. C. Rich. XV. 2. 698 754
nervosus Rottl. XV. 2. 698 979
nervosus α pubescens Kl. XV. 2. 554
nervosus β villosus Kl. XV. 2. 554
Neuwiedii Baill. XV. 2. 631
nigro-viridis *Thwait.* XV. 2. 601
niloticus *Müll. Arg.* XV. 2. 598
nitens Sw. XV. 2. 517
nitrariaefolius Baill. XV. 2. 564
nitrariaefolius *Müll. Arg.* XV. 2. 563
α velleriflorus - - - -
β genuinus - - - 564
niveus Griseb. XV. 2. 552
niveus *Jacq.* XV. 2. 518
nobilis *Baill.* XV. 2. 565
Noronhae *Baill.* XV. 2. 566
nudatus *Baill.* XV. 2. 521
nudus W. XV. 2. 519
nummulariaefolius *A. Rich.* XV. 2. 595
nummularius Baill. XV. 2. 649
nutans Forst. XV. 2. 698 1146 *(bis)*
obliquifolius Vis. XV. 2. 698 747
obliquus Vahl XV. 2. 750
oblongifolius Delil. XV. 2. 698 750
oblongifolius *Roxb.* XV. 2. 573
oblongifolius Sieber XV. 2. 698 749
oblongifolius Thwait. XV. 2. 619
odontopetalus Müll. Arg. XV. 2. 519
Oerstedianus *Müll. Arg.* XV. 2. 577
oleoides Müll. Arg. XV. 2. 677
oliganthus *Müll. Arg.* XV. 2. 577
olivaceus *Müll. Arg.* XV. 2. 547
Croton
oppositifolius Geisel. XV. 2. 698 977
Orbignyanus *Müll. Arg.* XV. 2. 637
oreophilus Müll. Arg. XV. 2. 531
organensis *Baill.* XV. 2. 586
origanifolius Lam. XV. 2. 617
origanifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 617
α discolor - - - -
β genuinus - - - -
γ gracilis - - - 618
δ heterophyllus - - - -
ovalifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 648
α genuinus - - - -
β nummularius - - - 649
ovalifolius West XV. 2. 648
ovatus Noronh. XV. 2. 698
oxypetalus *Müll. Arg.* XV. 2. 543
pachycalyx Müll. Arg. XV. 2. 591
pachysepalus *Griseb.* XV. 2. 564
padifolius Geisel. XV. 2. 613
Palanostigma *Kl.* XV. 2. 538
pallens Sw. XV. 2. 561
pallidulus *Baill.* XV. 2. 674
pallidus *Müll. Arg.* XV. 2. 614
palmatus Cels. XV. 2. 696
paludosus *Müll. Arg.* XV. 2. 661
palustris L. XV. 2. 698 754
palustris Vell. XV. 2. 553
panamensis *Müll. Arg.* XV. 2. 546
panduraeformis *Müll. Arg.* XV. 2. 671
paniculatus Lam. XV. 2. 698 965
paniculatus *Müll. Arg.* XV. 2. 537
pannosus *Ahlb.* XV. 2. 695
parvifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 596
parvulus *Müll. Arg.* XV. 2. 579
patulus Lag. XV. 2. 698 748
pauciflorus *Spanogh.* XV. 2. 695
pauperulus *Müll. Arg.* XV. 2. 671
Pavana Wall. XV. 2. 601
Pavanae *Hamilt.* XV. 2, 623
Pavonis *Müll. Arg.* XV. 2. 609
Payerianus *Baill.* XV. 2. 583
pedicellatus *H. B. & Kth* XV. 2. 639
pedunculatus *Vell.* XV. 2. 531
pedunculatum Wall. XV. 2 341 698
pellitus *H. B. & Kth* XV. 2. 641
peltoideus H. B. & Kth XV. 2. 611

Croton
penaeaceus Baill. XV. 2. 563
pendulus Hassk. XV. 2. 698 1113
penicillatus Vent. XV. 2. 643
penninervis *Scheel.* XV. 2. 695
pentandrus Müll. Arg. XV. 2. 520
perdicipes St. Hil. XV. 2. 593
perdicipes α genuinus Baill. XV 2. 593
β minor - - - - 594
γ latifolius - - - - 593
δ Weddellianus - - - 593
Persicaria *Baill.* XV. 2. 661
persimilis *Müll. Arg.* XV. 2. 618
α genuinus - - - - 619
β glabratus - - - -
pervestitus *Griseb.* XV. 2. 597
phebalioides *Müll. Arg.* XV. 2. 581
philippensis Lam. XV. 2. 698 980
phlomoides Pers. XV. 2. 560
phlomoides Salzm. XV. 2. 698 706
piauhiensis *Müll. Arg.* XV. 2. 630
pictus Lodd. XV. 2. 698 1119
pictus Wall. XV. 2. 698 1120
pigmentarius Noronh. XV. 2. 698 782
pilosus *Spr.* XV. 2. 693
pimeleus *Baill.* XV. 2. 679
platycladus Müll. Arg. XV. 2. 586
plicatus Klein XV. 2. 748
plicatus Vahl XV. 2. 698 747
Plukenetii Geisel. XV. 2. 690
Pohlianus Müll. Arg. XV. 2. 632
polyandrus Roxb. XV. 2. 699 1125
polyandrus Spr. XV. 2. 526
polycarpus *Benth.* XV. 2. 535
polycarpus Wall. XV. 2. 699 747
polygamus Geisel. XV. 2. 696
polygamus Jacq. XV. 2. 736
polymorphus α velleriflorus Müll. Arg. XV. 2. 563
polymorphus γ glabrescens Müll. Arg. XV. 2. 564
polystachyus Spr. XV. 2. 551
Pomaderris *Baill.* XV. 2. 678
populifolius Lam. XV. 2. 653
populifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 653
α genuinus - - - -
β essequiboensis - - - 654
Pottsii *Müll. Arg.* XV. 2. 561
Croton
procumbens Griseb. XV. 2. 570
procumbens *Jacq.* XV. 2. 516
prunifolius Vahl XV. 2. 699 955
Pseudo-china Schlecht. XV. 2. 518
Pseudo-populus *Baill.* XV. 2. 545
pubescens *Geisel.* XV. 2. 695
pulchellus *Baill.* XV. 2. 572
pulcher *Müll. Arg.* XV. 2. 644
pulcherrimus W. XV. 2. 643
pulegiodorus *Baill.* XV. 2. 682
punctatum Rich. XV. 2. 523
punctatus Anders. XV. 2. 549
punctatus Jacq. XV. 2. 576
punctatus *Lour.* XV. 2. 565
punctatus Moon XV. 2. 590
punctatus Retz XV. 2. 699 980
punctatus Rich. XV. 2. 523
pungens Jacq. XV. 2. 541
pungens *Müll. Arg.* XV. 2. 540
α genuinus - - - 541
β rhomboidalis - - - -
Purdiaei *Müll. Arg.* XV. 2. 535
pycnanthus *Benth.* XV. 2. 536
pycnocarpus Müll. Arg. XV. 2. 631
pycnocephalus Baill. XV. 2. 569
pycnocephalus *Müll. Arg.* XV. 2. 568
α lachnostephanus - - - -
β Chamaepitys - - - 569
γ intermedius - - - -
δ genuinus - - - -
pycnophyllus Salzm. XV. 2. 706
pycnotrichus α lanceolatus Müll. Arg. XV. 2. 632
pycnotrichus β angustifolius Müll. Arg. XV. 2. 636
pyrifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 550
quadripartitus Labill. XV. 2. 699 892
quadrisetosus *Lam.* XV. 2. 531
quitensis Spr. XV. 2. 604
ramiflorus *Grah.* XV. 2. 693
reflexifolius *H. B. & Kth* XV. 2. 518
Regnellianus *Müll. Arg.* XV. 2. 635
repandus Rottl. XV. 2. 699
repandus W. XV. 2. 982
repens *Schlecht.* XV. 2. 594
reticulatus *Müll. Arg.* XV. 2. 580
reticulatus Wall. XV. 2. 581
reticulatus W. XV. 2. 979
rhamnifolius H. B. & Kth XV. 2. 635
rhamnifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 634

Croton
α heliotropiifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 634
β salviaefolius - - - -
γ moritibensis - - - -
δ antillanus - - - -
ε conduplicatus - - - -
ζ genuinus - - - -
rhamnifolius W. XV. 2. 699 979
Rheedii *Grah.* XV. 2. 693
rhexiaefolius *Baill.* XV. 2. 653
rhodostachyus *Müll. Arg.* XV. 2. 590
rhombifolius W. XV. 2. 699 982
Richardi W. XV. 2. 613
Ricinocarpus L. XV. 2. 699 793
ricinoides Pers. XV. 2. 699 964
Riedelianus Müll. Arg. XV. 2. 676
riparius H. B. & Kth XV. 2. 668
rivinaefolius *H. B. & Kth* XV. 2. 628
rivularis *Müll. Arg.* XV. 2. 602
rosmarinifolius Cunn. XV. 2. 210 699
rosmarinifolius Drumm. XV. 2. 208 699
rosmarinifolius *Griseb.* XV. 2. 570
rottleraefolius *Baill.* XV. 2. 530
Rottleri Geisel. XV. 2. 699 747
Rudolphianus *Müll. Arg.* XV. 2. 654
rufescens Müll. Arg. XV. 2. 625
rufidulus Baill. XV. 2. 662
Ruizianus *Müll. Arg.* XV. 2. 541
α podadenius - - - -
β cordatus - - - -
γ ovatus - - - -
Sagraeanus *Müll. Arg.* XV. 2. 616
salicifolius Geisel. XV. 2. 699 1023
salutaris *Casar.* XV. 2. 567
salviaefolius H. B. & Kth XV. 2. 634
salviaefolius Mill. XV. 2. 671
Sampatik *Müll. Arg.* XV. 2. 548
sanguifluus H. B. & Kth. XV. 2. 539
Sanguis draconis Mart. XV. 2. 531
santolinus *Baill.* XV. 2. 596
sapiifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 672
saxosus Müll. Arg. XV. 2. 640
scaber *Müll. Arg.* XV. 2. 559
α latifolius - - - -
β genuinus - - - -
γ viridis - - - -
δ lanceolatus - - - -
ε obscurus - - - -
Croton
scaberrimus *Müll. Arg.* XV. 2. 606
scabrum W. XV. 2. 559
scandens Sieber XV. 2. 699 936
scandens Vell. XV. 2. 699 772
Schiedeanus *Schlecht.* XV. 2. 517
Schimperianus *Müll. Arg.* XV. 2. 528
sclerocalyx *Müll. Arg.* XV. 2. 662
α genuinus - - - -
β rufidulus - - - -
γ pubescens - - - -
δ tomentosus - - - -
sclerocalyx β hirsutissimus Müll. Arg. XV. 2. 662
scordioides Lam. XV. 2. 685
Scouleri Hook. fil. XV. 2. 605
Scouleri *Müll. Arg.* XV. 2. 604
α grandifolius - - - 605
β brevifolius - - - -
γ albescens - - - -
a verus - - - -
b incanus - - - -
c microphyllus - - - -
δ genuinus - - - -
ε Macraei - - - -
sebiferus L. XV. 2. 699 1210
Sellowianus α tomentosus α brevifolius Müll. Ary. XV. 2. 633
Sellowianus α tomentosus β angustifolius Müll. Arg. XV. 2. 633
Sellowii *Baill.* XV. 2. 556
seminudus *Müll. Arg.* XV. 2. 629
semivestitus *Müll. Arg.* XV. 2. 628
senegalensis Lam. XV. 2. 699 750
sericeus Lam. XV. 2. 551
sericeus Schlecht. XV. 2. 642
serpyllifolius *Baill.* XV. 2. 673
serpyllifolius Griseb. XV. 2. 595
serratifolius *Baill.* XV. 2. 650
serratus Hochst. XV. 2. 699 755
serratus *Müll. Arg.* XV. 2. 647
α dichotomus - - - -
β genuinus - - - -
sessiliflorus Sw. XV. 2. 231 (*bis*) 699
setigerus Hook. XV. 2. 699 708
shepherdiaefolius Schauer XV. 2. 578
sidaefolius Lam. XV. 2. 560
sidaefolius *Müll. Arg.* XV. 2. 560
α genuinus - - - -

Croton
β domingensis *Müll. Arg.* XV. 2. 560
γ parvifolius - - - -
siderophyllus Baill. XV. 2. 650
siderophyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 649
α velutinus - - - -
β hirsutus - - - 650
γ genuinus - - - -
similis Müll. Arg. XV. 2. 663
Siraki Sieb. & Zucc. XV. 2. 699 1217
Sloanei Bennett XV. 2. 416 517
solanifolius Geisel. XV. 2. 699 1125
Soliman *Cham. & Schl.* XV. 2. 660
Sonderianus *Müll. Arg.* XV. 2. 557
Sonorae *Torr.* XV. 2. 695
soratensis *Müll. Arg.* XV. 2. 609
α pycnanthus - - - -
β intermedius - - - -
γ leptobotryus - - - -
sordidus *Benth.* XV. 2. 533
speciosus *Müll. Arg.* XV. 2. 528
sphaerocarpus H. B. & Kth XV. 2. 641
sphaerogynus *Baill.* XV. 2. 591
Spica *Baill.* XV. 2. 682
spicatus Berg. XV. 2. 561
spinosus Forsk. XV. 2. 699 1083
spinosus L. XV. 2. 699 1018
spiralis *Müll. Arg.* XV. 2. 642
splendidus Baill. XV. 2. 575
Spruceanus *Benth.* XV. 2. 603
squamigerus *Baill.* XV. 2. 523
α obtusifolius *Müll. Arg.* - - -
β acutifolius - - - -
squamulosus Vahl XV. 2. 517
staminosus *Müll. Arg.* XV. 2. 529
stenandrus Müll. Arg. XV. 2. 530
stenophyllus *Griseb.* XV. 2. 638
α brevifolius *Müll. Arg.* - - -
α acutifolius - - - -
stenophyllus γ rosmarinifolius Müll. Arg. XV. 2. 616
stenosepalus *Müll. Arg.* XV. 2. 607
stenotrichus *Müll. Arg.* XV. 2. 577
stigmatosus *Müll. Arg.* XV. 2. 580
stipulaceus *H. B. & Kth* XV. 2. 534
stipulatus *Vell.* XV. 2. 553
Stoechadis *Baill.* XV. 2. 646
Storckii Seem. XV. 2. 621
strigosus *Spr.* XV. 2. 649
stylosus *Müll. Arg.* XV. 2. 655
suaveolens *Torr.* XV. 2. 659
suaveolens β oblongifolius Torr. XV. 2. 579
suavis *H. B. & Kth* XV. 2. 625
subcompressus *Müll. Arg.* XV. 2. 557
suberosus *H. B. & Kth* XV. 2. 539
subferrugineus *Müll. Arg.* XV. 2. 666
subfragilis *Müll. Arg.* XV. 2. 598
subincanus *Müll. Arg.* XV. 2. 680
sublucidus *Müll. Arg.* XV. 2. 655
subluteus Lam. XV. 2. 561
sumatranus *Miq.* XV. 2. 693
surinamensis Geisel. XV. 2. 685
surinamensis *Müll. Arg.* XV. 2. 525
sylvaticus *Hochst.* XV. 2. 602
sylvaticus Schlecht. XV. 2. 519
sylvestris Poepp. XV. 2. 699 730
syringaefolius H. B. & Kth XV 2. 518
tabacifolius Geisel. XV. 2. 696
tarapotensis *Müll. Arg.* XV. 2. 608
tenuissimus Baill. XV. 2. 576
tenuissimus *Müll. Arg.* XV. 2. 576
terminalis *Vell.* XV. 2. 587
tetradenius *Baill.* XV. 2. 657
Teucridium *Baill.* XV. 2. 665
texensis *Müll. Arg.* XV. 2. 692
Thouarsianus *Baill.* XV. 2. 583
thurifer *H. B. & Kth* XV. 2. 606
Thwaitesianus *Müll. Arg.* XV. 2. 621
thymelinus *Baill.* XV. 2. 580
tiglioides Bl. XV. 2. 619
Tiglium *L.* XV. 2. 600
tiliaefolius *Lam.* XV. 2. 587
tiliaefolius Pers. XV. 2. 653
tiliaefolius Pet. Thouar. XV. 2. 582
tiliaefolius β Lam. XV. 2. 699
tiliaefolius β aromaticus Lam. XV. 2. 588 969
Timandra Baill. XV. 2. 647
timandroides *Müll. Arg.* XV. 2. 645
tinctorius Burm. & Forsk. XV. 2. 699 748
tinctorius L. XV. 2. 699 749

Croton
tinctorius Roxb. XV. 2. 699
tinctorius Wall. XV. 2. 747
tomentellus *Müll. Arg.* XV. 2. 591
tomentosus Baill. XV. 2. 536
tomentosus Lk XV. 2. 613
tomentosus *Müll. Arg.* XV. 2. 588
tomentosus Pav. XV. 2. 536
tomentosus Steud. XV. 2. 692
Torreyanus *Müll. Arg.* XV. 2. 579
tragifolius Baill. XV. 2. 643
triangularis *Müll. Arg.* XV. 2. 656
trichocarpus Torr. XV. 2. 627
trichocephalus Müll. Arg. XV. 2. 568
α rigidus - - - 569
β brevifolius - - - -
γ intermedius - - - -
δ leptophyllus - - - -
trichophorus Müll. Arg. XV. 2. 650
trichotomus *Geisel.* XV. 2. 571
tricolor Baill. XV. 2. 555
tricolor *Müll. Arg.* XV. 2. 555
tricuspidatus Lam. XV. 2. 699 746
tridesma Leand. XV. 2. 699 706
triglandulatus *Vell.* XV. 2. 531
trigonocarpus *Griseb.* XV. 2. 576
trilobatus W. XV. 2. 668
triqueter Lam. XV. 2. 699 705
tristis Müll. Arg. XV. 2. 682
tuberculatus Bung. XV. 2. 699 734
Tulasnei *Baill.* XV. 2. 583
umbellatus Wall. XV. 2. 619
umbellatus W. XV. 2. 699 1118
umbratilis *H. B. & Kth* XV. 2. 592
umbrinus Müll. Arg. XV. 2. 534
urceolatus Baill. XV. 2. 567
urens L. XV. 2. 699 944
urticaefolius *Lam.* XV. 2. 654
urticoides Cunn. XV. 2. 699
Urucurana *Baill.* XV. 2. 545
uruguayensis *Baill.* XV. 2. 675
vaccinioides *A. Rich.* XV. 2. 614
Vahlii Geisel. XV. 2. 696
Vaillantii *Geisel.* XV. 2. 614
variegatus *Blanco* XV. 2. 693
variegatus Forsk. XV. 2. 699 1084
variegatus L. XV. 2. 699 1119
variegatus Wall. XV. 2. 1120
variegatus β L. XV. 2. 1120
Vauthieri Müll. Arg. XV. 2. 547
Vauthierianus *Baill.* XV. 2. 636
Croton
velleriflorus Baill. XV. 2. 565
Vellozianus *Müll. Arg.* XV. 2. 553
velutinus Baill. XV. 2. 649
venosus Geisel. XV. 2. 445 699
venosum Spr. XV. 2. 560
verbascifolius W. XV. 2. 699 748
verbenaefolius *Müll. Arg.* XV. 2. 686
Verreauxii Baill. XV. 2. 620
Verreauxii *Müll. Arg.* XV. 2. 620
α genuinus - - - -
β angustifolius - - - 621
γ longifolius - - - -
δ Storckii - - - -
versicolor *Müll. Arg.* XV. 2. 630
vestitus *Spr.* XV. 2. 650
villosus Forsk. XV. 2. 700 1085
villosus Sibth. & Sm. XV. 2. 700 748
viminalis *Griseb.* XV. 2. 638
virens *Müll. Arg.* XV. 2. 690
Virletianus *Müll. Arg.* XV. 2. 659
viscosus Labill. XV. 2. 202 700
vulnerarius *Baill.* XV. 2. 530
Wallichii *Müll. Arg.* XV. 2. 623
Welwitschianus *Müll. Arg.* XV. 2. 515
Widgrenianus *Müll. Arg.* XV. 2. 676
Wilsonii *Griseb.* XV. 2. 660
Wrightii Griseb. XV. 2. 700 756
xalapensis *H. B. & Kth* XV. 2. 596
xalapensis Kth XV. 2. 605
yunquensis *Griseb.* XV. 2. 617
zambesicus *Müll. Arg.* XV. 2. 515
zeylanicus *Müll. Arg.* XV. 2. 581
Zollingeri Miq. XV. 2. 526
Croton *sect. Adenophyllum Griseb.* XV. 2. 644
Andrichnia Baill. XV. 2. 514 520 524
Angelandra *Müll. Arg.* XV. 2. 514 688
Anisophyllum Baill. XV. 2. 582
Argyroglossum Baill. XV. 2. 514 550
Astraea *Baill.* XV. 2. 514 666
Astraeopsis Baill. XV. 2. 561
Astraeopsis Griseb. XV. 2. 550

Croton *sect. Barhamia Baill.* XV. 2. 652
Cascarilla Griseb. XV. 2. 596
Cleodora Baill. XV. 2. 591
Codonocalyx Baill. XV. 2. 562
Crotonanthus Baill. XV. 2. 596
Cyclostigma Griseb. XV. 2. 524
Decalobium *Müll. Arg.* XV. 2. 513 523
Decapetalon *Müll. Arg.* XV. 2. 513 522
Decarinium *Müll. Arg.* XV. 2. 514 672
Drepadenium *Müll. Arg.* XV. 2. 514 689
Eluteria *Griseb.* XV. 2. 513 514
Eucroton *Müll. Arg.* XV. 2. 513 524
subsect. Cyclostigma - - - 524
Eutropia - - - 564
Lasiogyne - - - 550
Podostachys - - - 661
Eutropia Baill. XV. 2. 526
Furcaria *Baill.* XV. 2. 623
Geiseleria Baill. XV. 2. 672
Gonocladium Baill. XV. 2. 550 556
Gymnocroton Baill. XV. 2. 620
Gynamblosis A. Gray XV. 2. 688
Heptallon *Müll. Arg.* XV. 2. 514 687
Hesperidium Baill. XV. 2. 645
Klotzschiophyton Baill. XV. 2. 520
Lasiogyne Baill. XV. 2. 550
Leucadenia Baill. XV. 2. 645
Medea Baill. XV. 2. 645
Croton *sect. Micranthis Baill.* XV. 2. 595
Microcroton Griseb. XV. 2. 595
Monguia Baill. XV. 2. 514
Ocalia Baill. XV. 2. 593
Palanostigma Baill. XV. 2. 514 524 537
Pilinophyton A. Gray XV. 2. 687
Podostachys Baill. XV. 2. 661
Quadrilobus *Müll. Arg.* XV. 2. 514 672
Stolidanthus Baill. XV. 2. 524 534 586 591
Tiglium Baill. XV. 2. 600
Timandra Baill. XV. 2. 596 647
Velamea Baill. XV. 2. 627
Crotonanthus Kl. XV. 2. 513 596
padifolius Kl. XV. 2. 635
Crotonanthus Baill. XV. 2. 596 (Croton)
CROTONEAE *Bl.* XV. 2. 511 710
CROTONEAE *Endl.* XV. 2. 1032
CROTONEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 511
CROTONEAE ACALYPHEAE *Griseb.* XV. 2. 765
CROTONEAE DITAXIDEAE *Griseb.* XV. 2. 726 751
CROTONEAE HIPPOMANEAE *Griseb.* XV. 2. 1142 1147
CROTONEAE JATROPHEAE *Griseb.* XV. 2. 1056 1075
CROTONEAE RICINEAE *Griseb.* XV. 2. 1016
CROTONIDEAE *Baill.* XV. 2. 512 710
Crotonogyne *Müll. Arg.* XV. 2. 720
Manniana *Müll. Arg.* XV. 2. 721
Crotonopsis *Mx* XV. 2. 512 707
abnormis Baill. XV. 2. 708
argentea Beck XV. 2. 707
argentea *Pursh* XV. 2. 707
α elliptica - - - -
* abnormis- - - 708
β linearis - - - -
Crozophora *Neck.* XV. 2. 746, *Labill.* XV. 2. 1116 1120, *Spr.* XV. 2. 956 962
Brocchiana *Schweinf.* XV. 2. 750
α Hartmanni *Müll. Arg.* - - -
β genuina - - - -
Burmanni Spr. XV. 2. 747

Crozophora
hierosolymitana Spr. XV. 2. 749
integrifolia Bung. XV. 2. 749
mollissima A. Juss. XV. 2. 750
mollissima Spr. XV. 2. 964
obliqua *A. Juss.* XV. 2. 749
obliqua Schweinf. XV. 2. 748
oblongifolia A. Juss. XV. 2. 750
parvifolia Kl. XV. 2. 748
peltata Labill. XV. 2. 750 1120
plicata A. Juss. XV. 2. 747
plicata *Müll. Arg.* XV. 2. 747
α Rottleri – – – –
β genuina – – – –
γ prostrata – – – –
plicata A. Rich. XV. 2. 748
prostrata Dalz. XV. 2. 748
Rottleri A. Juss. XV. 2. 747
Rottleri Spr. XV. 2. 747
sabulosa *Kar. & Kir.* XV. 2. 748
senegalensis *A. Juss.* XV. 2. 750
Sieberi Presl XV. 2. 749
tinctoria A. Juss. XV. 2. 749
tinctoria Kl. XV. 2. 747
tinctoria *Müll. Arg.* XV. 2. 748
α verbascifolia – – – –
β hierosolymitana– – – 749
* brachypetala – – – –
γ genuina – – – –
δ subplicata – – – –
verbascifolia A. Juss. XV. 2. 748
CROZOPHORBAE *Müll. Arg.* XV. 2. 711 726
Cryphaea Hamilt. XVI. 1. 473
erecta Hamilt. XVI. 1. 474
Cryptadenia *Meisn.* XIV. 573
breviflora *Meisn.* XIV. 573
ciliata *Meisn.* XIV. 574
filicaulis *Meisn.* XIV. 574
grandiflora *Meisn.* XIV. 573
β latifolia – – –
uniflora *Meisn.* XIV. 573
Crypteronia *Bl.* XVI. 2. 677
affinis Endl. XVI. 2. 678
affinis Planch. XVI. 2. 678
Cumingii *Endl.* XVI. 2. 678
Cumingii Planch. XVI. 2. 678
glabra *Endl.* XVI. 2. 678
Hookeri *Dc. fil.* XVI. 2. 679
leptostachys *Endl.* XVI. 2. 679
leptostachys Planch. XVI. 2. 679
lutea *Bl.* XVI. 2. 679
paniculata *Bl.* XVI. 2. 679
pubescens *Endl.* XVI. 2. 678
β affinis *Dc. fil.* – – –
Wallichii *Dc. fil.* XVI. 2. 679
CRYPTERONIACEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 677
CRYPTERONIEAE Endl. XVI. 2. 677
Cryptocarya *R. Br.* XV. 1. 5 68, *Bl.* XV. 1. 76 77, *Mart.* XV. 1. 96, *Schott* XV. 1. 172
acutiflora *Bl.* XV. 1. 70 72 507
acutiflora herb. lugd. XV. 1. 72
amygdalina *Nees* XV. 1. 72 507
angustifolia *E. Mey.* XV. 1. 74
Berteroana Gay XV. 1. 75
Bidwillii *Nees* XV. 1. 74 508
caesia *Bl.* XV. 1. 71
costata *Bl.* XV. 1. 72
β angustata *Meisn.* – – –
costata Zolling. XV. 1. 69
crassinervia *Miq.* XV. 1. 69
cuneata Bl. XV. 1. 77
cuneata Zolling. XV. 1. 37 76
Cunninghamii *Meisn.* XV. 1. 73
densiflora Bl. XV. 1. 76 78
discolor Zipp. XV. 1. 76 204
diversifolia *Bl.* XV. 1. 69
dubia *H. B. & Kth* XV. 1. 76
dubia Spr. XV. 1. 76 100
emarginata *Meisn.* XV. 1. 76
ferrea *Bl.* XV. 1. 69
β laxiflora *Meisn.* – – –
γ oblongifolia – – – 70
δ Mentek – – – –
ε obscura – – – –
ferrea var. Bl. XV. 1. 70
ferruginea Bl. XV. 1. 76 207
ferruginea Cunn. XV. 1. 78
ferruginea F. Müll. XV. 1. 76
floribunda Miq. XV. 1. 40 76
floribunda *Nees* XV. 1. 71
β angustifolia – – – –
floribunda Wight XV. 1. 70
glaucescens *R. Br.* XV. 1. 72 507
β reticulata *Meisn.* – – 73
γ camphorata – – – –
glaucescens Hassk. XV. 1. 72
glaucescens F. Müll. XV. 1. 76 78 508
Griffithiana Wight XV. 1. 68
guianensis *Meisn.* XV. 1. 75
hirsuta Schott XV. 1. 76 172
hypoglauca *Meisn.* XV. 1. 73
β attenuata – – – 508
impressa Miq. XV. 1. 69
infectoria *Miq.* XV. 1. 68
α caudata *Meisn.* – – –
β acuminulata – – – –
γ opaca – – – 69

Cryptocarya
laevigata Bl. XV. 1. 76 77
laevis Mart. XV. 1. 83
laevis Nees XV. 1. 76
latifolia *Sond.* XV. 1. 74
lucida *Bl.* XV. 1. 70
lucidula *Miq.* XV. 1. 72
mandioccana *Meisn.* XV. 1. 75
membranacea *Thwait.* XV. 1. 72
Mentek *Bl.* XV. 1. 70
micrantha *Meisn.* XV. 1. 75
microneura *Meisn.* XV. 1. 73
monticola Mart. XV. 1. 76 100
moretoniana *Meisn.* XV. 1. 74
moschata *Mart.* XV. 1. 74
mucronata Spr. XV. 1. 258
Mülleri *Meisn.* XV. 1. 73
neilgherrensis *Meisn.* XV. 1. 71
nitida *Philipp.* XV. 1. 509
obliqua *Bl.* XV. 1. 71
oblongifolia Bl. XV. 1. 70
obovata *R. Br.* XV. 1. 73 507
obscura Bl. XV. 1. 70
obtusifolia *F. Müll.* XV. 1. 508
palembica *Miq.* XV. 1. 507
patentinervis F. Müll. XV. 1. 508
pendulifolia Dehnh. XV. 1. 76 231
Peumus *Nees* XV. 1. 75 508
pretiosa Mart. XV. 1. 76 103
pyriformis Nees XV. 1. 76 108
reticulata *Bl.* XV. 1. 69
Riedelii *Meisn.* XV. 1. 75
rigida *Meisn.* XV. 1. 508
stenantha *Philipp.* XV. 1. 508
Stocksii *Meisn.* XV. 1. 71
Teysmanniana *Miq.* XV. 1. 507
tomentosa *Bl.* XV. 1. 71
triplinervia F. Müll. XV. 1. 509
triplinervis R. Br. XV. 1. 76 78
Wightiana *Thwait.* XV. 1. 70
β parvifolia *Meisn.* - - -
γ lanceolata - - - -
δ Griffithii - - - - -
Zollingeriana *Miq.* XV. 1. 69
CRYPTOCARYEAE *Meisn.* XV. 1. 5 67
CRYPTOCARYEAE & ACRODICLIDEA Nees XV. 1. 67
Cryptoginium Müll. Arg. XV. 2. 243 (Sauropus)
Cryptolepis reticulata hort. XV. 2. 372
Cryptomeria *Don* XVI. 2. 366 437
japonica *Don* XVI. 2. 438
japonica hort. XVI. 2. 438
Lobbii hort. XVI. 2. 438
Cryptostomum Schreb. XVII. 292
Ctenomeria Harv. XV. 2. 925
cordata Harv. XV. 2. 926
Kraussiana Hochst. XV. 2. 926
Ctenomeria *Müll. Arg.* XV. 2. 925 (Leptorhachis)
Cubanthus *Boiss.* XV. 2. 7 (Pedilanthus)
Cubeba Miq. XVI. 1. 240 339
bantamensis Miq. XVI. 1. 362
borbonensis Miq. XVI. 1. 340
canina Miq. XVI. 1. 341
Clusii Miq. XVI. 1. 340 343
costulata Miq. XVI. 1. 340
crassipes Miq. XVI. 1. 344
hederacea Miq. XVI. 1. 366
lanata Miq. XVI. 1. 341
Lowong Miq. XVI. 1. 344
Neesii Miq. XVI. 1. 343
officinalis Miq. XVI. 1. 340
phyllosticta Miq. XVI. 1. 340
sumatrana Miq. XVI. 1. 343
venosa Miq. XVI. 1. 340
Wallichii Miq. XVI. 1. 342
CUCURBITACEAE DUBIAE Juss. XV. 1. 413
CUCURBITACEAE PAPAYACEAE Reichenb. XV. 1. 413
Cudrania *Trecul* XVII. 281 285
Cudranus Rumph XVII. 285
Culitlavan Rumph XV. 1. 14
Cunninghamia *R. Br.* XVI. 2. 365 432, *Zucc.* XVI. 2. 433
cupressoides Zucc. XVI. 2. 433 (*bis*)
lanceolata Lamb. XVI. 2. 433
selaginoides Zucc. XVI. 2. 433 434
sinensis *R. Br.* XVI. 2. 432
β glauca - - - 433
sinensis glauca hort. XVI. 2. 433
Cunuri XV. 2. 1123
Cunuria *Baill.* XV. 2. 1123
Spruceana *Baill.* XV. 2. 1123
Cupameni Adans. XV. 2. 799
CUPRESSEAE *Parl.* XVI. 2. 366 444
CUPRESSINEAE & ABIETINEAE Endl. XVI. 2. 368
CUPRESSINEAE & ABIETINEAE Spach XVI. 2. 361
CUPRESSINEAE, ABIETINEAE, PODOCARPEAE & TAXINEAE Endl. XVI. 2. 361
CUPRESSINEAE, ABIETINEAE & TAXINEAE Endl. XVI. 2. 361

Cupressoides Gord. XVI. 2. 481 (Juniperus)
Cupresso-Pinolus &c. Kaempf. XVI. 2. 438
Cupressus *Tourn.* XVI. 2. 367 467, *L. fil.* XVI. 2. 437, *L.* XVI. 2. 439 463, *Mill.* XVI. 2. 442
africana Mill. XVI. 2. 442 474
americana Catesb. XVI. 2. 440 474
americana Trautv. XVI. 2. 465 474
arbor vitae Targ. Tozzi XVI. 2. 458 474
aromatica Gord. XVI. 2. 472
attennata *Gord.* XVI. 2. 474
australis Desf. XVI. 2. 447 474
australis Pers. XVI. 2. 474
bacciformis W. herb. XVI. 2. 474 486
Benthamii Carr. XVI. 2. 472
Benthamii *Endl.* XVI. 2. 472
californica Carr. XVI. 2. 473
cernua hort. XVI. 2. 470
chesaunensis &c. Pluk. XVI. 2. 438
chilensis Gill. XVI. 2. 455 474
columnaris Forst. XVI. 2. 373 (*bis*) 474 (*bis*)
conoidea Spad. XVI. 2. 468
corneyana *Knight* XVI. 2. 470
cornuta Carr. XVI. 2. 473
Coulteri Forbes XVI. 2. 472
Cunninghamii hort. XVI. 2. 472
disticha L. XVI. 2. 440 474
Doniana hort. XVI. 2. 469
elegans hort. XVI. 2. 472
excelsa Scott XVI. 2. 472
expansa hort. XVI. 2. 468
fastigiata Dc. XVI. 2. 468
femina Caesalp. XVI. 2. 468
filiformis hort. XVI. 2. 462 474
Fothergilli Forbes XVI. 2. 451 474
funebris *Endl.* XVI. 2. 471
glandulosa Hook. XVI. 2. 473
glauca *Lam.* XVI. 2. 470
globulifera Parl. XVI. 2. 469
Goveniana *Gord.* XVI. 2. 472
gracilis hort. XVI. 2. 470
Hartwegii Carr. XVI. 2. 473
horizontalis Mill. XVI. 2. 468
Hugelii hort. XVI. 2. 472
japonica L. fil. XVI. 2. 438
japonica Thbg XVI. 2. 438 474
juniperoides L. XVI. 2. 442 474
Karwinskyana Regel XVI. 2. 472
Cupressus
kewensis hort. XVI. 2. 472
Knightiana Carr. XVI. 2. 472
Knightiana hort. XVI. 2. 472
Lambertiana hort. XVI. 2. 473
Lawsoniana Murr. XVI. 2. 465 474
Lawsonii fol. varieg. hort. XVI. 2. 465
Lindleyi *Kl.* XVI. 2. 471
lusitanica Carr. XVI. 2. 472
lusitanica Lindl. XVI. 2. 472
lusitanica Mill. XVI. 2. 470
lusitanica patula &c. Tourn. XVI. 2. 470
Macnabiana *Murr.* XVI. 2. 473
macrocarpa *Hartw.* XVI. 2. 473
β fastigiata *Parl.* - - -
macrocarpa fastigiata Knight XVI. 2. 473
macrostachya hort. XVI. 2. 474
majestica Knight XVI. 2. 469
mas Caesalp. XVI. 2. 468
mas Plinii Tourn. XVI. 2. 468
meta in fastigium &c. Tourn. XVI. 2. 468
Montezumae H. B. & Kth XVI. 2. 441
Morey-Tombay hort. XVI. 2. 468
nana hort. XVI. 2. 470
nana mariana &c. Pluk. XVI. 2. 464
nivea hort. XVI. 2. 474
nootkatensis Lamb. XVI. 2. 465 474
nucifera hort. XVI. 2. 439 474
nutkaensis Gord. XVI. 2. 474
nutkaensis Hook. XVI. 2. 465
orientalis hort. XVI. 2. 468
patula Pers. XVI. 2. 462 474
patula Spad. XVI. 2. 468
pendula Griff. XVI. 2. 469
pendula L'Herit. XVI. 2. 471
pendula hort. XVI. 2. 470
pendula Staunt. XVI. 2. 471
pendula Thbg XVI. 2. 462 474
pendulata hort. XVI. 2. 462 474
Pinolus Kaempf. XVI. 2. 438
pyramidalis Targ. Tozzi XVI. 2. 468
Reinwardtii hort. XVI. 2. 473
Roylei Carr. XVI. 2. 469
sabinoides H. B. & Kth XVI. 2. 474 492
sempervirens *L.* XVI. 2. 468
β horizontalis *Parl.* - - -
γ sphaerocarpa - - - -

Cupressus
∂ globulifera *Parl.* XVI. 2. 469
ε indica – – – –
η umbilicata – – – –
sempervirens α L. XVI. 2. 468
sempervirens β L. XVI. 2. 468
sempervirens horizontalis Gord. XVI. 2. 468
sempervirens indica Royl. XVI. 2. 469
sinensis hort. XVI. 2. 441 471 474
Skinneri hort. XVI. 2. 472
sphaerocarpa Parl. XVI. 2. 469
Tchugatskoy hort XVI. 2. 474
thurifera *H. B.* & *Kth* XVI. 2. 473
thurifera Lindl. XVI. 2. 471
thurifera Schlecht. XVI. 2. 472
Thuya Tary. Tozz. XVI. 2. 462 474
thuyaefolia hort. XVI. 2. 468
thuyoides L. XVI. 2. 464 474
thuyoides Pav. XVI. 2. 455 474
torulosa *Don* XVI. 2. 469
torulosa Knight XVI. 2. 469
torulosa Corneyana Carr. XVI. 2. 470
torulosa elegans hort. XVI. 2. 470
torulosa nana hort. XVI. 2. 470
torulosa religiosa hort. XVI. 2. 470
torulosa viridis hort. XVI. 2. 470
Tournefortii Ten. XVI. 2. 469
Udheana Carr. XVI. 2. 472
Udheana Gord. XVI. 2. 471
Udheana hort. XVI. 2. 472
umbilicata Parl. XVI. 2. 469
virginiana fol. Acaciae Pluk. XVI. 2. 440
virginiana Tradescanti &c. Ray. XVI. 2. 440
Whitleyana hort. XVI. 2. 469
CUPULIFERAE *Dc. fil.* XVI. 2. 1
CUPULIFERAE Endl. XVI. 2. 1, *Mirb.* XVI. 2. 124, *Hartig* XVI. 2. 124
CUPULIFERAE Lindl. XVI. 2. 1, *Rich.* XVI. 2. 124
CUPULIFERAE CORYLEAE Meisn. XVI. 2. 124
CUPULIFERAE FALSAE Schacht XVI. 2. 124
CUPULIFERAE VERAE Schacht XVI. 2. 1
CUPULIFERARUM, QUERCINEAE & FAGINEAE Meisn. XVI. 2. 1
Curcas Adans. XV. 2. 1076 1080
cuneifolium Baill. XV. 2. 1081
indica A. Rich. XV. 2. 1081
peltatum Baill. XV. 2. 1077
portoricensis Baill. XV. 2. 1077
puryans Medic. XV. 2. 1081
Curcas sect. Eucurcas & Mozinna Baill. XV. 2. 1076
Curcas *Griseb.* XV. 2. 1076 (Jatropha)
Cuscuta baccifera Barbadensium Pluk. XV. 1. 256
Rombut Rumph XV. 1. 255
Cyanodaphne *Bl.* XV. 1. 76
cuneata *Bl.* XV. 1. 76
glabra *Miq.* XV. 1. 509
tomentosa *Bl.* XV. 1. 77 509
Cyathocnemis Kl. XV. 1. 278 332 333
Cyathocnemis *Dc. fil.* XV. 1. 332 (Begonia)
Cyathodiscus Hochst. XIV. 528
umbellatus Hochst. XIV. 528
Cyathogyne *Müll. Arg.* XV. 2. 226
viridis *Müll. Arg.* XV. 2. 226
Cybele Knight & Salisb. XIV. 450
umbellifera Salisb. XIV. 451
CYCADACEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 522
CYCADACEAE Endl. XVI. 2. 522
CYCADACEAE *Sm.* XVI. 2. 530
CYCADEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 525
CYCADEAE Pers. XVI. 2. 522
CYCADINEAE *Miq.* XVI. 2. 525
Cycas *L.* XVI. 2. 525
angulata *R. Br.* XVI. 2. 527
caffra Thbg XVI. 2. 529 532
celebica *Miq.* XVI. 2. 528
circinalis herbar. XVI. 2. 529
circinalis *L.* XVI. 2. 526 529
β javana *Miq.* – – 527
circinalis Moritz. XVI. 2. 527
circinalis Pet. Thouar. XVI. 2. 528
circinalis Roxb. XVI. 2. 527
circinalis var. angustifolia Miq. XVI. 2. 527
dilatata *Griff.* XVI. 2. 529
glauca hort. XVI. 2. 528
glauca *Miq.* XVI. 2. 528
gracilis *Miq.* XVI. 2. 528
hypoleuca Presl XVI. 2. 529
Jenkinsiana *Griff.* XVI. 2. 529
inermis *Lour.* XVI. 2. 526

Cycas
inermis Oudem. XVI. 2. 526
macrocarpa *Griff.* XVI. 2. 529
madagascariensis Miq. XVI. 2. 528
media *R. Br.* XVI. 2. 527
β inermis - - - 528
media Miq. XVI. 2. 528
pectinata *herb. angl.* XVI. 2. 529
revoluta *Thbg* XVI. 2. 526
revoluta inermis Miq. XVI. 2. 526
Riedleii Fisch. Gaudich. XVI. 2. 529 535
Riuminiana *Regel* XVI. 2. 528
Rumphii *Miq.* XVI. 2. 527
β timorensis - - - -
siamensis *Miq.* XVI. 2. 528
speciosa *Don* XVI. 2. 529
squarrosa *Lodd.* XVI. 2. 529
Thouarsii *R. Br.* XVI. 2. 528
undulata *Desf.* XVI. 2. 529
villosa herb. van Roy. XVI. 2. 532
Wallichii Miq. XVI. 2. 527
Cyclobalanus *Endl.* XVI. 2. 91 (Quercus)
Cyclodiscus Kl. XV. 1. 431
tomentosus Kl. XV. 1 431
Cyclodiscus *Duchart.* XV. 1. 431 (Bragantia)
Cycloptera R. Br. XIV. 379 (*Gretvillea*)
Cyclostemon *Müll. Arg.* XV. 2. 218 480, *Bl.* XV. 2. 480 482
argutus *Müll. Arg.* XV. 2. 485
coriaceus Baill. XV. 2. 483
coriaceus *Müll. Arg.* XV. 2. 483
Cumingii *Baill.* XV. 2. 485
cuspidatus Bl. XV. 2. 486, XVII. 209
floribundus *Müll. Arg.* XV. 2. 484
glomeratus *Müll. Arg.* XV. 2. 485
indicus *Müll. Arg.* XV. 2. 481
longifolius *Bl.* XV. 2. 482
macrophyllus *Bl.* XV. 2. 482
mucronatus *Bl.* XV. 2. 484
natalensis *Müll. Arg.* XV. 2. 483
occidentalis *Müll. Arg.* XV. 2. 481
parvifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 486
principum *Müll. Arg.* XV. 2. 483
racemosum Zipp. XV. 2. 481
rhacodiscus *Müll. Arg.* XV. 2. 484
serratus *Bl.* XV. 2. 485
stipularis *Müll. Arg.* XV. 2. 484
Cyclostemon
Teysmanni *Müll. Arg.* XV. 2. 481
α genuinus - - - -
β timorensis - - - -
zeylanicus Baill. XV. 2. 482
Cyclostemon *sect.* Dodecastemon *Müll. Arg.* XV. 2. 481
Eucyclostemon *Müll. Arg.* XV. 2. 482
Stenogynium *Müll. Arg.* XV. 2. 481
CYCLOSTEMONBAB *Baill.* XV. 2. 218 480
Cyclostigma Kl. XV. 2. 513 524 537
abutiloides Kl. XV. 2. 533
denticulatum Kl. XV. 2. 547
Draco Kl. XV. 2. 546
hibiscifolium Kl. XV. 2. 538
panamense Kl. XV. 2. 547
xalapense Kl. XV. 2. 597
Cyclostigma Griseb. XV. 2. 524 (Croton)
Cyclostigma *Müll. Arg.* XV. 2. 524 (*Croton sect. Eucroton*)
Cylicodaphne *Nees* XV. 1. 200
accedens *Meisn.* XV. 1. 206
chrysopleura Bl. XV. 1. 198 210
costata *Bl.* XV. 1. 204
cuneata *Bl.* XV. 1. 203
cuspidata Bl. XV. 1. 198 210
discolor *Meisn.* XV. 1. 204
diversifolia *Bl.* XV. 1. 207
ferruginea *Meisn.* XV. 1. 207
floribunda *Bl.* XV. 1. 201
fusca *Bl.* XV. 1. 207
fuscescens *Meisn.* XV. 1. 207
grisea *Bl.* XV. 1. 204
hirta *Bl.* XV. 1. 209
Hookeri *Meisn.* XV. 1. 209
β siamensis - - - -
infectoria Bl. XV. 1. 69 210
longipes *Meisn.* XV. 1. 205
lucida *Bl.* XV. 1. 205
macrophylla *Bl.* XV. 1. 203
magnifica *Miq.* XV. 1. 203
mollis *Meisn.* XV. 1. 207
myristicaefolia *Meisn.* XV. 1. 208
β tavoyana - - - 209
γ acutata - - - -
Neesiana *Miq.* XV. 1. 206
nitida *Meisn.* XV. 1. 203
Noronhiana *Bl.* XV. 1. 202 197
β angulata - - - -

Cylicodaphne
oblonga *Meisn.* XV. 1. 205
β Stocksii - - - -
γ Griffithii - - - -
obtusata *Meisn.* XV. 1. 203
obtusifolia *Bl.* XV. 1. 208
β venosa *Meisn.* - - -
obtusifolia Nees XV. 1. 515
ochracea *Bl.* XV. 1. 205
pallida *Bl.* XV. 1. 206
polyneura *Meisn.* XV. 1. 205
punctata *Bl.* XV. 1. 209
rigida *Meisn.* XV. 1. 201
robusta *Bl.* XV. 1. 202
rubiginosa *Bl.* XV. 1. 204
rubra *Bl.* XV. 1. 202 515
sebifera *Bl.* XV. 1. 202
Seloang *Miq.* XV. 1. 515
sessiflora (*sessiliflora?*) *Meisn.* XV. 1. 206
sumatrana *Miq.* XV. 1. 206
tephrophylla *Meisn.* XV. 1. 207
β glabrata - - -
Thwaitesii *Meisn.* XV. 1. 208
α ovalifolia - - - -
β parvifolia - - - -
γ angustata - - - -
tuberculata *Bl.* XV. 1. 204
unita *Bl.* XV. 1. 209
velutina *Bl.* XV. 1. 209
Walkeri *Meisn.* XV. 1. 208
Wightiana *Nees* XV. 1. 200
α tomentosa *Meisn.* - - 201
β glabrescens - - - -
γ acutata - - - 515
δ parvifolia - - - -
zeylanica *Meisn.* XV. 1. 201
Cylicodaphne *sect.* Eucylicodaphne *Meisn.* XV. 1. 200
Lepidadenia *Bl.* XV. 1. 201
Cylindria *Lour.* XIV. 482
rubra *Lour.* XIV. 482
Cylindrophora *Müll. Arg.* XV. 2. 769 (Plukenetia)
Cylindrostrobus *Endl.* XIV. 275 (Petrophila)
Cynocrambe *Diosc.* XVII. 33
alsinefolia Barr. XVII. 33
prostrata *Gaertn.* XVII. 33
CYNOCRAMBEAE *Dc. fil.* XVII. 32
CYNOCRAMBEAE *Nees* XVII. 32, *Endl.* XVII. 32, *Miq.* XVII. 32
Cynomorium *Michel.* XVII. 119 122, *Sw.* XVII. 134, *Auctor.* XVII. 131
australe W. XVII. 123 145
Cynomorium
cayennense Sw. XVII. 123 136
coccineum Descourt. XVII. 123 134
coccineum *L.* XVII. 123
erectum breve &c. P. Browne XVII. 134
fungosum Raeusch. XVII. 123 145
jamaicense Sw. XVII. 123 134
philippense *Blanco* XVII. 123
purpureum Rupr. XVII. 123
purpureum officinarum Michel. XVII. 123
CYNOMORIACEAE *Eichl.* XVII. 121 123
CYNOMORIDEAE *Hook. fil.* XVII. 121
CYNOMORIBAE *Schott & Endl.* XVII. 119 121
Cynopsole Endl. XVII. 143
elongata Endl. XVII. 147
Cypholophus *Wedd.* XVI. 1. 235[9]
Blumeanus Wedd. XVI. 1. 235[12]
coeruleus *Wedd.* XVI. 1. 235[12]
ellipticus *Wedd.* XVI. 1. 235[12]
heterophyllus *Wedd.* XVI. 1. 235[11]
latifolius *Wedd.* XVI. 1. 235[11]
lutescens *Wedd.* XVI. 1. 235[11]
macrocephalus *Wedd.* XVI. 1. 235[10]
β mollis - - - -
γ sericea - - - -
δ crenata - - - 235[11]
macrocephalus β heterophyllus Wedd. XVI. 1. 235[11]
melanocarpus *Wedd.* XVI. 1. 235[12]
prostratus *Wedd.* XVI. 1. 235[13]
rufescens Wedd. XVI. 1. 235[12]
vestitus *Wedd.* XVI. 1. 235[11]
Cypres XVI. 2. 455
Cypres y Len XVI. 2. 455
Cyrtostigma *Endl.* XIV. 309 (Spatalla)
Cyphomanthemum Kl. XV. 1. 446 (*Howardia*)
Bridgesii Kl. XV. 1. 463
macradenium Kl. XV. 1. 452
peltatum Kl. XV. 1. 449
reniforme Kl. XV. 1. 449
Cyrilla *L.* XVII. 292
paniculata Nutt. XVII. 292
Cystogyne Gaspar. XVII. 288
CYTINACEAE *Hook. fil.* XVII. 106
CYTINACEAE Lindl. XVII. 106
CYTINEAE Brongn. XVII. 90 106
CYTINEAE *R. Br.* XVII. 106
CYTINEAE Lindl. XVII. 106

Cytinus *L.* XVII. 107
americanus *R. Br.* XVII. 108
dioicus *Juss.* XVII. 108
Hypocystis *L.* XVII. 107
β kermesinus *Guss.* ~ -
Hypocystis var. canariensis Webb. XVII. 108
Cyttarospermum *Boiss.* XV. 2. 9 53 (Euphorbia)

D.

Dacrycarpus *Endl.* XVI. 2. 520 (Podocarpus)
Dacrydium *Soland.* XVI. 2. 367 493, *Don* XVI. 2. 453
araucarioides *Brongn.* & *Gris* XVI. 2. 496
arthrotaxoides Carr. XVI. 2. 496
Beccarii *Parl.* XVI. 2. 494
Colensoi *Hook.* XVI. 2. 495
cupressinum *Soland.* XVI. 2. 494
distichum Don XVI. 2. 519
elatum *Wall.* XVI. 2. 494
elatum compactum Carr. XVI. 2. 521
elatum tenuifolium Carr. XVI. 2. 521
excelsum Don XVI. 2. 520
ferrugineum hort. XVI. 2. 520
Franklinii *Hook. fil.* XVI. 2. 495
fuscum hort. XVI. 2. 520
huonense A. Cunn. XVI. 2. 495
Junghuhnii Miq. XVI. 2. 494
Kirkii *F. Müll.* XVI. 2. 495
laxifolium *Hook. fil.* XVI. 2. 495
Mai A. Cunn. XVI. 2. 519
plumosum Don XVI. 2. 454 496
taxifolium Banks & Soland. XVI. 2. 519
taxoides *Brongn. & Gris* XVI. 2. 496
tenuifolium Parl. XVI. 2. 521
tetragonum *Parl.* XVI. 2. 496
thuyoides Banks & Soland. XVI. 2. 520
ustum Vieill. XVI. 2. 496 521
Vieillardi Parl. XVI. 2. 521
Dacryodes *Vahl* XVII. 292
Dactylanthes Haw. XV. 2. 7 85 86
anacantha Haw. XV. 2. 87
globosa Haw. XV. 2. 87
hamata Haw. XV. 2. 91
patula Haw. XV. 2. 87
Dactylanthes tuberculata Haw. XV. 2. 86
Dactylanthus *Hook. fil.* XVII. 149
Taylori *Hook. fil.* XVII. 149
Dactylostemon *Kl.* XV. 2. 1195
angustifolius Kl. XV. 2. 1198
brasiliensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1199
communis Müll. Arg. XV. 2. 1197
a obtusatus - - - -
* glabratus - - - -
b Weddellianus - - - -
c Hagendorfii - - - -
d cordatus - - - 1198
e petiolaris - - - -
* obovatus - - - -
** sphathulatus - - - -
f angustifolius - - - -
cuneatus *Müll. Arg.* XV. 2. 1199
α latifolius - - - -
β angustifolius - - - -
glabrescens Kl. XV. 2. 1198
grandifolius Kl. XV. 2. 1196
grandifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 1196
Hagendorfii Kl. XV. 2. 1197
Klotzschii Diedrichs. XV. 2. 1197
Klotzschii *Müll. Arg.* XV. 2. 1197
α obtusatus - - - -
* glabratus - - - -
β Weddellianus - - - -
γ genuinus - - - -
δ cordatus - - - -
ε petiolaris - - - 1198
* obovatus - - - -
** sphathulatus - - - -
ζ angustifolius - - - -
lasiocarpoides Müll. Arg. XV. 2. 1198
lasiocarpus Kl. XV. 2. 1196
lasiocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 1196
Lundianus *Diedrichs.* XV. 2. 1198
obtusatus Kl. XV. 2. 1197
oligandrus *Müll. Arg.* XV. 2. 1199
Schomburgkii *Kl.* XV. 2. 1198
verticillatus *Kl.* XV. 2. 1196
Dais *L.* XIV. 528, *Roxb.* XIV. 603, *Auct.* XIV. 593
anthylloides Eckl. & Zeyh. XIV. 530 596
argentea Eckl. & Zeyh. XIV. 530 594
argentea β depressa Eckl. & Zeyh. XIV. 530 595

Dais
canescens *Bartl.* XIV. 529
coccinea Gaudich. XIV. 530 603
cotinifolia *L.* XIV. 529
α parvifolia *Meisn.* - -
β major - - -
γ laurifolia - - -
cuneata Lam. XIV. 530 599
disperma Forst. XIV. 530 605
dubiosa Bl. XIV. 530 604
dubiosa Dcne XIV. 530 604
eriocephala *Lichtenst.* XIV. 529
glaucescens *Dcne* XIV. 529
laurifolia Blanco XIV. 530 605
laurifolia Jacq. XIV. 529
linifolia Lam. XIV. 530 595
madagascariensis Boj. XIV. 529
madagascariensis Lam. XIV. 530 597
octandra Burm. XIV. 530 605
Owenii Eckl. & Zeyh. XIV. 530 595
pubescens Lam. XIV. 530 597
purpurea *Gaudich.* XIV. 530
sericea Lam. XIV. 530 596
spicata Endl. XIV. 530 549
urticaefolia *hort.* XIV. 530
virgata Lichtenst. XIV. 530 561
ex insula Timor Dc. herb. XIV. 604

Dakua-Leki XVI. 2. 376
Dalechampia *Plum.* XV. 2. 1232
affinis *Müll. Arg.* XV. 2. 1249
alata Kl. XV. 2. 1238
alata *Müll. Arg.* XV. 2. 1238
arciana *Baill.* XV. 2. 1250
aristolochiaefolia *H. B. & Kth* XV. 2. 1252
bahiensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1247
Bernieri *Baill.* XV. 2. 1249
bidentata *Bl.* XV. 2. 1243
bidentata Thwait. XV. 2. 1241
Boiviniana Baill. XV. 2. 1248
brasiliensis Lam. XV. 2. 1244
brevipes *Müll. Arg.* XV. 2. 1236
α pentaphylla - - - -
β triphylla - - - -
γ monophylla - - - -
canescens *H. B. & Kth* XV. 2. 1250
capensis Sond. XV. 2. 1243
capensis *Spr. fil.* XV. 2. 1243
caperonioides Baill. XV. 2. 1235
caperonioides *Müll. Arg.* XV. 2. 1235
α obovata - - - -

Dalechampia
β lanceolata *Müll. Arg.* XV. 2. 1235
cissifolia Poepp. & Endl. XV. 2. 1239
Clausseniana Baill. XV. 2. 1240
clematidifolia *Baill.* XV. 2. 1242
colorata L. XV. 2. 1244
convolvuloides *Lam.* XV. 2. 1250
cordifolia Domb. XV. 2. 1251
cordofana Hochst. XV. 2. 1245
coriacea Kl. XV. 2. 1234
coriacea *Müll. Arg.* XV. 2. 1234
coromandeliana Wall. XV. 2. 1241
cujabensis Mart. XV. 2. 1252
cujabensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1252
denticulata *Griseb.* XV. 2. 1251
digitata Leand. XV. 2. 1238
dioscoreaefolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1248
α pubescens - - - -
β genuina - - - 1249
dioscoreaefolia Poepp. & Endl. XV. 2. 1249
ficifolia *Lam.* XV. 2. 1246
fimbriata H. B. & Kth XV. 2. 1245
francisceana *Baill.* XV. 2. 1235
glechomaefolia *Baill.* XV. 2. 1237
Granadilla *Baill.* XV. 2. 1242
grandiflora Mart. XV. 2. 1238
guyanensis Kl. XV. 2. 1244
heterophylla Boj. XV. 2. 1241
hibisciformis Spr. XV. 2. 1245
hibiscoides H. B. & Kth XV. 2. 1245
hispida *Poepp. & Endl.* XV. 2. 1249
Houlletiana *Baill.* XV. 2. 1253
humilis *Müll. Arg.* XV. 2. 1236
α adscendens - - - 1237
β procumbens - - - -
indica *R. Wight* XV. 2. 1241
ipomeaefolia *Benth.* XV. 2. 1248
latifolia Lam. XV. 2. 1244
Leandri *Baill.* XV. 2. 1251
leucophylla *Müll. Arg.* XV. 2. 1235
linearis *Baill.* XV. 2. 1235 1236
α Hilariana - - - 1236
β genuina - - - -
magnoliaefolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1234
maxima Salzm. XV. 2. 1247
micrantha *Poepp. & Endl.* XV. 2. 1253

Dalechampia
micromeria *Baill.* XV. 2. 1239
microphylla Müll. Arg. XV. 2. 1237
mollis Vahl XV. 2. 1244
monophylla Vell. XV. 2. 1250
natalensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1243
Olfersiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1239
papposa Endl. XV. 2. 1244
parvifolia Lam. XV. 2. 1245
pentaphylla *Lam.* XV. 2. 1238
pernambucensis Baill. XV. 2. 1244
peruviana Lam. XV. 2. 1247
pruriens Griseb. XV. 2. 1247
pseudo-clematis *Baill.* XV. 2. 1245
Riedeliana *Müll. Arg.* XV. 2. 1236
Roezliana *Müll. Arg.* XV. 2. 1233
α rosea - - - -
β viridis - - - 1234
rubiformis Spr. XV. 2. 1244
ruboides H. B. & Kth XV. 2. 1244
scandens L. XV. 2. 1244
scandens *Müll. Arg.* XV. 2. 1244
α genuina - - - -
* latifolia - - - -
β brasiliensis - - - -
γ mollis - - - -
δ fimbriata - - - -
ε hibiscoides - - - 1245
ζ velutina - - - -
η parvifolia - - - -
ϑ cordofana - - - -
scandens Vell. XV. 2. 1246
schizoloba Müll. Arg. XV. 2. 1250
Sellowiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1237
Sellowiana α subintegra Müll. Arg. XV. 2. 1239
Sellowiana β serrata Müll. Arg. XV. 2. 1237
senegalensis A. Juss. XV. 2. 1245
serrulata W. herb. XV. 2. 1247
sidaefolia H. B. & Kth XV. 2. 1244
sinuata *Baill.* XV. 2. 1246
smilacina H. B. & Kth XV. 2. 1250
spathulata *Baill.* XV. 2. 1233
stenosepala *Müll. Arg.* XV. 2. 1241
stipulacea *Müll. Arg.* XV. 2. 1242
tamifolia *Lam.* XV. 2. 1248
Dalechampia
tenuiramea *Müll. Arg.* XV. 2. 1251
ternata *Müll. Arg.* XV. 2. 1241
α zeylanica - - - -
β madagascariensis - - - -
tiliaefolia Lam. XV. 2. 1247
tiliaefolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1246
triloba Salzm. XV. 2. 1244
tripartita R. Br XV. 2. 1245
triphylla Lam. XV. 2. 1240
triphylla *Müll. Arg.* XV. 2. 1239
α cissifolia - - - -
β villosa - - - 1240
a Pohliana - - - -
b Riedeliana - - - -
γ Clausseniana - - - -
δ subintegra - - - -
ε mexicana - - - -
ζ genuina - - - -
Vahliana Steud. XV. 2. 1244
variifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1247
velutina R. Wight XV. 2. 1245
villosa Lam. XV. 2. 1244
volubilis E. Mey. XV. 2. 1243
vulpina Müll. Arg. XV. 2. 1251
Weddelliana *Baill.* XV. 2. 1234
Dalechampia *sect.* Champadelia *Müll. Arg.* XV. 2. 1253
Eudalechampia *Müll. Arg.* XV. 2. 1233
Dalechampia sect. A Baill. XV. 2. 1253
DALECHAMPIEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 189 1232
Dalembertia *Baill.* XV. 2. 1225
populifolia *Baill.* XV. 2. 1225
triangularis *Müll. Arg.* XV. 2. 1225
Dalzellia Wight XVII. 46
foliosa Wight XVII. 47
Lawii Wight XVII. 47
pedunculosa Wight XVII. 47
ramosissima Wight XVII. 47
zeylanica Wight XVII. 46
Dammara *Rumph* XVI. 2. 364 374
alba *Rumph* XVI. 2. 374
alba Sherard XVI. 2. 374
australis *Lamb.* XVI. 2. 376
Brownii Catal. of Nature XVI. 2. 375
hypoleuca *Moore* XVI. 2. 377
longifolia *Lindl.* XVI. 2. 377
macrophylla *Lindl.* XVI. 2. 375

Dammara
Moorii *Lindl.* XVI. 2. 376
Motleyi *Parl.* XVI. 2. 377
obtusa *Lindl.* XVI. 2. 375
orientalis Lamb. XVI. 2. 375
ovata *Moore* XVI. 2. 375
Perousii Hook. XVI. 2. 376
robusta *Moore* XVI. 2. 375
Rumphii Presl XVI. 2. 375
selanica mas Rumph XVI. 2. 629
selanica fem. Rumph XVI. 2. 629
Veitchii *Henk. & Hochst.* XVI. 2. 377
vitiensis *Seem.* XVI. 2. 376 377
Dammara XVI. 2. 375
Dammara Puti XVI. 2. 375
Dammar Batu XVI. 2. 375
Danu Gattal besaer XVI. 1. 80
DAPHNACEAE C. A. Mey. XIV. 493
Daphnanthes *C. A. Mey.* XIV. 532 (Daphne)
Daphne *L.* XIV. 530, *C. A. Mey.* XIV. 530, *Sw.* XIV. 526, *Wall.* XIV. 542, *H. B. & Kth* XIV. 524, *Auctor.* XIV. 520 542 551 593
acuminata *Boiss. & Hohenack.* XIV. 536
β Kochii - - -
acuminata Stocks XIV. 536
albiflora Wolf & Schoellenb. XIV. 531
alpina Bertol. XIV. 700
alpina *L.* XIV. 532
alpina Savi XIV. 535
alpina Sprun. XIV. 534
altaica *Pall.* XIV. 531
americana Mill. XIV. 541
andina Poepp. XIV. 524 541
angustifolia C. Koch XIV. 536
anomala H. B. & Kth XIV. 525 541
aquilaria Blanco XIV. 541 544
argentata Lam. XIV. 541 554 556
argentea Clark XIV. 535
argentea Sibth. & Sm. XIV. 541 556
aurea *Poir.* XIV. 541
australis Cyrill. XIV. 535
australis hot. regist. XIV. 537
Bholua *Hamilt.* XIV. 538
Blagayana *Freyer* XIV. 534
Blagayana hort. XIV. 535 (*leg. Delavana* XIV. 700)
Bomplandiana Cham. XIV. 521
Daphne
Bonplandiana Kth XIV. 521 541
brasiliensis Raddi XIV. 526 541
buxifolia Huet du Pav. XIV. 534
buxifolia Sibth. & Sm. XIV. 534
buxifolia *Vahl* XIV. 534
cachemireana *Meisn.* XIV. 535
calycina Berger XIV. 541 554
calycina Lam. XIV. 541
calycina Lapeyr. XIV. 541 555
candicans Lam. XIV. 541 556
candida Wittm. XIV. 532
canescens Wall. XIV. 541 547
cannabina Lour. XIV. 541 546
cannabina Schauer XIV. 541 544
cannabina Wall. XIV. 537
caracasana Kl. XIV. 521 541
caucasica MB. XIV. 533
caucasica *Pall.* XIV. 531
caucasica β cognata C. Koch XIV. 532
cestrifolia H. B. & Kth XIV. 523 541
Cneorum Bertol. XIV. 700
Cneorum Güldenst. XIV. 532
Cneorum *L.* XIV. 532
β Verloti *Meisn.* - 533
Cneorum Sieber XIV. 532
Cneorum Wahlenb. XIV. 533
collina *Sm.* XIV. 535
β neapolitana *Lindl.* - -
collina d'Urv. XIV. 534
comosa Adam XIV. 539
coridifolia Lam. XIV. 541 553
crassifolia Poir. XIV. 524 541
cretica Steud. XIV. 534
Dauphini hort. XIV. 537
decandra *Bl.* XIV. 541 (*bis*)
Delphini hort. XIV. 537
dioica Gouan XIV. 541 554
elaeagnoides Humb. XIV. 523
elaeagnoides W. XIV. 541
Elisae *Vis.* XIV. 535
emarginata Pav. XIV. 522 541
eriocephala Royl. XIV. 541 598
eriocephala Wall. XIV. 541 597
euphorbioides Muss. Pusk. XIV. 532
foetida Forst. XIV. 541
foetida L. fil. XIV. 544
Fortunei *Lindl.* XIV. 531
Gardneri Wall. XIV. 541 543
Genkwa *Sieb. & Zucc.* XIV. 531
glandulosa Bertol. XIV. 534
glomerata *Lam.* XIV. 538
β pauciflora *Meisn.* - 539

Daphne
γ nivalis *C. Koch* XIV. 539
gnidioides *Jaub. & Spach* XIV. 536
gnidioides Szov. XIV. 536
Gnidium Boiss. XIV. 538
Gnidium *L.* XIV. 538
hybrida Lindl. XIV. 537
hypericifolia Wall. XIV 541 549
japonica *hort. lugd.* XIV. 537
japonica Thbg XIV. 537 (*bis*)
japonica γ Thbg XIV. 537
jasminea Sibth. & Sm. XIV. 534
javanica Thbg XIV. 540
imerica C. Koch XIV. 539
inamoena Gardn. XIV. 541 547
indica R. Br. XIV. 544
indica hort. herb. amat. XIV. 537
indica L. XIV. 541 543
indica Schang. XIV. 531
indica var. Benth. XIV. 541
indica var. L. XIV. 546
involucrata Wall. XIV. 540
Lagetto Bonpl. XIV 521 541
Lagetto Sw. XIV 526 542
lancifolia Wickst. XIV. 520 542
lanuginosa Lam. XIV. 542 557
Laureola *L.* XIV. 539
β latifolia *Coss.* - -
γ Philippi *Meisn.* - -
laurifolia W. XIV. 520 542
linifolia (*tinifolia*) *Sw.* XIV. 523 542
Liotardi Vill. XIV. 531
longifolia *Meisn.* XIV. 540
lucida Lois. XIV. 534
macrophylla H. B. & Kth XIV. 520 542
major Lam. XIV. 539
mexicana Spr. XIV. 523 542
Mezereum Güldenst. XIV. 539
Mezereum *L.* XIV. 530
β albida *Meisn.* - 531
microphylla *Meisn.* XIV. 533
β angustifolia - - -
monostachya W. XIV. 519 542
montana Meisn. XIV. 540
mucronata *Royl.* XIV. 536
β affghanica *Meisn.* - -
multiflora Thore XIV. 539
myrtifolia Poir. XIV. 542 555
neapolitana Lodd. XIV. 535
nitida Vahl XIV. 542 554
obovata W. XIV. 521 542
occidentalis Sw. XIV. 522 542
odora Don XIV. 537
odora Lour. XIV. 537
Daphne
odora *Thbg* XIV. 537
odorata Lam. XIV. 533
oleaefolia Lam. XIV. 535
oleoides Auct. XIV. 534
oleoides herb. Dc. XIV. 532
oleoides d' Urv. XIV. 536
oleoides Griseb. XIV. 534
oleoides *Schreb.* XIV. 533
α brachyloba *Meisn.* - -
β jasminea - - -
oppositifolia Hamilt. XIV. 542 547
orientalis W. XIV. 542
osyroides Vahl XIV. 542 556
paniculata Lam. XIV. 538
papyracea *Wall.* XIV. 537
β latifolia - - 538
γ parvifolia *Meisn.* - -
papyrifera Hamilt. XIV. 537
papyrifera Sieb. & Zucc. XIV. 542 543
pauciflora Spanogh XIV. 542 545
pendula *Sm.* XIV. 540
α montana *Meisn.* - -
β concolor - - -
petraea *Leibold* XIV. 533
Philippi Grenier XIV. 539
Pillo-pillo Gay XIV. 524 542
polystachya W. XIV. 519 542
pontica *L.* XIV. 539
β Szovitsii *C. Koch* - 540
pubescens L. XIV. 542 558
rosmarinoides Burm. XIV. 542
rotundifolia Forst. XIV. 542 544
Roumea *Meisn.* XIV. 538
salicifolia Aucher XIV. 526
salicifolia H. B. & Kth XIV. 523 542
salicifolia Lam. XIV. 532
sericea Don XIV. 542 547
sericea Kotschy XIV. 534
sericea Noë XIV. 534
sericea *Vahl* XIV. 535
sinensis *Lam.* XIV. 547
β hybrida *Meisn.* - -
Sophia *Kalenicz.* XIV. 532
squarrosa L. XIV. 542 589
striata *Trattin.* XIV 533
Tartonraira L. XIV. 542 556
Thereminii Chotsk. XIV. 526 542
thesioides Lam. XIV. 542 553
Thymelaea L. XIV. 542 553
tinifolia (*non linifolia*) *Sw.* XIV. 523 542
tomentosa Lam. XIV. 542 556 557
triflora *Lour.* XIV. 541 537

Daphne
Verloti Gren. & Godr. XIV. 533 700
vermiculata Vahl XIV. 542 555
villosa L. XIV. 542 554
virgata Wall. XIV. 542 547
viridiflora Mor. & Zolling. XIV. 542
viridiflora Wall. XIV. 542 546
Wallichii *Meisn.* XIV. 540
Daphne *sect. Cneoroides Spach* XIV. 532
Daphnanthes *C. A. Mey.* XIV. 532
Eriosolena *Meisn.* XIV. 540
Eudaphne C. A. Mey. XIV. 538
Gnidium *Spach* XIV. 538
Laureola *Meisn.* XIV. 538
Laureola Spach XIV. 538
Laureoloides Spach XIV. 538
Mezereum *Spach* XIV. 530
DAPHNEAE *Meisn.* XIV. 495 496
DAPHNEAE HEMISTEMONEAE *Meisn.* XIV. 496
ISOSTEMONEAE *Meisn.* XIV. 518
DIPLOSTEMONEAE *Meisn.* XIV. 520
DAPHNEAE Reichenb. XIV. 493
DAPHNIDIEAE *Meisn.* XV. 1. 8 228
DAPHNIDINEAE Nees XV. 1. 177 228
Daphnidium *Nees* XV. 1. 8 228
acuminatum *Bl.* XV. 1. 229
β latifolium - - - -
bibracteatum *Nees* XV. 1. 229
β ovatum *Bl.* - - -
bifarium *Nees* XV. 1. 231
caesium Miq. XV. 1. 222 232
caesium *Nees* XV. 1. 229
caesium Zolling. XV. 1. 229
caesium var. Miq. XV. 1. 229
caudatum *Nees* XV. 1. 230
Cubeba Nees XV. 1. 199 232 *(bis)*
elongatum *Nees* XV. 1. 231
gemmiflorum *Bl.* XV. 1. 232
gracile *Nees* XV. 1. 230
lancifolium Sieb. & Zucc. XV. 1. 211 232 515
Daphnidium
lancifolium *Thwait.* XV. 1. 229
macrophyllum *Bl.* XV. 1. 231
melastomaceum *Nees* XV. 1. 228
Myrrha *Nees* XV. 1. 230
Myrrha Sieb. & Zucc. XV. 1. 230
oxyphyllum Nees XV. 1. 232 240
pendulifolium *Meisn.* XV. 1. 231
pulcherrimum *Nees* XV. 1. 229
sinense *Bl.* XV. 1. 230
strychnifolium *Sieb. & Zucc.* XV. 1. 230
β concolor *Meisn.* - - -
venosum *Meisn.* XV. 1. 231
DAPHNIPHYLLACEAE *Müll. Arg.* XVI. 1. 1
Daphniphyllum *Bl.* XVI. 1. 1, *Bl.* XV. 2. 1258
acutifolium *Müll. Arg.* XVI. 1. 5
africanum *Müll. Arg.* XVI. 1. 5
bancanum *Sulp. Kurz* XVI. 1. 4
Benthami Baill. XVI. 1. 4
Blumeanum Baill. XVI. 1. 3
Blumeanum *Müll. Arg.* XVI. 1. 3
Bürgeri *Müll. Arg.* XVI. 1. 3
Calleryanum Baill. XVI. 1. 4
calycinum *Benth.* XVI. 1. 4
Gaudichaudianum Baill. XVI. 1. 4
glaucescens *Bl.* XVI. 1. 3
* concolor - - - 4
himalayense *Müll. Arg.* XVI. 1. 4
laurinum *Baill.* XVI. 1. 4
macropodum *Miq.* XVI. 1. 5
majus *Müll. Arg.* XVI. 1. 2
neilgherrense Thwait. XVI. 1. 4
Roxburghii Baill. XVI. 1. 3
Teysmanni *Sulp. Kurz* XVI. 1. 3
Zollingeri *Müll. Arg.* XVI. 1. 2
Daphnitis Spr. XVII. 294
Daphnobryon *Meisn.* XIV. 566
ericoides *Meisn.* XIV. 566
tasmannicum *Meisn.* XIV. 566
DAPHNOIDEAE Vent. XIV. 493
DAPHNOIDEIS & THYMELACEIS AFFINES Lindl. XV. 1. 361
DAPHNOPHYTA Neck. XVII. 32
Daphnopsis *Mart. & Zucc.* XIV. 520
bogotensis *Meisn.* XIV. 521
Bonplandii *Meisn.* XIV. 521
β mollis - - -
brasiliensis *Mart. & Zucc.* XIV. 520
caracasana *Meisn.* XIV. 521
cestrifolia *Meisn.* XIV. 523
crassifolia *Meisn.* XIV. 524

Daphnopsis
cubensis *Meisn.* XIV. 522
dioica Mart. XIV. 520
Humboldtii *Meisn.* XIV. 520
β Boissieriana - - 521
Lindenii *Meisn.* XIV. 523
Martii *Meisn.* XIV. 520
Pavonii *Meisn.* XIV. 522
Purdiei *Meisn.* XIV. 522
salicifolia *Meisn.* XIV. 522
Swartzii *Meisn.* XIV. 522
tinifolia *Meisn.* XIV. 523
β Cumingii - - -
Darbya A. Gray XIV. 635 637
umbellulata A. Gray XIV. 637
Darbya *Dc. fil.* XIV. 637 (Comandra)
Darlingtonia *Torr.* XVII. 2
californica *Torr.* XVII. 3
Darwinia Dennst. XV. 1. 220
Dasus *Lour.* XVII. 292
Dasyanthera Presl XVII. 297
Dasystyles *Dc. fil.* XV. 1. 387 (Begonia)
Datisca *L.* XV. 1. 410
cannabina *L.* XV. 1. 410
hirta L. XV. 1. 411
nepalensis Don XV. 1. 410
DATISCACEAE *Dc. fil.* XV. 1. 409
DATISCACEAE Lindl. XV. 1. 409
DATISCEAE Presl XV. 1. 409
Debregeasia *Gaudich.* XVI. 1. 235[23]
bicolor *Wedd.* XVI. 1. 245[25]
dichotoma *Wedd.* XVI. 1. 235[24]
edulis *Wedd.* XVI. 1. 235[24]
hypoleuca Wedd. XVI. 1. 235[25]
leucophylla *Wedd.* XVI. 1. 235[25]
longifolia *Wedd.* XVI. 1. 235[24]
β virens - - - -
γ foliis elliptico-lanceolatis - - - -
δ foliis late ovatis - - - -
velutina Gaudich. XVI. 1. 235[24]
Wallichiana Wedd. XVI. 1. 235[25]
Decalobium *Müll. Arg.* XV. 2. 513 523 (Croton)
Decapetalon *Müll. Arg.* XV. 2. 512 522 (Croton)
Decarinium Raf. XV. 2. 512 672
Decarinium *Müll. Arg.* XV. 2. 514 672 (Croton)
Dehaasia Bl. XV. 1. 76, *Nees* XV. 1. 59
caesia Bl. XV. 1. 62
cuneata Bl. XV. 1. 77
elongata Bl. XV. 1. 60
firma Bl. XV. 1. 60
media Bl. XV. 1. 60
Dehaasia
microcarpa Bl. XV. 1. 60
paradoxa Bl. XV. 1. 62
pauciflora Bl. XV. 1. 62
spathulata Bl. XV. 1. 58
squarrosa Zoll. & Mor. XV. 1. 60
Dendrocnide Miq. XVI. 1. 77
coerulea Miq. XVI. 1. 235[12]
costata Miq. XVI. 1. 87
crenulata Miq. XVI. 1. 85
peltata Miq. XVI. 1. 80
Dendrocnide *Wedd.* XVI. 1. 85 (Laportea)
Dendrodaphne macrophylla Beurl. XV. 1. 259
Dendrostellera *C. A. Mey.* XIV. 549 (Stellera)
Dendrotrophe Miq. XIV. 630
buxifolia Miq. XIV. 631
cassiaefolia Miq. XIV. 631
Reinwardtiana Miq. XIV. 631
spicata Miq. XIV. 631
umbellata Miq. XIV. 630
varians Miq. XIV. 631
Denisaea *Neck.* XVII. 292
Deodara XVI. 2. 409
Desfontaena Vell. XV. 2. 732 742
tricocca Vell. XV. 2. 744
Desmocephala *Benth.* XIV. 12 (Eriogonum)
Desmonema Raf. XV. 2. 1258
Desmostachys tenuifolius Oliv. XVII. 16
Desmostemon Thwait. XV. 2. 1114
zeylanicus Thwait. XV. 2. 1114
β minor - - - 1115
Dessenia Adans. XIV. 580
Devadara XVI. 2. 409
Devillea *Tul.* & *Wedd.* XVII. 82
flagelliformis *Tul.* & *Wedd.* XVII. 82
Dewar XVI. 2. 409
Diacanthium *Boiss.* XV. 2. 10 78 (Euphorbia)
Diadenaria Kl. & *Gke* XV. 2. 4
articulata Kl. & *Gke* XV. 2. 6
involucrata Kl. & *Gke* XV. 2. 6
Pavonis Kl. & *Gke* XV. 2. 6
Djagol-Kedang XVII. 23
Diangatane XVII. 23
Diarthron *Turcz.* XIV. 558
carinatum Jaub. & *Spach* XIV. 558
linifolium *Turcz.* XIV. 558
vesiculosum *C. A. Mey.* XIV. 558
Diasperus L. XVII. 292

Diastella bryiflora Salisb. XIV. 259
vacciniifolia Knight XIV. 266
Diastella *Salisb.* XIV. 259 (Leucospermum)
Dibrachion Regel XV. 2. 1143 1144
peltatum Regel XV. 2. 1144
Dicaryum *W.* XVII. 292
Dicera lanceolata Zipp. herb. XVII. 183
rhamnifolia Zipp. herb. XVII. 206
Dichelactina (*Dichaelactina*) *Hance* XV. 2. 274 351
nodicaulis Hance XV. 2. 352
Dichilium *Boiss.* XV. 2. 9 58 (Euphorbia)
Dichroa *Lour.* XVII. 292
Dichrophyllum Kl. & Gke XV. 2. 7 63
bicolor Kl. & Gke XV. 2. 64
marginatum Kl. & Gke XV. 2. 64
variegatum Kl. & Gke XV. 2. 63
Diclidanthera *Mart.* XVII. 292
DICOTYLEDONEAE GYMNOSPERMEAE *Dc. fil.* XV. 2. 345
DICOTYLEDONES GYMNOSPERMES Brongn. XVI. 2. 345
Dicraea *Pet. Thouar.* XVII. 67, *Gay* XVII. 85, *Tul.* XVII. 66
algaeformis *Beddome* XVII. 70
apicata *Tul.* XVII. 71
dichotoma *Tul.* XVII. 69 (*bis*)
α caulibus gracilibus &c. - - -
β Wigthii - - -
γ longifolia - - -
δ rigida - - -
elongata *Tul.* XVII. 70
erythrolichen Tul. XVII. 66
imbricata *Tul.* XVII. 68
longifolia Wight XVII. 69
minor *Wedd.* XVII. 71
minutiflora *Tul.* XVII. 68
pterophylla *Wedd.* XVII. 71
rigida Tul. XVII. 69
selaginoides *Wedd.* XVII. 68
stylosa *Wight* XVII. 70
Wallichii *Tul.* XVII. 70
Wigthii Tul. XVII. 69
Willdenowii Tul. XVII. 85
Dicraea sect. Blandowia Tul. XVII. 85
Ceratolacis Tul. XVII. 66
Dicranolepis *Planch.* XIV. 599
disticha *Planch.* XIV. 599
Dicranostachys *Trécul* XVII. 280 283
Dictyodaphne *Bl.* XV. 1. 5 79
Candolleana *Meisn.* XV. 1. 80
Dictyodaphne
cuneata *Miq.* XV. 1. 80 509
macrophylla *Bl.* XV. 1. 79
micrantha *Meisn.* XV. 1. 80
rubescens Miq. XV. 1. 80
rubescens *Bl.* XV. 1. 79
sumatrana *Miq.* XV. 1. 80
variabilis *Meisn.* XV. 1. 80
Dictyodaphne Bl. XV. 1. 79 (Endiandra)
Dictyoneura *Dc. fil.* XIV. 201 (Myristica)
DICYPELLIA Nees XV. 1. 111
Dicypellium *Nees* XV. 1. 7 170
caryophyllatum *Nees* XV. 1. 170
Diderotia Baill. XV. 2. 899 903
multispicata Baill. XV. 2. 904
Didymandra W. XVI. 2. 591
purpurea W. XVI. 2. 593
Didymanthus Kl. XIV. 436
incana Kl. XIV. 436
Sellowii Kl. XIV. 436
Didymeles *Pet. Thouar.* XVII. 292
Didymocephalon *Meisn.* XIV. 127 (Polygonum)
Didymodoxa *E. Mey.* XVI. 1. 235[61]
acuminata Wedd. XVI. 1. 235[62]
cuneata *Wedd.* XVI. 1. 235[61]
debilis *E. Mey.* XVI. 1. 245[61]
β lanceolata *Wedd.* - - -
integrifolia *Wedd.* XVI. 1. 235[61]
Didymogyne Wedd. XVI. 1. 235[57]
abyssinica Wedd. XVI. 1. 235[59]
boehmerioides Wedd. XVI. 1. 205
Didymomeles Spr. XVII. 292
Dieneckeria Vell. XIV. 436
legalis Vell. XIV. 436
Dilobeia *Pet. Thouar.* XVII. 292
Dimepate XVII. 234
Dimorphanthera *Müll. Arg.* XV. 2. 990 (Macaranga)
Dimorphocalyx Thwait. XV. 2. 1105
glabellus Thwait. XV. 2. 1106
Dimorphocalyx *Müll. Arg.* XV. 2. 1105 (Trigonostemon)
Dinde XVII. 230
Dingia Gardn. XIV. 593 (Gnidia)
Dioengitan XVII. 23
Dioon (*non* Dion) *Lindl.* XVI. 2. 525 537
aculeatum Lem. XVI. 2. 537
angustifolium Miq. XVI. 2. 537
edule *Lindl.* XVI. 2. 537
β imbricatum *Miq.* - - -
γ angustifolium - - - -
imbricatum Miq. XVI. 2. 537

Dioon
strobilaceum Lem XVI. 2. 537
Dioscorea sativa L. XVII. 26
Diospyros acuminata Wall. XV. 1. 209
Dipetalia Raf. XVI. 2. 584 586
capensis Raf. XVI. 2. 585
Dipharus Kl. XV. 1. 469 (*Howardia*)
brasiliensis Kl. XV. 1. 470
cymbifera Kl. XV. 1. 471
galeata Kl. XV. 1. 471
hians Kl. XV. 1. 472
ringens Kl. XV. 1. 472
DIPLOCHLAMYDEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1023
Diplochlamys *Müll. Arg.* XV. 2. 1023
Griffithianus *Müll. Arg.* XV. 2. 1024
Diploclinium Miq. XV. 1. 319 327 354, *Lindl.* XV. 1. 278, *Wight* XV. 1. 322
angustifolium Miq. XV. 1. 397
apterum Miq. XV. 1. 397
areolatum Miq. XV. 1. 397
Arnottianum Wight XV. 1. 322
atrichum Miq. XV. 1. 321
biloculare Wight XV. 1. 354
bombycinum Kl. XV. 1. 321
bracteatum Miq. XV. 1. 316 (*bis*)
caespitosum Miq. XV. 1. 397
cordifolium Wight XV. 1. 328
Cumingianum Miq. XV. 1. 320
Evansianum Lindl. XV. 1. 313
fasciculatum Miq. XV. 1. 322
Hasskarlianum Miq. XV. 1. 329
Horsfieldii Miq. XV. 1. 398
lepidum Miq. XV. 1. 317
Lindleyanum Miq. XV. 1. 329
longifolium Miq. XV. 1. 398
orbiculatum Miq. XV. 1. 398
pilosum Miq. XV. 1. 398
racemosum Miq. XV. 1. 322
repandum Kl. XV. 1. 321
repens Miq. XV. 1. 391
Roxburghii Miq. XV. 1. 399
rubrum Miq. XV. 1. 275
saxatile Miq. XV. 1. 351
sublobatum Miq. XV. 1. 355
tenuifolium Miq. XV. 1. 351
timorense Miq. XV. 1. 407
tuberosum Miq. XV. 1. 323
Wallichianum Miq. XV. 1. 383
Diploclinium *Dc. fil.* XV. 1. 322 (Begonia)
Diplocos *Bureau* XVII. 212 215
Diplocos
macrophylla *Bureau* XVII. 216
zeylanica *Bureau* XVII. 215
Diplolobus *Duchart.* XV. 1. 478 (Aristolochia)
Diplomorpha Griff. XV. 2. 238
herbacea Griff. XV. 2. 238
Diplomorpha Meisn. XIV. 543, *C. A. Mey.* XIV. 547
canescens C. A. Mey. XIV. 547
Chamaedaphne C. A. Mey. XIV. 548
virgata C. A. Mey. XIV. 547
viridiflora C. A. Mey. XIV. 546
Diplomorpha *Meisn.* XIV. 546 (Wickstroemia)
Diplophragma *R. Br.* XIV. 480 (Dryandra)
DIPLOSTEMONEAE *Meisn.* XIV. 520 573
Diplostylis Sond. XV. 2. 1139
angustifolia Sond. XV. 2. 1140
bupleuroides Sond. XV. 2. 1140
caffra Sond. XV. 2. 1141
serrata Sond. XV. 2. 1140
Dipsacozamia Liebm. XVI. 2. 546
DIPTERACEAE Lindl. XVI. 2. 604
DIPTEROCARPEAE Benth. & Hook. fil. XVI. 2. 601, XVI. 2. 638
DIPTEROCARPEAE Bl. XVI. 2. 604
DIPTEROCARPEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 604
DIPTEROCARPEAE Guillem. & Perrot. XVI. 2. 638
DIPTEROCARPINEAE Kostel. XVI. 2. 604
Dipterocarpus *Gaertn.* XVI. 2. 605 606
alatus Miq. XVI. 2. 611
alatus *Roxb.* XVI. 2. 611
alatus Wall. XVI. 2. 611
angustifolius *Wight & Arn.* XVI. 2. 610
balsamifer *Bl.* XVI. 2. 613
Baudii *Korth.* XVI. 2. 609
Blancoi Bl. XVI. 2. 612
cordatus *Wall.* XVI. 2. 612
costatus *Gaertn.* XVI. 2. 610
costatus Roxb. XVI. 2. 611
Dryobalanops Steud. XVI. 2. 606 614
elongatus *Korth.* XVI. 2. 613
eurhynchus *Miq.* XVI. 2. 613

Dipterocarpus
fulvus *Bl.* XVI. 2. 613
glandulosus *Thwait.* XVI. 2. 612
gonopterus *Turcz.* XVI. 2. 612
gracilis *Bl.* XVI. 2. 609
grandiflorus *Blanco* XVI. 2. 612
grandiflorus *Wall.* XVI. 2. 614
grandifolius *Miq.* XVI. 2. 608
Griffithii *Miq.* XVI. 2. 612
Guiso *Blanco* XVI. 2. 614 616
Hasseltii *Bl.* XVI. 2. 609
Hasseltii Korth. XVI. 2. 610
hispidus *Thwait.* XVI. 2. 608
incanus *Roxb.* XVI. 2. 611
insignis *Thwait.* XVI. 2. 612
laevis *Hamilt.* XVI. 2. 607 *(bis)*
β Roxburghii *Dc. fil.* - - -
lamellatus *Hook. fil.* XVI. 2. 611
littoralis *Bl.* XVI. 2. 609
Lowii *Hook.* XVI. 2. 613
Malaanonan Blanco XVI. 2. 614 631
Mangachapoi Blanco XVI. 2. 614 616
marginatus *Korth.* XVI. 2. 613
Mayapis *Blanco* XVI. 2. 610
Motleyanus *Hook. fil.* XVI. 2. 611
oblongifolius *Bl.* XVI. 2. 614
oblongifolius Thwait. XVI. 2. 608
oblongus *Dc. fil.* XVI. 2. 608
obtusifolius *Miq.* XVI. 2. 608
Palosapis Blanco XVI. 2. 614
pentagonus *Dc. fil.* XVI. 2. 610
pilosus *Roxb.* XVI. 2. 614
plagatus Blanco XVI. 2. 614 616
polyspermus Blanco XVI. 2. 614
quinquegonus Bl. XVI. 2. 610
retusus *Bl.* XVI. 2. 609
scaber Hamilt. XVI. 2. 611
scabridus *Thwait.* XVI. 2. 612
Spanoghei *Bl.* XVI. 2. 609
Tampuran *Korth.* XVI. 2. 609
teres Steud. XVI. 2. 606 614
thurifer Blanco XVI. 2. 614 615
trinervis *Bl.* XVI. 2. 608
β elegans - - - 609
γ canescens- - - - -
tuberculatus *Roxb.* XVI. 2. 614 612
turbinatus *Gaertn.* XVI. 2. 607
β petiolaris *Dc. fil.* - - -
turbinatus Roxb. XVI. 2. 607 (*bis*)
validus *Bl.* XVI. 2. 614
verniciflnus *Blanco* XVI. 2. 610
vestitus *Wall.* XVI. 2. 614
Dipterocarpus
zeylanicus *Thwait.* XVI. 2. 610
Dirca *L.* XIV. 527
palustris *L.* XIV. 527
Discobeyeria *Müll. Arg.* XV. 2. 201 (Beyeria)
Discocarpus *Kl.* XV. 2. 223 1269
brasiliensis *Kl.* XV. 2. 223
essequeboensis *Kl.* XV. 2. 223
Spruceanus *Müll. Arg.* XV. 2. 223
Discocarpus Liebm. XVI. 1. 77
mexicanus Liebm. XVI. 1. 84
nicaraguensis Liebm. XVI. 1. 84
Discocarpus *Wedd.* XVI. 1. 84 (Laportea)
Discoclaoxylon *Müll. Arg.* XV. 2. 779 (Claoxylon)
Discocleidion *Müll. Arg.* XV. 2. 984 (Cleidion)
Discothesium *Dc. fil.* XIV. 661 (Thesium)
Diselma *Hook. fil.* XVI. 2. 367 462
Archeri *Hook. fil.* XVI. 2. 462
Disomene Forst. XVI. 2. 600
Distegocarpus *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 127
carpinoides Sieb. & Zucc. XVI. 2. 128
Carpinus *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 128
cordata *Dc. fil.* XVI. 2. 128
crosa *Dc. fil.* XVI. 2. 128
laxiflora *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 128
Distemon *Wedd.* XVI. 1. 235[62]
grossum *Wedd.* XVI. 1. 235[62]
indicum Wedd. XVI. 1. 235[62]
DITAXIDEAE Griseb. XV. 2. 726 751
Ditaxis A. Juss. XV. 2. 732 734, *Baill.* XV. 2. 732
brasiliensis Baill. XV. 2. 733
castaneaefolia Baill. XV. 2. 746 754
chiropetala Bert. XV. 2. 744
chrysantha Kl. XV. 2. 735
cordata Baill. XV. 2. 746 753
dioica H. B. & Kth XV. 2. 735
fasciculata Gardn. XV. 2. 735
fasciculata A. Juss. XV. 2. 738
glabella Griseb. XV. 2. 736
haemiolandra Griseb. XV. 2. 730 746
heterantha Zucc. XV. 2. 735
Hilariana Baill. XV. 2. 735
illimaniensis Baill. XV. 2. 738
lancifolia Schlecht. XV. 2. 736

Ditaxis
linearifolia Baill. XV. 2. 746 753
melochiaeflora Baill. XV. 2. 736
polymorpha Baill. XV. 2. 746
polymorpha brevifolia Baill. XV. 2. 752
polymorpha büttnerioides - - - -
polymorpha longifolia - - - -
Simoniana Casar. XV. 2. 735
triplinervia Kl. XV. 2. 739
Ditaxis sect. Anacanthium Baill. XV. 2. 734
Caperonia Baill. XV. 2. 751
Serophyton Baill. XV. 2. 738
Ditaxis *Müll. Arg.* XV. 2. 734 (Argyrothamnia)
Dobera *Juss.* XVII. 30
coriacea *Dc. fil.* XVII. 31
glabra *Dc. fil.* XVII. 31
Roxburghii *Planch.* XVII. 31
Dodecadenia *Nees* XV. 1. 8 210,
Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 227
grandiflora *Nees* XV. 1. 210 258 515
robusta Zolling. XV. 1. 202 210
Dodecadia *Lour.* XVII. 292
Dodecastemon Hassk. XV. 2. 480 481
Teysmanni Hassk. XV. 2. 481
Teysmanni β timorensis Miq. XV. 2. 481
Dodecastemon *Müll. Arg.* XV. 2. 481 (Cyclostemon)
Dofia Adans. XIV. 527
Dombeya Lam. XVI. 2. 369
chilensis Lam. XVI. 2. 370
excelsa Lamb. XVI. 2. 373
Donaldia Kl. XV. 1. 278 290
Ottonis Kl. XV. 1. 292
ulmifolia Kl. XV. 1. 290
Donaldia *Dc. fil.* XV. 1. 290 (Begonia)
Donia R. Br. XIV. 37
digyna R. Br. XIV. 37
sapida R. Br. XIV. 37
Doona *Thwait.* XVI. 2. 605 626
affinis *Thwait.* XVI. 2. 627
congestiflora *Thwait.* XVI. 2. 627
cordifolia *Thwait.* XVI. 2. 628
Gardneri *Thwait.* XVI. 2. 628
macrophylla *Thwait.* XVI. 2. 627
nervosa *Thwait.* XVI. 2. 627
ovalifolia *Thwait.* XVI. 2. 628
trapezifolia *Thwait.* XVI. 2. 627
Doona
venulosa *Thwait.* XVI. 2. 628
zeylanica *Thwait.* XVI. 2. 626
Doongshing XVI. 2. 425
Doratometra Kl. XV. 1. 278 383
Bowringiana Seem. XV. 1. 348
Wallichiana Kl. XV. 1. 383
Doratometra *Dc. fil.* XV. 1. 383 (Begonia)
Dorstenia *Plum.* XVII. 215 258
appendiculata *Miq.* XVII. 269
argentata *Hook. fil.* XVII. 267
arifolia Hook. XVII. 261
arifolia Lam. XVII. 261
arifolia β R. & Schult. XVII. 261
arifolia var. pinnatifida Wawr. XVII. 261
asaroides Gardn. XVII. 263
bahiensis *Kl.* XVII. 262
Barnimiana *Schweinf.* XVII. 276
Barterii *Bureau* XVII. 272
benguellensis *Welw.* XVII. 274
bicornis *Schweinf.* XVII. 276
Bowmanniana *Wilson Saunders* XVII. 268
brasiliensis *Lam.* XVII. 263
caulescens Poir. XVII. 277
caulescens Vell. XVII. 266
caulescens γ angustifolia Field & Gardn. XVII. 267
caulescens β latifolia Field & Gardn. XVII. 266
Cayapia Vell. XVII. 262 263
β bryoniaefolia *Bureau* - - 263
γ opifera - - - -
δ asaroides - - - -
Ceratosanthes Lodd. XVII. 261
Ceratosanthes Wawr. XVII. 262
Ceratosanthes var. α Regel XVII. 261
Ceratosanthes β & γ Regel XVII. 262
Ceratosanthes integrifolia Wawr. XVII. 261
chinensis Lour. XVII. 277
Contrajerva *L.* XVII. 259
β Houstoni *Bureau* - - 260
γ maculata - - - -
Contrayerva Mill. XVII. 259
cordifolia Mart. herb. XVII. 262
cordifolia *Sw.* XVII. 265
crassipes *Griseb.* XVII. 266
crenulata *Griseb.* XVII. 264
cuspidata *Hochst.* XVII. 275
Cyperus Vell. XVII. 261

Dorstenia
dentariae radice &c. Houst. XVII. 260 (*bis*)
Drakena *L.* XVII. 260
elata *Gardn.* XVII. 270
elata β strigosa Regel XVII. 270
elliptica *Bureau* XVII. 271
erecta *Vell.* XVII. 267 (*bis*)
α varroniaefolia - - -
β minor - - -
γ hispida - - -
erythranta *Griseb.* XVII. 265
exaltata herb. vindob. XVII. 270
excentrica *Moric.* XVII. 263
ficifolia Fisch. & Mey. XVII. 261
Ficus Vell. XVII. 261
Fischerii *Bureau* XVII. 277
fluminensis Walp. XVII. 262
fruticosa hort. berol. XVII. 267
fruticulosa Schott XVII. 267 270
hirta Desv. XVII. 267
hirta α Desv. XVII. 267
hirta β Desv. XVII. 267
hirta γ Desv. XVII. 267
hispida Hook. XVII. 267
hispida Miq. XVII. 267
Houstoni L. XVII. 259
Houstoni Lodd. XVII. 259
Hydrocotyle Mart. XVII. 263
indica *Wall.* XVII. 272
infundibuliformis Lodd. XVII. 264
lagoensis *Bureau* XVII. 268
Langsdorffiana Fisch. & Mey. XVII. 266
Lindeniana *Bureau* XVII. 269
longifolia Moric. XVII. 270
longipes Mart. herb. XVII. 262
lucida Forst. XVI. 1. 192, XVII. 277
maculata Lemair. XVII. 260
mandioccana Fisch. & Mey. XVII. 261
Mannii *Hook. fil.* XVII. 271
mexicana Benth. XVII. 260
minor Fisch. & Mey. XVII. 267
montevidensis Field & Gardn. XVII. 263
marifolia Fisch. & Mey. XVII. 262
multiformis *Miq.* XVII. 260
α arifolia *Bureau* - 261
β ficifolia - - -
γ Ceratosanthes - - -
δ ramosa - - -
multiformis A. α Miq. XVII. 261
multiformis A. β Miq. XVII. 262
multiformis B. Miq. XVII. 261
nervosa α latifolia Desv. XVII. 266
nervosa β angustifolia Desv. XVII. 267
nervosa γ angustifolia Miq. XVII. 267
nervosa β latifolia Miq. XVII. 266
obovata *Hochst.* XVII. 275
ophioglossoides *Hochst.* XVII. 276
opifera Mart. XVII. 263
palmata Pohl herb. XVII. 262
palmata W. XVII. 259
paradoxa herb. berol. XVII. 261
peltata Fisch. & Mey. XVII. 277
peltata *Spr.* XVII. 265
pernambucana *Arrud.* XVII. 277
petraea *Griseb.* XVII. 265
picta *Bureau* XVII. 277
placentoides Comm. XVII. 263
plumeriaefolia *Fisch. & Mey.* XVII. 270
Psilurus *Welw.* XVII. 272
β scabra *Bureau* - 273
pubescens Forst. XVII. 277
quadrata Desv. XVII. 261
radiata *Lam.* XVII. 275
reniformis Pohl herb. XVII. 263
Riedeliana Fisch. & Mey. XVII. 261
rotundifolia *Arrud.* XVII. 277
scapis radicatis &c. L. XVII. 259
setosa Moric. XVII. 269
Sphondylii folio &c. Plum. XVII. 259
Sychinium Steud. XVII. 262
tenera *Bureau* XVII. 271
tentaculata Fisch. & Mey. XVII. 261
tenuis *Bonpl.* XVII. 264
tomentosa Fisch. & Mey. XVII. 263
tropaeolifolia *Bureau* XVII. 276
tuberosa *Griseb.* XVII. 264
tubicina *R. & Pav.* XVII. 264
turneraefolia *Fisch. & Mey.* XVII. 268
urceolata *Schott* XVII. 266
α latifolia *Bureau* - -
β variegata - - -
γ angustifolia - - 267
varroniaefolia Fisch. & Mey. XVII. 267
Vitella Paiva XVII. 263

Dorstenia
vitifolia Field & Gardn. XVII. 262
vivipara *Welw.* XVII. 273
volubilis Zolling. XVII. 277
DORSTENIBAE *Bureau* XVII. 214 254
Doryphora *Endl.* XVI. 2. 642 676
Sassafras *Endl.* XVI. 2. 676
Doryxylon Zolling. XV. 2. 727
spinosum Zoll. XV. 2. 728
Double Balsam fir XVI. 2. 420
Douglassia Schreb. XV. 1. 82
laurina Sm. XV. 1. 509
Douglas Spruce XVI. 2. 430
Dovyalis (Dovialis XVII. 377) *E. Mey.* XV. 2. 1258
Dracontium A. Cunn. XVI. 2. 534
polyphyllum A. Cunn. XVI. 2. 534
Drapetes *Lam.* XIV. 518, *Hook. fil.* XIV. 565 566
Dieffenbachii Hook. XIV. 566
ericoides Hook. fil. XIV. 566
muscoides *Lam.* XIV. 518
muscosa Hook. fil. XIV. 566
muscosus R. & Schult. XIV. 518
tasmannica Hook. fil. XIV. 566
Drepadenium Raf. XV. 2. 512 689
maritimum Raf. XV. 2. 690
Drepadenium *Müll. Arg.* XV. 2. 514 689 (Croton)
Drimys granatensis Spr. XV. 1. 56
Droguetia *Gaudich.* XVI. 1. 235[57]
ambigua Wedd. XVI. 1. 235[58]
cuneata Eckl. & Zeyh. XVI. 1. 235[58]
diffusa Wedd. XVI. 1. 235[58]
elliptica Gaudich. XVI. 1. 235[58]
leptostachys *Wedd.* XVI. 1. 235[57]
ovata Gaudich. XVI. 1. 235[58]
ovata Wedd. XVI. 1. 235[58]
pauciflora *Wedd.* XVI. 1. 235[58]
Thouarsiana *Gaudich.* XVI. 1. 235[58]
urticaefolia E. Mey. XVI. 1. 235[58]
urticaefolia *Wedd.* XVI. 1. 235[58]
Dryandra *R. Br.* XIV. 467, XIV. 481, *Thbg* XV. 2. 722 723
Arctotidis *R. Br.* XIV. 475
armata *R. Br.* XIV. 468
Baxteri *R. Br.* XIV. 471
bipinnatifida *R. Br.* XIV. 480
blechnifolia R. Br. XIV. 481
Brownii *Meisn.* XIV. 472
calophylla *R. Br.* XIV. 481
Dryandra
β acaulis *Meisn.* XIV. 481
carduacea *Lindl.* XIV. 469
carlinoides *Meisn.* XIV. 479
cirsioides *Meisn.* XIV. 476
comosa *Meisn.* XIV. 478
concinna *R. Br.* XIV. 477
cordata Thbg XIV. 700, XV. 2. 724
cryptocephala *Meisn.* XIV. 479
cuneata *R. Br.* XIV. 468
Drummondii *Meisn.* XIV. 481
elegans *Meisn.* XIV. 473
falcata R. Br. XIV. 482
favosa Lindl. XIV. 469
ferruginea *Kippist* XIV. 478
floribunda *R. Br.* XIV. 468
β cordata *Meisn.* - -
foliolata *R. Br.* XIV. 471
foliolata Meisn. XIV. 474
formosa *R. Br.* XIV. 471
Fraseri *R. Br.* XIV. 476
Hewardiana *Meisn.* XIV. 477
horrida *Meisn.* XIV. 476
Kippistiana *Meisn.* XIV. 473
Lindleyana *Meisn.* XIV. 472
longifolia *R. Br.* XIV. 477
mucronulata *R. Br.* XIV. 470
mutica *Meisn.* XIV. 471
nana *Meisn.* XIV. 475
nervosa *R. Br.* XIV. 481
nivea *R. Br.* XIV. 472
α venosa *Meisn.* - -
β subevenia - - -
nobilis *Lindl.* XIV. 469
obtusa *R. Br.* XIV. 471
oleifera Lam. XV. 2. 724
plumosa *R. Br.* XIV. 470
praemorsa *Meisn.* XIV. 467
β elongata - - -
Preissii *Meisn.* XIV. 480
proteoides *Lindl.* XIV. 478
pteridifolia *R. Br.* XIV. 480
β blechnifolia - - 481
pulchella *Meisn.* XIV. 473
quercifolia *Meisn.* XIV. 467
runcinata *Meisn.* XIV. 469
sclerophylla *Meisn.* XIV. 474
seneciifolia *R. Br.* XIV. 476
Serra *R. Br.* XIV. 470
serratuloides *Meisn.* XIV. 475
Schuttleworthiana *Meisn.* XIV. 474
speciosa *Meisn.* XIV. 479
squarrosa *R. Br.* XIV. 474
stenoprion *Meisn.* XIV. 473

Dryandra
stupposa *Lindl.* XIV. 479
tenuifolia *R. Br.* XIV. 478
tortifolia *Kippist* XIV. 475
tridentata *Meisn.* XIV. 479
uncata A. Cunn. XIV. 478
vernicia Correa XIV. 700, XV. 2. 724
vestita *Kippist* XIV. 477
Dryandra *sect.* Aphragma *R. Br.* XIV. 480
Diplophragma *R. Br.* XIV. 480
Eudryandra *Meisn.* XIV. 467
Dryandra *Müll. Arg.* XV. 2. 723 (Aleurites)
DRYMISPERMEAE *Meisn.* XIV. 603
Drymispermum *Reinw.* XIV. 603
ambiguum *Meisn.* XIV. 605
Blumei *Dcne* XIV. 604
Burmanni *Dcne* XIV. 605
Cumingii *Meisn.* XIV. 605
Forsteri *Meisn.* XIV. 605
laurifolium *Dcne* XIV. 604
laurifolium Zolling. XIV. 605
Perrottetianum *Dcne* XIV. 605
Phaleria *Meisn.* XIV. 604
urens *Reinw.* XIV. 604
Dryobalanops *Gaertn.* XVI. 2. 605 606
aromatica Gaertn. XVI. 2. 606
Camphora *Colebr.* XVI. 2. 606
sericea Korth. XVI. 2. 606 635
Dryoptelea *Spach* XVII. 156 (Ulmus)
DRYPETEAE & EUPHYLLANTHEAE *Griseb.* XV. 2. 215
Drypetes *Vahl* XV. 2. 453, *Freire Allem.* XV. 2. 244, *Auct.* XV. 2. 448
alba *Müll. Arg.* XV. 2. 455
α brevipes – – – –
β genuina – – – –
alba Poit. XV. 2. 455
alba var. latifolia Griseb. XV. 2. 456
bengalensis Spr. XV. 2. 449 456
crocea Griseb. XV. 2. 456
crocea *Müll. Arg.* XV. 2. 455
α genuina – – – 456
β longipes – – – –
γ latifolia – – – –
crocea Poit. XV. 2. 456
cyathophora *Müll. Arg.* XV. 2. 454
glauca Griseb. XV. 2. 456
Drypetes
glauca *Vahl* XV. 2. 455
glomerata Griseb. XV. 2. 454 455
glomerata *Müll. Arg.* XV. 2. 454
α genuina – – – –
β olivacea – – – 455
incurva *Müll. Arg.* XV. 2. 455
mucronata *Griseb.* XV. 2. 453
sessiliflora Baill. XV. 2. 456
sessiliflora Freire Allem. XV. 2. 245 456
Spruceana *Müll. Arg.* XV. 2. 454
triplinervia *Müll. Arg.* XV. 2. 456
Duania Noronh. XV. 2. 1143
Dubrueilia Gaudich. XVI. 1. 104
ciliaris Gaudich. XVI. 1. 114
inaequalis Gaudich. XVI. 1. 151
lucens Gaudich. XVI. 1. 130
melastomoides Gaudich. XVI. 1. 128
microphylla Gaudich. XVI. 1. 106
multiflora Gaudich. XVI. 1. 145
peploides Gaudich. XVI. 1. 109
pumila Gaudich. XVI. 1. 159
Riedlei Dcne XVI. 1. 130
rupipendia Gaudich. XVI. 1. 124
sessilifolia Gaudich. XVI. 1. 125
Duchola Adans. XV. 2. 1134
Dufourea Bory XVII. 44
alternifolia W. XVII. 45
Boryi A. Rich. XVII. 45
hypnoides St. Hil. XVII. 44
Thouarsii A. Rich. XVII. 45
trifaria Bory XVII. 45
Dugagelia *Gaudich.* XVI. 1. 392 471
Dugagelia Endl. XVI. 1. 471 (Piper)
Dulongia H. B. & Kth XVII. 296
Dumartroya Gaudich. XVII. 221
fagifolia Gaudich. XVII. 222
Duretia Gaudich. XVI. 1. 195
cylindrica Gaudich. XVI. 1. 202
palustris Gaudich. XVI. 1. 202
Dutschmanns pipe XV. 1. 435
Duvaucellia *Bowd.* XVII. 292
Dysmorphia *Dc. fl.* XV. 1. 355 (Begonia)
DYSOPSIDEAE *Baill.* XV. 2. 213 766 1232
Dysopsis *Baill.* XV. 2 949
Gayana Baill. XV. 2. 949
glechomoides *Müll. Arg.* XV. 2. 949
α hirsuta – – – –
β genuina – – – –
γ paucidentata – – – –

E.

Eai XIV. 686
Echinocaulon *Meisn.* XIV. 84 131 (Polygonum)
Echinocaulos Hassk. XIV. 83 131
perfoliatus Hassk. XIV. 132
Echinocroton F. Müll. XV. 2. 956 961
claoxyloides F. Müll. XV. 2. 973
Echinosphaera Sieber XV. 2. 203 204
rosmarinoides Sieber XV. 2. 205
Echinus Lour. XV. 2. 956 961
trisulcus Lour. XV. 2. 965
Echtrus Lour. XVII. 293
Edgeworthia *Meisn.* XIV. 542
chrysantha *Lindl.* XIV. 543
Gardneri *Meisn.* XIV. 543
papyrifera Zucc. XIV. 543
Edokke Gaertn. XVII. 293
Ehrhardia Scop. XV. 1. 82
Eibenbaum XVI. 2. 500
Einomeia Raf. Kl. XV. 1. 432 440
Berlandieri Kl. XV. 1. 441
brevipes Kl. XV. 1. 441
pentandra Raf. XV. 1. 440
Elacalli Rheed. XV. 2. 80
Elachocroton F. Müll. XV. 2. 1164 1166
asperococcus F. Müll. XV. 2. 1175
Elachocroton Baill. XV. 2. 1166 (Stillingia)
ELAEAGNACEAE Lindl. XIV. 606
ELAEAGNACEAE *Schlecht.* XIV. 606
ELAEAGNEAE R. Br. XIV. 606
ELAEAGNI Adans. XVII. 32
ELAEAGNIDEAE Dumort. XIV. 606
ELAEAGNOIDEAE Vent. XIV. 606
ELAEAGNORUM PARS Juss. XIV. 606
ELAEAGNORUM & CAPRIFOLIORUM PARS Adans. XIV. 619
ELAEAGNORUM & ONAGRORUM PARS Juss. XIV. 619
Elaeagnus *L.* XIV. 608
acuminata hort. angl. XIV. 611
Alingaro *Schlecht.* XIV. 615
angustifolia Blanco XIV. 615
angustifolia L. XIV. 609
angustifolia songarica Fisch. XIV. 609
Elaeagnus
arborea Lindl. XIV. 612
arborea *Roxb.* XIV. 611
β dendroides *Schlecht.* – 612
argentea Colla XIV. 611
argentea Moench XIV. 609
argentea *Pursh* XIV. 609
armatus Hamilt. XIV. 611
Breyniastrum Fisch. XIV. 610
chrysophylla *hort.* XIV. 615
commutata Bernh. XIV. 609
confeita *Roxb.* XIV. 612
crispa *Thbg* XIV. 614
Cumingii *Schlecht.* XIV. 613
cyanea *Ait.* XIV. 615
dactyliformis *hort.* XIV. 615
erivanensis *Fisch.* XIV. 615
ferruginea *A. Rich.* XIV. 610
β Gussoni *Guss.* – 611
ferruginea Zell XIV. 610
flava *hort.* XIV. 615
foliis oblongis &c. (Elaeachnus) Burm. XIV. 610
foliis rotundatis &c. Burm. XIV. 610
fusca *hort.* XIV. 615
Gaudichaudiana *Schlecht.* XIV. 612
glabra *Thbg* XIV. 614
gonyanthes *Benth.* XIV. 613
grandifolia Boj. XIV. 612
Gussoni Gasparin. XIV. 611
hortensis *MB.* XIV. 609
α angustifolia *Schlecht.* – –
β songarica *Bernh.* – –
γ orientalis *Schlecht.* – –
javanica *Bl.* XIV. 614
incanus Lam. XIV. 609
Kologa *Schlecht.* XIV. 611
latifolia L. XIV. 610
β rotundifolia *Schlecht.* – –
γ triflora – – –
latifolia Lour. XIV. 613
latifolia A. Rich. XIV. 610
latifolia Wall. XIV. 612
latifolia Wight XIV. 611
latifolia Zolling. XIV. 610
latifoliae forma Miq. XIV. 611
Loureirii *Champ.* XIV. 613
macrophylla *Thbg* XIV. 614
macrophylla Wall. XIV. 612
Moorcroftii *Wall.* XIV. 610
multiflora *Thbg* XIV. 614
nepalensis *hort. Dyck.* XIV. 615
orientalis L. XIV. 609
parvifolia *Royl.* XIV. 612

Elaeagnus
Perrottetii *Schlecht.* XIV. 613
punctata hort. torin. XIV. 610
pungens Bl. XIV. 615
pungens *Thbg* XIV. 614
reflexa Dene XIV. 612
rigida *Bl.* XIV. 614
rigida Hassk. XIV. 614
salicifolia *hort.* XIV. 615
spadicea Savi XIV. 610 611
Spec. Thwait. XIV. 610
spinosa L. XIV. 609
tenuiflora *Benth.* XIV. 613
Thwaitesii *Schlecht.* XIV. 611
tiliensis *Fisch.* XIV. 615
tomentosa Moench XIV. 609
triflora Roxb. XIV. 610 (*bis*)
umbellata *Thbg* XIV. 614 612
undulata Phytopol. XIV. 615
Wallichiana *Schlecht.* XIV. 612
Elaeocarpus copalliferus Retz XVI. 2. 625
Elaeococca A. Juss. XV. 2. 723
cordata Bl. XV. 2. 724
vernicia Spr. XV. 2. 724
verrucosa A. Juss. XV. 2. 724
Elaeodendron Roxburghii Benth. & Hook. XVII. 295
tomentosum W. XIV. 692
Elaeogene *Miq.* XV. 2. 1257
sumatrana *Miq.* XV. 2. 1257
Elate graecorum recentiorum Tourn. XVI. 2. 415
Elateriospermum *Bl.* XV. 2. 1130, XV. 2. 956, *hort. bourb.* XV. 2. 983 984
Tapo hort. bourb. XV. 2. 985
Tapos *Bl.* XV. 2. 1131
Tockbrai Bl. XV. 2. 956
Elatostema (*non Elatostemma*) *Forst.* XVI. 1. 171, *Gaudich.* XVI. 1. 171, *Endl.* XVI. 1. 171, *Auctor.* XVI. 1. 164 171
acuminatum *Brongn.* XVI. 1. 181
affine Wedd. XVI. 1. 173
approximatum *Wedd.* XVI. 1. 190
β alternifolium - - - -
Brongniartianum Wedd. XVI. 1. 173
cornutum *Wedd.* XVI. 1. 183
cuneatum Wight XVI. 1. 190
cuspidatum Wight XVI. 1. 173
cuspidiferum Miq. XVI. 1. 179
cyrtandraefolium Miq. XVI. 1. 173 175 176
decipiens *Wedd.* XVI. 1. 176
Elatostema
delicatulum Wedd. XVI. 1. 187
dissectum *Wedd.* XVI. 1. 182
diversifolium *Wedd.* XVI. 1. 189
β laetum - - - 190
ellipticum *Wedd.* XVI. 1. 186
eurhynchum *Miq.* XVI. 1. 182
fagifolium *Gaudich.* XVI. 1. 174
ficoidea *Wedd.* XVI. 1. 171
filicoides *Seem.* XVI. 1. 188
frutescens Hassk. XVI. 1. 191 192
glaucescens *Wedd.* XVI. 1. 187
glaucescens β delicatulum Wedd. XVI. 1. 187
Goudotianum *Wedd.* XVI. 1. 185
gracile *Hassk.* XVI. 1. 190
grande Wedd. XVI. 1. 173
hirsutum *Miq.* XVI. 1. 180
Hookerianum *Wedd.* XVI. 1. 180
japonicum Wedd. XVI. 1. 167 191
incisum *Wedd.* XVI. 1. 185
integrifolium *Wedd.* XVI. 1. 179
β semiserratum - - - 180
Junghuhnianum *Miq.* XVI. 1. 188
laetum Wedd. XVI. 1. 190
laevigatum Hassk. XVI. 1. 191 192
laevigatum β subcuneatum Bl. XVI. 1. 193
lancifolium *Wedd.* XVI. 1. 184
lepidotulum *Miq.* XVI. 1. 183
lineolatum *Wight* XVI. 1. 181
α majus *Wedd.* - - 182
β falcigerum - - - -
γ lineare - - - -
longifolium *Wedd.* XVI. 1. 184
lucidum Forst. XVI. 1. 191 192
macrophyllum *Brongn.* XVI. 1. 174
β paludosum *Wedd.* - - -
γ pedunculosum - - - -
maculatum *Gaudich.* XVI. 1. 176
madagascariense *Wedd.* XVI. 1. 185
manillense Wedd. XVI. 1. 179
Mannii *Wedd.* XVI. 1. 178
Miquelianum Wedd. XVI. 1. 179
molle *Wedd.* XVI. 1. 173
montanum Endl. XVI. 1. 191 193
monticolum *Hook. fil.* XVI. 1. 187
nemorosum *Seem.* XVI. 1. 177
nigrescens *Miq.* XVI. 1. 175
obovatum *Wedd.* XVI. 1. 188
obtusum *Wedd.* XVI. 1. 187

Elatostema
β delicatulum *Wedd.* XVI. 1. 187
oppositifolium Dalz. XVI. 1. 165 191
ovatum Wight XVI. 1. 164 191
Paivaeanum *Wedd.* XVI. 1. 178
paludosum Miq. XVI. 1. 174
papillosum *Wedd.* XVI. 1. 188
parvifolium Brongn. XVI. 1. 184
parvum *Bl.* XVI. 1. 190
parvum β Miq. XVI. 1. 182
pedunculatum J. R. & G. Forst. XVI. 1. 191 (*bis*)
pedunculosum Miq. XVI. 1. 174
platyphyllum *Wedd.* XVI. 1. 175
podophyllum *Wedd.* XVI. 1. 186
polycephalum Wedd. XVI. 1. 173
procridioides *Wedd.* XVI. 1. 180
pubescens Pers. XVI. 1. 172
radicans Wedd. XVI. 1. 167 191
reticulatum *Wedd.* XVI. 1. 176
rigidum *Wedd.* XVI. 1. 185
rostratum Hassk. XVI. 1. 191
rostratum *Miq.* XVI. 1. 179
β manillense - - - -
rugosum *A. Cunning.* XVI. 1. 177
rupestre *Wedd.* XVI. 1. 177
β salicifolium - - - 178
serratum Forst. XVI. 1. 172
sesquifolium Hassk. XVI. 1. 179
sessile *Forst.* XVI. 1. 172
β punctatum *Wedd.* - - 173
γ cyrtandraefolium- - - -
δ angustifolium - - - -
ε ulmifolium - - - -
ζ cuspidatum - - - -
η tomentosum - - - -
S grande - - - -
ι Brongniartianum- - - -
sinuatum *Hassk.* XVI. 1. 190
spectabile Miq. XVI. 1. 174
stipitatum *Wedd.* XVI. 1. 186
Stracheyanum *Wedd.* XVI. 1. 189
strigosum *Hassk.* XVI. 1. 181
subincisum *Wedd.* XVI. 1. 182
succosum Miq. XVI. 1. 191 192
surculosum Wight XVI. 1. 189
thibaudiaefolium Wedd. XVI. 1. 179
tomentosum Wedd. XVI. 1. 173
trinerve Hochst. XVI. 1. 191
ulmifolium Miq. XVI. 1. 173
umbellatum Bl. XVI. 1. 167 191
umbrosum A. Gray XVI. 1. 177
Urvilleanum *Brongn.* XVI. 1. 184

Elatostema
β parvifolium *Wedd.* XVI. 1. 184
Webbianum Wedd. XVI. 1. 190
Wightianum Wedd. XVI. 1. 191 192
Zollingerianum Miq. XVI. 1. 178
Zollingerianum Wedd. XVI. 1. 179
Elatostema *sect.* Androsyce *Wedd.* XVI. 1. 171
Elatostema *Wedd.* XVI. 1. 172
Elatostema *Wedd.* XVI. 1. 172 (Elatostema)
ELATOSTEMEAE *Gaudich.* XVI. 1. 104
Eleutherogynium *Müll. Arg.* XV. 2. 275 315 (Phyllanthus)
Elkania multinervis Schlecht. XVI. 1. 227
Ellimia Nutt. XVI. 2. 584 586
ruderalis Nutt. XV. 2. 587
Eluteria *Griseb.* XV. 2. 513 514 (Croton)
Embelia Retz XVII. 296
Burmanni Retz XVII. 28
Grossularia Retz XVII. 28
Embira branca XIV. 526
Emblica Gaertn. XV. 2. 274 351
officinalis Gaertn. XV. 2. 352
Palasis Wall. XV. 2. 434 510
pilosa Spr. XV. 2. 432
racemosa Spr. XV. 2. 238 434
Emblica *Baill.* XV. 2. 277 351 (Phyllanthus)
Emblicastrum *Müll. Arg.* XV. 2. 276 324 (Phyllanthus)
EMBOTHRIEAE *Meisn.* XIV. 211 443
Embothrium *Forst.* XIV. 443, *Andr.* XIV. 393, *Sm.* XIV. 349 446 447, *R. & Pav.* XIV. 424 445 *Forst.* XIV. 450
alnifolium Poepp. XIV. 444 450
angustifolium Sm. XIV. 444
bipinnatum W. XIV. 444
buxifolium Sm. XIV. 369 444
Chaparro Humb. XIV. 428 444
cinereum Thib. XIV. 355 444
coccineum *Forst.* XIV. 443
cordifolium W. XIV. 429 444
crithmifolium Sm. XIV. 444 448
curvatum W. herb. XIV. 428 444
cytisoides Cav. XIV. 355 444
cytisoides β Cav. XIV. 355
dentatum R. & Pav. XIV. 444 449

Embothrium
emarginatum R. & Pav. XIV. 444 445
ferrugineum Cav. XIV. 444 449
genianthum Cav. XIV. 369 444
Gilliesii *Meisn.* XIV. 444
grandiflorum Bonpl. XIV. 446
grandiflorum Lam. XIV. 444 445
herbaceum Lam. Cav. XIV. 444 448
hirsutum Lam. XIV. 444 450
ilicifolium Poir. XIV. 444 447
lanceolatum *R. & Pav.* XIV. 443
lineare Andr. XIV. 355 444
linearifolium Cav. XIV. 355 444
longifolium Poir. XIV. 444 447
minus Steud. XIV. 444
monospermum R. & Pav. XIV. 432 444
mucronatum W. herb. XIV. 444 445
myricoides Gaertn. XIV. 444 447
myrtifolium Poepp. XIV. 425 444
obliquum R. & Pav. XIV. 444 450
pinnatum R. & Pav. XIV. 433 444
Pinol Domb. XIV. 444 449
polystachyum W. herb. XIV. 345 444
rubricaule Giord. XIV. 444 451
rurale Domb. XIV. 444 450
salicifolium Vent. XIV. 416 445
salicifolium W. XIV. 699
saligmum Andr. XIV. 416 445
sericeum Sm. XIV. 355 445
sericeum γ angustifolium Sm. XIV. 355
sericeum β minus Sm. XIV. 354
silaifolium Sm. XIV. 445 448 449
spathulatum Cav. XIV. 445 446
speciosissimum Sm. XIV. 445 446
speciosum Salisb. XIV. 445 446
strobilinum Labill. XIV. 443 445
sylvaticum Poepp. XIV. 445 449
tinctorium Labill. XIV. 445 448
tinctorium var. Labill. XIV. 448 (*bis*)
truncatum Labill. XIV. 445 446
umbellatum Forst. XIV. 445 450
EMBRYONATAE SYNORHIZAE Rich. XVI. 2. 345
Emex *Neck.* XIV. 40
australis Steinh. XIV. 40
Centropodium *Meisn.* XIV. 40
spinosa *Campd.* XIV. 40
spinosa β capensis Steinh. XIV. 40
EMPETRACEAE *Dc. fil.* XVI. 1. 24
EMPETRACEAE Lindl. XVI. 1. 24
EMPETREAE Don XVI. 1. 24
EMPETRIDEAE S. F. Gray XVI. 1. 24
EMPETRIDIA Raf. XVI. 1. 24
EMPETRINEAE Dumort. XVI. 1. 24
EMPETRIS, ERICIS & ONAGRIS AFFINES Juss. XIV. 617
Empetrum *Tourn.* XVI. 1. 25, *L.* XVI. 1. 26
acetosum Rumph XVI. 1. 26, XV. 1. 323
aciculare Bertol. XVI. 1. 26 27
album L. XVI. 1. 27
andinum Philipp. XVI. 1. 26
Conradii Tuckerm. XVI. 1. 26 27
crassifolium Raf. XVI. 1. 25
medium Carmich. XVI. 1. 26
nigrum *L.* XVI. 1. 25
β purpureum *Dc. fil.* - - 26
γ andinum - - - -
δ rubrum - - - -
pinnatum Lam. XVI. 1. 26
procumbens L. XVI. 1. 25
purpureum Raf. XVI. 1. 26
rubrum Hohenack. XVI. 1. 26
rubrum Pet. Thouar. XVI. 1. 26
rubrum W. XVI. 1. 26 (*bis*)
ENCEPHALARTEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 529 530
ENCEPHALARTEAE Miq. XVI. 2. 530
Encephalartos *Lehm.* XVI. 2. 525 530 534, *F. Müll.* XVI. 2. 534
Altensteinii *Lehm.* XVI. 2. 532
β eriocephalus *Vriese* - - 533
brachyphyllus Lehm. XVI. 2. 532
caffer Hook. XVI. 2. 531
caffer Lehm. XVI. 2. 533
caffer *Miq.* XVI. 2. 532
β brachyphyllus *Dc. fil.* - - -
caffra Miq. XVI. 2. 532
cycadifolius *Lehm.* XVI. 2. 531
Denisonii F. Müll. XVI. 2. 533 536
elongatus *Miq.* XVI. 2. 533
Fraseri Miq. XVI. 2. 533 535
Friderici Guilielmi Lehm. XVI. 2. 531
Ghellinckii Lem. XVI. 2. 533
van Hallii Vriese XVI. 2. 532
horridus *Lehm.* XVI. 2. 532
β latifrons *Miq.* - - -
horridus var. lanuginosus Miq. XVI. 2. 533

Encephalartos
horridus trispinosus Hook. XVI. 2. 532
lanuginosus *Lehm.* XVI. 2. 533
latifolius Steud. XVI. 2. 533 541
latifrons Lehm. XVI. 2. 532
Lehmanni *Lehm.* XVI. 2. 531
β spinulosus *Miq.* - - -
longifolius *Lehm.* XVI. 2. 531 (*cis*)
β revolutus *Miq.* - - -
γ angustifolius- - - - -
δ Hookeri - - - - -
Macdonellii F. Müll. XVI. 2. 533 537
Marumii Vriese XVI. 2. 532
mauritianus Miq, XVI. 2. 531
Miquelii F. Müll. XVI. 2. 533 536
nanus Lehm. XVI. 2. 532
Oldfieldii Miq. XVI. 2. 535
Pauli Guilielmi F. Müll. XVI. 2. 533 536
Preissii F. Müll. XVI. 2. 533 535
pumilus Steud. XVI. 2. 533 543
pungens hort. XVI. 2. 533
pungens *Lehm.* XVI. 2. 533
spinulosus Lehm. XVI. 2. 531
spiralis Lehm. XVI. 2. 533 535
spiralis Miq. XVI. 2. 535
spiralis var. diplomera F. Müll. XVI. 2. 535
tridentatus *Lehm.* XVI. 2. 533
villosus Lem. XVI. 2. 533
Encephalartos § *Lepidozamia Miq.* XVI. 2. 547
§ 1 *Macrozamia Miq.* XVI. 2. 534 535
§ 2 *Miq.* XVI. 2. 536
§ 3 *Paradenia Miq.* XVI. 2. 536
Enchidion *Jack* XV. 2. 1256
verticillatum Jack XV. 2. 1256
Enckea Kth XVI. 1. 240 243 251 326, *Miq.* XVI. 1. 240
Amalago Griseb. XVI. 1. 250 336
Amalago β hirtella Griseb. XVI. 1. 247
articulata Griseb. XVI. 1. 380
blattarum Kth XVI. 1. 329
californica Kth XVI. 1. 249
californica Miq. XVI. 1. 375
ceanothifolia Kth XVI. 1. 247
ceanothifolia Miq. XVI. 1. 247
decrescens Miq. XVI. 1. 251
discolor Kth XVI. 1. 249
dubia Kth XVI. 1. 329
Enckea
glaucescens Kth XVI. 1. 250
heptandra Miq. XVI. 1. 245
Kunthii Miq. XVI. 1. 250
laevigata Kth XVI. 1. 244
laevigata Miq. XVI. 1. 244
lata Kth XVI. 1. 245
Lessertiana Miq. XVI. 1. 244
Lindenii Miq. XVI. 1. 248
Martiana Miq. XVI. 1. 244
miconiaefolia Benth. XVI. 1. 375
orthostachya Kth XVI. 1. 248
plantaginea Kth XVI. 1. 247
platyphylla Benth. XVI. 1. 375
reticulata Miq. XVI. 1. 295
Schlechtendahlii Miq. XVI. 1. 324
Sieberi Griseb. XVI. 1. 247
Sieberi Miq. XVI. 1. 248
smilacifolia Kth XVI. 1. 245
stipulacea Kth XVI. 1. 375
stipulacea Miq. XVI. 1. 375
subpanduraeformis Miq. XVI. 1. 250
Swartzii Griseb. XVI. 1. 247
tenuis Kth XVI. 1. 244
unguiculata Kth XVI. 1. 250
variifolia Miq. XVI. 1. 308
vernicea Miq. XVI. 1. 248
Enckea *C. Dc.* XVI. 1. 243 (Piper)
Encleisocarpon Miq. XVI. 2. 102 (Quercus)
Encycla Nutt. XIV. 5.
ovalifolia Nutt. XIV. 10
purpurea Nutt. XIV. 10
Endamnia Raf. XVI. 1. 26 (*Colema*)
Endiandra *R. Br.* XV. 1. 5 78, *Spr.* XV. 1. 84
cuneata Miq. XV. 1. 79 80
firma *Nees* XV. 1. 79
glauca *R. Br.* XV. 1. 78 509
jamaicensis Spr. XV. 1. 79 85
Mülleri *Meisn.* XV. 1. 509
pubens *R. Br.* XV. 1. 509
rubescens Miq. XV. 1. 79 80
rubescens var. Miq. XV. 1. 79
Sieberi *Nees* XV. 1. 79
sumatrana Miq. XV. 1. 79
virens *F. Müll.* XV. 1. 509
Endiandra subgenus Dictyodaphne Bl. XV. 1. 79
Endlicheria Nees XV. 1. 172
anomala Nees XV. 1. 173
hirsuta Nees XV. 1. 172
sericea Nees XV. 1. 174
Endodeca Raf. XV. 1. 432 433, *Kl.* XV. 1. 432 433

Endodeca
Bartonii Kl. XV. 1. 434
polyrrhizos Kl. XV. 1. 434
Serpentaria Raf. XV. 1. 433
Endonema *A. Juss.* XIV. 490
retzioides *Sond.* XIV. 491
Thunbergii *A. Juss.* XIV. 491
ENDONEMEAE *Dc. fil.* XIV. 490
Endospermum *Benth.* XV. 2. 1131
borneense *Müll. Arg.* XV. 2. 1132
chinense *Benth.* XV. 2. 1131
malaccense *Müll. Arg.* XV. 2. 1132
Engelhardtia *Leschen.* XVI. 2. 140, *Auctor.* XVI. 2. 140
aceriflora *Bl.* XVI. 2. 141
acerifolia Steud. XVI. 2. 141
chrysolepis Hance XVI. 2. 142
Colebrookeana *Lindl.* XVI. 2. 141
Oreomunnea *C. Dc.* XVI. 2. 142
palembanica Miq. XVI. 2. 141
parvifolia *C. Dc.* XVI. 2. 141
philippinensis *C. Dc.* XVI. 2. 141
rigida *Bl.* XVI. 2. 142
Roxburghiana Lindl. XVI. 2. 141
selanica Bl. XVI. 2. 142 629
serrata *Bl.* XVI. 2. 141
spicata *Bl.* XVI. 2. 140 629
Wallichiana *Lindl.* XVI. 2. 141
β chrysolepis *C. Dc.* - - 142
Engelhardtia *sect.* Oreomunnea *C. Dc.* XVI. 2. 142
Pteriloma *C. Dc.* XVI. 2. 140
Engelmannia Kl. XV. 2. 513 688
Nuttalliana Kl. XV. 2. 689
Enkleia Griff. XIV. 593
malaccensis Griff. XIV. 599
Eon Gommi Kaempf. XIV. 614
Epallage Endl. XIV. 511 (Pimelea)
Ephedra *Tourn.* XVI. 2. 352
alata *Dene* XVI. 2. 358
alata Schimp. XVI. 2. 357
Alte *C. A. Mey.* XVI. 2. 356
altissima Boiss. XVI. 2. 356
altissima Bové XVI. 2. 358
altissima *Desf.* XVI. 2. 356
americana Berter. XVI. 2. 353
americana *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 354
andina *Poepp.* XVI. 2. 353
β humilis *Parl.* - - -
antisyphilitica *C. A. Mey.* XVI. 2. 354
aphylla *Forsk.* XVI. 2. 359
arborea Lag. XVI. 2. 355
Ephedra
arborea *F. Müll.* XVI. 2. 359
botryoides *Fisch. & Mey.* XVI. 2. 359
bracteata Miers XVI. 2. 353
campylopoda C. A. Mey. XVI. 2. 356
chilensis Miers XVI. 2. 353
ciliata Fisch. & Mey. XVI. 2. 357
Clusii Dufour XVI. 2. 356
cretica &c. Tourn. XVI. 2. 356
dissoluta Webb. XVI. 2. 356
distachya Brot. XVI. 2. 356
distachya L. XVI. 2. 355
distachya Vill. XVI. 2. 357
equisetiformis Webb. XVI. 2. 357
foliata Boiss. XVI. 2. 357
fragilis *Desf.* XVI. 2. 355
fragilis Moris XVI. 2. 357
Gerardiana *Wall.* XVI. 2. 359
graeca C. A. Mey. XVI. 2. 358
helvetica C. A. Mey. XVI. 2. 355
humilis Wedd. XVI. 2. 353
intermedia Schrenk & Mey. XVI. 2. 355
lomatolepis *Schrenk* XVI. 2. 358
major Heldr. & Kotschy XVI. 2. 358
major Host XVI. 2. 356
maritima major Tourn. XVI. 2. 356
maritima minor Tourn. XVI. 2. 355
minor Host XVI. 2. 355
monosperma *Gmel.* XVI. 2. 357
monostachya L. XVI. 2. 355
monostachya Turcz. XVI. 2. 357
nebrodensis *Tin.* XVI. 2. 357 685
occidentalis *Torr.* XVI. 2. 354
peruviana Berter. XVI. 2. 353
polygonoides Pall. XVI. 2. 355
polygonoides Siev. XVI. 2. 357
procera *Fisch. & Mey.* XVI. 2. 358
rupestris Benth. XVI. 2. 354
scoparia Lang XVI. 2. 357 685
stenosperma *Schrenk & Mey.* XVI. 2. 359
strobilacea Bung. XVI. 2. 358
triandra *Tul.* XVI. 2. 354
trifaria *Torr.* XVI. 2. 359
Tweediana *Fisch. & Mey.* XVI. 2. 354
Villarsii Godr. & Gren. XVI. 2. 357

Ephedra
vulgaris *Rich.* XVI. 2. 354
EPHEDRACEAE Dumort. XVII. 34
Ephippiandra *Dcne* XVI. 2. 642 662
myrtoidea *Dcne* XVI. 2. 662
Epicarpurus Thwait. XVII. 215 217, *Raoul* XVII. 235
asper Steud. XVII. 219
microphyllus Raoul XVII. 236
orientalis Bl. XVII. 208 219
spinosus Wight XVII. 218
timorensis Don XVII. 218
zeylanica Thwait. XVII. 216
zeylanicus Wight XVII. 216
Spec. Bl. XVII. 217
Epicea XVI. 2. 416
Epichroxantha Eckl. & Zeyh. XIV. 580
biflora Eckl. & Zeyh. XIV. 588
debilis Eckl. & Zeyh. XIV. 588
juniperifolia Eckl. & Zeyh. XIV. 587 588
ovata Eckl. & Zeyh. XIV. 586
pungens Eckl. & Zeyh. XIV. 587
simplex Eckl. & Zeyh. XIV. 587 588
villosa Eckl. & Zeyh. XIV. 587
EPICBINEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1024
Epicrinus *Griff.* XV. 2. 1024
malayanus *Griff.* XV. 2. 1024
Epistylium Sw. XV. 2. 274 412
axillare Sw. XV. 2. 412
cauliflorum Sw. XV. 2. 412
cordifolium Baill. XV. 2. 422
floribundum Thwait. XV. 2. 425 (*bis*)
glaucescens Baill. XV. 2. 424
latifolium Thwait. XV, 2. 422
leptocladon Hance XV. 2. 422
montanum Thwait. XV. 2. 421
phyllanthoides Baill. XV. 2. 423
polyphyllum Thwait. XV. 2. 421
pulchrum Baill. XV. 2. 421
Roxburghii Baill. XV. 2. 420
zeylanicum Baill. XV. 2. 421
Epistylium sect. Eriococcus Baill. XV. 2. 420
Euepistylium Baill. XV. 2. 412
Epistylium *Griseb.* XV. 2. 276 412 (Phyllanthus)
Equisetum montanum creticum Prosp. Alpin. XVI. 2. 356
nebradense &c. Cupan. XVI. 2. 357
Equisetum
polygonoides montanum &c. Moris. XVI. 2. 356
Eraclissa Forsk. XV. 2. 235
Erasmia Miq. XVI. 1. 392
floribunda Miq. XVI. 1. 398
Eresda Spach XVI. 2. 555 556
Eremadenia Diedrichs. XV. 2. 704 (Julocroton)
Eremocarpus *Benth.* XV. 2. 708
setigerus *Benth.* XV. 2. 708
Eremophyton *Boiss.* XV. 2. 9 70 (Euphorbia)
Eriantha *Benth.* XIV. 7 (Eriogonum)
ERICIS AFFINES Juss. XVI. 1. 24
Eriococcoides *Müll. Arg.* XV. 2. 278 419 (Phyllanthus)
Eriococcus Hassk. XV. 2. 274 420
glaucescens Zoll. & Mor. XV. 2. 424
gracilis Hassk. XV. 2. 423
Eriococcus Baill. XV. 2. 420 (*Epistylium*)
Eriococcus *Müll. Arg.* XV. 2. 278 420 (Phyllanthus)
Eriodaphne *Nees* XV. 1. 43 (Persea)
ERIOGONEAE *Benth.* XIV. 5
ERIOGONEAE *Dumort.* XIV. 5
ERIOGONEAE *Meism.* XIV. 3 5
Eriogonum *Mx* XIV. 5
Abertianum *Torr.* XIV. 21
acaule *Nutt.* XIV. 9
acetoselloides *Torr.* XIV. 16
affine *Benth.* XIV. 13
alatum *Torr.* XIV. 6
β elatum *Benth.* - 7
album Nutt. XIV. 14
andinum *Nutt.* XIV. 9
androsaceum *Benth.* XIV. 9
angulosum *Benth.* XIV. 22
angustifolium *Nutt.* XIV. 11
annuum *Nutt.* XIV. 19
arachnoideum Eschsch. XIV. 13
arachnoideum Hook. XIV. 13
atrorubens *Engelm.* XIV. 7
aureum Nutt. XIV. 8
auriculatum *Benth.* XIV. 13
brevicaule *Nutt.* XIV. 18
β aureum *Benth.* - 19
caespitosum Benth. XIV. 9
caespitosum *Nutt.* XIV. 9
cernuum *Nutt.* XIV. 21
ciliatum *Torr.* XIV. 20
cinereum *Benth.* XIV. 8
compositum *Dougl.* XIV. 11
β leianthum *Benth.* - 12

Eriogonum
confertiflorum *Benth.* XIV. 17
β Stansburyi - - -
cordatum *Torr.* XIV. 21
corymbosum *Benth.* XIV. 17
crassifolium Benth. XIV. 8
cymosum *Benth.* XIV. 19
decumbens *Benth.* XIV. 14
denudatum Nutt. XIV. 17
dichotomum *Dougl.* XIV. 14
β humile *Benth.* - -
divaricatum *Hook.* XIV. 22
Douglasii *Benth.* XIV. 9
effusum *Nutt.* XIV. 18
β rosmarinoides *Benth.* - -
elatum *Dougl.* XIV. 13
ellipticum Nutt. XIV. 11
elongatum *Benth.* XIV. 14
elongatum Nutt. XIV. 10
fasciculatum *Benth.* XIV. 12
flavum *Nutt.* XIV. 8
β crassifolium *Benth.* - -
Fremonti Torr. XIV. 18
geniculatum Nutt. XIV. 9
glandulosum *Nutt.* XIV. 21
gnaphalodes *Benth.* XIV. 10
Gordoni *Benth.* XIV. 20
gracile *Benth.* XIV. 17
helianthemifolium *Benth.* XIV. 15
heracleoides *Nutt.* XIV. 11
β minus *Benth.* - -
hieracifolium *Benth.* XIV. 6
Jamesii *Benth.* XIV. 7
inflatum *Torr.* XIV. 20
intricatum *Benth.* XIV. 17
lachnogynum *Torr.* XIV. 8
latifolium *Sm.* XIV. 13
laxiflorum Nutt. XIV. 18
leucocladon *Benth.* XIV. 16
Lindheimerianum Scheel. XIV. 19
longifolium *Nutt.* XIV. 7
micranthum *Nutt.* XIV. 19
microtheca *Nutt.* XIV. 18
β laxiflorum *Benth.* - -
γ Fendlerianum - - -
multiflorum *Benth.* XIV. 19
niveum *Dougl.* XIV. 14
nudum *Dougl.* XIV. 13
β pubiflorum *Benth.* - -
Nutalli Gamb. XIV. 10
oblongifolium *Benth.* XIV. 12
β minus - - 13
obtusum *Benth.* XIV. 15
orthocladum *Torr.* XIV. 15 693
ovalifolium Benth. XIV. 9
ovalifolium *Nutt.* XIV. 10
Eriogonum
parviflorum Nutt. XIV. 10
parvifolium *Sm.* XIV. 12
pauciflorum *Pursh* XIV. 10
pharnaceoides *Torr.* XIV. 22 693
platyphyllum *Torr.* XIV. 20
polifolium *Benth.* XIV. 12
polyanthum *Benth.* XIV. 12
polycladon *Benth.* XIV. 16
purpureum *Nutt.* XIV. 10
β tenuius *Benth.* - -
pyrolaefolium *Murr.* XIV. 10
racemosum *Nutt.* XIV. 15
reniforme *Torr.* XIV. 21
rosmarinifolium Nutt. XIV. 12
rotundifolium *Benth.* XIV. 21
salsuginosum *Hook.* XIV. 22
sericeum Pursh XIV. 8
sericeum Torr. XIV. 7
Simpsoni *Benth.* XIV. 18
β floccoso-lanatum - - -
sphaerocephalum *Dougl.* XIV. 8
stellatum Benth. XIV. 11
strictum *Benth.* XIV. 16
β lachnostegia - - -
tenellum *Torr.* XIV. 19
β ramosissimum *Benth* - - 20
γ leptocladon - - - -
texanum Scheel. XIV. 7
thymoides *Benth.* XIV. 9
Tolmieanum *Hook.* XIV. 11
tomentosum *Mx* XIV. 7
trachygonum *Torr.* XIV. 15
trichopodum *Torr.* XIV. 20
β minus *Benth.* - -
umbellatum Benth. XIV. 11
umbellatum *Torr.* XIV. 11
β majus *Benth.* - -
undulatum *Benth.* XIV. 7
vimineum *Dougl.* XIV. 17
β eriocladon *Benth.* - -
virgatum *Benth.* XIV. 16
Wrightii *Torr.* XIV. 15 693
β floccosum *Benth.* - -
Eriogonum § 1 *Alata Benth.* XIV. 6.
§ 6 *Corymbosa* - - 6 17
§ 4 *Desmocephala* - - 6 12
§ 2 *Eriantha* - - 6 7
§ 8 *Foliosa* - - 6 21
§ 7 *Pedunculata* - - 6 19
§ 9 *Substipulata* - - 6 22
§ 3 *Umbellata* - - 6 8
§ 5 *Virgata* - - 6 14

Eriolithis Gaertn. XVII. 293
Eriosolena Bl. XIV. 530 540
affinis Zolling. XIV. 542
montana Bl. XIV. 540
montana Zolling. XIV. 540
viridiflora Zoll. & *Mor.* XIV. 542 544
Wallichii Meisn. XIV. 540
Eriosolena *Meisn.* XIV. 540 (Daphne)
Eriostylis R. Br. XIV. 369 (Grevillea)
Eriostylis *Meisn.* XIV. 369 (Grevillea Eugrevillea *sect.* Aphanoptera)
Erismanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 1138, *Wall.* XV. 2. 1138
obliquus *Müll. Arg.* XV. 2. 1138
Eriudaphus Clossianus Bartl. XV. 2. 1225
Erminea *Dc. fil.* XV. 1. 393 (Begonia)
Erodendron Salisb. XIV. 230
amplexicaule Salisb. XIV 246
bombycinum Salisb. XIV 235
eximium Knight & Salisb. XIV. 230
formosum Salisb. XIV. 238
liqulaefolium Salisb. XIV. 239
longifolium Knight & Salisb. XIV. 242
magnificum Salisb. XIV. 231
mellifluum Salisb. XIV. 239
obtusum hort. XIV. 231
tenax Salisb. XIV. 244
turbiniflorum Salisb. XIV. 244
umbonale Salisb. XIV. 239
Erythranthe Baill. XV. 2. 789 (Mercurialis)
Erythrobalanus Spach XVI. 2. 3 (Quercus)
Erythrocarpus Bl. XV. 2. 1126
glomerulatus Bl. XV. 2. 1128
spicatus Bl. XV. 2. 1128
Erythrochilus Reinw. XV. 2. 775 781
indicus Reinw. XV. 2. 782
longifolius Bl. XV. 2. 781
minor Bl. XV. 2. 782
mollis Bl. XV. 2. 782
multiflorus Zippel XV. 2. 789
Erythrococca *Benth.* XV. 2. 790
aculeata *Benth.* XV. 2. 791
Erythrogyne Vis. XVII. 288
Esculus Gay XVI. 2. 3 (Quercus)
Espinosa Lag. XIV. 5
Essoyr XVI. 2. 515
Esula Haw. XV. 2. 7 99
Esula
Dalechampii Haw. XV. 2. 161
juncoides Haw. XV. 2. 139
multicorymbosa Haw. XV. 2. 177
Euacalypha *Müll. Arg.* XV. 2. 803 (Acalypha)
EUACALYPHEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 712 765
Euactinodaphne *Meisn.* XV. 1. 211 (Actinodaphne)
Euadriana Baill. XV. 2. 890 (Adriana)
Eualchornea *Müll. Arg.* XV. 2. 907 (Alchornea)
Euampera *Müll. Arg.* XV. 2 214 (Ampera)
EUAMPEREAE *Müll. Arg.* XV. 2. 211 213
Euaperula *Meisn.* XV. 1. 240 (Aperula)
Euargyrothamnia *Müll. Arg.* XV. 2. 741 (Argyrothamnia)
Euaristolochia Kl. XV. 1. 485 (Aristolochia)
EUARTOCARPEAE Trécul XVII. 284
Euasarum *A. Braun* XV. 1. 423 (Asarum)
Euastrococcus *Müll. Arg.* XV. 2. 766 (Astrococcus)
Euatraphaxis *Jaub.* & *Spach* XIV. 75 (Atraphaxis)
Eubanksia *Endl.* XIV. 452 (Banksia)
Eubegonia Walp. XV. 1. 292 (Begonia)
Eubetula *Regel* XVI. 2. 162 (Betula)
Eubeyeria *Müll. Arg.* XV. 2. 201 (Beyeria)
EUBOEHMERIEAE *Wedd.* XVI. 1. 36 195
Eubragantia *Endl.* XV. 1. 429 (Bragantia)
EUBUXACEAE Baill. XVI. 1. 11
EUBUXEAE *Müll. Arg.* XVI. 1. 9 11
Eubuxus *Baill.* XVI. 1. 17 (Buxus)
Eucaletia *Müll. Arg.* XV. 2. 194 (Caletia)
EUCALETIEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 193
Eucaperonia Baill. XV. 2. 754 (Caperonia)
Eucarpha *R. Br.* XIV. 443 (Knightia)
Eucarumbium *Müll. Arg.* XV. 2. 1143 (Carumbium)
Eucarya *C. Dc.* XVI. 2. 142 (Carya)
Eucastanopsis *Dc. fil.* XVI. 2. 109 (Castanopsis)

Eucastelnavia *Wedd.* XVII. 80 (Castelnavia)
Eucasuarina *Miq.* XVI. 2. 334 (Casuarina)
Eucceltis *Planch.* XVII. 169 (Celtis)
Eucephalocroton *Müll. Arg.* XV. 2. 761 (Cephalocroton)
Eucicca *Müll. Arg.* XV. 2. 413 (Phyllanthus *sect.* Cicca)
Euclaoxylon *Müll. Arg.* XV. 2. 781 (Claoxylon)
Eucleidion *Müll. Arg.* XV. 2. 987 (Cleidion)
Euclissa *Endl.* XIV. 487 (Rrachysiphon)
Eucnidosculus *Müll. Arg.* XV. 2. 1096 (Cnidosculus)
Eucodiaeum *Müll. Arg.* XV. 2. 1119 (Codiaeum)
Eucomandra *Dc. fil.* XIV. 636 (Comandra)
Euconceveiba *Müll. Arg.* XV. 2. 896 (Conceveiba)
Euconospermum *Endl.* XIV. 316 (Conospermum)
Eucroton *Müll. Arg.* XV. 2. 513 524 (Croton)
EUCROTONEAE *Griseb.* XV. 2. 512
EUCROTONEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 512
Eucurcas Baill. XV. 2. 1076 (*Curcas*)
Eucurcas *Müll. Arg.* XV. 2. 1080 (Jatropha *sect.* Curcas)
Eucyclostemon *Müll. Arg.* XV. 2. 482 (Cyclostemon)
Eucylicodaphne *Meisn.* XV. 1. 200 (Cylicodaphne)
Eudalechampia *Müll. Arg.* XV. 2. 1233 (Dalechampia)
Eudaphne C. A. Mey. XIV. 538 (Daphne)
Eudryandra *Meisn.* XIV. 467 (Dryandra)
Euexcoecaria *Müll. Arg.* XV. 2. 1218 (Excoecaria)
Euexocarpus *Dc. fil.* XIV. 689 (Exocarpus)
Eufagus *Dc. fil.* XVI. 2. 118 (Fagus)
EUFORSKOHLEAE *Wedd.* XVI. 1. 235[54]
Eugarrya *Dc. fil.* XVI. 1. 487 (Garrya)
Eugenia villosa Poir. XVI. 2. 661
Euglochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 275 278 (Phyllanthus)
Eugnidia *Endl.* XIV. 580 (Gnidia)
Eugrevillea *Meisn.* XIV. 349 (Grevillea)
Eugussonia *Müll. Arg.* XV. 2. 1182 (Sebastiania *sect.* Gussonia)
Eugymnanthes Müll. Arg. XV. 2. 1175 1176 (*Gymnanthes*)
Euhedyosmum *Solms* XVI. 1. 479 (Hedyosmum)
Euhemicyclia *Müll. Arg.* XV. 2. 487 (Hemicyclia)
Euhevea *Müll. Arg.* XV. 2. 719 (Hevea)
EUHIPPOMANEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1035 1147
Eubydnora *Dc. fil.* XVII. 109 (Hydnora)
Euiodes *Baill.* XVII. 22 (Jodes)
Eukirganelia Baill. XV. 2. 346 (*Kirganelia*)
Euknightia *Endl.* XIV. 442 (Knightia)
Eulasiocroton *Müll. Arg.* XV. 2. 955 (Lasiocroton)
Euleptorhachis (*non Euleptorhaphis* XV. 2. 1273) *Müll. Arg.* XV. 2. 925 (Leptorhachis)
Euleuca Raf. XVI. 1. 26 (*Colema*)
Euleucum Raf. XVI. 1. 26
album Raf. XVI. 1. 27
Eulinostoma Meisn. XIV. 599 (Linostoma)
Eulomatia *Endl.* XIV. 447 (Lomatia)
Eumacaranga *Müll. Arg.* XV. 2. 1008 (Macaranga)
Eumallotus *Müll. Arg.* XV. 2. 961 (Mallotus)
Eumappa Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 991 (*Mappa*)
Eumecanthus Kl. & Gke XV. 2. 7 55
arenarius Kl. & Gke XV. 2. 56
ariensis Kl. & Gke XV. 2. 56
Benthamianus Kl. & Gke XV. 2. 56
triphyllus Kl. & Gke XV. 2. 56
Eumicrodesmis *Müll. Arg.* XV. 2. 1041 (Microdesmis)
Eumimetes *Endl.* XIV. 262 (Mimetes)
Eumomisia *Planch.* XVII. 186 (Celtis *subgen.* Momisia)
Eumühlenbeckia Endl. XIV. 148 (Mühlenbeckia)
Eumyristica *Dc. fil.* XIV. 189 (Myristica)
Eumyristica Hook. XIV. 189 200 (Myristica)
Euneolacis *Wedd.* XVII. 59 (Neolacis)

Eunepenthes *Hook.* XVII. 92 (Nepenthes)
Euochradenus *Müll. Arg.* XVI. 2. 589 (Ochradenus)
Euomphalea Baill. XV. 2. 1135 (Omphalea)
Euorites *Endl.* XIV. 423 (Orites)
Euostodes *Müll. Arg.* XV. 2. 1114 (Ostodes)
Euosiris (Euosyris) Dc. fil. XIV. 633 (Osyris)
Eupachystemon Miq. XV. 2. 988 (*Pachystemon*)
Eupedilanthus *Boiss.* XV. 2. 4 (Pedilanthus)
Eupenaea Endl. XIV. 484 (Penaea)
Eupera Baill. XV. 2. 1029 (Pera)
Eupera *Müll. Arg.* XV. 2. 1026 (Pera)
Eupetalum Lindl. XV. 1. 278 280
Kunthianum Kl. XV. 1. 281
Lindleyanum Gaudich. XV. 1. 281
petalodes Lindl. XV. 1. 281
tuberosum Kl. XV. 1. 281
Eupetalum *Dc. fil.* XV. 1. 280 (Begonia)
Euphoebe canescens Bl. XV. 1. 59
chartacea Bl. XV. 1. 58
cuneata Bl. XV. 1. 58
falcata Bl. XV. 1. 59
macrophylla Bl. XV. 1. 59
superba Bl. XV. 1. 59
umbelliflora Bl. XV. 1. 58
Euphorbia *L.* XV. 2. 7, XV. 2. 4, *L. Jacq.* XV. 2. 4, *Haw.* XV. 2. 7. 78 85, *Kl. & Gke* XV. 2. 7, *Neck.* XV. 2. 7, *Auct.* XV. 2. 187
abortiva *Forsk.* XV. 2. 179
abyssinica *Raeusch.* XV. 2. 84
β mozambicensis *Boiss.* - - -
acalyphoides *Hochst.* XV. 2. 98
β arabica *Boiss.* - - -
acanthothamnos *Heldr. & Sartor.* XV. 2. 132
acaulis *Roxb.* XV. 2. 93
acaulon &c. Burm. XV. 2. 90
acerensis *Boiss.* XV. 2. 55 1264
aculeata *Forsk.* XV. 2. 83
aculeata E. Mey. XV. 2. 169
acuminata Lam. XV. 2. 140
acuta *Engelm.* XV. 2. 18
β stenophylla *Boiss.* - - -
adenochlora *Morr. & Dcne* XV. 2. 176 1266
adenophylla *hort.* XV. 2. 179
Euphorbia
adenopoda *Baill.* XV. 2. 78
adenoptera *Bertol.* XV. 2. 49
β indivisa *Engelm.* - - -
adianthoides *Lam.* XV. 2. 57
aegyptiaca *Boiss.* XV. 2. 35 1263
β indica - - -
affinis Dc. XV. 2. 157
agowensis *Hochst.* XV. 2. 70
agraria *MB.* XV. 2. 163
akenocarpa *Guss.* XV. 2. 119
akenocarpa Roux & Blaise XV. 2. 119
alata *Hook.* XV. 2. 76
alatavica *Boiss.* XV. 2. 123
albo-marginata *Torr. & Gr.* XV. 2. 30
aleppica *L.* XV. 2. 138
alexandrina Delil. XV. 2. 157
algeriensis *Boiss.* XV. 2. 130
alpina *C. A. Mey.* XV. 2. 122
β baikalensis *Boiss.* - - 123
alsinefolia *Boiss.* XV. 2. 49
altaica *C. A. Mey.* XV. 2. 128
β sajanensis *Boiss.* - - -
altaica β pilosa Stschegl. XV. 2. 123
altissima *Boiss.* XV. 2. 116
ambigua Waldst. & Kit. XV. 2. 129
ammanioides *H. B. & Kth* XV. 2. 28
ammatotricha *Boiss.* XV. 2. 29
amnpla *Hook. fil.* XV. 2. 1268
amplexicaulis *Hook. fil.* XV. 2. 13
amplexicaulis Ledeb. XV. 2. 126
amygdaloides Lam. XV. 2. 165
amygdaloides *L.* XV. 2. 170
β Chaixiana *Boiss.* - - -
γ ligulata - - - -
anacampseroides Lam. XV. 2. 5
Anacampseros *Boiss.* XV. 2. 173
β minor - - - 174
Anacampseros Boiss. & Balans. XV. 2. 174
anacantha *Ait.* XV. 2. 86
anceps Benth. XV. 2. 49
andina *Philipp.* XV. 2. 103
andrachnoides Schrenk XV. 2. 161
androsaemifolia Presl XV. 2. 23
androsaemifolia *Schousb.* XV. 2. 162
androsaemifolia Steud. XV. 2. 163
androsaemoides Dennst. XV. 2. 22

Euphorbia
angularis Kotschy (non Kl.) XV. 2. 84
angulata *Jacq.* XV. 2. 127 1266
β expansa *Boiss.* - - 128 (*del.* XV. 2. 1266)
angusta *Engelm.* XV. 2. 18
angustifolia *Hamilt.* XV. 2. 177
angustifolia Lockh. XV. 2. 73
anomala *Salzm.* XV. 2. 59
antiquorum Forsk. XV. 2. 82
antiquorum *L.* XV. 2. 81
β polygona *Boiss.* - - -
antiquorum E. Mey. XV. 2. 91
antiquorum var. β L. XV. 2. 82
antisyphilitica *Zuccar.* XV. 2. 69
anychioides *Boiss.* XV. 2. 39
aphylla *Brouss.* XV. 2. 96
aphyllum &c. Burm. XV. 2. 88
apiculata *Anders.* XV. 2. 17
Apios *L.* XV. 2. 126
β lamprocarpa *Boiss.* - - -
apocynoides *Kl.* XV. 2. 61
arabica *Hochst. & Steud.* XV. 2. 33
β brevifolia *Boiss.* - - -
ararica Jord. XV. 2. 161
arborea Ch. Smith XV. 2. 109
arborescens hort. angl. XV. 2. 82
arborescens hort. paris. XV. 2. 82
arborescens E. Mey. XV. 2. 187
arceuthobioides *Boiss.* XV. 2. 76
arenaria Engelm. & Gray XV. 2. 29
arenaria *H. B. & Kth* XV. 2. 56
β quitensis *Boiss.* - - -
arenaria Nutt. XV. 2. 28
arguta *Soland.* XV. 2. 117
ariensis *H. B. & Kth* XV. 2. 56
arillata Edgew. XV. 2. 34
arizonica *Engelm.* XV. 2. 48
arkansana Engelm. & Gray XV. 2. 135
armata Thbg XV. 2. 90
armena Boiss. XV. 2. 1268
Armstrongiana *Boiss.* XV. 2. 47
arragonensis Loscos XV. 2. 1268
Artaudiana Dc. XV. 2. 146
articulata *Anders.* XV. 2. 17
articulata Dennst. XV. 2. 13
articulata Lam. XV. 2. 16
arvalis Bois. & Heldr. XV. 2. 144
arvensis Schleich. XV. 2. 140
ascendens W. XV. 2. 31
aspera *MB.* XV. 2. 124
Euphorbia
β serrata *Boiss.* XV. 2. 124
γ oligadenia - - - -
asperifolia Engelm. XV. 2. 74
astrachanica C. A. Mey. XV. 2. 159
astroites *Fisch. & Mey.* XV. 2. 57
astyla *Engelm.* XV. 2. 40
atlantica *Coss.* XV. 2. 130
β major *Boiss.* - - -
γ leiocarpa - - - -
atlantica Pers. XV. 2. 150
Atoto *Forst.* XV. 2. 12 1262
β minor *Boiss.* - - 13
γ imbricata - - - -
Atoto Guillem. XV. 2. 14
atropurpurea *Brouss.* XV. 2. 108
atrorubens Engelm. XV. 2. 101
atrosanguinea Poepp. XV. 2. 103
Aubryana *Baill.* XV. 2. 1262
aulacosperma *Boiss.* XV. 2. 140
β fossulata - - - 141
Aucheri Boiss. XV. 2. 154
auricularia *Boiss.* XV. 2. 50
australis *Boiss.* XV. 2. 36
β glaucescens - - - -
avenia Thib. XV. 2. 149
azorica Hochst. XV. 2. 146
azorica Welw. XV. 2. 144
baetica *Boiss.* XV. 2. 150
bahiensis *Boiss.* XV. 2. 24
Bailloni Boiss. XV. 2. 78
Balbisii *Boiss.* XV. 2. 38
balearica W. XV. 2. 149
balsamifera *Ait.* XV. 2. 107
bancana *Miq.* XV. 2. 1269
barbellata *Engelm.* XV. 2. 73
Barrelieri Savi XV. 2. 165
Baselicis *Ten.* XV. 2. 164
β rupestris *Boiss.* - - 165
Baueri *Engelm.* XV. 2. 27
begoniaefolia *Lehm.* XV. 2. 179
bejarensis Dc. XV. 2. 63
belgradica *Forsk.* XV. 2. 177
Benpala Rheed. XV. 2. 13
Berteriana *Balb.* XV. 2. 21
Bertheloti *Bolle* XV. 2. 109
berythea *Boiss. & Blanch.* XV. 2. 137
Besseri *Boiss.* XV. 2. 42
bialata Lk XV. 2. 136
bicephala Bertol. XV. 2. 21
bicolor *Engelm. & Gray* XV. 2. 64
bifida *Hook. & Arn.* XV. 2. 25
bifurcata *Engelm.* XV. 2. 54

Eupborbia
biglandulosa Boiss. XV. 2. 165
biglandulosa *Desf.* XV. 2. 175
biglandulosa *W.* XV. 2. 179
bilobata *Engelm.* XV. 2. 52
bimensis Miq. XV. 2. 23
biumbellata *Poir.* XV. 2. 146
biumbellata Unio itin. XV. 2. 149
Bivonae *Steud.* XV. 2. 130
β papillaris *Boiss.* - - 131
Blancheti Miq. XV. 2. 24
blepharophylla *C. A. Mey.* XV. 2. 114
boerhavifolia *Boiss.* XV. 2. 54
Bojeri *Hook.* XV. 2. 79
Boissieri *Baill.* XV. 2. 78
Boivini *Boiss.* XV. 2. 77
bombensis Jacq. XV. 2. 28
bongensis *Kotschy* & *Peyr.* XV. 2. 1264
bonifaciensis Req. XV. 2. 148
Bonplandi Sweet XV. 2. 64
borbonica *Boiss.* XV. 2. 156
bothriosperma *Boiss.* & *Kotschy* XV. 2. 151
Bottae *Boiss.* XV. 2. 95
bounophila *Boiss.* XV. 2. 154
β Aucheri - - - -
Bourgaeana *J. Gay* XV. 2. 108
brachiata Jan XV. 2. 121
brachiata *E. Mey.* XV. 2. 74
brachycera *Engelm.* XV. 2. 147
bracteata Jacq. XV. 2. 6
bracteolaris *Boiss.* XV. 2. 22
brasiliensis *Lam.* XV. 2. 24
β pulchella *Boiss.* - - -
γ hyssopifolia - - - -
δ Blancheti - - - -
Breoni Ann. Fl. & Pom. XV. 2. 79
Bridgesii Berter. XV. 2. 103
Brittingeri Opiz XV. 2. 129
Broussonetii W. XV. 2 94
bubalina *Boiss.* XV. 2. 90
buchtormensis *C. A. Mey.* XV. 2. 123
Buhsei *Boiss.* XV. 2. 167
β lasiostemon - - - -
Bungei *Boiss.* XV. 2. 115
bupleurifolia *Jacq.* XV. 2. 92
bupleurifolia E. Mey. XV. 2. 90
bupleuroides *Desf.* XV. 2. 150
bupleuroides W. herb. XV. 2. 159
Burmanni *E. Mey.* XV. 2. 75
β Karroensis *Boiss.* - - -
Burmanniana J. Gay XV. 2. 47

Euphorbia
buxifolia *Lam.* XV. 2. 15
β flexuosa *Boiss.* - - -
Cactus *Ehrenb.* XV. 2. 82
caccorum *Mart.* XV. 2. 51
caesia Kar. & Kir. XV. 2. 161
caespitosa *Lam.* XV. 2. 103
caespitosa Ten. XV. 2. 146
Cajogala Ehrh. XV. 2. 166
calcarea Coss. & Dur. XV. 2. 146
calendulaefolia Delil. XV. 2. 117
californica *Benth.* XV. 2. 68
calliadena Engelm. XV. 2. 37
callitrichoides H. B. & Kth XV. 2. 47
callitrichoides Schauer XV. 2. 49
calyculata *H. B. & Kth* XV. 2. 106
calyptrata *Coss. & Dur.* XV. 2. 112
campestris *Cham. & Schlecht.* XV. 2. 146
β esulaeformis *Boiss.* - - 147
γ Seemanni - - - -
canaliculata Lam. XV. 2. 89
canaliculata Lodd. XV. 2. 5
canaliculata Pers. XV. 2. 54
canariensis Forsk. XV. 2. 84
canariensis *L.* XV. 2. 83
β spiralis *Boiss.* - - -
canariensis Thbg XV. 2. 84
canariensis Trémeaux XV. 2. 84
candelabrum *Trémeaux* XV. 2. 84
canescens L. XV. 2. 35
capitata Lam. XV. 2. 21
capitellata *Engelm.* XV. 2. 22
capitulata *Reichenb.* XV. 2. 133
Caput Medusae *L.* XV. 2. 86
β major *Ait.* - - -
caracasana *Boiss.* XV. 2. 60
cardiophylla *Boiss. & Heldr.* XV. 2. 126
carinata Don XV. 2. 5
carinthiaca Traunfelln. XV. 2. 116
carniolica Brot. XV. 2. 150
carniolica Dc. XV. 2. 129
carniolica *Jacq.* XV. 2. 128 1266
carniolica Lapeyr. XV. 2. 122
Carpasus Ehrenb. XV. 2. 98
cashmeriana *Royl.* XV. 2. 120
cassia *Boiss.* XV. 2. 137 1267
cassioides Presl XV. 2. 22
cassythoides *Boiss.* XV. 2. 76
Cattimandoo *Elliot* XV. 2. 83
caudata *Boiss. & Hausk.* XV. 2. 1267

Euphorbia
caudiculosa *Boiss.* XV. 2. 154
caule rotundo &c. Burm. XV. 2. 91
celastroides *Boiss.* XV. 2. 11
centunculoides *H. B. & Kth* XV. 2. 45
ceratocarpa *Ten.* XV. 2. 122
cerebrina *Hochst.* XV. 2. 146
cereiformis *L.* XV. 2. 88
β echinata *Salm-Dyck* - - -
cerinthefolia Fisch. XV. 2. 123
cernua *Coss. & Dur.* XV. 2. 138
cervicornis *Boiss.* XV. 2. 90 1265
cestrifolia *H. B. & Kth* XV. 2. 106
Chaixiana Timb. Lagrav. XV. 2. 170
Chamaebuxus *Bernd.* XV. 2. 132
Chamaesula *Boiss.* XV. 2. 162
Chamaepeplus *Boiss. & Gaill.* XV. 2. 141
β sinaica *Boiss.* - - 142
Chamaerhodos *Boiss.* XV. 2. 51
Chamaesyce *L.* XV. 2. 34
β canescens *Boiss.* - - 35
Chamaesyce ß. Alt. XV. 2. 30
Chamissonis *Boiss.* XV. 2. 14
Characias Host XV. 2. 172
Characias *L.* XV. 2. 172
Characias Sibth. XV. 2. 172
cheiradenia *Boiss. & Hohen.* XV. 2. 152
cheirolepis *Fisch. & Mey.* XV. 2. 70
β heterophylla *Boiss.* - - -
chenopodifolia *Boiss.* XV. 2. 1264
Chesneyi *Boiss.* XV. 2. 152
chilensis Gay XV. 2. 103
chrysophylla *Kl.* XV. 2, 104
ciliata *Spr.* XV. 2. 179
cilicica Boiss. XV. 2. 174
cinerascens Engelm. XV. 2. 32
clandestina *Jacq.* XV. 2. 92
clava *Jacq.* XV. 2. 89
clavarioides *Boiss.* XV. 2. 91 1265
Clementei *Boiss.* XV. 2. 130
Clementei Bourg. XV. 2. 131
Cleopatra *Baill.* XV. 2. 1265
clusiaefolia *Hook. & Arn.* XV. 2. 11
coccinea *Roth* XV. 2. 37
coccinea W. XV. 2. 71
Coderiana Dc. XV. 2. 133
coeladenia *Boiss.* XV. 2. 112
Euphorbia
coerulescens Haw. XV. 2. 83
cognata *Boiss.* XV. 2. 120
colletioides *Benth.* XV. 2. 61
collina *Philipp.* XV. 2. 104
colorata *Engelm.* XV. 2. 73
Commelini Dc. XV. 2. 86
commutata Engelm. XV. 2. 142
comosa *Vell.* XV. 2. 66
compressa *Boiss.* XV. 2. 41
conceptionis Rupr. XV. 2. 102
condensata Fisch. XV. 2. 139
condylocarpa *MB.* XV. 2. 126
confusa Bl. XV. 2. 30
congenera *Bl.* XV. 2. 22
congesta W. XV. 2. 146
conifera Steph. XV. 2. 123
coniosperma *Boiss. & Buhs.* XV. 2. 134
connata *Boiss.* XV. 2. 112
consanguinea Engelm. XV. 2. 43
consanguinea Kl. XV. 2. 120
consanguinea *Schrenk* XV. 2. 100
convolvuloides *Hochst.* XV. 2. 46
copiapina *Philipp.* XV. 2. 103
coralloides *L.* XV. 2. 117
β denudata *Boiss.* - - -
coralloides Thbg XV. 2. 158
cordata *Meyen* XV. 2. 13
cordellata Haw. XV. 2. 7
cordifolia *Ell.* XV. 2. 30
cordifolia C. A. Mey. XV. 2. 171
coriacea C. Koch XV. 2. 111
coriariaefolia Boiss. XV. 2. 12
corifolia *Lam.* XV. 2. 168
cornigera *Boiss.* XV. 2. 122
cornuta *Pers.* XV. 2. 111 1265
corollata *L.* XV. 2. 66
α grandiflora *Boiss.* - - 67
β subpetiolata - - - -
γ paniculata - - - -
δ angustifolia *Ell.* - - -
corollata var. longipes Schuttlew. XV. 2. 67
coronata *Thbg* XV. 2. 89
corrigioloides *Boiss.* XV. 2. 32
corsica *Req.* XV. 2. 174
coscinosperma Reichenb. XV. 2. 146
Cossoniana *Boiss.* XV. 2. 135
cotinifolia H. B. & Kth XV. 2. 61
cotinifolia *L.* XV. 2. 59
cotinoides *Miq.* XV. 2. 60
β verrucosa *Boiss.* - - -
Cottampala Rheed. XV. 2. 22

Euphorbia
cotylifera *Spr.* XV. 2. 179
craspedia *Boiss.* XV. 2. 174
crenulata Engelm. XV. 2. 143
cretica Mill. XV. 2. 172
crispata Hornem. XV. 2. 135
crispata Ch. Lemair. XV. 2. 81
cristata Dietr. XV. 2. 174
cristata *Roth* XV. 2. 19
cristata β major Roth XV. 2. 19
crotonoides *Boiss.* XV. 2. 98
cruenta *Grah.* XV. 2. 179
cubensis *Boiss.* XV. 2. 1265
cucumerina *W.* XV. 2. 178
Cumbrae *Boiss.* XV. 2. 48
cuneata Anders. XV. 2. 97
cuneata *Vahl* XV. 2. 97
β Perrottetii *Boiss.* - - -
γ Carpasus - - - -
cuneifolia *Guss.* XV. 2. 135
cuneifolia *Roxb.* XV. 2. 177
Cupani *Guss.* XV. 2. 149
β spartioides *Boiss.* - - -
Cupani Schultz XV. 2. 148
cuphosperma *Boiss.* XV. 2. 73
cupularis Boiss. XV. 2. 187
curtifolia Bory & Chaub. XV. 2. 173
Curtisii *Engelm.* XV. 2. 67
β longipes *Boiss.* - - -
cuspidata Bernh. XV. 2. 170
cuspidata Bertol. XV. 2. 23
cyathophora Murr. XV. 2. 72
cybirensis *Boiss.* XV. 2. 118 129
β microcarpa - - - 119
γ dehiscens - - - -
δ longifolia - - - -
cymosa Poir. XV. 2. 61
Cyparissias *L.* XV. 2. 160
β major *Boiss.* - - -
Cyparissias β Ledeb. XV. 2. 161
cypria *Boiss.* XV. 2. 115
dalmatica Vis. XV. 2. 145
damascena Boiss. XV. 2. 166
Darlingtonii *A. Gray* XV. 2. 119
β glabra *Boiss.* - - -
decipiens *Boiss.* & *Buhs.* XV. 2. 151
decumbens W. XV. 2. 22
decussata *E. Mey.* XV. 2. 74
deflexa *Sibth.* & *Sm.* XV. 2. 154
delicatula *Boiss.* XV. 2. 55
dendroides *L.* XV. 2. 109
densa Schott & Kotschy XV. 2. 132
densa *Schrenk* XV. 2. 100
Euphorbia
densifolia *C. Koch* XV. 2. 177
dentata *Mx* XV. 2. 72
β lasiocarpa *Boiss.* - - -
γ linearis *Engelm.* - - -
δ rigida - - - -
dentata γ cuphosperma Engelm. XV. 2. 73
denticulata *Lam.* XV. 2. 174 1269
denudata Bertol. XV. 2. 117
depauperata *Hochst.* XV. 2. 119 1266
Deppeana *Boiss.* XV. 2. 12
depressa Torr. XV. 2. 47
depressa Gay XV. 2. 43
Deseglisei *Boreau* XV. 2. 128
deserticola F. Müll. XV. 2. 70
desertorum *Weinm.* XV. 2. 177
dichotoma *Forsk.* XV. 2. 177
dichotoma Roxb. XV. 2. 19
dictyosperma *Fisch. & Mey.* XV. 2. 135
dictyosperma γ leiococca Engelm. XV. 2. 137
dictyosperma var. mexicana Engelm. XV. 2. 135
diffusa Dufour XV. 2. 131
diffusa *Hook. fil.* XV. 2. 17
diffusa Jacq. XV. 2. 139
dilatata *Hochst.* XV. 2. 155
dilatata E. Mey. XV. 2. 146
dilatata Torr. & Gr. XV. 2. 18
dioica H. B. & Kth XV. 2. 49
dioscoreoides *Boiss.* XV. 2. 58
discoidalis *Chapm.* XV. 2. 67
discolor Bertol. XV. 2. 67
discolor *Boiss.* XV. 2. 54
discolor Kl. XV. 2. 104
discolor Ledeb. XV. 2. 161
discolor Schuttlew. XV. 2. 119
disticha *Engelm.* XV. 2. 32
distincta Stschegl. XV. 2. 161
divaricata Jacq. XV. 2. 110
divergens Kl. XV. 2. 156
diversifolia Hochst. XV. 2. 146
diversifolia W. XV. 2. 157
diversifolia W. herb. XV. 2. 71
domingensis Spr. XV. 2. 24
dracunculoides *Lam.* XV. 2. 139
drastica Sievers XV. 2. 123
Dregeana *E. Mey.* XV. 2. 95
Drummondi *Boiss.* XV. 2. 36
drupifera *Schum.* & *Thonn.* XV. 2. 80
dubia Dierb. XV. 2. 123
dulcis *Jacq.* XV. 2. 127

Euphorbia
β chloradenia *Boiss.* XV. 2. 127
dulcis L. XV. 2. 127
dulcis L. herb. XV. 2. 129
dulcis Rügel XV. 2. 130
dulcis Sibth. XV. 2. 131
dumetorum Coss. & Dur. XV. 2. 131
dumosa Boiss. XV. 2. 131
dumosa *E. Mey.* XV. 2. 168
dumosa A. Rich. XV. 2. 105
Duvalii *Lecoq. & Lamot.* XV. 2. 129
echinata Salm-Dyck XV. 2. 88
echinocarpa *Broter.* XV. 2. 179
echinocarpa Sieber XV. 2. 119
Edgeworthii *Boiss.* XV. 2. 120
edulis *Lour.* XV. 2. 80
effusa Ehrenb. XV. 2. 71
Ehrenbergii Sweet XV. 2. 157
elegans *Spr.* XV. 2. 19
β laxa *Boiss.* - - -
elliptica Lam. XV. 2. 72
elliptica *Thbg* XV. 2. 93
β undulata *Boiss.* - - -
elodes *Boiss.* XV. 2. 104
β minor - - - -
elongata Poir. XV. 2. 150
emarginata Ait. XV. 2. 122
emarginata *Boiss.* XV. 2. 32
emarginata Lam. XV. 2. 38
Engelmanni *Boiss.* XV. 2. 42 43
β depressa *Engelm.* - - 43
enneagona Haw. XV. 2. 88
enopla *Boiss.* XV. 2. 89
ephedroides *E. Mey.* XV. 2. 75
epicyparissias Krauss XV. 2. 168
epicyparissias *E. Mey.* XV. 2. 168
epicyparissias var. E. Mey. XV. 2. 169
epithymoides Broter. XV. 2. 177
epithymoides *Jacq.* XV. 2. 125
epithymoides L. XV. 2. 125
eremophila *A. Cunn.* XV. 2. 70 1264
β latifolia *Boiss.* - - -
ericoides *Lam.* XV. 2. 168
erinacea *Boiss. & Kotschy* XV. 2. 132
criantha *Benth.* XV. 2. 73
eriocarpa Bertol. XV. 2. 172
erioclada Boiss. & Heldr. XV. 2. 126
eriophora *Boiss.* XV. 2. 118
eriophylla Kar. & Kir. XV. 2. 162
Euphorbia
erosa W. XV. 2. 88
erubescens Boiss. XV. 2. 172
erubescens *E. Mey.* XV. 2. 116
erythradenia *Boiss.* XV. 2. 152
β obovata - - - -
erythrantha *F. Müll.* XV. 2. 1263
Erythrina *Lk* XV. 2. 169
β Burchellii *Boiss.* - - -
erythroclada *Boiss.* XV. 2. 25 1262
erythrodon *Boiss. & Heldr.* XV. 2. 151
erythrophylla Bertol. XV. 2. 71
erythrorrhiza *Boiss.* XV. 2. 103
Esula Forsk. XV. 2. 155
Esula Kotschy XV. 2. 160
Esula *L.* XV. 2. 160
α genuina *Boiss.* - - 161
β mosana - - - -
γ latifolia *Ledeb.* - - -
δ pinifolia *Boiss.* - - -
ε cyparissioides - - - -
ζ caesia *Ledeb.* - - -
Esula Poll. XV. 2. 166
Esula var. lanceolata Gren. & Godr. XV. 2. 162
esulaeformis Schauer XV. 2. 147
esuloides Ten. XV. 2. 160
exigua *L.* XV. 2. 139
β retusa *Roth* - - -
γ tricuspidata *Koch* - - -
exigua β truncata Koch XV. 2. 139
exigua forma tertia Stev. XV. 2. 143
expansa Janka XV. 2. 128 1266
exstipulata *Engelm.* XV. 2. 53
falcata *L.* XV. 2. 140
β minor *Koch* - - -
γ rubra *Boiss.* - - -
δ galilaea - - - -
fasciculata *Thbg* XV. 2. 1265
fasciculata *Thbg* XV. 2. 177 (*del.* XV. 2. 1269)
Fendleri *Torr. & Gray* XV. 2. 38 1263
β chaetocalyx *Boiss.* - - 39
fidjiana *Boiss.* XV. 2. 110
filicina *Portensch.* XV. 2. 162
α alpina *Boiss.* - - 163
β montana - - - -
fimbriata *Boiss.* XV. 2. 19
β laxa - - - -
fimbriata hort. paris. XV. 2. 81

Euphorbia
fimbriata Roth XV. 2. 19
fimbriata Scop. XV. 2. 88
fimbriata Wall. XV. 2. 1266
fimbrilligera Mart. XV. 2. 57
firma Ledeb. XV. 2. 167
Fischeriana Steud. XV. 2. 114
flabellaris *Anders.* XV. 2. 17
flavicoma *Dc.* XV. 2. 129
flavicoma var. γ Dc. XV. 2. 129
Fleuroti Jord. XV. 2. 161
flexicaulis Scheel. XV. 2. 30
flexuosa H. B. & Kth XV. 2. 15
floribunda *Engelm.* XV. 2. 39
florida *Engelm.* XV. 2. 46
floridana Chapm. XV. 2. 102
foetida Hoppe XV 2. 133
foetida Schult. XV. 2. 133
foliata Hamilt. XV. 2. 47
foliolosa *Boiss.* XV. 2. 24
Fontanesii Steud. XV. 2. 72
Forskalei Bourg. XV. 2. 47
Forskalei var. α Gay XV. 2. 35
Forskalei var. β & γ Gay XV. 2. 34
Forskalei var. δ glabrata Gay XV. 2. 34
fossulata Boiss. & Gaill. XV. 2. 141
fragifera *Jan* XV. 2. 125
fragilis Done XV. 2. 34
frangulaefolia H. B. & Kth XV. 2. 72
Francoana *Boiss.* XV. 2. 58
Fraseri *Boiss.* XV. 2. 55
Friderichsthalii *Boiss.* XV. 2. 61
fruticosa Biv. XV. 2. 131
fruticosa Edgew. XV. 2. 97
fruticosa *Forsk.* XV. 2. 85
fruticosa var. β Guss. XV. 2. 131
fruticulosa *Engelm.* XV. 2. 38
fulgens *Karwinsky* XV. 2. 68
furcillata *H. B. & Kth* XV. 2. 147
fusiformis *Hamilt.* XV. 2. 93
gaditana *Coss.* XV. 2. 134
Gaillardoti *Boiss. & Blanch.* XV. 2. 118
galilaea Boiss. XV. 2. 140
galioides *Boiss.* XV. 2. 36
gariepina *Boiss.* XV. 2. 91
Garkeana *Boiss.* XV. 2. 38
Gasparrinii *Boiss.* XV. 2. 125
Gaudichaudii *Boiss.* XV. 2. 25
Gayi *Salis* XV. 2. 158
Gayi var. γ Salis XV. 2. 158
gemella Lag. XV. 2. 21
Euphorbia
geminispina Haw. XV. 2. 179
geniculata *Orteg.* XV. 2. 72
genistoides *L.* XV. 2. 167
β major *Boiss.* - - 168
γ leiocarpa - - - -
Gerardiana *Jacq.* XV. 2. 166
β minor *Duby* - - -
γ Hohenackeri *Boiss.* - - 167
δ firma - - - -
Germaini *Philipp.* XV. 2. 69
Geyeri *Engelm.* XV. 2. 28
glaberrima *Kl.* XV. 2. 39
glaberrima C. Koch XV. 2. 171
glabrata Sw. XV. 2. 15
glareosa *MB.* XV. 2. 165
β lasiocarpa *Boiss.* - - 166
glauca Ehrenb. XV. 2. 140
glauca *Forst.* XV. 2. 110
glauca Roxb. XV. 2. 156
glaucescens W. XV. 2. 166
glaucophylla *Poir.* XV. 2. 14
glebulosa *Coss. & Dur.* XV. 2. 139 (*non globulosa*)
β peplidea *Boiss.* - - -
globosa *Sims* XV. 2. 87
globulifera H. B. & Kth XV. 2. 21
glomerata *MB.* XV. 2. 179
glyptosperma *Engelm.* XV. 2. 48
β pubescens *Boiss.* - - -
Gmelini Steud. XV. 2. 160
Goeringii Steud. XV. 2. 30
goliana *Lam.* XV. 2. 37
Gollmeriana *Kl.* XV. 2. 65
Goudoti *Boiss.* XV. 2. 106
goyazensis *Boiss.* XV. 2. 64
gracilipes Baill. XV. 2. 77
gracilis Bess. XV. 2. 161
gracilis Ell. XV. 2. 101
gracilis Lois. XV. 2. 159
graeca *Boiss. & Sprun.* XV. 2. 144 1267
graminea *Jacq.* XV. 2. 54
β picta *Boiss.* - - -
γ acutifolia - - - -
δ pedunculosa - - - -
ε subsinuata - - - -
graminea Koen. XV. 2. 156
graminea Schlecht. XV. 2. 56
graminifolia Mx XV. 2. 73
graminifolia Vill. XV. 2. 159
grandidens *Haw.* XV. 2. 82
grandifolia Haw. XV. 2. 80
grandis Lem. XV. 2. 84
granulata *Forsk.* XV. 2. 33 1263

Euphorbia
β glabrata *Boiss.* XV. 2. 34
γ glaberrima - - - -
granulata β decumbens Forsk. XV. 2. 22
Greggii *Engelm.* XV. 2. 147
grisea *Engelm.* XV. 2. 41
Guachara *Azar.* XV. 2. 179
Gueinzii *Boiss.* XV. 2. 71
Guilielmi A. Gray XV. 2. 158
guineensis *Brot.* XV. 2. 179
gummifera *Boiss.* XV. 2. 97
Guyoniana *Boiss.* & *Reut.* XV. 2. 138
gymnoclada *Boiss.* XV. 2. 65
gymnoclada Engelm. XV. 2. 62
haematantha *Boiss.* XV. 2. 63
haematodes *Boiss.* XV. 2. 179
halophila *Miq.* XV. 2. 13
hamata *Sweet* XV. 2. 91
Hartwegiana *Boiss.* XV. 2. 31
Haussknechtii *Boiss.* XV. 2. 1267
havanensis W. herb. XV. 2. 73
Haworthii Sweet XV. 2. 89
hebecarpa *Boiss.* XV. 2. 160
Heldreichii *Orphan.* XV. 2. 173
β Roeseri *Boiss.* - - -
helicothele Ch. Lemair. XV. 2. 80
helioscopia Haussk. XV. 2. 1267
helioscopia *L.* XV. 2. 136 1267
helioscopioides Loscos XV. 2. 1267
heptagona *L.* XV. 2. 98
Hermentiana *Ch. Lemair.* XV. 2. 82
herniariaefolia *W.* XV. 2. 155 1268
β hebecarpa *Boiss.* - - -
herniarioides Nutt. XV. 2. 30
Herronii Ridd. XV. 2. 72
heteradena Boiss. & *Buhs.* XV. 2. 152
heteradena Jaub. & *Spach* XV. 2. 112
heterantha Nutt. XV. 2 52
heterophylla Desf. XV. 2. 157
heterophylla *L.* XV. 2. 72
α gennina *Boiss.* - - -
β cyathophora - - - -
γ graminifolia *Engelm.* - - 73
δ minor *Boiss.* - - -
hexagona *Nutt.* XV. 2. 52
Heyneana *Boiss.* XV. 2. 35
β scindica - - - 36
Heyneana Spr. XV. 2. 30
Euphorbia
hieroglyphica *Coss.* & *Dur.* XV. 2. 144
hierosolymitana Boiss. XV. 2. 131
himalayensis *Kl.* XV. 2. 113
Hindsiana *Benth.* XV. 2. 68
hirsuta Kit. XV. 2. 116
hirta L. XV. 2. 21
hirtella *Boiss.* XV. 2. 24
hispida *Boiss.* XV. 2. 37
Hoffmanniana *Boiss.* XV. 2. 99
Hohenackeri Hochst. & *Steud.* XV. 2. 167
Hohenackeri Orphan. XV. 2. 165
homophylla Lang XV. 2. 167
Hookeri *Steud.* XV. 2. 12
horrida *Boiss.* XV. 2. 89
hortensis Engelm. XV. 2. 42
Huanchahana *Boiss.* XV. 2. 103 1265
Humboldtii W. XV. 2. 54
humifusa hort. XV. 2. 42
humifusa *W.* XV. 2. 30
humilis *C. A. Mey.* XV. 2. 153
humilis Royl. XV. 2. 94
humistrata *Engelm.* XV. 2. 44
hyberna *L.* XV. 2. 122
hyberna Viv. XV. 2. 122
Hydnorae *E. Mey.* XV. 2. 95
hypericifolia Auct. XV. 2. 23
hypericifolia Hochst. XV. 2. 22
hypericifolia *L.* XV. 2. 23 24
hypericifolia var. communis Engelm. XV. 2. 23
hypericifolia var. falciformis Kl. XV. 2. 24
hypericifolia var. micrantha Engelm. XV. 2. 23
hyssopifolia L. XV. 2. 24
hystrix *Jacq.* XV. 2. 90
Jacquemontii *Boiss.* XV. 2. 113
β lasiocarpa - - - -
Jacquini *Fenzl* XV. 2. 136
Jamesoni *Boiss.* XV. 2. 31
japonica Siebold XV. 2. 121
japonica *Siebold* XV. 2. 1266
japonica Zolling. XV. 2. 137
japygica Ten. XV. 2. 165
jacquiniaeflora Hook. XV. 2. 68
javanica *Jungh.* XV. 2. 157
iberica *Boiss.* XV. 2. 163
β intermedia - - - -
illyrica Lam. XV. 2. 116
imbricata *Vahl* XV. 2. 149
imperfoliata Vis. XV. 2. 163

Euphorbia
inaequilatera Engelm. XV. 2. 43
inaequilatera Sond. XV. 2. 35
incana Schur XV. 2. 162
inclinata hort. XV. 2. 42
incompta Cesat. XV. 2. 127
inderiensis Lessing XV. 2. 100
indica *Lam.* XV. 2. 22
β angustifolia *Boiss.* - - -
inermis *Pancic* XV. 2. 1266
ingens *E. Mey.* XV. 2. 87
insulana Vell. XV. 2. 59
insularis *Boiss.* XV 2. 122
intermedia Brebis. XV. 2. 161
intermedia Fisch. & *Mey.* XV. 2. 163
intermedia Hochst. XV. 2. 35
inundata *Torr.* XV. 2. 102
involucrata *E. Mey.* XV. 2. 168
β megastegia *Boiss.* - - -
Jolkini *Boiss.* XV. 2. 121 1266
Ipecacuanha *L.* XV. 2. 101
β portulacoides *Boiss.* - - -
γ gracilis - - - -
isatidifolia *Lam.* XV. 2. 115 1266
ispahanica Boiss. XV. 2. 111
italica Salzm. XV. 2. 144
italica Tineo XV. 2. 157
iteophylla *Boiss.* XV. 2. 171
juncea Jacq. XV. 2. 139
juncoides Steud. XV. 2. 139
juniperifolia Rich. XV. 2. 164 1267
kahirina Raeusch. XV. 2. 111
kanalensis *Boiss.* XV. 2. 1265
kanaorica *Boiss.* XV. 2. 154
Karwinskyi *Boiss.* XV. 2. 21
Khasyana *Boiss.* XV. 2. 120 1266
Klotzschiana Miq. XV. 2. 24
Kotschyana *Fenzl* XV. 2. 171
Kraussiana Bernh. XV. 2. 116
Kunzei Lehm. XV. 2 117
lacera *Boiss.* XV. 2. 53
lactea *Haw.* XV. 2. 82
lactiflua *Philipp.* XV. 2. 94
laeta Ait. XV. 2. 110
laeta Roth XV. 2. 156
laevigata *Lam.* XV. 2. 176
laevigata Vahl XV. 2. 13
laevis (*non levis*) *Poir.* XIV. 2. 13
β imbricata *Boiss.* - - -
Lagascae *Spr.* XV. 2. 117
Lamarckii Sweet XV. 2. 94
lanata *Sieber* XV. 2. 101
lanceolata Rottl. XV. 2. 140
Euphorbia
lancifolia *Schlecht.* XV. 2. 59
lanifera Haw. XV. 2. 179
lanuginosa Lam. XV. 2. 117
lanuginosa Thuill. XV. 2. 133
larica *Boiss.* XV. 2. 96
lasiocarpa *Kl.* XV. 2. 23
β subprostrata *Boiss.* - - 1262
lasiocarpa C. Koch XV. 2. 118
lasiocaula *Boiss.* XV. 2. 1266
lata *Engelm.* XV. 2. 18
Latazi *H. B.* & *Kth* XV. 2. 106
lateriflora Jaub. & *Spach* XV. 2. 107
lateriflora *Schum.* & *Thonn.* XV. 2. 96
Lathyris Georgi XV. 2. 114
Lathyris *L.* XV. 2. 99
latifolia *C. A. Mey.* XV. 2. 161
β intermedia *Boiss.* - - -
latifolia Salzm. XV. 2. 144
latifolia Unio itin. XV. 2. 163
laurifolia *Juss.* XV. 2. 106
Ledebourii *Boiss.* XV. 2. 143
leiosperma Sibth. XV. 2. 157
Lemaireana *Boiss.* XV. 2. 81
leptalea Schauer XV. 2. 54
leptocaula *Boiss.* XV. 2. 159
β praecox - - - -
leptocera *Engelm.* XV. 2. 143
β crenulata - - - -
leptophylla Vill. XV. 2. 159
leucantha *Boiss.* XV. 2. 42
leucoloma Raf. XV. 2. 63
leuconeura *Boiss.* XV. 2. 78
leucophylla *Benth.* XV. 2. 49
leucotricha Boiss. XV. 2. 135
ligularia Roxb. XV. 2. 79
ligulata Chaubard XV. 2. 170
ligustrina *Boiss.* XV. 2. 61
Linaria Lk XV. 2. 157
linariaefolia Desf. XV. 2. 157
linariaefolia Lam. XV. 2. 166
linarioides Poir. XV. 2. 132
Lindeniana A. Rich. XV. 2. 49
Lindheimeriana Engelm. XV. 2. 142
linearifolia *Roth* XV. 2. 33
linearifolia W. XV. 2. 132
linearis Heyn. XV. 2. 33
linearis Mart. XV. 2. 1265
linearis *Retz* XV 2. 16
lingulata *Heuff.* XV. 2. 125
linifolia Jacq. XV. 2. 132
linifolia Ten. XV. 2. 146
linifolia Vahl XV. 2. 73

Euphorbia
linifolia Wall. XV. 2. 157
literata Jacq. XV. 2. 133
littoralis H. B. & Kth XV. 2. 15
littorea Miq. XV. 2. 102
livida *E. Mey.* XV. 2. 14
Lockharti Steud. XV. 2. 73
longetuberculata *Hochst.* XV. 2. 85 1260
longibracteata Dc. XV. 2. 145
longicruris *Scheel.* XV. 2. 142
longifolia Baill. XV. 2. 78
longifolia *Don* XV. 2, 120
longifolia Güldenst. XV. 2. 159
longifolia Lam. XV. 2. 108
longiradiata *Lapeyr.* XV. 2. 177
longistyla *Boiss.* XV. 2. 20
lophogona *Lam.* XV. 2. 78
Lorentii Hochst. XV. 2. 166
Loreyi Jord. XV. 2. 161
loricata Lam. XV. 2. 90
lucida Auct. fl. Gallic. XV. 2. 162
lucida *Waldst. & Kit.* XV. 2. 163
β salicifolia *Wimm. & Grab.* XV. 2. 163
γ esulo-lucida *Andrae* - - -
lucida γ androsaemifolia C. Koch XV. 2. 163
lucorum *Rupr.* XV. 2. 120
ludoviciana Raf. XV. 2. 30
lunulata *Bung.* XV. 2. 162
lupulina *Boiss.* XV. 2. 65
lurida *Engelm.* XV. 2. 102
lusitanica *Steud.* XV. 2. 177
lutea Alam. XV. 2. 72
luteola *Coss. & Dur.* XV. 2. 150
lutescens *C. A. Mey.* XV. 2. 124
lycia *Boiss.* XV. 2. 172
lycioides *Boiss.* XV. 2. 65
Macgillivrayi *Boiss.* XV. 2. 26
macrocarpa *Boiss. & Buhs.* XV. 2. 124
macroceras *Fisch. & Mey.* XV. 2. 171
macroclada Boiss. XV. 2. 166
macroglypha *Ch. Lemair.* XV. 2. 82
macropus *Boiss.* XV. 2. 52
macrorrhiza *C. A. Mey.* XV. 2. 123
macrorrhiza Pall. XV. 2. 114
macrostegia *Boiss.* XV. 2. 171
maculata Anders. XV. 2. 17
maculata Aubl. XV. 2. 47
Euphorbia
maculata Lechl. XV. 2. 42
maculata *L.* XV. 2. 46 23
β detonsa *Engelm.* - - 47
madagascariensis Comm. XV. 2. 78
Maddeni *Boiss.* XV. 2. 141
Magdalenae *Benth.* XV. 2. 37
magnidens Haw. XV. 2. 83
magnimamma Haw. XV. 2. 179
malacophylla Clarke XV. 2. 101
malleata *Boiss.* XV. 2. 152
mammillaris *L.* XV. 2. 88
mammillaris Trem. XV. 2. 178
mammillosa *Ch. Lem.* XV. 2. 80
Mandoniana *Boiss.* XV. 2. 1264
marginata H. B. & Kth XV. 2. 64
marginata *Pursh* XV. 2. 63
β uloleuca *Engelm.* - - -
maritima W. herb. XV. 2. 28
Marschalliana *Boiss.* XV. 2. 174
Marschalliana Kotschy XV. 2. 173
Martiusiana Steud. XV. 2. 117
Masafuerae *Philipp.* XV. 2. 176
massiliensis Dc. XV. 2. 35
matritensis *Boiss.* XV. 2. 149 1266
mauritanica Lam. XV. 2. 94
mauritanica *L.* XV. 2. 94
mauritanica Webb XV. 2. 109
medicaginea *Boiss.* XV. 2. 144
medusae fol. α herb. Thbg XV. 2. 1265
medusae fol. γ herb. Thbg XV. 2. 1265
megalantha *Boiss.* XV. 2. 111
β hirtiflora - - - 112
γ gracilis - - - -
δ denticulata- - - -
mehadiensis *Kit.* XV. 2. 179
melanadenia *Torr.* XV. 2. 31
β subinappendiculata *Engelm.* - - 32
melanocarpa *Boiss,* XV. 2. 41
melanostica *E. Mey.* XV. 2. 95
melapetala *Gasparr.* XV. 2. 172
β leiocarpa *Boiss.* - - -
mellifera *Ait.* XV. 2. 108
β canariensis *Boiss.* - - -
mellifera Seub. XV. 2. 108
meloformis *Ait.* XV. 2. 87
Mendezii *Boiss.* XV. 2. 41
mercurialina *Mx* XV. 2. 67
mesembryanthemifolia Jacq. XV. 2. 15

Euphorbia
Meyeniana *Kl.* XV. 2. 42
β viscidula *Boiss.* - - -
Meyeri *Boiss.* XV. 2. 146
Meyeri Steud. XV. 2. 114
micans Scheel. XV. 2. 170
micracantha *Boiss.* XV. 2. 80
micractina *Boiss.* XV. 2. 127
micradenia *Boiss.* XV. 2. 27
micrantha MB. XV. 2. 133
microcephala *Boiss.* XV. 2. 1262
micromera *Boiss.* XV. 2. 44
microphylla Lam. XV. 2. 47
microphylla Roth XV. 2. 30
microsciadia Boiss. XV. 2. 153
microsphaera *Boiss.* XV. 2. 118
Milii Desmoul. XV. 2. 79
minima hort. XV. 2. 141
minuta Loscos XV. 2. 1267
minutifolia *Boiss.* XV. 2. 1263
minutula *Boiss.* XV. 2. 1263
misera *Benth.* XV. 2. 69
Mitchelliana *Boiss.* XV. 2. 25
β hirta - - - -
γ oblongifolia- - - -
modesta Boiss. XV. 2. 158
Moenchiana *Steud.* XV. 2. 177
mohammerensis Boiss. XV. 2. 118
mollis Gmel. XV. 2. 116
monantha *Wright* XV. 2. 55
montana *Engelm.* XV. 2. 148 1267
Monteiri *W. Hook.* XV. 2. 1264
montevidensis Casar. XV. 2. 43
montevidensis Kl. XV. 2. 105
monticola Boiss. XV. 2. 154
monticola *Hochst.* XV. 2. 155
Morisoniana Kl. XV. 2. 73 (*bis*)
mosana Lejeun. XV. 2. 161
mozambicensis *Boiss.* XV. 2. 36
mucronata *Clarke* XV. 2, 177
mucronata Lam. XV. 2. 140
mucronata Lapeyr. XV. 2. 148
Muelleri *Boiss.* XV. 2. 27
multicaulis *Engelm.* XV. 2. 135
multicaulis Thuill. XV. 2. 165
multicorymbosa *Sweet* XV. 2. 177
multiformis *Gaudich.* XV. 2. 11
β tomentella *Boiss.* - - 12
γ microphylla - - - -
multiseta *Benth.* XV. 2. 57
muricata MB. XV. 2. 124
muricata Sm. XV. 2. 119
muricata Thbg XV. 2. 74
Myrsinites Broter. XV. 2. 165
Myrsinites *L.* XV. 2. 173

Euphorbia
myrtifolia Hook. & Arn. XV. 2. 12
myrtifolia Lam. XV. 2. 5
myrtifolia L. XV. 2. 38
myrtifolia E. Mey. XV. 2. 169
myrtillifolia *L.* XV. 2. 38
myrtoides *Boiss.* XV. 2. 15
Nagleri *Boiss.* XV. 2. 26
β baliensis - - - -
nana Kl. XV. 2. 52
nana *Royl.* XV. 2. 94
natalensis *Bernh.* XV. 2. 170
neapolitana Ten. XV. 2. 157
nemoralis Darlingt. XV. 2. 119
nemoralis *Kit.* XV. 2. 179
neocaledonica *Boiss.* XV. 2. 1263
nepalensis *Boiss.* XV. 2. 157
neriifolia *L.* XV. 2. 79
neriifolia Roxb. XV. 2. 80
nevadensis *Boiss. & Reut.* XV. 2. 164
β arragonensis - - - 1266
nicaeensis *All.* XV. 2. 165
nicaeensis var. Bourg. XV. 2. 149
nicaeensis var. β Bertol. XV. 2. 149
nicaeensis var. δ Bertol. XV. 2. 165
nicaeensis β glareosa Koch XV. 2. 166
nicaeensis γ minor Ledeb. XV. 2. 150
nilaghirica Miq. XV. 2. 35
nitens Trev. XV. 2. 164
nivulia *Hamilt.* XV. 2. 79
β helicothele *Boiss.* - - 80
nodiflora Steud. XV. 2. 21
Noeana Boiss. XV. 2. 166
norfolkiana *Boiss.* XV. 2. 110
notadaenia Boiss. XV. 2. 122
notata Engelm. XV. 2. 43
notoptera *Boiss.* XV. 2. 26
nuda Steud. XV. 2. 54
nudicaulis *Chapm.* XV. 2. 67
nudiflora *Jacq.* XV. 2. 61
nudiflora Lam. XV. 2. 54
nummularia *Hook. fil.* XV. 2. 16
nummulariaefolia W. XV. 2. 149
nutans Lag. XV. 2. 23
obconica *Boj.* XV. 2. 179
obliqua *F. Bauer* XV. 2. 13
β phyllanthoides *Boiss.* - - -
obliquata Forsk. XV. 2. 157
obliquifolia Kze XV. 2. 43

Euphorbia
obliterata Jacq. XV. 2. 21
oblongata *Griseb.* XV. 2. 125
β sessiliflora *Boiss.* - - 126
oblongata C. Koch XV. 2. 133
oblongifolia C. Koch XV. 2. 170
obovalifolia *A. Rich.* XV. 2. 80
obovata *Dene* XV. 2. 153
obscura Lang XV. 2. 160
obscura Lois. XV. 2. 140
obtusata *Pursh* XV. 2. 134
obtusifolia Lam. XV. 2. 157
obtusifolia *Poir.* XV. 2. 94 107
occulta Kl. XV. 2. 69
ocellata *Durand. & Hilg.* XV. 2. 28
octogona *hort.* XV. 2. 179
ocymoidea *L.* XV. 2. 57
ocymoides Hook. & Arn. XV. 2. 49
odontadenia *Boiss.* XV. 2. 148
odontophylla Boiss. XV. 2. 112
odontophylla W. XV. 2. 88
Oerstediana *Boiss.* XV. 2. 59
officinarum Forsk. XV. 2. 85
officinarum Hochst. XV. 2. 96
officinarum *L.* XV. 2. 84
officinarum β Kolquall W. XV. 2. 84
ohiotica *Steud. & Hochst.* XV. 2. 142
oleaefolia Gouan XV. 2. 165
oligantha Boiss. XV. 2. 19
opaca Lang XV. 2. 160
ophthalmica Pers. XV 2. 21
oraria Mill. XV. 2. 12
orbiculata *H. B. & Kth* XV. 2. 31
orbiculata Miq. XV. 2. 30
oreophila *Miq.* XV. 2. 156
β pubescens *Boiss.* - - -
γ Wightiana - - - -
orientalis *L.* XV. 2. 121
origanoides Berter. XV. 2. 21
origanoides *L.* XV. 2. 15
Orizabae *Boiss.* XV. 2. 147
ornithopus *Jacq.* XV. 2. 87
Orphanidis *Boiss.* XV. 2. 165
osyridea *Boiss.* XV. 2. 107
ovalifolia *Engelm.* XV. 2. 43
β schizosepala - - - -
γ montevidensis- - - -
ovata *E. Mey.* XV. 2. 167
oxycoccoides *Boiss.* XV. 2. 36
oxyodonta *Boiss. & Haussk.* XV. 2. 1267
oxyphylla *Boiss.* XV. 2. 1268
oxystegia *Boiss.* XV. 2. 90
pachyrrhiza *Kar. & Kir.* XV. 2. 123
Pallasii *Turcz.* XV. 2. 114 1265
β pilosa *Regel* - - 1266
pallens Dillw. XV. 2. 13
pallida W. XV. 2. 162 163
palustris *L.* XV. 2. 121
palustris var. β Ledeb. XV. 2. 121
panacea Webb XV. 2. 158
Pancheri *Baill.* XV. 2. 1262
paniculata Desf. XV. 2. 130
paniculata Ell. XV. 2. 67
paniculata Lois. XV. 2. 116
pannonica Host XV. 2. 166
papillaris Jan XV. 2. 131
papilligera Boiss. XV. 2. 20
papillosa *St. Hil.* XV. 2. 105
papillosa Pouz. XV. 2. 129
Paralias *L.* XV. 2. 167
parasitica h. Pavon. XV. 2. 5
parviflora Lam. XV. 2. 50
parviflora *L.* XV. 2. 20
parvifolia *E. Mey.* XV. 2. 34
β laxa *Boiss.* - - -
parvimamma *Boiss.* XV. 2. 86
parvula *Delil.* XV. 2. 139
parvula C. Koch XV. 2. 144
patula Mill. XV. 2. 87
pauciflora *Dufour* XV. 2. 1267
pauciflora *Dufour* XV. 2. 164 (*del.* XV. 2. 1268)
paucifolia *Kl.* XV. 2. 175
pediculifera *Engelm.* XV. 2. 48
pedunculata Kl. XV. 2. 74
pedunculosa A. Rich. XV. 2. 54
peganoides *Boiss.* XV. 2. 62
pekinensis *Boiss.* XV. 2. 121
peltata *Roxb.* XV. 2. 137
peltigera *E. Mey.* XV. 2. 91
pendula *Boiss.* XV. 2. 76
pentagona *Haw.* XV. 2. 89
pentagona Royl. XV. 2 83
Pentlandi *Boiss.* XV. 2. 69
peperomioides *Boiss.* XV. 2. 71
Peplidion *Engelm.* XV. 2. 142
Peplis *L.* XV. 2. 27
peploides *Gouan* XV. 2. 141
peploides Griseb. XV. 2. 141
peploides E. Mey. XV. 2. 66
peploides Nutt. XV. 2. 142
Peplus *L.* XV. 2. 141
β maritima *Boiss.* - - -

Euphorbia
Peplus β minor W. XV. 2. 141
pereskiaefolia *Houllet* XV. 2. 176 (*del.* XV. 2. 1269)
perforata Guss. XV. 2. 47
Perrottetii Jaub. & Spach XV. 2. 97
persepolitana Boiss. XV. 2. 153
persica C. A. Mey. XV. 2. 111
persica Stev. XV. 2. 160
Pervilleana *Baill.* XV. 2. 178
Pestalozzae *Boiss.* XV. 2. 151
petaloidea *Engelm.* XV. 2. 28
petaloidea α Nicolletii Engelm. XV. 2. 28
petaloidea β intermedia Engelm. XV. 2. 28
petaloidea γ flagelliformis Engelm. XV. 2. 29
petaloidea var. Nuttallii Engelm. XV. 2. 29
petiolaris *Sims* XV. 2. 60
Petitiana A. Rich. XV. 2. 146
petrophila *C. A. Mey.* XV. 2. 150
β armena *Boiss.* - - 1268
Philippiana *Boiss.* XV. 2. 117
philippina Gay XV. 2. 47
phosphorea *Mart.* XV. 2. 176
phyllanthoides Boiss. XV. 2. 13
phylloclada *Boiss.* XV. 2. 66
phymatoclada *Boiss.* XV. 2. 95
phymatosperma *Boiss. & Gaill.* XV. 2. 137
physalifolia *Boiss.* XV. 2. 56
physoclada *Boiss.* XV. 2. 77
picta Jacq. XV. 2. 54
pilosa Brot. XV. 2. 134
pilosa Bor. & Chaub. XV. 2. 126
pilosa engl. botan. XV. 2. 121
pilosa *L.* XV. 2. 116
β trigonocarpa *Boiss.* - - -
γ Reichenbachiana - - - -
pilosa Pursh XV. 2. 119
pilosa Vill. XV. 2. 129
pilosula *Engelm.* XV. 2. 39
pilulifera *L.* XV. 2. 21
β procumbens *Boiss.* - - -
pilulifera L. herb. XV. 2. 20
pinea *L.* XV. 2. 145
β azorica *Boiss.* - - 146
pinifolia Dc. XV. 2. 161
pinifolia W. XV. 2. 139
piscatoria *Ait.* XV. 2. 108
piscatoria Lk XV. 2. 109
pistiaefolia *Boiss.* XV. 2. 93
Pithyusa *L.* XV. 2. 148
Euphorbia
β procera *Gren. & Godr.* XV. 2. 148
Pithyusa β latifolia Mor. XV. 2. 148
platylepis Done XV. 2. 19
platyphylla *L.* XV. 2. 133
β literata *Koch* - - -
platyphylla var. α Röper XV. 2. 133
platyphylla var. γ Röper XV. 2. 135
platyphylla var. pubescens Webb XV. 2. 134
platyphyllos var. lanuginosa Friw. XV. 2. 133
plebeja *Boiss.* XV. 2. 153
plumerioides *Teysm.* XV. 2. 110
β homochroa *Boiss.* - - -
plumosa *Loud.* XV. 2. 179
podadenia *Boiss.* XV. 2. 40
Poeppigii *Boiss.* XV. 2. 56 1264
β laxa - - - 57
polyacantha *Boiss.* XV. 2. 84
polycarpa *Benth.* XV. 2. 44
β hirtella *Boiss.* - - -
polycaula *Boiss. & Hohenack.* XV. 2. 151
polyclada *Boiss.* XV. 2. 29
polycnemoides *Hochst.* XV. 2. 46
polygaloefolia *Boiss. & Reut.* XV. 2. 127
polygona *Haw.* XV. 2. 88
polygona Lodd. XV. 2. 88
polygonifolia Forsk. XV. 2. 28
polygonifolia Hook. XV. 2. 48
polygonifolia Jacq. XV. 2. 47
polygonifolia *L.* XV. 2. 28
polygonifolia Mx XV. 2. 67 101
polygonisperma Gren. & Godr. XV. 2. 30
pomiformis Thbg XV. 2. 87
portlandica *L.* XV. 2. 145
portlandica Salis XV. 2. 146
portlandica Sm. XV. 2. 157
portulacoides L. XV. 2. 102
portulacoides *Spr.* XV. 2. 102
β acutifolia *Boiss.* - - 103
γ Bridgesii - - - -
δ trinervia - - - -
potentilloides *Boiss.* XV. 2. 51
praecox Fisch. XV. 2. 159
Preslii *Guss.* XV. 2. 23
β glaberrima *Boiss.* - - -
Prieuriana Baill. XV. 2. 46
procera MB. XV. 2. 116
procumbens Dc. XV. 2. 21

Euphorbia
procumbens hort. XV. 2. 42
procumbens Meerb. XV. 2. 81
procumbens Mill. XV. 2. 92
prolifera Don Hamilt. XV. 2. 157
prolifera Ehrenb. XV. 2. 153
propinqua *R. Br.* XV. 2. 179
prostrata *Ait.* XV. 2. 47
β vestita *Engelm.* - - -
prostrata hort. XV. 2. 42
proteifolia *Boiss.* XV. 2. 92
provincialis W. XV. 2. 157
prumifolia Jacq. XV. 2. 72
pseudo-chamaesyce Fisch. & Mey. XV. 2. 30
pseudo-cyparissias Jord. XV. 2. 161
pseudo-lucida Schur XV. 2. 163
pterococca *Brot.* XV. 2. 136
pubentissima *Mx* XV. 2. 67
β glabrata *Boiss.* - - -
pubera Bl. XV. 2. 22
pubescens *Vahl* XV. 2. 134 129
β subglabra *Gren. & Godr.* - - -
γ leucotricha *Boiss.* - - -
δ erispata - - - 135
pubigera Friv. XV. 2. 126
pugniformis *Boiss.* XV. 2. 92
pulchella Brouss. XV. 2. 149
pulchella H. B. & Kth XV. 2. 24
pulcherrima *W.* XV. 2. 71
pulverulenta Kit. XV. 2. 166
pumila Sibth. & Sm. XV. 2. 155
punctata *Delil.* XV. 2. 143
punctulata *Anders.* XV. 2. 17
pungens Lam. XV. 2. 132
pungens E. Mey. XV. 2. 170
punicea *Sw.* XV. 2. 105
purpurascens *Schousb.* XV. 2. 178
purpurascens Schum. & Thonn. XV. 2. 22
purpurata Thuill. XV. 2. 127
pusilla *Lag.* XV. 2. 178
pycnanthema *Engelm.* XV. 2. 22
pycnophylla C. Koch XV. 2. 155
pycnostegia *Boiss.* XV. 2. 18
β laxa - - - 19
pygmaea *Fisch. & Mey.* XV. 2. 99
pygmaea Ledeb. XV. 2. 143
pygmaea Philipp. XV. 2. 117
pyrenaica Jord. XV. 2. 133
pyrifolia *Lam.* XV. 2. 77
quitensis *Boiss.* XV. 2. 43
racemosa *E. Mey.* XV. 2. 75
racemosa Tausch XV. 2. 161
radians *Benth.* XV. 2. 74
radiata *E. Mey.* XV. 2. 90
radiata Thbg XV. 2. 81
radicans Moric. XV. 2. 30
radioloides *Boiss.* XV. 2. 45
ragusana Reichenb. XV. 2. 146
ramosissima *Hook. & Arn.* XV. 2. 14
ramosissima Lois. XV. 2. 157
Rapulum *Kar. & Kir.* XV. 2. 115
recta Kl. XV. 2. 61
recurva *Hook. fil.* XV. 2. 16
reflexa *Spr.* XV. 2. 178
refracta Lowe XV. 2. 23
Regis Jubae *Webb* XV. 2. 109
Reichenbachiana Willk. XV. 2. 116
Reimwardtiana Steud. XV. 2. 25
Remyi *A. Gray* XV. 2. 1262
reniformis *Bl.* XV. 2. 20
repanda *Sweet* XV. 2. 178
repetita *Hochst.* XV. 2. 156
restiacea *Benth.* XV. 2. 74
retusa Cav. XV. 2 140
retusa Forsk. XV. 2. 111
retusa Reichenb. XV. 2. 139
Reuteriana *Boiss.* XV. 2. 145
revoluta *Engelm.* XV. 2. 46
rhabdodes *Boiss.* XV. 2. 105
rhipsaloides Lemair. XV. 2. 96
rhombea W. XV. 2. 157
rhombifolia *Boiss.* XV. 2. 75
rhytidosperma *Boiss. & Balans.* XV. 2. 136
rhytisperma *Engelm.* XV. 2. 43
Richardiana Baill. XV. 2. 84
Riedeliana *Boiss.* XV. 2. 104
rigens Sweet XV. 2. 132
rigida Lois. XV. 2. 174
rigida MB. XV. 2. 175
rigidula Steud. XV. 2. 132
riparia Jord. XV. 2. 161
Roemeriana *Scheel.* XV. 2. 143
Roeseri Orphan. XV. 2. 173
rosea *Retz* XV. 2. 50
Rothiana Miq. XV. 2. 157
Rothiana *Spr.* XV. 2. 156
Rothiana Wight XV. 2. 156
rotundata Hochst. XV. 2. 174
rotundifolia *Hook. & Arn.* XV. 2. 31
rotundifolia Lois. XV. 2. 141
Royleana *Boiss.* XV. 2. 83
rubescens Lk XV. 2. 28
rubicunda Bl. XV. 2. 47

Euphorbia
rubra Cav. XV. 2. 140
rubra Dc. XV. 2. 139
rubricaulis Regel XV. 2. 131
ruderalis Scheel. XV. 2. 144
Ruegeliana Schuttlew. XV. 2. 67
rugosa *Kit.* XV. 2. 179
Ruiziana *Boiss.* XV. 2. 31
rumicifolia *Boiss.* XV. 2. 171
rupestris Friw. XV. 2. 165
rupestris *C. A. Mey.* XV. 2. 114
rupicola *Boiss.* XV. 2. 131
β major - - - -
rupicola Scheel. XV. 2. 39
rusciconensis *Boiss.* XV. 2. 129
sabulicola *Boiss.* XV. 2. 45
saccharata *Boiss.* XV. 2. 62
Sagraeana A. Rich. XV. 2. 105
salicetorum Jord. XV. 2. 162
salicifolia Dc. XV. 2. 162
salicifolia *Host* XV. 2. 162
β angustata *Rochel* - - -
salicifolia β latifolia Ledeb. XV. 2. 163
salina W. herb. XV. 2. 15
sanguinea *Hochst. & Steud.* XV. 2. 35
β intermedia *Boiss.* - - -
γ nilaghirica - - - -
δ setigera - - - -
ε natalensis - - - -
sanguinea hort. berol. XV. 2. 179
sarcodes *Boiss.* XV. 2. 64
sareptana *Becker* XV. 2. 159
satureioides Lam. XV. 2. 50
Sauliana *Boreau* XV. 2. 1266
saxatilis *Jacq.* XV. 2. 164
β carnica *Boiss.* - - -
saxatilis Lois. XV. 2. 167
saxatilis MB. XV. 2. 150
scabrella *Boiss.* XV. 2. 55
scandens *H. B. & Kth* XV. 2. 63
Schimperi *Presl* XV. 2. 96
Schimperiana *Hochst.* XV. 2. 155
schizadenia Boiss. & Hohenack. XV. 2. 152
schizoceras Boiss. XV. 2 166
schizolepis *F. Müll.* XV. 2. 20 1262
schizoloba *Engelm.* XV. 2. 148
Schlechtendalii *Boiss.* XV. 2. 60
Schottiana *Boiss.* XV. 2. 132
sciadophila *Boiss.* XV. 2. 57
sclerophylla *Boiss.* XV. 2. 169
β ruscifolia - - - -
γ myrtifolia - - - -
Euphorbia
scolopendria Don XV. 2. 81
scopiformis (*non scepiformis*) *Boiss.* XV. 2. 75
Scopoliana *Steud.* XV. 2. 87
scordifolia *Jacq.* XV. 2. 36
scotana *Boiss.* XV. 2. 60
β Yavalquahuitl - - - -
Seemanni Kl. XV. 2. 147
segetalis *L.* XV. 2. 145
β longibracteata *Boiss.* - - -
segetalis Pall. XV. 2. 161 164
segoviensis *Boiss.* XV. 2. 58
Seguieri Vill. XV. 2. 166
Selloi *Kl.* XV. 2. 50
β setosa *Boiss.* - - -
semiperfoliata *Viv.* XV. 2. 170
serotina Host XV. 2. 165
serpens Balbis XV. 2. 38
serpens Baill. XV. 2. 1263
serpens *H. B. & Kth* XV. 2. 29 1263
β radicans *Engelm.* - - 30
γ imbricata *Boiss.* - - -
δ indica *Engelm.* - - -
scepiformis vid. scopiformis
serpyllifolia Balbis XV. 2. 49
serpyllifolia *Pers.* XV. 2. 43
α genuina *Boiss.* - - -
β consanguinea - - - -
serrata *L.* XV. 2. 111
serrata var. β W. XV. 2. 111
serrula *Engelm.* XV. 2. 33
serrulata *Reinw.* XV. 2. 25
serrulata Thuill. XV. 2. 133
serrulata Vell. XV. 2. 24
sessiliflora Boiss. & Sprun. XV. 2. 126
sessiliflora E. Mey XV. 2. 97
sessiliflora *Roxb.* XV. 2. 76
sessilifolia *Kl.* XV. 2. 64
seticornis Poir. XV. 2. 157
setigera E. Mey. XV. 2. 35
setiloba *Engelm.* XV. 2. 44
β dentata - - - -
sexangularis Henckel XV. 2. 110
sibirica Fisch. XV. 2. 123
Sibthorpii *Boiss.* XV. 2. 172
Sieboldiana *Mor. & Dcne* XV. 2. 158
sikkimensis *Boiss.* XV. 2 113
simplex C. Koch XV. 2. 145
sinaica Hochst. XV. 2. 142
Sinclairiana *Benth.* XV. 2. 107
socialis Zolling. XV. 2. 157
soliflora Vis. XV. 2. 133

Euphorbia
solisequa Reichenb. XV. 2. 127
songarica *Boiss.* XV. 2. 121
sordida Kl. XV. 2. 21
sororia *Schrenk* XV. 2. 100
Sparmanni Boiss. XV. 2. 14
spartioides Jacq. XV. 2. 149
spathulaefolia *Sweet* XV. 2. 178
spathulata *Lam.* XV. 2. 136
sphaerococca Salzm. XV. 2. 119
sphaerorrhiza *Benth.* XV. 2. 68
sphaerosperma *Schuttlew.* XV. 2. 102
spicata *E. Mey.* XV. 2. 97
spinosa *L.* XV. 2. 131
β brachyadenia *Boiss.* - - 132
γ inermis - - - -
spinosa Sibth. XV. 2. 132
spinosa var. α Desf. XV. 2. 131
splendens *Boj.* XV. 2. 79
spongiosa Ledeb. XV. 2. 99
Spruceana *Boiss.* XV. 2. 53
squamigera Lois. XV. 2. 131
squamosa W. XV. 2. 124
squarrosa *Haw.* XV. 2. 81
stapelioides *Boiss.* XV. 2. 91
stellaespina *Haw.* XV. 2. 89
stellata *W.* XV. 2. 81
stellulata Lois. XV. 2. 135
stellulata Salzm. XV. 2. 136
stenophylla *Boiss.* XV. 2. 104
stictospora *Engelm.* XV. 2. 41
stipulacea Engelm. XV. 2. 30
Stoksiana *Boiss.* XV. 2. 112
β ovata - - - -
Stracheyi *Boiss.* XV. 2. 114
striata Boiss. XV. 2. 153
striata Eckl. & Zeyh. XV. 2. 169
striata *Thbg* XV. 2. 169
β cuspidata *Boiss.* - - 170
γ brachyphylla - - - -
striatella *Boiss.* XV. 2. 152
β microsciadia - - - 153
γ persepolitana - - - -
stricta *L.* XV. 2. 133
strigosa *Hook. & Arn.* XV. 2. 73
strobilifera Dalz. XV. 2. 19
stygiana *Watson* XV. 2. 108
subamplexicaulis *Kar. & Kir.* XV. 2. 124
subciliata Pers. XV. 2. 133
subcordata *C. A. Mey.* XV. 2. 161
β eriophylla *Boiss.* - - 162
subhastata *Vis.* XV. 2. 1268
subserrata Engelm. XV. 2. 43
Euphorbia
subtuberculata *C. A. Mey.* XV. 2. 118
subumbellata Steud. XV. 2. 103
suffruticosa *Forsk.* XV. 2. 178
suffruticulosa Lecoq. & Lam. XV. 2. 129
sulcata *de Lens* XV. 2. 140
sulcata Lemair. XV. 2. 176
sumbavensis *Boiss.* XV. 2. 26
supina Raf. XV. 2. 47
sylvatica Jacq. XV. 2. 170
Synadenium Baill. XV. 2. 1269
syriaca Spr. XV. 2. 101
syrmiensis *Kit.* XV. 2. 179
syspirensis C. Koch XV. 2. 166
systyla *Edgew.* XV. 2. 98
Szowitsii *Fisch. & Mey.* XV. 2. 143
taitensis *Boiss.* XV. 2. 14
β stenhymenia - - - -
talyschensis Boiss. & Buhs. XV. 2. 124
tamanduana *Boiss.* XV. 2. 51
tanaicensis Guss. XV. 2. 149
tannensis ort. bot. XV. 2. 133
tannensis *Spr.* XV. 2. 176
tatarica Jacquem. XV. 2. 114
taurinensis *All.* XV. 2. 144
teheranica *Boiss.* XV. 2. 153
telephioides *Chapm.* XV. 2. 102
tenella H. B. & Kth XV. 2. 47
tenuifolia *Lam.* XV. 2. 159
tenuifolia MB. XV. 2. 159
tenuis *Hamilt.* XV. 2. 178
terracina Griseb. XV. 2. 145
terracina Lag. XV. 2. 117
terracina *L.* XV. 2. 157 1268
β ecarunculata *Boiss.* - - 158
γ modesta - - - -
terracina Reichenb. XV. 2. 144
tetraceras Szow. XV. 2. 166
tetragona *Haw.* XV. 2. 84
tetragona Hochst. XV. 2. 84
tetrapora *Engelm.* XV. 2. 142
β Berlandieri *Boiss.* - - -
tettensis *Boiss.* XV. 2. 49 1263
texana *Boiss.* XV. 2. 137
thamnoides *Boiss.* XV. 2. 131
β hierosolymitana - - - -
thelesperma Hochst. XV. 2. 98
Thomsoniana *Boiss.* XV. 2. 113
Thouarsiana *Baill.* XV. 2. 77
thymifolia *Burm.* XV. 2. 47
β suffrutescens *Boiss.* - - -
thymifolia Forsk. XV. 2. 37
thymifolia Lam. XV. 2. 47

Euphorbia
thymifolia Pursh XV. 2. 47
thymifolia var. β L. XV. 2. 47
thymifolia glauca hort. petropol. XV. 2. 35
thyrsiflora Griseb. XV. 2. 164
thyrsoidea *Boiss.* XV. 2. 164
tibetica *Boiss.* XV. 2. 114
Tigridis Boiss. XV. 2. 34
tinctoria *Boiss. & Reut.* XV. 2. 166 1268
β schizoceras - - - -
Tirucalli Forsk. XV. 2. 96
Tirucalli *L.* XV. 2. 96
Tirucalli Thbg XV. 2. 75
tithymaloides L. XV. 2. 5
tithymaloides var. β padifolia L. XV. 2. 5
tomentella *Engelm.* XV. 2. 32
tomentella *Zipp.* XV. 2. 179
tomentosa Pers. XV. 2. 37
Tommasiniana Bertol. XV. 2. 160
torrida *Dc.* XV. 2. 63
tortilis *Rottl.* XV. 2. 81
tovarensis *Boiss.* XV. 2. 59
toxicaria Afz. XV. 2. 80
trachyphylla A. Rich. XV. 2. 73
trachysperma *Engelm.* XV. 2. 33
transtagana *Boiss.* XV. 2. 149
transylvanica Schur XV. 2. 164
trapezoidalis *Boiss.* XV. 2. 1268
trapezoidalis *Viv.* XV. 2. 158
mutand. trapezoidalis Viv. XV. 2. 1268
triacantha *Ehrenb.* XV. 2. 85
triaculeata *Forsk.* XV. 2. 85
triangularis *Desf.* XV. 2. 179
tribuloides Lam. XV. 2. 83
trichogona Bertol. XV. 2. 47
trichotoma *H. B. & Kth* XV. 2. 105
tricuspidata Lapeyr. XV. 2. 139
tridentata Lam. XV. 2. 87
triflora *Schott* XV. 2. 165
trigona *Haw.* XV. 2. 82
trigonocarpa Fisch. XV. 2. 116
trinervia Boiss. XV. 2. 150
trinervia *Schum. & Thonn.* XV. 2, 15
trinervia integrifolia Baill. XV. 2. 15
trinervia β serrulata Baill. XV. 2. 14
trinervis Bertol. XV. 2. 23
triphylla W. herb. XV. 2. 56
tristis Bess. XV. 2. 161
Euphorbia
Triumfetti Bertol. XV. 2. 161
tuberculata *Jacq.* XV. 2. 86
tuberosa *L.* XV. 2. 93
Tuckeyana *Steud.* XV. 2. 109
turcomannica *Boiss.* XV. 2. 34
β Tigridis - - - -
Turczaninowii *Kar. & Kir.* XV. 2. 100
Turpini *Boiss.* XV. 2. 38
uliginosa *Welw.* XV. 2. 127
umbellulata *Engelm.* XV. 2. 40 1263
umbrosa *Berter.* XV. 2. 55
uncinata *Dc.* XV. 2. 81
undulata *MB.* XV. 2. 159
undulata W. XV. 2. 135
uniflora *Roxb.* XV. 2. 178
uralensis Fisch. XV. 2. 160
Vachellii Hook. & Arn. XV. 2. 25
vaginulata *Griseb.* XV. 2. 16
valentina Ort. XV. 2. 157
valerianaefolia Desf. XV. 2. 119
variabilis *Cesat.* XV. 2. 158
varians Haw. XV. 2. 80
variegata Roth XV. 2. 19
variegata Sims XV. 2. 63
Vauthieriana *Boiss.* XV. 2. 45
velleriflora *Boiss.* XV. 2. 40
velligera *Schauer* XV. 2. 40
venefica *Trem.* XV. 2. 178
venenata Schlecht. XV. 2 60
veneta W. XV. 2. 172
verrucosa Bertol. XV. 2. 119
verrucosa Desf. XV. 2. 130
verrucosa Guss. XV. 2. 125
verrucosa *Lam.* XV. 2. 129
β velutina *Boiss.* - - -
verrucosa L. Mant. XV. 2. 119
verrucosa L. Spec. XV. 2. 134
verrucosa var. flavescens Benth. XV. 2. 129
verticillata Fisch. XV. 2. 114
verticillata Orphan. XV. 2. 173
verticillata Poir. XV. 2. 60
verticillata Vell. XV. 2. 21
vestita *Boiss.* XV. 2. 26
Vieillardi Baill. XV. 2. 1264
villifera *Scheel.* XV. 2. 45
β nuda *Engelm.* - - -
villosa Friw. XV. 2. 125
villosa Waldst. & Kit. XV. 2. 116
villosissima Kl. XV. 2. 51
viminalis Burm. XV. 2. 75
viminalis Mill. XV. 2. 96
viminea *Hook. fil.* XV. 2. 17
virgata Desf. XV. 2. 94

Euphorbia
virgata *Waldst. & Kit.* XV. 2. 159
β montana *Reichenb.* - - 160
γ orientalis *Boiss.* - - -
δ uralensis - - - -
viridiflora Waldst. & Kit. XV. 2. 127
viridis *Pav.* XV. 2. 62
virosa *W.* XV. 2. 83 1264
viscoides *Boiss.* XV. 2. 51
vitellina Loscos XV. 2. 1266
Wahlbergii *Boiss.* XV. 2. 169
Wallichiana Boiss. XV. 2. 30
Welwitschii *Boiss. & Reut.* XV. 2. 130
Wightiana Boiss. XV. 2. 156
Wittmanni *Boiss.* XV. 2. 115
Wrightii *Torr. & Gray* XV. 2. 68
Wulfenii *Hoppe* XV. 2. 172
xalapensis *H. B. & Kth* XV. 2. 53
Xanti *Engelm.* XV. 2. 62
xylophylloides *A. Brongn.* XV. 2. 176
yemenica *Boiss.* XV. 2. 156
zierioides *Boiss.* XV. 2. 58
zormioides *Boiss.* XV. 2. 19
zygophylloides *Boiss.* XV. 2. 29
β cymulosa *Engelm.* - - -
γ flagelliformis - - - -
Euphorbia *sect.* Alectoroctonum *Boiss.* XV. 2. 9 59
Anisophyllum *Roeper* XV. 2. 8 11
Arthrothamnus *Boiss.* XV. 2. 10 74
Bongium *Boiss.* XV. 2. 1264
Calycopeplus *Boiss.* XV. 2. 10 175
Caulanthium *Boiss.* XV. 2. 10 76
Chamaesyce Reichenb. XVI. 2. 11
Cheirolepidium *Boiss.* XV. 2. 9 70
Crossadenia *Boiss.* XV. 2. 9 64
Cyttarospermum *Boiss.* XV. 2. 9 53
Dicanthium *Boiss.* XV. 2. 10 78
Euphorbia *sect.* Dichilium *Boiss.* XV. 2. 9 58
Eremophyton *Boiss.* XV. 2. 9 70
Euphorbiastrum *Boiss.* XV. 2. 9 98
Euphorbium *Boiss.* XV. 2. 10 85
Goniostema *Baill.* XV. 2. 10 77
Lyciopsis *Boiss.* XV. 2. 10 97
Nummulariopsis *Boiss.* XV. 2. 9 71
Petaloma *Boiss.* XV. 2. 9 63
Poinsettia *Boiss.* XV. 2. 10 71
Portulacastrum *Boiss.* XV. 2. 9 69
Pseudacalypha *Boiss.* XV. 2. 10 98
Rhizanthium *Boiss.* XV. 2. 10 92
Stachydium *Boiss.* XV. 2. 9 65
Tirucalli *Boiss.* XV. 2. 10 94
Tithymalopsis *Boiss.* XV. 2. 9 66
Tithymalus *Boiss.* XV. 2. 10 99
Tricherostigma *Boiss.* XV. 2. 9 68
Zygophyllidium *Boiss.* XV. 2. 9 52
EUPHORBIACEAE Baill. XV. 2. 1
EUPHORBIACEAE R. Br. XV. 2. 1
EUPHORBIACEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1 189
EUPHORBIACEAE BUXEAE Bartl. XVI. 1. 7
EUPHORBIACEAE BUXINEAE Dumort. XVI. 1. 7
EUPHORBIACEAE DISPOREAE Zolling. XV. 2. 190 215
EUPHORBIACEAE MONOSPOREAE Zolling. XV. 2. 190 215
EUPHORBIACEAE PLATYLOBEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 189 215

EUPHORBEACEAE STENOLOBEAE *Müll. Arg.* XVI. 2. 189 (*bis*)
EUPHORBIAE Juss. XVI. 1. 7
EUPHORBIAE GENUINAE *Boiss.* XV. 2. 11
ser. 1 Appendiculatae *Boiss.* XV. 2. 11
ser. 2 Exappendiculatae *Boiss.* XV. 2. 70
EUPHORBIAE SPURIAE *Boiss.* XV. 2. 175
EUPHORBIAE SPARSIFLORAE Engelm. XV. 2. 68
EUPHORBIAE STIGMATOSAE Engelm. XV. 2. 66
EUPHORBIAE ZYGOPHYLLAE Engelm. XV. 2. 52
Euphorbiastrum *Boiss.* XV. 2. 10 98 (Euphorbia)
Euphorbiastrum Kl. & Gke XV. 2. 7 98
Hoffmannianum Kl. & Gke XV. 2. 99

EUPHORBIEAE Baill. XV. 2. 1232
EUPHORBIEAE *Boiss.* XV. 2. 3 4
EUPHORBIEAE Juss. XV. 2. 1
EUPHORBIEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 189

EUPHORBIIDEAE Baill. XV. 2. 4
Euphorbium Isnard XV. 2. 7
erectum Burm. XV. 2. 87
humile procumbens &c. Burm. XV. 2. 92
polygonatum &c. Isnard XV. 2. 85
EUPHYLLANTHEAE Griseb. XV. 2. 215
EUPHYLLANTHEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 217 272
Euphyllanthus Baill. XV. 2. 315 317 (Phyllanthus)
Euphyllanthus *Griseb.* XV. 2. 278 374 (Phyllanthus)
Eupimelea *Meisn.* XIV. 497 (Pimelea)
Eupiper *C. Dc.* XVI. 1. 240 241 339 (Piper)
Eupitys Spach XVI. 2. 378 (Pinus)
Euplassa Salisb. XIV. 436
meridionalis Salisb. XIV. 437
Euplukenetia *Müll. Arg.* XV. 2. 770 (Plukenetia)
Eupodocarpus *Endl.* XVI. 2. 509 (Podocarpus)
Eupodostemon *Wedd.* XVII. 72 (Podostemon)
EUPODOSTEMONEAE *Wedd.* XVII. 42 49
EUPOLYGONEAE *C. A. Mey.* XIV. 4 82
Eupolygonella *Endl.* XIV. 80 (Polygonella)
Eupseudanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 196 (Pseudanthus)
Euptelea Zucc. XVII. 152
Euputranjiva *Müll. Arg.* XV. 2. 443 (Putranjiva)
Eupycnocoma *Müll. Arg.* XV. 2. 951 (Pycnocoma)
Euricheria *Müll. Arg.* XV. 2. 467 (*Richeria*)
EURICINOCARPEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 199
Euricinocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 204 (Ricinocarpus)
Eurottlera Zolling. XV. 2. 961 (*Rottlera*)
Euruprechtia Meisn. XIV. 179 (Ruprechtia)
Euryspermum Salisb. XIV. 212
frondosum Salisb. XIV. 222
grandiflorum Salisb. XIV. 219
salicifolium Salisb. XIV. 221
sericeum Salisb. XIV. 223
Eusantalum *Dc. fil.* XIV. 682 (Santalum)
Eusapium Müll. Arg. XV. 2. 1202 (*Sapium*)
Eusarcocolla Endl. XIV. 488 (Sarcocolla)
Eusauropus *Müll. Arg.* XV. 2. 240 (Sauropus)
Eusavia *Müll. Arg.* XV. 2. 230 (Savia)
Eusebastiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1185 (Sebastiana)
Eusiphisia Kl. XV. 1. 435 (*Siphisia*)
Euspathiostemon Baill. XV. 2. 1022 (*Spathiostemon*)
Eustillingia Kl. XV. 2. 1156 (Stillingia)
Eustillingia *Müll. Arg.* XV. 2. 1156 (Stillingia)
Eutacta Lk XVI. 2. 369 372
Cookii Carr. XVI. 2. 373
Cunninghamii Lk XVI. 2. 372
excelsa Lk XVI. 2. 373
humilis Carr. XVI. 2. 373
minor Carr. XVI. 2. 373
Mülleri Carr. XVI. 2. 371
Pancherii Carr. XVI. 2. 373
Rulei Carr. XVI. 2. 371
Rulei Verlot XVI. 2. 371
Rulei polymorpha Carr. XVI. 2. 371

Eutacta
subulata Carr. XVI. 2. 373
Eutacta *Parl.* XVI. 2. 372 (Araucaria)
Eutassa Salisb. XVI. 2. 369 372
Cunninghamii Spach XVI. 2. 372
heterophylla Salisb. XVI. 2. 373
Euthecacoris *Müll. Arg.* XV. 2. 246 (Thecacoris)
Euthemis *Jack* XVII. 293
Euthesium *Dc. fil.* XIV. 639 (Thesium)
Eutragia *Müll. Arg.* XV. 2. 932 (Tragia)
Eutrigonostemon *Müll. Arg.* XV. 2. 1108 (Trigonostemon)
Eutropia Baill. XV. 2. 526 (Croton)
Eutropia Kl. XV. 2. 524 526
brasiliensis Kl. XV. 2. 526
obovata Kl. XV. 2. 526
Eutropia *Müll. Arg.* XV. 2. 564 (Croton *sect.* Eucroton)
Euvasconcellea *Dc. fil.* XV. 1. 416 (Vasconcellea)
Euvateria Arn. XVI. 2. 624 (Vateria)
Euwickstroemia *Meisn.* XIV. 543 (Wickstroemia)
Euzamia *Dc. fil.* XVI. 2. 540 (Zamia)
Evodia Gaertn. XV. 1. 109
aromatica Lam. XV. 1. 110
ramiflora A. Gray XVII. 295
Ravensara Gaertn. XV. 1. 110
Evonymodaphne Nees XV. 1. 111
armeniaca herb. berol. XV. 1. 138 139
armeniaca Nees XV. 1. 139
Evosmus Nutt. XV. 1. 170 243
albida Nutt. XV. 1. 171
Benzoin Nutt. XV. 1. 244
Diospyros Nutt. XV. 1. 244
geniculata Nutt. XV. 1. 182
Ewaldia Kl. XV. 1. 278 372
ferruginea Kl. XV. 1. 372
lobata Kl. XV. 1. 372
Ewaldia *Dc. fil.* XV. 1. 372 (Begonia)
Ewassa Rumph XV. 1. 185
Excoecaria *Müll. Arg.* XV. 2. 1201, *L.* XV. 2. 1201 1218, *Griseb.* XV. 2. 1192, *Ait. Kze* XV. 2. 1164, *A. Juss.* XV. 2. 1164 1175, *Spr.* XV. 2. 1195, *Blanco* XV. 2. 1144
abyssinica *Müll. Arg.* XV. 2. 1214
acerifolia Diedrichs. XV. 2. 1222
Excoecaria
acerifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1222
α genuina – – – –
β cuspidata – – – –
aerea *Müll. Arg.* XV. 2. 1207
affinis Endl. XV. 2. 1220
affinis *Griff.* XV. 2. 1223
africana *Müll. Arg.* XV. 2. 1215
Agallocha Hook. XV. 2. 1221
Agallocha L. XV. 2. 1220
Agallocha *Müll. Arg.* XV. 2. 1220
α genuina – – – –
β Camettia – – – 1221
γ ovalis – – – –
δ orthostichalis – – – –
albicans Griseb. XV. 2. 1183 1224
baccata *Müll. Arg.* XV. 2. 1211
bantamensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1219
bicalcarata *Müll. Arg.* XV. 2. 1223
bicolor *Hassk.* XV. 2. 1220
biglandulosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1204
α Hippomane – – – –
β Pavoniana – – – –
γ hamata – – – –
δ pallida – – – 1205
1 oblongifolia – – – –
2 angustifolia – – – –
ε Aubletiana – – – –
ζ Klotzchiana – – – –
1 obovata – – – –
2 oblongata – – – –
η prunifolia – – – –
ϑ daphnoides – – – –
ι cuneata – – – 1206
κ Sellowiana – – – –
a brevifolia – – – –
b longifolia – – – –
λ serrata – – – –
μ lanceolata – – – –
* squarrosa – – – –
** longifolia – – – –
ν aucuparia – – – –
ξ Moritziana – – – –
ο salicifolia – – – 1207
π stenophylla – – – –
ρ dracunculoides – – – –
brachyandra (*brachypoda*) *Griseb.* XV. 2. 1193 1224
brasiliensis Spr. XV. 2. 1199 1224
Bridgesii *Müll. Arg.* XV. 2. 1221
Camettia W. XV. 2. 1221
caribaea Griseb. XV. 2. 1193 1224

Excoecaria
cochinchinensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1215
crenulata R. Wight XV. 2. 1215
cubensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1212
cuneata *Müll. Arg.* XV. 2. 1208
discolor *Müll. Arg.* XV. 2. 1210
diversifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1211
eglandulosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1209
* microphylla – – – –
emarginata *Müll. Arg.* XV. 2. 1212
erythrosperma *Griseb.* XV. 2. 1208
farinosa Griseb. XV. 2. 1184 1224
glandulosa Sw. XV. 2. 1186 1224
Gaudotiana Müll. Arg. XV. 2. 1201 1224
guineensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1215
haematosperma *Müll. Arg.* XV. 2. 1209
herbertiaefolia *Jacques* XV. 2. 1224
himalayensis Müll. Arg. XV. 2. 1222
β cuspidata – – – –
Hochstetteriana Müll. Arg. XV. 2. 1214
japonica *Müll. Arg.* XV. 2. 1217
ilicifolia *Spr.* XV. 2. 1222 893
indica *Müll. Arg.* XV. 2. 1216
insignis *Müll. Arg.* XV. 2. 1212
integrifolia *Roxb.* XV. 2. 1221
laevis Blanco XV. 2. 1145 1224
lanceolaria *Müll. Arg.* XV. 2. 1221
Lastellei *Müll. Arg.* XV. 2. 1218
Laurocerasus *Müll. Arg.* XV. 2. 1202
α genuina – – – –
β elliptica – – – 1203
γ laurifolia – – – –
leucogyna *Müll. Arg.* XV. 2. 1208
leucosperma *Müll. Arg.* XV. 2. 1209
Loureiroana *Müll. Arg.* XV. 2. 1217
lucida Sw. XV. 2. 1181 1224
macrocarpa *Müll. Arg.* XV. 2. 1207
madagascariensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1219
Manniana *Müll. Arg.* XV. 2. 1217
Excoecaria
marginata Kze XV. 2. 1164 1224
marginata *Müll. Arg.* XV. 2. 1208
α lanceolata – – – –
β spathulata – – – –
1 major – – – –
2 stenophylla – – – –
melanosticta *Müll. Arg.* XV. 2. 1214
myrcifolia Griseb. XV. 2. 1213
oblongifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1214
obovata *Müll. Arg.* XV. 2. 1203
obtusifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1223
obtusiloba *Müll. Arg.* XV. 2. 1203
oppositifolia *Jack* XV. 2. 1219
oppositifolia Miq. XV. 2. 1219
ovalis Endl. XV. 2. 1221
pallens Griseb. XV. 2. 1189 1224
parvifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1221
polyandra (*Dactylostemon*) *Griseb.* XV. 2. 1225
quadrangularis *Müll. Arg.* XV. 2. 1219
reticulata *Müll. Arg.* XV. 2. 1218
riparia Schlecht. XV. 2. 1181 1224
Sagraei *Müll. Arg.* XV. 2. 1213
salpingadenia *Müll. Arg.* XV. 2. 1209
sebifera *Müll. Arg.* XV. 2. 1210
serrata Ait. XV. 2. 1164 1224
sicca Blanco XV. 2. 1144 1224
stylaris *Müll. Arg.* XV. 2. 1204
suberosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1202
subsessilis *Müll. Arg.* XV. 2. 1223
tenax Griseb. XV. 2. 1189 1224
Thouarsiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1218
tinifolia Sw. XV. 2. 1181 1224
venulosa C. Wright XV. 2. 1184 1224
virgata *Miq.* XV. 2. 1216
virgata Zoll. & Mor. XV. 2. 1216
Excoecaria *sect.* Anomostachys *Müll. Arg.* XV. 2. 1213
Bonania *Müll. Arg.* XV. 2. 1212
Euexcoecaria *Müll. Arg.* XV. 2. 1213
subsect. Commia – – – 1213
– *Protaxanthes* – – – 1222

Excoecaria *sect.* *Excoecariopsis* *Müll. Arg.* XV. 2. 1213
Falconeria *Müll. Arg.* XV. 2. 1211
Gymnanthes Griseb. XV. 2. 1181
Gymnosapium *Müll. Arg.* XV. 2. 1212
Hypaspidia Griseb. XV. 2. 1181
Paragymnanthes *Müll. Arg.* XV. 2. 1218 1222
Parasapium *Müll. Arg.* XV. 2. 1213 1216
Protaxanthes *Diedrichs.* XV. 2. 1222
Sapium *Müll. Arg.* XV. 2. 1202
Sclerocroton *Müll. Arg.* XV. 2. 1213
subsect. Parasapium - - - 1216
- *Spirostachys* - - - 1213
Triadica *Müll. Arg.* XV. 2. 1210
Excoecaria Baill. XV. 2. 1213 (Stillingia)
Excoecariopsis Müll. Arg. XV. 2. 1213 (Excoecaria)
Exocarpos *Labill.* XIV. 687 (*Exocarpus*) *Endl.* XIV. 687, *Bl.* XIV. 688
aphylla Behr XIV. 690
aphylla *R. Br.* XIV. 690 (*bis*)
Bidwillii *Hook. fil.* XIV. 691
ceramica *Dc. fil.* XIV. 691
cupressiformis *Labill.* XIV. 689
dasystachys *Schlecht.* XIV. 690
Gaudichaudii *Dc. fil.* XIV. 690
glandulacea *Miq.* XIV. 689
humifusa *R. Br.* XIV. 691
latifolia *R. Br.* XIV. 688
leptomerioides *F. Müll.* XIV. 690
luzonensis *Presl* XIV. 688
miniata *Zipp.* XIV. 688
nana *Hook. fil.* XIV. 691
Exocarpos odorata *Dc. fil.* XIV. 689
odorata Miq. XIV. 689
ovata Bl. XIV. 688
phyllanthoides *Endl.* XIV. 691
spartea *R. Br.* XIV. 690
spartea gracilis Miq. XIV. 689
spicata *Dc. fil.* XIV. 689
stricta *R. Br.* XIV. 690
stricta Sieber XIV. 692
Exocarpos *sect.* Euexocarpos *Dc. fil.* XIV. 689
Phyllodanthos *Dc. fil.* XIV. 691
Sarcocalyx *Dc. fil.* XIV. 688

F.

Fadyenia Endl. XVI. 1. 486 488
Hookeri Griseb. XVI. 1. 488
laurifolia Endl. XVI. 1. 487
macrophylla Endl. XVI. 1. 488
oblonga Endl. XVI. 1. 488
ovata Endl. XVI. 1. 487
Fadyenia *Dc. fil.* XVI. 1. 488 (Garrya)
FAGINEAE Döll XVI. 2. 1
Fagonia montana Hohenack. XVII. 29
Fagus *Tourn.* XVI. 2. 117, *L.* XVI. 2. 113, *Bl.* XVI. 2. 117 118
alba Raf. XVI. 2. 118
alpina *Poepp. & Endl.* XVI. 2. 121
alpina Poepp. XVI. 2. 120
americana latifolia Wangenh. XVI. 2. 118
antarctica *Forst.* XVI. 2. 120
α sublobata *Dc. fil.* - - -
β bicrenata - - - -
γ uliginosa - - - - -
antarctica Lechl. & Germ. XVI. 2. 120
asplenifolia hort. XVI. 2. 119
betuloides *Mirb.* XVI. 2. 121
Castanea L. XVI. 2. 114 123
Castanea Lour. XVI. 2. 116 123
Castanea Thbg XVI. 2. 115
cliffortioides *Hook. fil.* XVI. 2. 122
cochinchinensis *Lour.* XVI. 2. 123 (*bis*)
comptoniaefolia hort. XVI. 2. 119

Fagus
crenata Bl. XVI. 2. 119
cristata hort. XVI. 2. 119
Cunninghami *Hook. fil.* XVI. 2. 122
β microphylla *Dc. fil.* - - 123
cuprea hort. XVI. 2. 119
Dombeyi *Mirb.* XVI. 2. 121
dubia Mirb. XVI. 2. 121
ferruginea *Ait.* XVI. 2. 118
ferruginea Siebold XVI. 2. 119
Forsteri Hook. fil. XVI. 2. 121
fusca *Hook. fil.* XVI. 2. 122
α Hookeri *Dc. fil.* - - -
β Colensoi - - - -
glauca *Philipp.* XVI. 2. 123
glutinosa Poepp. & Endl. XVI. 2. 123
Gunnii *Hook. fil.* XVI. 2. 120
heterophylla hort. XVI. 2. 119
heterophylla Raf. XVI. 2. 118
javanica Bl. XVI. 2. 123
incisa hort. XVI. 2. 119
laciniata hort. XVI. 2. 119
lutea Molin. XVI. 2. 123
Menziesii *Hook. fil.* XVI. 2. 122
Montagnei Philipp. XVI. 2. 120
Moorei F. Müll. XVI. 2. 684
nervosa *Philipp* XVI. 2. 123
nigra Raf. XVI. 2. 118
nitida *Philipp.* XVI. 2. 123
obliqua Germain XVI. 2. 120
obliqua *Mirb.* XVI. 2. 119
β valdiviana *Dc. fil.* - - - 684
γ macrocarpa - - - 120
δ macranthera - - - -
pendula hort. XVI. 2 119
procera Philipp. XVI. 2. 120
procera *Poepp. & Endl.* XVI. 2. 121
pumila L. XVI. 2. 115
Pumilio Poepp. & Endl. XVI. 2. 120
Pumilio Poepp. XVI. 2. 120
purpurea hort. XVI. 2. 119
rotundifolia Raf. XVI. 2. 118
salicifolia hort. XVI. 2. 119
Sieboldii *Endl.* XVI. 2. 119
β procera *Bl.* - - -
γ undulata - - - -
Solandri *Hook. fil.* XVI. 2. 122
sylvatica *L.* XVI. 2. 118 (*bis*)
β macrophylla *Hohenack.* - - -
γ asiatica *Dc. fil.* - - 119
δ quercoides *Pers.* - - -
ε colorata *Dc. fil.* - - -

Fagus
ζ heterophylla *Dc. fil.* XVI. 2. 119
η cristata - - - -
ϑ pendula - - - -
sylvatica americana Loud. XVI. 2. 118
sylvestris Gaertn. XVI. 2. 118
sylvestris Mx XVI. 2. 118
uliginosa Philipp. XVI. 2. 120
valdiviana Philipp. XVI. 2. 119 684
variegata hort. XVI. 2. 119
Fagus *sect.* Eufagus *Dc. fil.* XVI. 2. 118
Nothofagus *Dc. fil.* XVI. 2. 121
Fagopyrum *Tourn.* XIV. 143, XIV. 83 135
carinatum Moench XIV. 135
cymosum *Meisn.* XIV. 144
dentatum Moench XIV. 144
Dryandri hort. leodiens. XIV. 143
dumetorum Schreb. XIV. 135
emarginatum Babingt. XIV. 144
emarginatum *Meisn.* XIV. 143
β kunavurense - - 144
esculentum *Moench* XIV. 143
β pyramidatum *Meisn.* - -
membranaceum Moench XIV. 135
rotundatum *Babingt.* XIV 144
sagittatum Gilib. XIV. 143
sarracenicum Dumort. XIV. 143
tataricum *Gaertn.* XIV. 144
triangulare *Meisn.* XIV. 144
vulgare Erndl. XIV. 143
Fagopyrum Meisn. XIV. 143 (Polygonum)
Fagotriticum J. Bauh. XIV. 143
sibiricum L. XIV. 144
Fahrenheitia *Reichenb. fil. & Zoll.* XV. 2. 1256
collina *Reichenb. fil. & Zoll.* XV. 2. 1256
Falconeria Royl. XV. 2. 1201 1211
insignis Royl. XV. 2. 1212
malabarica R. Wight XV. 2. 1212
Wallichiana Royl. XV. 2. 1212
Falconeria *Müll. Arg.* XV. 2. 1211 (Excoecaria)
Falkea tenera Koen. XV. 1. 386
Fallopia Lour. XVII. 293
Fangama XV. 2. 77
Fatoua *Gaudich.* XVII. 214 255
aspera Gaudich. XVII. 256
cordata Gaudich. XVII. 257

Fatoua
japonica Bl. XVII. 256
lanceolata Dcne XVII. 256
pilosa *Gaudich.* XVII. 256 *(bis)*
α lanceolata *Bureau* - -
β subcordata - - -
γ cordata - - 257
glechomaefolia - - -
globulifera - - -
subcordata Gaudich. XVII. 256
Faurea *Harv.* XIV. 344
saligna *Harv.* XIV. 344
Favrodine dorée Reynier XIV. 49
Faya Webb XVI. 2. 147 151
fragifera Webb XVI. 2. 152
Faya *C. Dc.* XVI. 2. 151 (Myrica)
Ferolia *Aubl.* XVII. 293
Feuchtanne XVI. 2. 416
FICBAB *Trécul* XVII. 282 287
Fichte XVI. 2. 416
FICINEAE & URTICACEAE Dumort. XVII. 211
Ficus *Tourn.* XVII. 282 287
Figueiro de Inferno XV. 2. 109
FILICES Juss. XVI. 2. 522
FILICES & PALMAE Adans. XVI. 2. 522, *Vent.* XVI. 2. 522
Filicibegonia *Dc. fil.* XV. 1. 392 (Begonia)
FILICIBUS AUT PALMIS AFFINES Juss. XVI. 2. 522
Filots Matsu XVI. 2. 389
Fi-moro XVI. 2. 462
Fime Tsuga XVI. 2. 428
Finoki altera Kaempf. XVI. 2. 461
Fitchia Meisn. XIV. 348
Fitz-Roya *Hook. fil.* XVI. 2. 367 463
patagonica *Hook. fil.* XVI. 2. 463
Fiwa Gmel. XV. 1. 177
Flacourtia inermis Roxb. XVI. 1. 3
Fleurya *Gaudich.* XVI. 1. 70, *Miq.* XVII. 256
aestuans *Gaudich.* XVI. 1. 71 72
α Linnaeana *Wedd.* - - 72
β glandulosa - - - -
γ racemosa - - - -
δ tuberculata - - - -
ε petiolata - - - -
aestuans Miq. XVI. 1. 72
aestuans β glandulosa Wedd. XVI. 1. 72
canadensis Benth. XVI. 1. 78
capensis Wedd. XVI. 1. 75
caravellana Wedd. XVI. 1. 72
cordata Gaudich. XVI. 1. 72
Fleurya
cuneata *Wedd.* XVI. 1. 73
β grossa - - - -
γ ovata - - - -
δ subintegra - - - -
ε depauperata - - - 74
cymosa Hassk. XVI. 1. 73
cymosa *Wedd.* XVI. 1. 73
glandulosa Wedd. XVI. 1. 72
glechomaefolia Miq. XVI. 1. 77, XVII. 257
globulifera Miq. XVI. 1. 77, XVII. 257
glomerata Gaudich. XVI. 1. 75
glomerata Griseb. XVI. 1. 74
grossa *Wedd.* XVI. 1. 76
humulifolia Kth XVI. 1. 77
ingrata Miq. XVI. 1. 72
interrupta *Gaudich.* XVI. 1. 74 *(bis)*
α interrupta *Wedd.* - - -
β spicata - - - 75
γ glomerata - - - -
lurida *Bl.* XVI. 1. 77
mitis Wedd. XVI. 1. 76
paniculata Gaudich. XVI. 1. 74
peduncularis *Wedd.* XVI. 1. 75
β mitis - - - 76
petiolata Dcne XVI. 1. 73
photiniphylla (photimifolia) Kth XVI. 1. 77 83
podocarpa *Wedd.* XVI. 1. 76
β Mannii - - - -
ruderalis *Gaudich.* XVI. 1. 74
rugosissima Miq. XVI. 1. 77, XVII. 257
scabra Miq. XVI. 1. 77
spicata Gaudich. XVI. 1. 75
umbellata Wedd. XVI. 1. 73
Floerkea *W.* XVII. 293
Flor de Alcatras de Monpox XV. 1. 474
Flor de Guaco XV. 1. 453
Flor de San Andrea XVII. 38
Florispinae Haw. XV. 2. 88
Flüggea W. XV. 2. 348 446 448
abyssinica Baill. XV. 2. 449
Acidothamnus Griseb. XV. 2. 451
angulata Baill. XV. 2. 449
arborescens Boj. XV. 2. 449
eglandulosa Baill. XV. 2. 418 453
elliptica Baill. XV. 2. 448
elliptica Wall. XV. 2. 449
flexuosa Müll Arg. XV. 2. 450
glabra Kirk XV. 2. 347
Hilariana Baill. XV. 2. 1273

Flüggea
javanica Bl. XV. 2. 453
leucophylla Wall. XV. 2. 449
Leucopyrus Dalz. XV. 2. 449
Leucopyrus W. XV. 2. 451
major Baill. XV. 2. 418 453
Meineckia Müll. Arg. XV. 2. 448
melanthesoides F. Müll. XV. 2. 449
microcarpa Bl. XV. 2. 449
obovata Baill. XV. 2. 451
obovata Wall. XV. 2. 449
ovalis Baill. XV. 2. 449
phyllanthoides Baill. XV. 2. 452
senensis Kl. XV. 2. 449
serrata Miq. XV. 2. 452
sinensis Baill. XV. 2. 449
suffruticosa Baill. XV. 2. 449
trichogynis Baill. XV. 2. 447
virosa Baill. XV. 2. 449
virosa Dalz. XV. 2. 451
virosa Wall. XV. 2. 449
Wallichiana Baill. XV. 2. 451
xerocarpa A. Juss. XV. 2. 451
Flüggea sect. Gelfuga Baill. XV. 2. 447
Flüggea *Müll. Arg.* XV. 2. 448 (Securinega)
FLUEGGEAE *Müll. Arg.* XV 2. 446
Flüggeopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 277 348 (Phyllanthus)
Foetataxus Nelson XVI. 2. 504
montana Nelson XVI. 2. 506
Myristica Nelson XVI. 2. 506
nucifera Nelson XVI. 2. 505
Foliosa *Benth.* XIV. 21 (Eriogonum)
Folium calcosum Rumph XV. 2. 959
Folium Mappae Rumph XV. 2. 1000
Fon Gommi XIV. 614
Forchhammeria Liebm. XV. 2. 1258
Forestiera Poir. XV. 2. 1258
Formigueira XIV. 177
Forskohlea (*Forskolea Forskalea*) *L.* XVI. 1. 235[56], *Wight* XVI. 1. 235[57]
angustifolia *Retz* XVI. 1. 235[57]
candida *L. fil.* XVI. 1. 235[56]
β capitulis majoribus - - - -
γ virescens - - - -
candida C. Smith XVI. 1. 235[56]
Cossoniana Webb XVI. 1. 235[55]
fruticosa W. XVI. 1. 235[57]
latifolia Retz XVI. 1. 235[55]
procridifolia *Webb* XVI. 1. 235[55]
β umbrosa - - - 235[56]
γ microphylla- - - -
Forskohlea
procridifolia var. microphylla Schmidt XVI. 1. 235[56]
scabra Retz XVI. 1. 235[56]
tenacissima *L.* XVI. 1. 235[55]
β Cossoniana - - - -
urticoides Wight XVI. 1. 235[59]
viridis *Ehrenb.* XVI. 1. 235[56]
FORSKOHLEAE *Wedd.* XVI. 1. 38 235[54]
Fortunea Lindl. XVI. 2. 145
chinensis Lindl. XVI. 2. 146
Foscarenia *Vand.* XVII. 293
Fragariopsis *St. Hil.* XV. 2. 773
discolor Baill. XV. 2. 773
polyandra Baill. XV. 2. 773
scandens *St. Hil.* XV. 2. 773
Fragiopsis Karst. XV. 2. 1166 *vid. Tragiopsis*
Franklandia *R. Br.* XIV. 327
fucifolia *R. Br.* XIV. 327
FRANKLANDIEAE *Meisn.* XIV. 211 327
Fraro-voqui XIV. 524 *lege. Traro-voqui* XIV. 700
Frankincense Pine XVI. 2. 393
Freirea Gaudich. XVI. 1. 235[41]
alsinifolia Gaudich. XVI. 1. 235[48]
australis Gaudich. XVI. 1. 235[45]
erecta Philipp. XVI. 1. 235[45]
fernandeziana Steud. XVI. 1. 235[46]
humifusa Gay XVI. 1. 235[46]
ocymifolia Gaudich. XVI. 1. 235[45]
Freireodendron *Müll. Arg.* XV. 2. 244
sessiliflorum *Müll. Arg.* XV. 2. 245
FREIREODENDREAE *Müll. Arg.* XV. 2. 216 244
Frenela *Mirb.* XVI. 2. 366 445, *Mirb.* XVI. 2. 452
arenosa *hort.* XVI. 2. 451
australis R. Br. XVI. 2. 450
australis Endl. XVI. 2. 447 449
australis hort. XVI. 2. 449
calcarata *Cunning.* XVI. 2. 451
canescens *Parl.* XVI. 2. 448
columellaris *F. Müll.* XVI. 2. 451
crassivalvis Miq. XVI. 2. 451
Drummondii *Parl.* XVI. 2. 448
Endlicheri *Parl.* XVI. 2. 449
ericoides hort. XVI. 2. 451
Fontanesii Mirb. XVI. 2. 452 (*bis*)
Fothergilli *hort.* XVI. 2. 451

Frenela
fruticosa Endl. XVI. 2. 449
fruticosa var. arborea F. Müll. XVI. 2. 450
glauca Mirb. XVI. 2. 451 449
Gulielmi *Parl.* XVI. 2. 449
Gunnii *Endl.* XVI. 2. 450
β mucronata - - - -
Hugelii *hort.* XVI. 2. 451
juniperoides *Carr.* XVI. 2. 451
Macleyana *Parl.* XVI. 2. 446
macrostachya Gord. XVI. 2. 450
Moorii *Parl.* XVI. 2. 449 451
Müllerі *Parl.* XVI. 2. 450
Parlatorei *F. Müll.* XVI. 2. 447
propinqua Cunn. XVI. 2. 451
pyramidalis *hort.* XVI. 2. 451
rhomboidea *Endl.* XVI. 2. 447 451
β pendula *Parl.* - - -
rhomboidea hort. XVI. 2. 449
rigida *hort.* XVI. 2. 451
robusta *Cunn.* XVI. 2. 450
Roei *Endl.* XVI. 2. 448
subcordata *Parl.* XVI. 2. 446
subumbellata *Parl.* XVI. 2. 447
sulcata *Parl.* XVI. 2. 446
triquetra Spach XVI. 2. 447
tuberculata *Mirb.* XVI. 2. 451 *(bis)*
variabilis Carr. XVI. 2. 450
Ventenati Mirb. XVI. 2. 447
verrucosa *A. Cunn.* XVI. 2. 448
verrucosa *Endl.* XVI. 2. 451
verrucosa var. laevis Moor. XVI. 2. 449

Friesia Spr. XV. 2. 707
argentea Spr. XV. 2. 707 708
Frisea *Dc. fil.* XIV. 662 (Thesium)
Frisea Reichenb. XIV. 662 (Thesium)
Frostia Bert. XVII. 114
Berterii Karst. XVII. 115
Calliandrae Karst. XVII. 115
parasitica Karst. XVII. 115
Frumentum sarracenicum Acta Nat. curios. XVII. 144
Frutilla del Campo XVI. 2. 353
Fuinque XIV. 449
Fungus mauritanicus verrucosus &c. Petiv. XVII. 123
typhoides coccineus melitensis Bocc. XVII. 123
typhoides liburnensis Tilli XVII. 123
Funifera *Leand.* XIV. 525
fasciculata *Meisn.* XIV. 526
Funifera
latifolia *C. A. Mey.* XIV. 526
utilis *Leand.* XIV. 525
Funis gnemoniformis Rumph XVI. 2. 351
Furcaria Boivin. XV. 2. 513 623
Boiviniana Baill. XV. 2. 623
Furcaria Baill. XV. 2. 623 (Croton)
Fusanus L. XIV. 681, *Juss.* XIV. 634, *Krebs* XIV. 634
acuminatus R. Br. XIV. 684
alternifolius R. Br. XIV. 633
compressus Murr. XIV. 634
crassifolius R. Br. XIV. 685
diversifolius Miq. XIV. 684
emarginatus Miq. XIV. 686
glaucus Gaudich. XIV. 685
pedatus Spr. XIV. 686
spicatus R. Br. XIV. 685
Fustete XVII. 228
Fustic, Fustiche Wood, Fustictree XVII. 228
Fustique XVII. 228

G.

Gaerdtia Kl. XV. 1. 278 318
argentea Kl. XV. 1. 318
Kunthiana Kl. XV. 1. 319
maculata Kl. XV. 1. 318
stenobotrys Kl. XV. 1. 318
undulata Kl. XV. 1. 318
Gaerdtia *Dc. fil.* XV. 1. 318 (Begonia)
Gagnedi Bruce XIV. 230
Gajanus Rumph XV. 1. 264
Galactodendron H. B. & Kth XVII. 288
Galarrhoeus Haw. XV. 2. 7 99
corollatus Haw. XV. 2. 66
rigidus Haw. XV. 2. 132
spathulaefolius Haw. XV. 2. 178
Gale Bauh. XVI. 2. 147, *Spach* XVI. 2. 147
Gale *Endl.* XVI. 2. 147 (Myrica)
Galearia Zoll. & Mor. XV. 2. 1036
angustifolia Miq. XV. 2. 1038
aristifera Miq. XV. 2. 1039
elliptica Miq. XV. 2. 1038
pedicellata Zoll. & Mor. XV. 2. 1038
sessilis Zoll. & Mor. XV. 2. 1038
splendens Miq. XV. 2. 1039
sumatrana Miq. XV. 2. 1038

Gallifera Spach XVI. 2. 3 (Quercus)
Galoglychia Gaspar. XVII. 288
Galumpita Bl. XVII. 207
cuspidata Bl. XVII. 209
Galurus Spr. XV. 2. 799
Gambas Kawong XVII. 26
Gambimur XVI. 2. 494
Ganitrocarpus *Planch.* XV. 2. 1041 (Microdesmia)
Gan-si Hak XVI. 2. 460
Garcia *Rohr* XV. 2. 721
nutans *Rohr* XV. 2. 721
GARCIBAR *Müll. Arg.* XV. 2. 711 719
Garo de Malacca Lam. XIV. 602
Garrya *Lindl.* XVI. 1. 486, *Endl.* XVI. 1. 486 487, *Dougl.* XV. 2. 1258
elliptica *Lindl.* XVI. 1. 487
Fadyenii *Hook.* XVI. 1. 488
Fremontii *Torr.* XVI. 1. 487
laurifolia *Benth.* XVI. 1. 487
Lindheimeri *Torr.* XVI. 1. 488
Lindleyana Hartw. XVI. 1. 487
macrophylla *Benth.* XVI. 1. 487
oblonga *Benth.* XVI. 1. 488
ovata *Benth.* XVI. 1. 487
Wrigthii *Torr.* XVI. 1. 487
Garrya *sect.* Eugarrya *Dc. fil.* XVI. 1. 487
Fadyenia *Dc. fil.* XVI. 1. 488
GARRYACEAE *Dc. fil.* XVI. 1. 486
GARRYACEAE Lindl. XVI. 1. 486
GARRYALES HELWINGIACEAE Lindl. XVI. 2. 680
Gatta-Nittol XVII. 219
Gavarretia Baill. XV. 2. 895 897
terminalis Baill. XV. 2. 897
Geblera Fisch. & Mey. XV. 2. 446 448
suffruticosa Fisch. & Mey. XV. 2. 449
Geelhout XVI. 2. 511
Geiseleria Kl. XV. 2. 513 672, *Miq.* XV. 2. 513 672
chamaedryfolia Kl. XV. 2. 686
corchorifolia Kl. XV. 2. 684 685
glandulosa Kl. XV. 2. 685
Geiseleria Baill. XV. 2. 672 (Croton)
Geissoloma *Lindl.* XIV. 492, *A. Juss.* XV. 2. 1043
lateriflorum Drege XIV. 491 492
marginatum *A. Juss.* XIV. 492
Geissoloma
tomentosum A. Juss. XIV. 486, XV. 2. 1053
tomentosum Walp. XIV. 492
GEISSOLOMACEAE *Dc. fil.* XIV. 491
GEISSOLOMACEAE Lindl. XIV. 491
GEISSOLOMEAE Endl. XIV. 491
Gelbholz XVII. 228
Gelfuga Baill. XV. 2. 447 (*Flüggea*)
Gelfuga *Müll. Arg.* XV. 2. 447 (Securinega)
Geloniastrum *Müll. Arg.* XV. 2. 1115 (Ostodes)
GELONIBAR *Müll. Arg.* XV. 2. 1043 1124
Gelonium *Roxb.* XV. 2. 1126
adenophorum *Müll. Arg.* XV. 2. 1129
africanum *Müll. Arg.* XV. 2. 1129
angustifolium *Müll. Arg.* XV. 2. 1128
α ellipticum - - - -
β lanceolatum - - - -
γ spathulatum - - - -
bifarium Dcne XV. 2. 1128
bifarium *Roxb.* XV. 2. 1128 (*bis*)
Boivinianum *Müll. Arg.* XV. 2. 1129
fasciculatum Roxb. XV. 2. 1127
glomerulatum *Hassk.* XV. 2. 1128
lanceolatum Thwait. XV. 2. 1128
lanceolatum *W.* XV. 2. 1127
laurinum *Müll. Arg.* XV. 2. 1129
multiflorum *A. Juss.* XV. 2. 1127
obtusum Miq. XV. 2. 1128
oxyphyllum *Miq.* XV. 2. 1130
spicatum *Hassk.* XV. 2. 1128
zanzibariense *Müll. Arg.* XV. 2. 1130
Geminaria Raf. XV. 2. 394 399
Genesiphylla L'Herit. XV. 2. 274 427
asplenifolia L'Herit. XV. 2. 431
Genista spicata Eckl. & Zeyh. XIV. 559
Geruma Forsk. XV. 2. 1259
Gesnouinia *Gaudich.* XVI. 1. 235[49]
arborea *Gaudich.* XVI. 1. 235[50]
boehmerioides Miq. XVI. 1. 235[37]
filamentosa *Wedd.* XVI. 1. 235[50]
Gesnouinia Endl. XVI. 1. 235[49] (Parietaria)
Gevina Lam. XIV. 698

Gevuina Molin. XIV. 698
Giek *Gaertn.* XVII. 293
Ginkgo *Kaempf.* XVI. 2. 368 506
biloba *L.* XVI. 2. 507
Ginkgo Kaempf. XVI. 2. 507
Girardinia Endl. XVI. 1. 100 (Urtica)
Girardinia *Gaudich.* XVI. 1. 100
adoensis Wedd. XVI. 1. 103
bullosa *Wedd.* XVI. 1. 102
condensata *Wedd.* XVI. 1. 103 (*bis*)
cuspidata *Wedd.* XVI. 1. 103
crosa *Dcne* XVI. 1. 102
furialis Bl. XVI. 1. 103
heterophylla *Dcne* XVI. 1. 100
hibiscifolia Miq. XVI. 1. 101
Leschenaultiana Dcne XVI. 1. 101
palmata Gaudich. XVI. 1. 101
palmata *Wedd.* XVI. 1. 101
vitifolia Wedd. XVI. 1. 102
zeylanica *Dcne* XVI. 1. 101
β vitifolia *Wedd.* - - 102
Gireoudia Kl. XV. 1. 278 334
Barkeri Kl. XV. 1. 394
cardiocarpa Kl. XV. 1. 337
caroliniaefolia Kl. XV. 1. 335
conchaefolia Kl. XV. 1. 338
crassicaulis Kl. XV. 1. 335
fibrillosa Kl. XV. 1. 337
fimbriata Kl. XV. 1. 346
heracleifolia Kl. XV. 1. 335
hydrocotylifolia Kl. XV. 1. 344 (*bis*)
involucrata Kl. XV. 1. 339
laciniata Kl. XV. 1. 340
lobulata Kl. XV. 1. 339
macrophylla Kl. XV. 1. 341
manicata Kl. XV. 1. 342
nelumbiifolia Kl. XV. 1. 343
Ottoniana Regel XV. 1. 399
pilifera Kl. XV. 1. 337
plebeja Kl. XV. 1. 338
pruinata Kl. XV. 1. 338
rhizocaulis Kl. XV. 1. 341
rotata Kl. XV. 1. 335
sarcophylla Kl. XV. 1. 337
sericoneura Kl. XV. 1. 336
setosa Kl. XV. 1. 338
squarrosa Kl. XV. 1. 343
stigmosa Kl. XV. 1. 343
strigillosa Kl. XV. 1. 342
urophylla Kl. XV. 1. 339
vitifolia Kl. XV. 1. 336
Warscewicziana hort. berol. XV. 1. 338
Gireoudia *Dc. fil.* XV. 1. 334 (Begonia)
Gironniera *Gaudich.* XVII. 205
celtidifolia *Gaudich.* XVII. 207
β Hombroniana *Planch.* - -
chinensis Benth. XVII. 206
costata Miq. XVII. 206
nervosa *Planch.* XVII. 206
nitida *Benth.* XVII. 207
parvifolia *Planch.* XVII. 206
reticulata Thwait. XVII. 209
reticulosa Thwait. XVII. 207
rhamnifolia *Bl.* XVII. 206
subaequalis *Planch.* XVII. 206
β brevistylis *Bl.* - -
γ scabrida - - -
δ serrulata - - -
subaequalis β zeylanica Planch. XVII. 206
subaequalis β zeylanica Thwait. XVII. 207
Gissonia Salisb. XIV. 212
collina Salisb. XIV. 213
Givotia *Griff.* XV. 2. 1112
rottleriformis *Griff.* XV. 2. 1112
Glabraria L. XV. 1. 177 (*bis*)
cuneata Miq. XV. 1. 178
litoralis Miq. XV. 1. 180
mollis Miq. XV. 1. 178
nitens Miq. XV. 1. 180
tersa L. XV. 1. 178 179
vestita Miq. XV. 1. 178
Glabraria *Bl.* XV. 1. 177 (Tetranthera)
Glaucoreseda *Dc.* XVI. 2. 580 (Reseda)
Glischrocaryon Endl. XIV. 622
Glischrocolla *Dc. fil.* XIV. 490
Lessertiana *Dc. fil.* XIV. 490
Glischrocolla Endl. XIV. 490 (Sarcocolla)
Glochidion Forst. XV. 2. 274 278, *Müll. Arg.* XV. 2. 274
acuminatum Müll. Arg. XV. 2. 311
aeneum Müll. Arg. XV. 2. 319
arborescens Bl. XV. 2. 279
arboreum Wight XV. 2. 303
Arnottianum Müll. Arg. XV. 2. 279
baladense Müll. Arg. XV. 2. 319
bancanum Miq. XV. 2. 281
Billardieri Baill. XV. 2. 292
Blumeanum Müll. Arg. XV. 2. 287

Glochidion
Bourgeoisii Müll. Arg. XV. 2. 321
brachylobum Müll. Arg. XV. 2. 288
bupleuroides Müll. Arg. XV. 2. 316
cacuminum Müll. Arg. XV. 2. 284
caledonicum Müll. Arg. XV. 2. 295
cataractarum Müll. Arg. XV. 2. 320
Chamaecerasus Müll. Arg. XV. 2. 320
cinerascens Miq. XV. 2. 314
coccineum Müll. Arg. XV. 2. 280
compressicaule S. Kurz XV. 2. 295
concolor Müll. Arg. XV. 2. 290
concolor β obovatum Miq. XV. 2. 290
cordatum Seem. XV. 2. 294
coriaceum Thwait. XV. 2. 288 304
cornutum Müll. Arg. XV. 2. 321
Cumingii Müll. Arg. XV. 2. 285
cyrtophyllum Miq. XV. 2. 313
cyrtostylum Miq. XV. 2. 309
dasyanthum Kurz XV. 2. 313 1271
dasyphyllum Miq. XV. 2. 292
distichum Hance XV. 2. 287
eleutherostylum Müll. Arg. XV. 2. 299
ellipticum Wight XV. 2. 298
eriocarpum Champ. XV. 2. 306
eriocarpum Zipp. XV. 2. 434 1271
Faqueti Müll. Arg. XV. 2. 318
flavidum Kurz XV. 2. 314
Fortunei Hance XV. 2. 307
frondosum Baill. XV. 2. 356
fulvirameum Miq. XV. 2. 303
Gardneri Thwait. XV. 2. 312
glaucifolium Müll. Arg. XV. 2. 298
glaucum Bl. XV. 2. 287
glaucum Müll. Arg. XV. 2. 305
heterolobum Müll. Arg. XV. 2. 292
Heyneanum Wight XV. 2. 311
hirsutum Müll. Arg. XV. 2. 283
hongkongense Müll. Arg. XV. 2. 282
insulanum Müll. Arg. XV. 2. 306
Jussieuanum Thwait. XV. 2. 304
kanalense Baill. XV. 2. 291
Glochidion
Lambertianum Müll. Arg. XV. 2. 285
lanceolarium Dalz. XV. 2. 282
Lenormandi Müll. Arg. XV. 2. 315
leucogynum Miq. XV. 2. 292
littorale Benth. XV. 2. 282
littorale Bl. XV. 2. 280
Llanosi Müll. Arg. XV. 2. 308
lucidum Bl. XV. 2. 280
lutescens Bl. XV. 2. 296
macrocarpum Bl. XV. 2. 281
macrochorion Müll. Arg. XV. 2. 316
macrophyllum Benth. XV. 2. 282
macrophyllum Müll. Arg. XV. 2. 281
majus Baill. XV. 2. 300
Manono Baill. XV. 2. 296
marianum Müll. Arg. XV. 2. 300
microphyllum Müll. Arg. XV. 2. 322
molle Bl. XV. 2. 308
molle Hook. & Arn. XV. 2. 279
moluccanum Bl. XV. 2. 301
montanum Thwait. XV. 2. 311
Moonii Thwait. XV. 2. 313
multiloculare Müll. Arg. XV. 2. 279
neilgherrense Wight XV. 2. 303
nemorale Thwait. XV. 2. 312
nitidum Dalz. XV. 2. 282
obliquum Dene XV. 2. 284
obovatum Sieb. & Zucc. XV. 2. 307
obscurum Bl. XV. 2. 287
ornatum Kurz XV. 2. 313
ovalifolium Zipp. XV. 2. 434
ovatum Müll. Arg. XV. 2. 323
Pancherianum Müll. Arg. XV. 2. 320
philippinense Benth. XV. 2. 295
philippinense β glabrum Müll. Arg. XV. 2. 295
Poeppigianum Müll. Arg. XV. 2. 323
pubescens Zipp. XV. 2. 434
ramiflorum Forst. XV. 2. 289
ramiflorum Seem. XV. 2. 289
ramiflorum γ lanceolatum Müll. Arg. XV. 2. 289
ramiflorum macrophyllum Müll. Arg. XV. 2. 289
rigidum Müll. Arg. XV. 2. 305
Roxburghianum Müll. Arg. XV. 2. 287

Glochidion
rubrum Bl. XV. 2. 298
salicifolium Müll. Arg. XV. 2. 316
salicifolium β dracunculoides Müll. Arg. XV. 2. 317
sinicum Hook. & Arn. XV. 2. 307
subscandens Zolling. XV. 2. 286
sumatranum Miq. XV. 2. 286
superbum Baill. XV. 2. 292
taitense Baill. XV. 2. 300
Thwaitesii Müll. Arg. XV. 2. 304
trichogynum Müll. Arg. XV. 2. 301
vacciniifolium Müll. Arg. XV. 2. 322
varians Miq. XV. 2. 302
Vespertilio Müll. Arg. XV. 2. 317
Vieillardi Müll. Arg. XV. 2. 320
villosum Miq. XV. 2. 308
Wallichianum Müll. Arg. XV. 2. 309
Wrightii Benth. XV. 2. 298
zeylanicum A. Juss. XV. 2. 281
Zollingeri Miq. XV. 2. 283
Glochidion sect. Adenoglochidion Müll. Arg. XV. 2. 319
Chorizogynium Müll. Arg. XV. 2. 315
Euglochidion Müll. Arg. XV. 2. 278
Gomphidium Müll. Arg. XV. 2. 319
Hemiglochidion Müll. Arg. XV. 2. 287
Microglochidion Müll. Arg. XV. 2. 322
Pentaglochidion Müll. Arg. XV. 2. 315
Physoglochidion Müll. Arg. XV. 2. 318
Glochidionopsis Bl. XV. 2. 314
sericea Bl. XV. 2. 314
Glochidiopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 275 314 (Phyllanthus)
Glochisandra Wight XV. 2. 274
acuminata Wight XV. 2. 282
Glossula Raf. XV. 1. 432
Glyptostrobus *Endl.* XVI. 2. 366 438 440
heterophyllus *Endl.* XVI. 2. 439
pendulus Endl. XVI. 2. 439 441
Gnemon Rumph XVI. 2. 348
domestica Rumph XVI. 2. 349
funicularis Rumph XVI. 2. 352
sylvestris Rumph XVI. 2. 349
Gnemon Gnemo XVI. 2. 349
Gnemon Tali XVI. 2. 352
Gnesiopersea *Nees* XV. 1. 51 (Persea)
GNETACEAE *Bl.* XVI. 2. 347
GNETACEAE *Parl.* XVI. 2. 347
Gnetum *L.* XVI. 2. 348
amazonicum *Tul.* XVI. 2. 350
Brunonianum *Griff.* XVI. 2. 352 349
cuspidatum *Bl.* XVI. 2. 350
dioicum Leybold XVI. 2. 350 351
edule Bl. XVI. 2. 351
funiculare *Bl.* XVI. 2. 351
funicularis Rumph XVI. 2. 352
Gnemon *L.* XVI. 2. 349
β sylvestris - - - -
Gnemon ovalifolium Bl. XVI. 2. 349
gnemonoides Brongn. XVI. 2. 351
Griffithii *Parl.* XVI. 2. 349
latifolium *Bl.* XVI. 2. 350
leptostachyum *Bl.* XVI. 2. 352
Leyboldi *Tul.* XVI. 2. 350
microcarpum Bl. XVI. 2. 350
microstachyum *Spruc. & Benth.* XVI. 2. 352
neglectum *Bl.* XVI. 2. 350
β microcarpum - - - -
nigrum *Carr.* XVI. 2. 352
nodiflorum *Brongn.* XVI. 2. 351
nodiflorum *Brongn.* XVI. 2. 352 (*delend.* XVII. 321)
nodiflorum Endl. XVI. 2. 352
ovalifolium Poir. XVI. 2. 349
paniculatum *Spruc.* XVI. 2. 350
pyrifolium Miq. XVI. 2. 350
scandens *Roxb.* XVI. 2. 351
sylvestre Brongn. XVI. 2. 349
Thoa Brongn. XVI. 2. 351
Thoa *R. Br.* XVI. 2. 351
Ula Brongn. XVI. 2. 351
venosum *Spruc. & Benth.* XVI. 2. 352
Gnidia *L.* XIV. 580, *Auct.* XIV. 574 593
acerosa Gmel. XIV. 587
acutifolia *Wickst.* XIV. 592

Gnidia
albicans *Meisn.* XIV. 584
α tenella - - -
β elatior - - -
γ grandiflora- - -
andromedaefolia Eckl. & Zeyh. XIV. 585
anomala *Meisn.* XIV. 580
anomala β villosissima Meisn. XIV. 584
argentea Eckl. XIV. 581
argentea *Thbg* XIV. 591
argentea Zeyh. XIV. 594
azurea Burch. XIV. 583 592
biflora Thbg XIV. 588
biflora Wickst. XIV. 588
Burmanni *Eckl. & Zeyh.* XIV. 583
caespitosa Eckl. & Zeyh. XIV. 584
caffra Eckl. & Zeyh. XIV. 584
caffra Meisn. XIV. 592
caledonica Eckl. & Zeyh. XIV. 590
caniflora *Meisn.* XIV. 585
Eckloniana - - -
capitata L. fil. XIV. 592 595
carinata *Thbg* XIV. 588
Cephalotes *Lichtenst.* XIV. 581
chrysophylla *Meisn.* XIV. 584
coerulea Eckl. & Zeyh. XIV. 590
coriacea *Meisn.* XIV. 586
cuneata Meisn. XIV. 592 594
cyanea *Burch.* XIV. 592
daphnaefolia Boj. XIV. 592
daphnaefolia α hirsuta L. fil. XIV. 592 597
daphnaefolia β glabra L. fil. XIV. 592 597
daphnoides Boj. XIV. 596
decurrens *Meisn.* XIV. 588
denudata *Lindl.* XIV. 585
Dregeana Meisn. XIV. 592 594
elongata Eckl. & Zeyh. XIV. 581
eriocephala Meisn. XIV. 592 597
eriocephala Ralph XIV. 592 598
filamentosa L. fil. XIV. 575 592
filamentosa Thbg XIV. 575 592
flava *Lindl.* XIV. 592
geminiflora *E. Mey.* XIV. 585
β brevifolia *Meisn.* - 586
genistaefolia Eckl. & Zeyh. XIV. 574
glauca Sims XIV. 592
grandiflora Meisn. XIV. 582
grandiflora *W.* XIV. 592
Gnidia
grandis hort. XIV. 592
Harveyana *Meisn.* XIV. 581
Hugelii Meisn. XIV. 592
humilis *Meisn.* XIV. 586
imberbis Dryand. XIV. 589
imbricata *L. fil.* XIV. 584
α genuina *Meisn.* - 585
β incana - - -
incana Eckl. & Zeyh. XIV. 585
inconspicua *Meisn.* XIV. 582
insularis Gardn. XIV. 592 598
involucrata *Steud.* XIV. 589
juniperifolia *Lam.* XIV. 587
β uncinata *Meisn.* - -
γ pubigera - - -
Kraussiana Meisn. XIV. 592 596
laevigata Thbg XIV. 586
lanceolata Lichtenst. XIV. 588
latifolia hort. XIV. 586
linoides *Wickst.* XIV. 582
β major *Meisn.* - 583
macropetala Meisn. XIV. 592 594
Meyeri *Meisn.* XIV. 588
microcephala *Meisn.* XIV. 589
microphylla Meisn. XIV. 593 (*bis*)
monticola Miq. XIV. 593 598
multiflora *Bartl.* XIV. 591
nana Eckl. & Zeyh. XIV. 583
nana *Wickst.* XIV. 591
nodiflora *Meisn.* XIV. 584
obtusifolia Bartl. XIV. 589
obtusissima *Meisn.* XIV. 589
ochroleuca Lodd. XIV. 590
oppositifolia Blanco XIV. 592
oppositifolia *L.* XIV. 586
oppositifolia Thbg XIV. 583
ovalifolia *Meisn.* XIV. 591
pallida *Meisn.* XIV. 588
parviflora *Meisn.* XIV. 588
β debilis - - -
penicillata *Lichtenst.* XIV. 582
pentandra Thbg XIV. 593
philippinica *Meisn.* XIV. 592
phylicifolia Eckl. & Zeyh. XIV. 583
pinifolia *L.* XIV. 589
β ochroleuca *Meisn.* - 590
pinifolia L. fil. XIV. 587
pinifolia Wendl. XIV. 589
polygalaefolia β lanceolata Lichtenst. XIV. 588
polystachya Berg. XIV. 589
priestleyaefolia Eckl. & Zeyh. XIV. 585

Gnidia
pubescens *Berg.* XIV. 580
pulchella Meisn. XIV. 593 594
punctata Lam. XIV. 581
racemosa *Thbg* XIV. 590
radiata L. XIV. 590
scabra *Thbg* XIV. 585 581
scabrida *Meisn.* XIV. 581
sericea Lam. XIV. 583
sericea *L.* XIV. 583
α vulgaris *Meisn.* - -
β glabrescens - - -
γ hirsuta - - -
setosa *Wickst.* XIV. 590
simplex Andr. XIV. 589
simplex L. XIV. 587 588
simplex Sims XIV. 587
sisparensis Gardn. XIV. 593 598
Sonderiana *Meisn.* XIV. 587
Sparmanni Mill. XIV. 587
sparsiflora *Bartl.* XIV. 591
splendens Meisn. XIV. 593 595
squarrosa L. XIV. 589
stricta Eckl. & Zeyh. XIV. 590
stricta *Wickst.* XIV. 592 582
strigillosa *Meisn.* XIV. 583
styphelioides *Meisn.* XIV. 587
subcordata *Meisn.* XIV. 586
subulata *Lam.* XIV. 587
taxifolia Eckl. & Zeyh. XIV. 585
tenella Meisn. XIV. 584
tenuiflora Eckl. & Zeyh. XIV. 577 578 593
thesioides *Meisn.* XIV. 590
α laxa - - -
β condensata - - -
tomentosa Eckl. XIV. 593 596
tomentosa Eckl. & Zeyh. XIV. 584
tomentosa Hook. XIV. 585
tomentosa L. XIV. 581
triplinervis Meisn. XIV. 593 595
vesiculosa Eckl. & Zeyh. XIV. 559
villosa Meisn. XIV. 593 594
virescens Eckl. & Zeyh. XIV. 585
virescens *Wickst.* XIV. 592 596
viridis Berg. XIV. 587
Wickstroemiana *Meisn.* XIV. 582
Gnidia *sect. Dingia Gardn.* XIV. 593
Eugnidia *Endl.* XIV. 580
Pentamerae Meisn. XIV. 593
Phidia *Endl.* XIV. 590
GNIDIEAE *Meisn.* XIV. 495 565
subtrib. 1 Isostemoneae *Meisn.* XIV. 565
- 2 Diplostemoneae *Meisn.* XIV. 573
Gnidium *Spach* XIV. 538 (Daphne)
Gobenia *Dc. fil.* XV. 1. 279 (Begonia)
Gobriasulla XVI. 2. 425
Goeppertia *Nees* XV. 1. 7 172
anomala *Nees* XV. 1. 173
argentea *Meisn.* XV. 1. 174
β L'Herminieri - - - -
cantagallana *Meisn.* XV. 1. 173
caudata *Meisn.* XV. 1. 175
chrysophylla *Meisn.* XV. 1. 174
dysodantha *Nees* XV. 1. 173
geminiflora *Meisn.* XV. 1. 175
hirsuta *Nees* XV. 1. 172
* mascula *Meisn.* - - -
** femina - - - -
β latifolia - - - -
γ hirsutior - - - -
δ coriacea - - - -
longifolia *Nees* XV. 1. 173
macrocalyx *Meisn.* XV. 1. 174
multiflora Miq. XV. 1. 81 175
panicularis Nees XV. 1. 513
polyantha *Meisn.* XV. 1. 175
reflectens *Nees* XV. 1. 173
sericea *Nees* XV. 1. 174
β opaca *Meisn.* - - -
γ bracteolata - - - -
Sprucei *Meisn.* XV. 1. 172
Golden-Pine XVI. 2. 413
Gomi XIV. 614
Gomortega R. & Pav. XV. 1. 67
nitida R. & Pav. XV. 1. 68
Gomphidium *Baill.* XV. 2. 276 319 351 (Phyllanthus)
Gomphidium Müll. Arg. XV. 2. 319 (*Glochidion*)
Gonatogyne Kl. XV. 2. 1269
lucens Kl. XV. 2. 1269
Goniostema *Baill.* XV. 2. 10 77 (Euphorbia)
Gonocladium Baill. XV. 2 550 556 (Croton)
Gonophylla Eckl. & Zeyh. XIV. 574
acuminata Eckl. & Zeyh. XIV. 578 (*bis*)
alpina Eckl. & Zeyh. XIV. 578
capitata Eckl. & Zeyh. XIV. 578 (*bis*)
coerulescens Eckl. & Zeyh. XIV. 576

Gonophylla
conglomerata Eckl. & *Zeyh.* XIV. 578 (*bis*)
ericoides Eckl. & *Zeyh.* XIV. 579
nana Eckl. & *Zeyh.* XIV. 577
nervosa Eckl. & *Zeyh.* XIV. 577
setosa Eckl. & *Zeyh.* XIV. 576
stricta Eckl. & *Zeyh.* XIV. 579
Gonopyrum C. A. Mey. XIV. 79
americanum Fisch. & *Mey.* XIV. 81
Gonopyrum *Fisch.* & *Mey.* XIV. 81 (Polygonella)
Gonostegia Turcz. XVI. 1. 235[2]
oppositifolia Turcz. XVI. 1. 235[2]
Goodallia *Benth.* XIV. 527
guyanensis *Benth.* XIV. 527
Go-siuso XVI. 2. 404
Goughia Wight XVI. 1. 1, XV. 2. 1259
Griffithiana Wight XVI. 1. 6
himalensis Benth. XVI. 1. 4
laurina Benth. XVI. 1. 4
neilgherensis Wight XVI. 1. 3
Gourmands XVII. 229
Govania Wall. XV. 2. 1112
nivea Wall. XV. 2. 1112
Goyono-matsu XVI. 2. 404
Greenheart XV. 1. 156
Grevillea *R. Br.* XIV. 349
acanthifolia *A. Cunn.* XIV. 377
acanthifolia var. quercifolia Cunn. XIV. 377
acicularis Cunn. XIV. 364
acicularis R. & *Schult.* XIV. 362
acifolia Spr. XIV. 362
aciphylla Sieber XIV. 362
acrobotrya *Meisn.* XIV. 391
acuminata *R. Br.* XIV. 358
acuminata Cunn. XIV. 358
agrifolia *Cunn.* XIV. 380
agrifolia hort. XIV. 378
alpestris *Meisn.* XIV. 361
β helianthemifolia - - -
Alphonsiana *F. Müll.* XIV. 699
alpina *Lindl.* XIV. 360
alpina α Lindl. XIV. 360
alpina β Lindl. XIV. 361
amplifica F. Müll. XIV. 355
anethifolia *R. Br.* XIV. 387
angulata *R. Br.* XIV. 380
angustata *R. Br.* XIV. 384
Aquifolium *Lindl.* XIV. 378 (*bis*)
α truncata *Meisn.* - -
β attenuata - - -
Grevillea
Aquifolium Meisn. XIV. 390
Aquifolium var. Lindl. XIV. 378
arenaria *R. Br.* XIV. 358
argyrophylla *Meisn.* XIV. 357
armigera *Meisn.* XIV. 373
asparagoides *Meisn.* XIV. 373
aspera *R. Br.* XIV. 360
aspera β linearis Meisn. XIV. 360
asplenifolia *Knight & Salisb.* XIV. 376
attenuata A. Cunn. XIV. 358
australis *R. Br.* XIV. 359
α planifolia *Hook. fil.* - -
β brevifolia - - 360
γ montana - - -
δ erecta - - -
ε linearifolia - - -
ζ subulata - - -
η tenuifolia *Meisn.* - -
autumnalis Lhotzk. XIV. 361 364
Banksii *R. Br.* XIV. 375
β stylo crassiore *Meisn.* - -
Baueri *R. Br.* XIV. 357
α pubescens *Meisn.* - -
β glabra - - -
Baxteri *R. Br.* XIV. 372
Behrii Schlecht. XIV. 378
berberifolia *Colville* XIV. 393
biformis *Meisn.* XIV. 386
bipinnatifida *R. Br.* XIV. 376
α vulgaris *Meisn.* - 377
β glabrata - - -
biternata *Meisn.* XIV. 392
blechnifolia A. Cunn. XIV. 375
brachyantha Lindl. XIV. 391
brachystachya *Meisn.* XIV. 366
brachystylis *Meisn.* XIV. 350
bracteosa *Meisn.* XIV. 366
brevicuspis *Meisn.* XIV. 388
Brownii *Meisn.* XIV. 370
buxifolia *R. Br.* XIV. 369
Caleyi *R. Br.* XIV. 375
callipteris *Meisn.* XIV. 375
Candolleana *Meisn.* XIV. 371
canescens *R. Br.* XIV. 359
capillaris *Meisn.* XIV. 386
capitellata *Meisn.* XIV. 356
carduifolia Cunn. XIV. 379
ceratophylla *R. Br.* XIV. 382
Chrysodendron *R. Br.* XIV. 383
chrysophaea *F. Müll.* XIV. 361
cinerea *R. Br.* XIV. 358
β myrtacea *Meisn.* - -
cinerea A. Cunn. XIV. 359

Grevillea
cirsiifolia *Meisn.* XIV. 376
coccinea *Meisn.* XIV. 367
concinna *R. Br.* XIV. 367
concinna Meisn. XIV. 367
confertifolia *F. Müll.* XIV. 368
crithmifolia *R. Br.* XIV. 387
ctenophylla *Meisn.* XIV. 372
Cunninghamii *R. Br.* XIV. 379
cynanchicarpa Meisn. XIV. 348 349
Dallachiana F. Müll. XIV. 361
daphnoides Sieber XIV. 357
depauperata *R. Br.* XIV. 370
didymobotrya *Meisn.* XIV. 386
diffusa A. Cunn. XIV. 356
diffusa *Sieber* XIV. 355
dimorpha *F. Müll.* XIV. 353
α lanceolata *Meisn.* - -
β linearis - - -
dimorpha α latifolia F. Müll. XIV. 353
β angustifolia - - -
divaricata *R. Br.* XIV. 364
diversifolia *Meisn.* XIV. 368
β lobata - - -
γ rigida - - -
Drummondii *Meisn.* XIV. 350
Dryandri *R. Br.* XIV. 374
Dryandri A. Cunn. XIV. 375
dubia *R. Br.* XIV. 354
dumetorum *Meisn.* XIV. 378
Endlicheriana *Meisn.* XIV. 356
ericifolia *R. Br.* XIV. 365
β Mülleri *Meisn.* - -
erinacea *Meisn.* XIV. 392
eriostachya *Lindl.* XIV. 383
exul *Lindl.* XIV. 352
fasciculata *R. Br.* XIV. 369
α divaricata - - 370
β stricta - - -
ferruginea *Sieber* XIV. 359
filifolia *Meisn.* XIV. 365
flexuosa *Meisn.* XIV. 389
Flindersii *Cunn.* XIV. 393
floribunda *R. Br.* XIV. 361
Gaudichaudii *R. Br.* XIV. 377
gibbosa *R. Br.* XIV. 385
Gillivrayi *Hook.* XIV. 352
glabella *R. Br.* XIV. 364
glabrata *Meisn.* XIV. 391
glauca Knight & Salisb. XIV. 385
Goodii *R. Br.* XIV. 351
hakeoides *Meisn.* XIV. 365
heliosperma *R. Br.* XIV. 380
Grevillea
heterophylla *A. Cunn.* XIV. 381
β velutina *Meisn.* - 382
Hewardiana *Meisn.* XIV. 366
Hookeriana *Meisn.* XIV. 374
Hügelii *Meisn.* XIV. 372
humifusa A. Cunn. XIV. 352
ilicifolia *R. Br.* XIV. 377
α attenuata - - 378
β dilatata - - -
γ quercina *Meisn.* - -
δ integrifolia *F. Müll.* - -
ilicifolia A. Cunn. XIV. 380
induta *F. Müll.* XIV. 393
insignis *Kippist* XIV. 379
integrifolia *Meisn.* XIV. 385
intricata *Meisn.* XIV. 387
juncifolia *Hook.* XIV. 351
juniperina *R. Br.* XIV. 363
lanigera *A. Cunn.* XIV. 383
α planifolia *Meisn.* - 364
β revoluta - - -
Latrobei *Meisn.* XIV. 364
α leiostylis - - -
β dasystylis - - -
γ scabrifolia - - -
Latrobei β montana F. Müll. XIV. 365
laurifolia *Sieber* XIV. 352
lavandulacea *Schlecht.* XIV. 362
α latifolia *Meisn.* - -
β lanceolata - - -
γ angustifolia - - -
lavandulacea var. F. Müll. XIV. 362
Lemanniana *Meisn.* XIV. 366
leptobotrys *Meisn.* XIV. 388
Leucadendron *A. Cunn.* XIV. 382
leucopteris *Meisn.* XIV. 382
Lindleyana Meisn. XIV. 373
linearis *R. Br.* XIV. 355
linearis Sieber XIV. 356
lineata *R. Br.* XIV. 385
lobata *F. Müll.* XIV. 379
β Sturtii *Meisn.* - -
longifolia *R. Br.* XIV. 376
longistyla *Hook.* XIV. 351
lorea R. Br. XIV. 393 394
Manglesii hort. XIV. 391
manglesioides *Meisn.* XIV. 368
β sericea - - -
Meisneriana *F. Müll.* XIV. 360
micrantha *Meisn.* XIV. 367
mimosoides *R. Br.* XIV. 385
Miqueliana *F. Müll.* XIV. 352
Mitchellii Hook. XIV. 383

Grevillea
Mitchellii *Meisn.* XIV. 383
montana *R. Br.* XIV. 358
monticola *Meisn.* XIV. 390
mucronifolia *Cunn.* XIV. 393
mucronulata *R. Br.* XIV. 357 393
myrtacea Sieber XIV. 358
myrtillifolia A. Cunn. XIV. 357
neglecta *R. Br.* XIV. 351
nudiflora *Meisn.* XIV. 366
nutans *Meisn.* XIV. 364
obliqua *R. Br.* XIV. 382
obtusiflora *R. Br.* XIV. 359
obtusifolia *Meisn.* XIV. 356
occidentalis *R. Br.* XIV. 370
α lanceolata *Meisn.* - -
β linearis - - -
oleoides *Sieber* XIV. 353
ornithopoda *Meisn.* XIV. 391
oreophila F. Müll. XIV. 360
oxystigma *Meisn.* XIV. 370
α heterophylla - - -
β acerosa - - -
γ tenella - - 571
paniculata *Meisn.* XIV. 392
parallela Knight & Salisb. XIV. 384
parviflora *R. Br.* XIV. 367
parviflora F. Müll. XIV. 368
paucillora *R. Br.* XIV. 356
pectinata *R. Br.* XIV. 372
petrophiloides *Meisn.* XIV. 387
phylicoides *R. Br.* XIV. 369
phylicoides A. Cunn. XIV. 365 369
Pinaster *Meisn.* XIV. 367
pinifolia Hook. XIV. 383
pinifolia *Meisn.* XIV. 350
planifolia R. Br. XIV. 354
podalyriaefolia *Colvil.* XIV. 393
podocarpifolia *Sweet* XIV. 393
polybotrya *Meisn.* XIV. 386
polybotrya *F. Müll.* XIV. 698
polystachya *R. Br.* XIV. 384
Preissii *Meisn.* XIV. 371
pteridifolia Knight & Salisb. XIV. 383
pterosperma *F. Müll.* XIV. 384
pubescens Hook. XIV. 357
pulchella *Meisn.* XIV. 389
pungens *R. Br.* XIV. 372
punicea *R. Br.* XIV. 354
pyramidalis *A. Cunn.* XIV. 381
pyriformis hort. XIV. 393 422
quercifolia *R. Br.* XIV. 390
ramosissima *Meisn.* XIV. 388
ramulosa *F. Müll.* XIV. 362
refracta *R. Br.* XIV. 382
repens *F. Müll.* XIV. 377
rigens *A. Cunn.* XIV. 374
rigidissima *F. Müll.* XIV. 350
riparia *R. Br.* XIV. 355
riparia A. Cunn. XIV. 356
riparia Sieber XIV. 363
robusta *A. Cunn.* XIV. 381
rosea *Lindl.* XIV. 362
rosmarinifolia *Cunn.* XIV. 363
rudis *Meisn.* XIV. 390
scabra *Meisn.* XIV. 371
scabrella *Meisn.* XIV. 365
sericea *R. Br.* XIV. 354
sericea Lhotzk. XIV. 369
sericea Lodd. XIV. 354
sericostachya *Meisn.* XIV. 384
Seymouriae *Sweet* XIV. 354 393
Shuttleworthiana *Meisn.* XIV. 386
silaifolia Don XIV. 393 448
sphacelata *R. Br.* XIV. 369
Sternbergiana hort. XIV. 387
striata *R. Br.* XIV. 385
stricta *R. Br.* XIV. 356
Stuartii *Meisn.* XIV. 355
Sturtii *R. Br.* XIV. 383
Sturtii Cunn. XIV. 379
stylosa *Knight & Salisb.* XIV. 393
sulphurea *Cunn.* XIV. 362
Synapheae *R. Br.* XIV. 390
β latiloba *Meisn.* - -
tenuiflora *Meisn.* XIV. 389
tenuifolia R. Br. XIV. 360
teretifolia *Meisn.* XIV. 373
tetragonoloba *Meisn.* XIV. 374
Thelemanniana herb. Brown. XIV. 373
Thelemanniana *Hügel* XIV. 372
thyrsoides *Meisn.* XIV. 375
tridentifera *Meisn.* XIV. 392
α glaberrima - - -
β pubescens - - -
trifida *Meisn.* XIV. 389
trifurcata *Colvil.* XIV. 393
triloba *Meisn.* XIV. 388
trinervis *R. Br.* XIV. 363
tripartita *Meisn.* XIV. 373
trisecta F. Müll. XIV. 393 404
triternata *R. Br.* XIV. 387
umbellulata *Meisn.* XIV. 371
umbratica *Cunn.* XIV. 381
uniflora Cunn. XIV. 358
variabilis *Lindl.* XIV. 378

Grevillea
velutina Cunn. XIV. 382
venusta *R. Br.* XIV. 351
venusta Cunn. XIV. 381
vestita *Meisn.* XIV. 391
α dilatata - - 392
β angustata - - -
γ subbiternata- - -
Victoriae *F. Müll.* XIV. 353
Wickhamii *Meisn.* XIV. 380
Wilsoni *A. Cunn.* XIV. 373
Grevillea *subgen.* Conogyne *Meisn.* XIV. 385
Eugrevillea *Meisn.* XIV. 349
sect. Aphanoptera *Meisn.* XIV. 351
1 Lissostylis - - - 369
3 *Calothyrsus* - - 371
Cycloptera *R. Br.* XIV. 379
Plagiopoda *R. Br.* XIV. 349
Manglesia *Meisn.* XIV. 391
Grevillea sect. Calothyrsus R. Br. XIV. 371
Conogyne R. Br. XIV. 385
Eriostylis R. Br. XIV. 369
Grevillea stricte dicta R. Br. XIV. 371
Lissostylis R. Br. XIV. 352
Ptychocarpa R. Br. XIV. 352
GREVILLEAE *Meisn.* XIV. 211 348
GREVILLEAE HAKEAE Endl. XIV. 348
Grey-Pine XVI. 2. 381
Griffithella *Wedd.* XVII. 74 (Podostemum).
Griselinia Forst. XV. 2. 1259
Grubbia *Berg.* XIV. 618, *Berg. Kl.* XIV. 618
hirsuta *E. Mey.* XIV. 618
rosmarinifolia *Berg.* XIV. 618
rosmarinifolia Krauss. XIV. 618
Grubbia
stricta *Dc. fil.* XIV. 618
Grubbia *sect.* Ophira *Dc. fil.* XIV. 618
Strobilocarpus *Dc. fil.* XIV. 618
GRUBBIACEAE *Dc. fil.* XIV. 617
GRUBBIACEAE Endl. XIV. 617
Guaco XV. 1. 476
Guaquedi XIV. 237
Guajabara Plum. XIV. 150
racemosa Plum. XIV. 152
Guarania Baill. XV. 2. 466 467
Gardneriana Baill. XV. 2. 468
laurifolia Baill. XV. 2. 468
longifolia Baill. XV. 2. 467
purpurascens Baill. XV. 2. 467
ramiflora Baill. XV. 2. 467
Spruceana Baill. XV. 2. 468
Guardafuego XIV. 449
Guennechibe XV. 2. 96
Guevina *Molin.* XIV. 347
Avellana *Molin.* XIV. 347
Guiet koong XVI. 2. 391
Gumillea *R. & Pav.* XVII. 293
Gunapatu XV. 2. 60
Gunnera *L.* XVI. 2. 597, *Gaudich.* XVI. 2. 597, *Oerst.* XVI. 2. 597 598
bracteata *Benn.* XVI. 2. 597
chilensis *Lam.* XVI. 2. 598
commutata *Bl.* XVI. 2. 598
cordifolia *Hook. fil.* XVI. 2. 599
erosa Bl. XVI. 2. 599
falklandica Hook. fil. XVI. 2. 600
insignis *Dc. fil.* XVI. 2. 597
insularis Philipp. XVI. 2. 597
integrifolia *Bl.* XVI. 2. 600
lobata *Hook. fil.* XVI. 2. 599
macrophylla *Bl.* XVI. 2. 598
magellanica *Lam.* XVI. 2. 599
manicata *hort. Linden* XVI. 2. 600
monoica *Raoul* XVI. 2. 599
peltata *Philipp.* XVI. 2. 598
perpensa *L.* XVI. 2. 598
petaloidea *Gaudich.* XVI. 2. 597
β kauensis - - - -
pilosa H. B. & Kth XVI. 2. 598
plicata Vahl XVI. 2. 600
prorepens *Hook. fil.* XVI. 2. 599
scabra Berter. XVI. 2. 597
scabra Philipp. XVI. 2. 597
scabra R. & Pav. XVI. 2. 598
sonchifolia Mirb. XVI. 2. 600

GUNNERACEAE *Agardh* XVI. 2. 596, *Endl.* XVI. 2. 596
GUNNEREAE *Dc. fil.* XVI. 2. 596
Gunneropsis Oerst. XVI. 2. 597
Guriun XVI. 2. 611
Gurltia Kl. XV. 1. 278 372
Boucheana Kl. XV. 1. 373
Meyeri Kl. XV. 1. 373
rigida Kl. XV. 1. 373
strigulosa Hassk. XV. 1. 399
tomentosa Kl. XV. 1. 372
Gussonia *Müll. Arg.* XV. 2. 1175 (Sebastiania)
Gussonia Müll. Arg. XV. 2. 1175 (*Gymnanthes*)
Gussonia Spr. XV. 2. 1164 1185
concolor Spr. XV. 2. 1193 1194
discolor Spr. XV. 2. 1185
GUTTIFERAE Leprieur XVI. 2. 638
GUTTIFERIS AFFINES Juss. XVI. 2. 604
Gymnacranthera *Dc. fil.* XIV. 200 (Myristica)
Gymnalypha Griseb. XV. 2. 799
Jacquini Griseb. XV. 2. 802
Gymnanthes Sw. XV. 2. 1164 1175, *Baill.* XV. 2. 1182, *Müll. Arg.* XV. 2. 1164
actinostemoides Müll. Arg. XV. 2. 1184
albicans Griseb. XV. 2. 1183
angustifolia Müll. Arg. XV. 2. 1179
bahiensis Müll. Arg. XV. 2. 1183
brachyclada Müll. Arg. XV. 2. 1178
brasiliensis Müll. Arg. XV. 2. 1186
α robusta - - - -
β obovata - - - 1187
** rufescens* - - - -
*** microphylla* - - - -
γ spathulata - - - -
δ Sellowiana - - - -
a reticulata - - - -
b foveata - - - -
ε divaricata - - - -
ζ genuina - - - -
η erythroxyloides - - - 1188
brevifolia Müll. Arg. XV. 2. 1186
concolor Müll. Arg. XV. 2. 1194
discolor Baill. XV. 2. 1178
discolor Müll. Arg. XV. 2. 1185
β subconcolor - - - -
elliptica Sw. XV. 2. 1181
Gymnanthes
Gaudichaudii Müll. Arg. XV. 2. 1177
glandulosa Müll. Arg. XV. 2. 1186
granatensis Müll. Arg. XV. 2. 1189
guyanensis Müll. Arg. XV. 2. 1183
hypoleuca Benth. XV. 2. 1184
hypoleuca Müll. Arg. XV. 2. 1184
α latifolia - - - -
β intermedia - - - -
γ angustifolia - - - -
jacobinensis Müll. Arg. XV. 2. 1188
Klotzschiana Müll. Arg. XV. 2. 1178
ligustrina Müll. Arg. XV. 2. 1165
longipes Müll. Arg. XV. 2. 1184
lucida Sw. XV. 2. 1181
marginata Baill. XV. 2. 1178
multiramea Müll. Arg. XV. 2. 1177
multiramea α Luschnathiana Kl. XV. 2. 1177
β genuina Müll. Arg. XV. 2. 1177
nervosa Müll. Arg. XV. 2. 1183
obtusa Baill. XV. 2. 1182
pachystachys Müll. Arg. XV. 2. 1182
α pubescens - - - -
β glabra - - - -
pallens Müll. Arg. XV. 2. 1189
Pavoniana Müll. Arg. XV. 2. 1189
pteroclada Müll. Arg. XV. 2. 1190
rigida Müll. Arg. XV. 2. 1180
riparia Kl. XV. 2. 1181
riparia Müll. Arg. XV. 2. 1186
Schlechtendaliana Müll. Arg. XV. 2. 1181
Schottiana Müll. Arg. XV. 2. 1176
serrata Baill. XV. 2. 1179
serrata Müll. Arg. XV. 2. 1179
serrata α pubescens Müll. Arg. XV. 2. 1179
β glabra - - - -
stipulacea Müll. Arg. XV. 2. 1176
Treculiana Müll. Arg. XV. 2. 1166
trinervia Müll. Arg. XV. 2. 1182

Gymnanthes
Widgreni Müll. Arg. XV. 2. 1178
ypanemensis Müll. Arg. XV. 2. 1179
Gymnanthes sect. Ditrysinia Müll. Arg. XV. 2. 1165
Eugymnanthes Müll. Arg. XV. 2. 1175 1176
Gussonia Müll. Arg. XV. 2. 1175 1182
Stenogussonia Müll. Arg. XV. 2. 1185 1189
Stenogymnanthes Müll. Arg. XV. 2. 1185
Stillingiopsis Müll. Arg. XV. 2. 1165
Gymniodes *Baill.* XVII. 23 (Jodes)
Gymnobalanus *Nees* XV. 1. 7 140
Catesbyana Nees XV. 1. 142 165
Fendleri *Meisn.* XV. 1. 142
guianensis *Nees* XV. 1. 141
latifolia *Meisn.* XV. 1. 141
minarum *Nees* XV. 1. 140
perseoides *Meisn.* XV. 1. 141
punctata *Meisn.* XV. 1. 141
β elongata - - - -
Sprucei *Meisn.* XV. 1. 140
Gymnobothrys Wall. XV. 2. 1201 1211
Gymnocarpus Pet. Thouar. XV. 2. 489
Gymnoclaoxylon *Müll. Arg.* XV. 2. 780 (Claoxylon)
Gymnococca Fisch. & Mey. XIV. 496 515
arenaria Fisch. & Mey. XIV. 517
drupacea Fisch. & Mey. XIV. 515
microcarpa Fisch. & Mey. XIV. 517
Gymnococca *Meisn.* XIV. 514 (Pimelea)
Gymnocroton Baill. XV. 2. 620 (Croton)
GYMNOGENS Lindl. XVI. 2. 345
Gymnolobus *Duchart.* XV. 1. 439 (Aristolochia)
Gymnosapium Müll. Arg. XV. 2. 1212 (Excoecaria)
GYMNOSPERMAE Lindl. XVI. 2. 345
Gymnostillingia *Müll. Arg.* XV. 2. 1163
acutifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1163
macrantha *Müll. Arg.* XV. 2. 1163
Gymnotheca *Dcne* XVI. 1. 236 237
chinensis *Dcne* XVI. 1. 237
Gymnothyrsus Endl. XVI. 2. 184 (Alnus)
Gymnothyrsus *Spach* XVI. 2. 184 (Alnus)
Gynamblosis Torr. XV. 2. 513 688
maritima Baill. XV. 2. 690
monanthogyna Torr. XV. 2. 689
Gynamblosis A. Gray XV. 2. 688 (Croton)
Gynocardia *R. Br.* XVII. 293 291
Gynocephala Bl. XVII. 9
macrophylla Bl. XVII. 11
Gynocephalium Endl. XVII. 9
luzoniense Llanos XVII. 10
Gynocephalum Billardieri Planch. XVII. 12
bracteatum Trécul XVII. 12
giganteum Trécul XVII. 10
macrophyllum Trecul XVII. 11
oblongum Trécul XVII. 13
palmatum Trécul XVII. 12
Gynoon A. Juss. XV. 2. 274 278
Heyneanum Wight & Arn. XV. 2. 311
hirsutum Wight XV. 2. 313
Jussieuanum Wight XV. 2. 304
rigidum Juss. XV. 2. 305
tetrandrum Wight & Arn. XV. 2. 434
triandrum Wight XV. 2. 304
Gyrandra Wall. XV. 2. 1259, XVI. 1. 1
laurina Wall. XVI. 1. 4
GYRANDREAE *Baill.* XV. 2. 272
GYRINOPEAE *Meisn.* XIV. 601
Gyrinops *Gaertn.* XIV 602
Walla *Gaertn.* XIV. 602 700
Gyrinopsis *Dcne* XIV. 602
Cumingiana *Dcne* XIV. 603
GYROCARPEAE *Dumort.* XV. 1. 247
GYROCARPEAE *Meisn.* XV. 1. 9 247
Gyrocarpus *Jacq.* XV. 1. 9 247
acuminatus *Meisn.* XV. 1. 248
americanus *Jacq.* XV. 1. 247
β Pavonii *Meisn.* - - 248
asiaticus *W.* XV. 1. 248
β cordatus *Meisn.* - - -
γ zeylanicus - - - -

Gyrocarpus
δ javanicus *Meisn.* XV. 1. 248
Jacquini Pav. XV. 1. 248
Jacquiní Pers. XV. 1. 247
Jacquini Roxb. XV. 1. 248
Jacquini Thwait. XV. 1. 248
lobatus Blanco XV. 1. 249
rugosus *R. Br.* XV. 1. 248
β philippinensis *Meisn.* - - -
sphenopterus G. Müll. XV. 1. 248
sphenopterus *R. Br.* XV. 1. 248
Gyrolecana Bl. XVI. 2. 91 (Quercus)
Gyrotaenia *Griseb.* XVI. 1. 99
myriocarpa *Griseb.* XVI. 1. 99
spicata *Wedd.* XVI. 1. 99
trinervata *Wedd.* XVI. 1. 100

H.

Haagea Kl. XV. 1. 278 391
dipetala Kl. XV. 1. 391
Haagea *Dc. fil.* XV. 1. 391 (Begonia)
Haasia *Bl.* XV. 1. 4 59
borneensis *Meisn.* XV. 1. 61
caesia *Miq.* XV. 1. 62 506
cuneata Bl. XV. 1. 62
cuneata Nees XV. 1. 77
cyrtopoda *Miq.* XV. 1. 60
elongata *Bl.* XV. 1. 60
β angustifolia *Miq.* - - 506
firma *Bl.* XV. 1. 60
incrassata Nees XV. 1. 60
media *Bl.* XV. 1. 60
media Zolling. XV. 1. 62 64
microcarpa *Bl.* XV. 1. 60
nitida *Meisn.* XV. 1. 61
oppositifolia *Meisn.* XV. 1. 61
paradoxa *Miq.* XV. 1. 62
pauciflora *Miq.* XV. 1. 62
pedunculariis *Nees* XV. 1. 61
pedunculariis Teysm. & *Binnend.* XV. 1. 62 64
spectabilis *Miq.* XV. 1. 62
squarrosa *Miq.* XV. 1. 60
subcaesia *Miq.* XV. 1. 506
undulata Teysm. & *Binnend.* XV. 1. 62 64
Wightii *Nees* XV. 1. 61
β latifolia *Meisn.* - - -
Habhel XVI. 2. 476
Hachot XIV. 72
Hackmatac XVI. 2. 410
Haematospermum Wall. XV. 2. 1022
Haematospermum
cuneatum Wall. XV. 2. 1023
neriifolium Wall. XV. 2. 1023
riparium Wall. XV. 2. 1023
salicinum Baill. XV. 2. 1023
Haematospermum Baill. XV. 2. 1022 (*Spathiostemon*)
Haematostemon *Müll. Arg.* XV. 2. 767 (Astrococcus)
Hagenia *Lam.* XVII. 293
Hagnothesium Dc. fil. XIV. 673 (Thesium)
Hai-Sung-tse XVI. 2. 404
Hakea *Schrad.* XIV. 393, *Cels.* XIV. 450
acanthophylla hort. XIV. 410
acicularis *R. Br.* XIV. 400
adnata *R. Br.* XIV. 396
ambigua *Meisn.* XIV. 415
amplexicaulis *R. Br.* XIV. 407
α latifolia *Meisn.* - -
β angustifolia - - -
angustifolia hort. angl. XIV. 415
angustifolia *Mackay* XIV. 419
arborescens *R. Br.* XIV. 410
attenuata *R. Br.* XIV. 406
auriculata *Meisn.* XIV. 406
Baxteri *R. Br.* XIV. 409
bifrons *Meisn.* XIV. 400
bipinnatifida *R. Br.* XIV. 403
Boucheana *Kth* XIV. 404
brachyptera *Meisn.* XIV. 396
brachyrhyncha F. Müll. XIV. 401
Brownii *Meisn.* XIV. 409
Candolleana *Meisn.* XIV. 397
canescens Lk XIV. 414
carduifolia *Lodd.* XIV. 419
carinata *F. Müll.* XIV. 418
α planifolia *Meisn.* - -
β trigonophylla - - -
ceratophylla *R. Br.* XIV. 410
α laciniata *Meisn.* - -
β subintegrifolia - - -
γ tricuspis - - -
chordophylla *F. Müll.* XIV. 699
cinerea *R. Br.* XIV. 414
circumalata *Meisn.* XIV. 402
clavata *Labill.* XIV. 417
conchifolia *Hook.* XIV. 408
corymbosa *R. Br.* XIV. 418
costata *Meisn.* XIV. 418
α linearis - - 419
β lanceolata - - -
crassifolia *Meisn.* XIV. 412
crassinervia *Meisn.* XIV. 413
cristata *R. Br.* XIV. 406

Hakea
cucullata *R. Br.* XIV. 408
cucullata β conchifolia Meisn. XIV. 408
Cunninghamii *R. Br.* XIV. 394
cyclocarpa *Lindl.* XIV. 415
cycloptera *R. Br.* XIV. 402
dactyloides *Cav.* XIV. 415 (*bis*)
α latifolia *Meisn.* - -
β angustifolia - - -
decurrens *R. Br.* XIV. 401
decurrens Cunning. XIV. 321
denticulata R. Br. XIV. 407
Drummondii G. Don XIV. 409
drupacea *R. & Schult.* XIV. 419
echinata *Mackay* XIV. 419
elliptica *R. Br.* XIV. 412
epiglottis *Labill.* XIV. 395
eriantha *R. Br.* XIV. 417
erinacea *Meisn.* XIV. 404
eucalyptoides *Meisn.* XIV. 413
falcata *R. Br.* XIV. 414
falcata β subuninervis Meisn. XIV. 397
ferruginea *Cunning.* XIV. 419
ferruginea Sweet XIV. 408
flabellifolia *Meisn.* XIV. 409
flexibilis F. Müll. XIV. 396 699
flexilis *R. Br.* XIV. 396
florida *R. Br.* XIV. 405
β latifolia *Meisn.* - -
florida Lk XIV. 405
florulenta *Meisn.* XIV. 416
Fraseri *R. Br.* XIV. 394
gibbosa *Cav.* XIV. 401
gibbosa Labill. XIV. 403
Gilbertii *Kippist* XIV. 399
glabella *R. Br.* XIV. 407 (*bis*)
α paucidentata *Meisn.* - -
β denticulata - - -
glabra Schrad. XIV. 398
glauca Knight & Salisb. XIV. 398
heterophylla Hook. XIV. 405
heterophylla *hort. angl.* XIV. 419
Hookeriana *Meisn.* XIV. 412
ilicifolia *R. Br.* XIV. 4 406
α minor *Meisn.* - -
β major - - -
incrassata *R. Br.* XIV. 411
intermedia Hook. XIV. 406
intricata *R. Br.* XIV. 404
Kippistiana *Meisn.* XIV. 402
Lambertii *Sweet* XIV. 419
lanigera *Ten.* XIV. 419
lasiantha *R. Br.* XIV. 411
Hakea
lasiocarpha *R. Br.* XIV. 403
latifolia *Lodd.* XIV. 419
laurina *R. Br.* XIV. 411
Lehmanniana *Meisn.* XIV. 398
Leucadendron *Meisn.* XIV. 411
leucocephala Dietr. XIV. 396
leucoptera *R. Br.* XIV. 396
ligustrina Knight & Salisb. XIV. 416
lincaris *R. Br.* XIV. 405
lissocarpha *R. Br.* XIV. 403
lissosperma *R. Br.* XIV. 401
longicuspis *Hook.* XIV. 395
longifolia Cunning. XIV. 394
longifolia *Dum-Cours* XIV. 419
loranthifolia *Meisn.* XIV. 411
lorea *R. Br.* XIV. 394
macrocarpa *Cunn.* XIV. 411
macrocarpa *hort. Belved.* XIV. 419
marginata *R. Br.* XIV. 418
megalosperma *Meisn.* XIV. 417
Meisneriana *Kippist* XIV. 399
microcarpa *R. Br.* XIV. 400
α tasmanica *Meisn.* - -
β bathurstiana - - -
Milligani *Meisn.* XIV. 395
mimosoides *Cunn.* XIV. 416
Mitschellii *Meisn.* XIV. 398
mixta Lindl. XIV. 404
multilineata *Meisn.* XIV. 410
myricaefolia Ait. XIV. 410
myrtoides *Meisn.* XIV. 418
nervosa Knight & Salisb. XIV. 415
neurophylla *Meisn.* XIV. 413
nitida *R. Br.* XIV. 406
nodosa *R. Br.* XIV. 397
obliqua *R. Br.* XIV. 395
obtusa *Meisn.* XIV. 411
oleifolia *R. Br.* XIV. 416
pachyphylla Sieber XIV. 397
Pampliniana *Kippist* XIV. 395
pandanicarpa *R. Br.* XIV. 412
parilis Knight & Salisb. XIV. 398
patula *R. Br.* XIV. 401
pectinata Colla XIV. 403
pectinata *Dum-Cours* XIV. 419
petiolaris *Meisn.* XIV. 413
petrophiloides hort. XIV. 403
petrophiloides *Mackay* XIV. 419
pilulifera Lindl. XIV. 370
pinifolia Salisb. XIV. 402
platysperma *Hook.* XIV. 394

Hakea
Preissii *Meisn.* XIV. 399
propinqua *Cunn.* XIV. 397
prostrata *R. Br.* XIV. 407
pubescens hort. Cels. XIV. 420 461 (*bis*)
pubescens Schrad. XIV. 402
pugioniformis *Cav.* XIV. 398 (*bis*)
α sericea *Meisn.* - -
β hirsuta - - -
purpurea *Hook.* XIV. 404
pycnoneura *Meisn.* XIV. 414
pyriformis Cav. XIV. 420 422
recurva *Meisn.* XIV. 394
repanda *R. Br.* XIV. 408
rostrata *F. Müll.* XIV. 396
rubricaulis Cels. XIV. 420 451
rugosa *R. Br.* XIV. 397
ruscifolia *Labill.* XIV. 419
salicifolia Sweet XIV. 416
saligna *Knight & Salisb.* XIV. 416
scoparia *Meisn.* XIV. 399
semiplana *F. Müll.* XIV. 397
sericea hort. XIV. 414
sericea Schrad. XIV. 401
smilacifolia *Meisn.* XIV. 408
stenocarpa *R. Br.* XIV. 417
stenophylla *Cunning.* XIV. 417
stenophylla Baxt. XIV. 415
stricta *F. Müll.* XIV. 400
strumosa *Meisn.* XIV. 402
suaveolens *R. Br.* XIV. 403
subsulcata *Meisn.* XIV. 398
subulata *Cunning.* XIV. 419
sulcata *R. Br.* XIV. 399
sulcata Meisn. XIV. 399
tenuifolia *Dum-Cours* XIV. 419
tephrosperma *R. Br.* XIV. 402
tephrosperma Meisn. XIV. 402
tricostata Hook. XIV. 414
tricruris Lindl. XIV. 404
triformis Lindl. XIV. 407
trifurcata *R. Br.* XIV. 404 (*bis*)
α eriantha *Meisn.* - -
β sericantha - - -
trinervis *Meisn.* XIV. 414
tuberculata *R. Br.* XIV. 405
ulicina *R. Br.* XIV. 415
β angustifolia *Meisn.* - -
γ macrocarpa - - -
ulicina F. Müll. XIV. 400
undulata *R. Br.* XIV. 407
β subintegerrima *Meisn.* - 408
varia *R. Br.* XIV. 405
Victoriae *Drumm.* XIV. 409
Hakea
virgata *R. Br.* XIV. 395
vittata *R. Br.* XIV. 401
Halecus Rumph XV. 2. 693
HALORAGEAE *Endl.* XVI. 2. 596 (*Haloragеis, Tom.* XII. 65, *addendae*)
HALORAGEAE DATISCEAE Reichenb. XV. 1. 409
HALORAGEAE GUNNEREAE Bl. XVI. 2. 596
HAMAMELIDACEAE Gardn. XIV. 617
HAMAMELIDEAE HAMAMELEAE HELWINGIEAE Gardn. XVI. 2. 680
HAMAMELIDEARUM ORDO PLATANEAE Brongn. XVI. 2. 156
Hamrur XV. 2. 432
Hamiltonia Harv. XIV. 634, *Mühlenb.* XIV. 628, *Spr.* XIV. 635
capensis Harv. XIV. 635
oleifera Mühlenb. XIV. 628
sarmentosa Spr. XIV. 637
umbellata Spr. XIV. 636
Hampelas XVII. 219
Hancea Seem. XV. 2. 956 961 975
Hookeriana Seem. XV. 2. 975
muricata Benth. XV. 2. 969
Hapiton XVI. 2. 612
Hargasseria Schied. & Deppe XIV. 520
cestrifolia Endl. XIV. 523
mexicana C. A. Mey. XIV. 521
salicifolia Endl. XIV. 523
Schiedeana Endl. XIV. 521
tinifolia Endl. XIV. 523
Harpullia *Wall.* XVII. 293
Harveya Plant XIV. 528
Hasskarlia *Baill.* XV. 2. 774
didymostemon Baill. XV. 2. 774
Hawa-Siro-Gomi XIV. 614
Hebecocca Beurl. XV. 2. 1134
panamensis Beurl. XV. 2. 1135
Hecatea Pet. Thouar. XV. 2. 1134 1137
alternifolia W. XV. 2. 1137
biglandulosa Pet. Thouar. XV. 2. 1137
oppositifolia W. XV. 2. 1137
Heckeria Kth XVI. 1. 240 331
peltata Kth XVI. 1. 331
scutata Kth XVI. 1. 331
sidaefolia Kth XVI. 1. 334
speciosa Kth XVI. 1. 331
subpeltata Kth XVI. 1. 334
umbellata Kth XVI. 1. 333

Hedraiostylus Hassk. XV. 2. 768 772
corniculatus Hassk. XV. 2. 772
Hedraiostylus Baill. XV. 2. 772 (*Sajorium*)
Hedraiostylus *Müll. Arg.* XV. 2. 772 (Plukenetia)
Hedycarpidium *Müll. Arg.* XV. 2. 278 418 (Phyllanthus)
Hedycarpus Miq. XV. 2. 274 418 456 457, *Jack* XV. 2. 1259
javanicus Miq. XV. 2. 419 466
lanceolatus Miq. XV. 2. 457
Hedycarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 457 (Baccaurea)
Hedycarya *J. & G. Forst.* XVI. 2. 642 672, *Tul.* XVI. 2. 657, *A. Cunning.* XVI. 2. 669
angustifolia Cunn. XVI. 2. 673
arborea *J. & G. Forst.* XVI. 2. 672
β scabra *Dc. fil.* - - 673
australasica *Dc. fil.* XVI. 2. 673
β angustifolia - - - -
Cunninghami Tul. XVI. 2. 673
dentata G. Forst. XVI. 2. 673
dentata var. australasica Sond. XVI. 2. 673
dorstenioides *A. Gray* XVI. 2. 673
β denticulata - - - -
hirsuta Spr. XVI. 2. 673
macrophylla A. Cunning. XVI. 2. 669
pseudo-morus F. Müll. XVI. 2. 673 *(bis)*
racemosa Tul. XVI. 2. 658 673
scabra Cunn. XVI. 2. 673
HEDYCARYEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 642 671
Hedyosmum *Sw.* XVI. 1. 473 479
acutifolium Cordem. XVI. 1. 484
angustifolium *Solms* XVI. 1. 485
arborescens Cordem. XVI. 1. 483 484
arborescens Griseb. XVI. 1. 479
arborescens *Sw.* XVI. 1. 482
Artocarpus *Solms* XVI. 1. 485
bolivianum Cordem. XVI. 1. 483 *(bis)*
Bonplandianum *H. B. & Kth* XVI. 1. 481
Bonplandianum Mart. XVI. 1. 484
brasiliense *Mart.* XVI. 1. 484
calloso-serratum *Oerst.* XVI. 1. 482
Hedyosmum
cumbalense *Karst.* XVI. 1. 481
Dombeyanum *Solms* XVI. 1. 482
elegans Cordem. XVI. 1. 483
glabratum Cordem. XVI. 1. 481 482
glabratum Kth XVI. 1. 482
glaucum Cordem. XVI. 1. 482 483 485
glaucum *Solms* XVI. 1. 485
Goudotianum *Solms* XVI. 1. 482
Grisebachii *Solms* XVI. 1. 479
hirsutum H. B. & Kth XVI. 1. 480
integrum *Cordem.* XVI. 1. 483 *(bis)*
laciniatum *Solms* XVI. 1. 485
latifolium Cordem. XVI. 1. 480
Lechleri *Solms* XVI. 1. 484
Mandoni *Solms* XVI. 1. 480
mexicanum *Cordem.* XVI. 1. 485
nutans *Sw.* XVI. 1. 479
parvifolium *Cordem.* XVI. 1. 481
pseudo-andromeda *Solms* XVI. 1. 481
racemosum Cordem. XVI. 1. 483 484
racemosum *G. Don* XVI. 1. 483
scabrum *Solms* XVI. 1. 480
β Pavonii - - - -
Sprucei *Solms* XVI. 1. 483
Weddellianum *Cordem.* XVI. 1. 484
Hedyosmum *sect.* Artocarpoides *Solms* XVI. 1. 484
Euhedyosmum *Solms* XVI. 1. 479
Tafalla *Solms* XVI. 1. 480
Heliamphora *Benth.* XVII. 6
nutans *Benth.* XVII. 6
Helicia *Lour.* XIV. 438, *Pers.* XVII. 293
attenuata *Bl.* XIV. 439
australasica *F. Müll.* XIV. 699
castaneaefolia *Meisn.* XIV. 441
cochinchinensis *Lour.* XIV. 442
Cumingiana *Presl* XIV. 440
excelsa *Bl.* XIV. 441
β edentata *Meisn.* - -
glabrata *Meisn.* XIV. 442
javanica *Bl.* XIV. 440
lancifolia *Sieb. & Zucc.* XIV. 439
loranthoides *Presl* XIV. 438

Helicia
macrophylla Wall. XIV. 440
moluccana *Bl.* XIV. 438
oblongifolia *Bennett* XIV. 438
obovata *Bennett* XIV. 440
β minor *Meisn.* – –
ovata *Bennett* XIV. 439
petiolaris *Bennett* XIV. 438
philippinensis *Meisn.* XIV. 441
robusta *Wall.* XIV. 440
salicifolia *Presl* XIV. 439
serrata *Bl.* XIV. 441
serrata β Boissieriana Meisn. XIV. 441
Spec. Zolling. XIV. 442
zeylanica *Gardn.* XIV. 438
Helicostylis *Trécul* XVII. 282 287
Helittophyllum Bl. XIV. 438
javanicum Bl. XIV. 440
parviflorum Zipp. XIV. 441
Helix Fries XVI. 2. 306 (Salix)
Helixanthera Lour. XVII. 293
Helleria Nees & Mart. XVII. 298
Helminthospermum (Helminthosperma?) Thwait. XVII. 205
glabrescens Thwait. XVII. 209
scabridum Thwait. XVII. 207
HELOSIDEAE *Auct.* XVII. 131
HELOSIDEAE *Schott & Endl.* XVII. 120 134
Helosis *Rich.* XVII. 120 134, *Auct.* XVII. 131
aquatica Mutis XVII. 136
brasiliensis *Schott & Endl.* XVII. 135
guianensis *Rich.* XVII. 136
guianensis var. andicola Hook. fil. XVII. 136
guianensis var. brasiliensis Hook fil. XVII. 135
jamaicensis Rich. XVII. 134 136
mexicana *Liebm.* XVII. 136
β andicola *Endl.* – –
Helwingia *W.* XVI. 2. 680, XIV. 622
japonica *Dietr.* XVI. 2. 680
populifolia Spr. XVI. 2. 681
rusciflora W. XVI. 2. 680
HELWINGIACEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 680
HELWINGIACEAE *Mor. & Dcne* XVI. 2. 680
Helxine L. XIV. 83 135 143
Helxine *Req.* XVI. 1. 235[51]
Soleirolii *Req.* XVI. 1. 235[51]
Helxine Mutel XVI. 1. 235[51] (Parietaria)
Hemicicca Baill. XV. 2. 274 324
japonica Baill. XV. 2. 324
Hemicicca *Müll. Arg.* XV. 2. 276 324 (Phyllanthus)
Hemiclidia *R. Br.* XIV. 481
Baxteri *R. Br.* XIV. 482
Hemicyclia *Müll. Arg.* XV. 2. 486, *Wight & Arn.* XV. 2. 486 487
australasica *Müll. Arg.* XV. 2. 487
Gardneri *Thwait.* XV. 2. 488
lanceolata *Thwait.* XV. 2. 487
rhacodiscus (rhakodiscus) Hassk. XV. 2. 485 488
sepiaria *Wight & Arn.* XV. 2. 487
sumatranum (*sumatrana*) *Müll. Arg.* XV. 2. 488
venusta *Thwait.* XV. 2. 488
Hemicyclia *sect.* Astylis *Müll. Arg.* XV. 2. 487
Euhemicyclia *Müll. Arg.* XV. 2. 487
Hemiglochidion Müll. Arg. XV. 2. 287 (*Glochidion*)
Hemiglochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 275 287 (Phyllanthus)
Hemipapaya *Dc. fil.* XV. 1. 415 (Vasconcellea)
Hemiphractum Turcz. XVI. 2. 624 625
oxyandrum Turcz. XVI. 2. 625
Hemiphractum *Benth. & Hook.* XVI. 2. 624 (Vateria)
Hemiphyllanthus Müll. Arg. XV. 2. 323 (*Glochidion*)
Hemiphyllanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 276 323 (Phyllanthus)
Hemiptelea *Planch.* XVII. 164
Davidii *Planch.* XVII. 165
Hemisauropus *Müll. Arg.* XV. 2. 243 (Sauropus)
HEMISTEMONEAE *Meisn.* XIV. 495 496
Hemistylis *Benth.* XVI. 1. 235[51]
boehmerioides *Benth.* XVI. 1. 235[52]
macrostachya *Wedd.* XVI. 1. 235[52]
odontophylla *Wedd.* XVI. 1. 235[53]
velutina *Wedd.* XVI. 1. 235[52]
Hemlock XVI. 2. 428
Hendecandra Eschsch. XV. 2. 513 689, *Kl.* XV. 2. 562
divaricata Kl. XV. 2. 564
glabrescens Kl. XV. 2. 564

Hendecandra
longifolia Kl. XV. 2. 563
maritima Kl. XV. 2. 690
montevidensis Kl. XV. 2. 563
multiflora Torr. XV. 2. 692
polymorpha Kl. XV. 2. 563
procumbens Eschsch. XV. 2. 691
texensis Kl. XV. 2. 692
velleriflora Kl. XV. 2. 563
Henschelia Presl XV. 1. 250
HENSLOVIACEAE Lindl. XVI. 2. 677
Henslowia *Bl.* XIV. 630
buxifolia *Bl.* XIV. 631
cassiaefolia *Bl.* XIV. 631
frutescens Benth. XIV. 632
granulata *Hook. fil.* & *Thoms.* XIV. 632 (*bis*)
β sikkimensis *Dc. fil.* - -
heterantha *Hook. fil.* XIV. 632
Lobbiana *Dc. fil.* XIV. 631
pauciflora *Bl.* XIV. 630
philippinensis *Dc. fil.* XIV. 631
Reinwardtiana *Bl.* XIV. 631
retusa *Bl.* XIV. 630
spicata *Bl.* XIV. 631
umbellata *Bl.* XIV. 630
umbellata var. β Miq. XIV. 630
umbellata var. γ Miq. XIV. 630
varians *Bl.* XIV. 631
β crassifolia - - -
Henslowia Wall. XVI. 2. 677, *Lindl.* XVI. 2. 677
affinis Planch. XVI. 2. 678
Cumingii Planch. XVI. 2. 678
glabra Wall. XVI. 2. 678
Hookeri Wall. XVI. 2. 679
leptostachys Planch. XVI. 2. 679
paniculata Miq. XVI. 2. 679
pubescens Wall. XVI. 2. 678
HENSLOWIACEAE Mart. XVI. 2. 677, *Endl.* XVI. 2. 677
Heptaca Lour. XVII. 293
Heptallon (*Heptalla*) *Raf.* XV. 2. 513 687
aromaticum Raf. XV. 2. 688
graveolens Raf. XV. 2. 687
Heptallon *Müll. Arg.* XV. 2. 514 687 (Croton)
Heptapleurum Gaertn. XVII. 293
Herba memoriae Rumph XVI. 1. 220
Hermesia W. XV. 2. 899 907, *Hook.* & *Arn.* XV. 2. 915 916
castaneaefolia Kth XV. 2. 912
castaneifolia W. XV. 2. 912
Hermesia
mexicana Hook. & *Arn.* XV. 2. 916
salicifolia Baill. XV. 2. 912
Hernandia *Plum.* XV. 1. 262. *Vieill.* XV. 1. 264
cordigera Vieill. XV. 1. 264
cubensis *Griseb.* XV. 1. 262
guianensis *Aubl.* XV. 1. 262
Moerenhoutiana *Guillem.* XV. 1. 264
'ovigera Lam. XV. 1. 262
ovigera *L.* XV. 1. 262
β mascarenensis *Meisn.* - - 263
peltata *Meisn.* XV. 1. 263
sonora *L.* XV. 1. 263 (*bis*)
β guadeloupensis *Meisn.* - - 264
sonora Zolling. XV. 1. 262
HERNANDIACEAE Bl. XV. 1. 261
HERNANDIACEAE Dumort. XV. 1. 261
HERNANDIACEAE *Meisn.* XV. 1. 261
Hernandiopsis *Meisn.* XV. 1. 264
Vieillardi *Meisn.* XV. 1. 264
Herniaria lucida aquatica Sloan. XVI. 1. 106
Heruna XIV. 146
Hesperidium Baill. XV. 2. 645 (Croton)
Hesperocnide *Torr.* & *Gray* XVI. 1. 67
sandwicensis *Wedd.* XVI. 1. 68
tenella *Torr.* & *Gray* XVI. 1. 68
Heteralchornea Müll. Arg. XV. 2. 904 (Alchornea)
Heterochlamys Turcz. XV. 2. 700
quinquenervia Turcz. XV. 2. 704
Heteroglochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 276 319 (Phyllanthus)
Heterolaena Fisch. & *Mey.* XIV. 496
decussuta C. A. Mey. XIV. 502
hispida C. A. Mey. XIV. 503
incana C. A. Mey. XIV. 509
nivea C. A. Mey. XIV. 509
rosea C. A. Mey. XIV. 503
spectabilis Fisch. & *Mey.* XIV. 504
Heterolaena Endl. XIV. 497 (Pimelea)
Heterotropa Mor. & *Dcne* XV. 1. 422 427, *A. Gray* XV. 1. 425
arifolia A. Gray XV. 1. 425
asaroides Mor. & *Dcne* XV. 1. 427
parviflora Hook. XV. 1. 426
Heterotropa *A. Braun* XV. 1. 427 (Asarum)

Heterotropa A. Gray XV. 1. 425 (Asarum)
Hettlingeria *Neck.* XVII. 293
Hevea *Aubl.* XV. 2. 711 716
Benthamiana *Müll. Arg.* XV. 2. 718
brasiliensis *Müll. Arg.* XV. 2. 718
discolor *Müll. Arg.* XV. 2. 717
guianensis *Aubl.* XV. 2. 719
lutea *Müll. Arg.* XV. 2. 719
paraensis Baill. XV. 2. 717
pauciflora *Müll. Arg.* XV. 2. 717
rigidifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 718
Spruceana *Müll. Arg.* XV. 2. 717
Hevea *sect.* Bisiphonia *Müll. Arg.* XV. 2. 717
Euhevea *Müll. Arg.* XV. 2. 719
Hevea Baill. XV. 2. 719 (*Siphonia*)
HEVEEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 711 716
Hexadenia Kl. & Gke XV. 2. 4
macrocarpa Kl. & Gke XV. 2. 6
Hexadica Lour. XV. 2. 1259
Hexanthus Lour. XV. 1. 177
umbellatus Lour. XV. 1. 192
Hexastylis Raf. XVI. 2. 550
arabica Raf. XVI. 2. 551
canescens Raf. XVI. 2. 551
Hexodon *Duchart.* XV. 1. 438 (Aristolochia)
Hiba XVI. 2. 460
Hicorius Raf. XVI. 2. 142
Hieronyma *Freir. Allem.* XV. 2. 268
alchorneoides *Freir. Allem.* XV. 2. 271
Blanchetiana Tul. XV. 2. 271
clusioides Griseb. XV. 2. 270
clusioides *Müll. Arg.* XV. 2. 272
cubana *Müll. Arg.* XV. 2. 270
ferruginea *Tul.* XV. 2. 269
laxiflora *Müll. Arg.* XV. 2. 272
macrocarpa *Müll. Arg.* XV. 2. 269
α Moritziana - - - 270
β Spruceana - - - -
mollis *Müll. Arg.* XV. 2. 269
oblonga *Müll. Arg.* XV. 2. 271
α oblonga - - - -
β Benthami - - - -
γ obtusata - - - -
δ Blanchetiana- - - -
pallida *Müll. Arg.* XV. 2. 270
scabra *Müll. Arg.* XV. 2. 270
HIERONYMEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 217 268
Himbabao XVII. 224
Hime-Tsuga XVI. 2. 428
Hinoki XVI. 2. 466
Hippocrepandra *Müll. Arg.* XV. 2. 207
ericoides *Müll. Arg.* XV. 2. 208
gracilis *Müll. Arg.* XV. 2. 207
lurida *Müll. Arg.* XV. 2. 207
Neesiana *Müll. Arg.* XV. 2. 208
Hippomane *L.* XV. 2. 1199, *Aubl. Sw.* XV. 2. 1202
biglandulosa Aubl. XV. 2. 1200 1205
biglandulosa Sw. XV. 2. 1200 1203
Mancinella *L.* XV. 2. 1200
spinosa *L.* XV. 2. 1200 893
HIPPOMANEAE Agardh XV. 2. 1
HIPPOMANEAE Bartl. XV. 2. 1147
HIPPOMANEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 189 1032
Hippomanica *Molin.* XVII. 294
Hippophae *L.* XIV. 607, *Juss. L. Pursh* XIV. 607
argentea Pursh XIV. 608
canadensis L. XIV. 608
conferta Wall. XIV. 607
rhamnoides *L.* XIV. 607
salicifolia *Don* XIV. 607
Hisingera Helen. XV. 2. 1259
Hocquartia Dumort. XV. 1. 435
Hoeffnagelia *Veck.* XVII. 294
Hoferia Scop. XVII. 294
Hoffmanella Kl. XV. 1. 297 (Begonia)
rosea Kl. XV. 1. 299
Holderlinia Neck. XIV. 283
Holoclinium *Dc. fil.* XV. 1. 277 (Casparya)
Hololachna Ehrenb. XVII. 297
Holopetalum Turcz. XVI. 2. 584 585
Burchellii Müll. Arg XVI. 2. 586
pumilum Müll. Arg. XVI. 2. 585
pumilum Turcz. XVI. 2. 585
pumilum β majus Müll. Arg. XVI. 2. 585
spathulatum Turcz. XVI. 2. 586
Holopetalum *Harv.* XVI. 2. 485 (Oligomeris)
Holoptelea *Planch.* XVII. 163
integrifolia *Planch.* XVII. 164
α leiocarpa - - -
β hebecarpa - - -
γ zeylanica - - -

HOLORACEAE L. XV. 1. 266, XIV. 1
Holostylis *Duchart.* XV. 1. 431
reniformis *Duchart.* XV. 1. 432
Homalanthus Bartl. XV. 2. 1143 1144
giganteus Zoll. XV. 2. 1145
Homalodiscus Bung. XVI. 2. 587 588
Aucheri Boiss. XVI. 2. 589
minor Bung. XVI. 2. 588
Ochradeni Boiss. XVI. 2. 588
Homalodiscus *Müll. Arg.* XVI. 2. 588 (Ochradenus)
Homoioceltis Bl. XVII. 207
aspera Bl. XVII. 209
Homocnemia Miers XVII. 297
Homonoya *Lour.* XV. 2. 1022
javensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1022
retusa *Müll. Arg.* XV. 2. 1022
α genuina - - - 1023
β cuneata - - - -
riparia *Lour.* XV. 2. 1023
Homotropa arifolia A. Gray XV. 1. 425
Hopea (*Hoppea Endl.*) *Roxb.* XVI. 2. 605 616 632, *Endl.* XVI. 2. 632, *Benth. & Hook. fil.* XVI. 2. 636
Balangeran *Korth.* XVI. 2. 634
discolor *Thwait.* XVI. 2. 633
diversifolia *Miq.* XVI. 2. 635
dryobanoides (*dryobalanoides?*) *Miq.* XVI. 2. 634
eglandulosa *Roxb.* XVI. 2. 634
fagifolia *Miq.* XVI. 2. 635
faginea h. calcutt. XVI. 2. 632
floribunda Wall. XVI. 2. 629 635
glabra *Wight* XVI. 2. 634
gracilis *Miq.* XVI. 2. 635
grandiflora *Wall.* XVI. 2. 634
gratissima *Wall.* XVI. 2. 635
jucunda *Thwait.* XVI. 2. 633
β modesta - - - -
jucunda var. Thwait. XVI. 2. 633
Maranti *Miq.* XVI. 2. 635
Mengarawan *Miq.* XVI. 2. 635.
micrantha *Hook. fil.* XVI. 2. 634
modesta Thwait. XVI. 2. 633
myrtifolia *Miq.* XVI. 2. 635
odorata *Roxb.* XVI. 2. 632
β vasta *Dc. fil.* - - 633
Sangal *Korth.* XVI. 2. 635
scaphula *Roxb.* XVI. 2. 635
selanica Roxb. XVI. 2. 629 635
sericea *Bl.* XVI. 2. 635
Hopea
Singhawang *Miq.* XVI. 2. 635
Siranda *Miq.* XVI. 2. 635
squamata *Turcz.* XVI. 2. 635
suavis Wall. XVI. 2. 626 635
Tangili Bl. XVI. 2. 614 635
vasta Wall. XVI. 2. 633
Wightiana *Wall.* XVI. 2. 633
Hoppea vid. Hopea
Hornschuchia *Nees* XVII. 294
Horsfieldia W. XIV. 200
odorata W. XIV. 201
Horsfieldia *Dc. fil.* XIV. 200 (Myristica)
Hortonia *Wight* XVI. 2. 642 671
acuminata *Wight* XVI. 2. 672
floribunda *Wight* XVI. 2. 672
floribunda var. acuminata Thwait. XVI. 2. 672
floribunda var. angustifolia Thwait. XVI. 2. 672
floribunda var. ovalifolia Thwait. XVI. 2. 672
ovalifolia *Wight* XVI. 2. 672
Houttuynia *Thbg* XVI. 1. 236 238
cordata *Thbg* XVI. 1. 238
cordata W. XVI. 1. 238
Howardia Kl. XV. 1. 432 443
anguicida Kl. XV. 1. 464
barbata Kl. XV. 1. 446
Benthami Kl. XV. 1. 459
bilabiata Kl. XV. 1. 468
bilobata Kl. XV. 1. 456
brasiliensis Kl. XV. 1. 470
brevifolia Kl. XV. 1. 464
Bridgesii Kl. XV. 1. 463
caudata Kl. XV. 1. 445 446
Chamissonis Kl. XV. 1. 462
cordigera Kl. XV. 1. 455
costaricensis Kl. XV. 1. 450
cymbifera Kl. XV. 1. 470 471 (*bis*)
cymanchifolia Kl. XV. 1. 455
deltoidea Kl. XV. 1. 468
Ehrenbergiana Kl. XV. 1. 445
emarginata Kl. XV. 1. 467
eriantha Kl. XV. 1. 453
fimbriata Kl. XV. 1. 454
fluminensis Kl. XV. 1. 451
foetida Kl. XV. 1. 440
fragrantissima Kl. XV. 1. 463
galeata Kl. XV. 1. 470 471
geminiflora Kl. XV. 1. 457
gigantea Kl. XV. 1. 473
glaucescens Kl. XV. 1. 474
Gollmerii Kl. XV. 1. 457
grandiflora Kl. XV. 1. 472

Howardia
hians Kl. XV. 1. 472
Hoffmanni Kl. XV. 1. 457
inflata Kl. XV. 1. 458
Lansbergii Kl. XV. 1. 448
longifolia Kl. XV. 1. 438 464
macradenia Kl. XV. 1. 452
macroura Kl. XV. 1. 443
maxima Kl. XV. 1. 457
obtusata Kl. XV. 1. 460
pandurata Kl. XV. 1. 476
peltata Kl. XV. 1. 449
pubescens Kl. XV. 1. 450
punctata Kl. XV. 1. 463
Raja Kl. XV. 1. 462
reniformis Kl. XV. 1. 449
ringens Kl. XV. 1. 472
Ruiziana Kl. XV. 1. 476
rumicifolia Kl. XV. 1. 459
Schomburgkii Kl. XV. 1. 447
Sellowiana Kl. XV. 1. 458
sessilifolia Kl. XV. 1. 464
smilacina Kl. XV. 1. 459
surinamensis Kl. XV. 1. 447
tamnifolia Kl. XV. 1. 448
triangularis Kl. XV. 1. 461
trifida Kl. XV. 1. 444
trilobata Kl. XV. 1. 444
truncata Kl. XV. 1. 456
veraguensis Kl. XV. 1. 458
Warscewiczii Kl. XV. 1. 476
Howardia sect. Adenoracus Kl. XV. 1. 446
Ancyclanthemum Kl. XV. 1. 457 (519)
Brachychilus Kl. XV. 1. 454
Cerianthemum Kl. XV. 1. 445
Cyphomanthemum Kl. XV. 1. 446
Dipharus Kl. XV. 1. 469
Macrotelus Kl. XV. 1. 443
Pedinochilus Kl. XV. 1. 456 (521)
Stenanthemum Kl. XV. 1. 464 (522)
Sterigmaria Kl. XV. 1. 472
Huajolote XVI. 2. 397
Hual-Hual XV. 1. 68
Hufelandia *Nees* XV. 1. 5 65
caracasana Kl. & Karst. XV. 1. 66 113
Hufelandia
latifolia *Nees* XV. 1. 66
pendula *Nees* XV. 1. 65
sulcata Nees XV. 1. 54 66
Thomaea Nees XV. 1. 65
thyrsiflora *Nees* XV. 1. 66
tovarensis *Kl. & Karst.* XV. 1. 65 54
Humea Roxb. XVII. 290
Humulus *L.* XVI. 1. 29
aculeatus Nutt. XVI. 1. 30
americanus Nutt. XVI. 1. 29
cordifolius *Miq.* XVI. 1. 30
japonicus *Sieb. & Zucc.* XVI. 1. 29
Lupulus *L.* XVI. 1. 29
Lupulus Thbg XVI. 1. 30
Huon-Pine XVI. 2. 495
Hura *L.* XV. 2. 1228
brasiliensis W. XV. 2. 1229
crepitans Descourt. XV. 2. 1230
crepitans L. XV. 2. 1229
crepitans *Müll. Arg.* XV. 2. 1229
α genuina – – – –
β membranacea – – – –
a orbicularis – – – –
b ovata – – – –
c oblongifolia – – – 1230
γ strepens – – – –
δ senegalensis – – – –
crepitans W. XV. 2. 1229
polyandra *Baill.* XV. 2. 1229
senegalensis Baill. XV. 2. 1230
strepens W. XV. 2. 1230
HUREAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1036 1228
HURIDEAE *Baill.* XV. 2. 1228
Hurubatu XV. 1. 63
Husba saisin XV. 1. 427
Huszia Kl. XV. 1. 278 283
octopetala Kl. XV. 1. 284
rubricaulis Kl. XV. 1. 283
Huszia *Dc. fil.* XV. 1. 283 (Begonia)
Hyaenanche *Lamb. & Vahl* XV. 2. 479
globosa *Lamb. & Vahl* XV. 2. 480
HYAENANCHEAE *Baill.* XV. 2. 218 479
Hydnora *Thbg* XVII. 108
Acharii Thbg XVII. 109
africana *Thbg* XVII. 109
β longicollis *Welw.* – –
americana *R. Br.* XVII. 110
triceps *E. Mey.* XVII. 109

Hydnora *sect.* Euhydnora *Hook. fil.* XVII. 109
Prosopanche *Hook. fil.* XVII. 110
HYDNOREAE *R. Br.* XVII. 108
Hydristyles *Dc. fil.* XV. 1. 329 (Begonia)
Hydrobryum *Endl.* XVII. 66, *Tul.* XVII. 72 75
Griffithii *Tul.* XVII. 65
griseum Tul. XVII. 75
griseum Wight XVII. 75
olivaceum Tul. XVII. 75
olivaceum Wight XVII. 75
HYDROCHARIDEARUM GENERA Batsch XVII. 1
Hydrocotyle Rich. XV. 2. 949
glechomoides Rich. XV. 2. 949
HYDROSTACHYDEAE *A. Juss.* XVII. 86
HYDROSTACHYEAE *Tul.* XVII. 86
HYDROSTACHYEAE *Wedd.* XVII. 43 86
Hydrostachys *Pet. Thouar.* XVII. 86
cristulata *Wedd.* XVII. 89
distichophylla *A. Juss.* XVII. 87
Goudotiana *Tul.* XVII. 88
imbricata *A. Juss.* XVII. 87
β Thouarsiana *Tul.* - -
multifida *A. Juss.* XVII. 88
natalensis *Wedd.* XVII. 88
plumosa *A. Juss.* XVII. 88
polymorpha *Kl.* XVII. 89
verruculosa *A. Juss.* XVII. 86
Hylogyne Knight & Salisb. XIV. 446
australis Knight & Salisb. XIV. 446
speciosa Knight & Salisb. XIV. 446
Hymenocardia *Endl.* XV. 2. 476
acida *Tul.* XV. 2. 477
Heudelotii *Müll. Arg.* XV. 2. 477
lyrata *Tul.* XV. 2. 477
punctata Wall. XV. 2. 476
Wallichii *Tul.* XV. 2. 476
Hymenolacis *Tul.* XVII. 64 (Neolacis)
Hypandrae *Müll. Arg.* XV. 2. 804 (Acalypha *sect.* Euacalypha)
Hypocephalae *Meisn.* XIV. 245 (Protea)
Hypocystis Bauh. XVII. 107
lutea Clus. XVII. 107
purpurea &c. Tourn. XVII. 108
rubra Clus. XVII. 108
Hypocystis variu Clus. XVII. 107
Hypolepis Pers. XVII. 107
sanguinea Pers. XVII. 108
Hypophyllocarpodendron Boerh. XIV. 262
Hypselodendron Schimperi Hochst. XVI. 1. 96
Hyrtanandra Miq. XVI. 1. 235²
hirta Miq. XVI. 1. 235⁶
javanica Miq. XVI. 1. 235²
pentandra Miq. XVI. 1. 235²

J.

Jaborandi sec. spec. frutescens Piso XVI. 1. 252
species quarta arborescens Piso XVI. 1. 270
Jacaratia *Marcg.* XV. 1. 419
dodecaphylla *Dc. fil.* XV. 1. 420
heptaphylla *Dc. fil.* XV. 1. 420
mexicana *Dc. fil.* XV. 1. 420
spinosa *Dc. fil.* XV. 1. 419
β digitata - - - -
Jach Ardytsch XVI. 2. 485
Jackia Bl. XVII. 299
Janipha H. B. & Kth XV. 2. 1057
aesculifolia H. B. & Kth XV. 2. 1065
foetida H. B. & Kth XV. 2. 1067
frutescens Loefl. XV. 2. 1073
Juquilla H. B. & Kth XV. 2. 1073
Loeflingii H. B. & Kth XV. 2. 1073
Manihot H. B. & Kth XV. 2. 1064
Manihot var. angustiloba Torr. XV. 2. 1073
phyllacantha Mart. XV. 2. 1098
Jarinha do campo XV. 1. 466
Jarrinha XV. 1. 466
Jatropha *Müll. Arg.* XV. 2. 1076, *L.* XV. 2. 716 722 1057 1076 1096, *W.* XV. 2. 1125, *Gaertn.* XV. 2. 479, *Forsk.* XV. 2. 927
aconitifolia Jacq. XV. 2. 1103
aconitifolia Mill. XV. 2. 1100
aconitifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1100
α palmata - - - -
β genuina - - - -
γ multipartita - - - -

Jatropha
aculeata *Steud.* XV. 2. 1083
acuminata Desr. XV. 2. 1095
aesculifolia Steud. XV. 2. 1065 1103
aethiopica *Müll. Arg.* XV. 2. 1088
Alamani *Müll. Arg.* XV. 2. 1077
Andricuxii *Müll. Arg.* XV. 2. 1082
angustidens *Müll. Arg.* XV. 2. 1102
angustifolia Griseb. XV. 2. 1094
angustifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1093
α spathulata - - - -
β genuina - - - -
angustifolia Steud. XV. 2. 1103
anomala Steud. XV. 2. 1059 1103
arcuata Steud. XV. 2. 1069 1103
australis *Lodd.* XV. 2. 1103
Berlandieri *Torr.* XV. 2. 1090
Berterii *Spr.* XV. 2. 1103
cajaniformis Steud. XV. 2. 1068 1104
calyculata Steud. XV. 2. 1103
canescens *Müll. Arg.* XV. 2. 1079
capensis *Sond.* XV. 2. 1084
cardiophylla *Müll. Arg.* XV. 2. 1079
caricaefolia Steud. XV. 2. 1072 1104
carthagenensis Jacq. XV. 2. 1073 1103
cecropiaefolia Steud. XV. 2. 1069 1104
ciliata *Müll. Arg.* XV. 2. 1092
cinerea *Müll. Arg.* XV. 2. 1078
clavuligera *Müll. Arg.* XV. 2. 1086
cleomaefolia Steud. XV. 2. 1068 1104
coerulescens Steud. XV. 2. 1070 1104
Condor Wall. XV. 2. 1081
cordata *Müll. Arg.* XV. 2. 1078
crinita *Müll. Arg.* XV. 2. 1079
crotalariaefolia (*crotalariaeformis*) *Steud.* XV. 2. 1061 1104
Curcas *L.* XV. 2. 1080
dalechampiaeformis Steud. XV. 2. 1068 1104
diffusa Steud. XV. 2. 1062 1104
digitiformis Steud. XV. 2. 1063 1104
divaricata *Sw.* XV. 2. 1077
divergens Baill. XV. 2. 1092
divergens Steud. XV. 2. 1070 1104

Jatropha
diversifolia A. Rich. XV. 2. 1094
diversifolia Steud. XV. 2. 1075 1104
dulcis Gmel. XV. 2. 1062 1104
elastica L. XV. 2. 719 1104
elegans Kl. XV. 2. 1087
Fischeri Steud. XV. 2. 1075 1104
flabellifolia Steud. XV. 2. 1063 1104
foetida Steud. XV. 2. 1067 1104
fragrans *H. B. & Kth* XV. 2. 1099
glandulifera *Roxb.* XV. 2. 1084
glandulosa Vahl XV. 2. 1085
glauca Griseb. XV. 2. 1093
glauca A. Rich. XV. 2. 1086
glauca Vahl XV. 2. 1086
glauca W. XV. 2. 1085
globosa Gaertn. XV. 2. 480 1104
gossypiifolia *L.* XV. 2. 1086
α staphysagriaefolia *Müll. Arg.* - - 1087
β elegans - - - -
gossypiifolia Sw. XV. 2. 1087 (*bis*)
gracilis Steud. XV. 2. 1066 1104
hamosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1097
hastata Griseb. XV. 2. 1094
hastata Jacq. XV. 2. 1095
herbacea Desr. XV. 2. 1101
herbacea L. XV. 2. 1101
hernandiaefolia *Vent.* XV. 2. 1077
heterophylla Steud. XV. 2. 1073 1104
Heudelotii *Baill.* XV. 2. 1083
hirsuta *Hochst.* XV. 2. 1088
horrida *Müll. Arg.* XV. 2. 1096
Janipha Blanco XV. 2. 1090
Janipha L. XV. 2. 1073 1104
Janipha Lour. XV. 2. 1073 1104
Jacquini Baill. XV. 2. 1087
integerrima Jacq. XV. 2. 1094
Kunthiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1099
laciniosa Steud. XV. 2. 1075 1104
lagarinthoides *Sond.* XV. 2. 1088
Liebmanni *Müll. Arg.* XV. 2. 1102
lobata *Müll. Arg.* XV. 2. 1085
α genuina - - - -
β Richardiana - - - 1086
γ senegalensis - - - -
longepetiolata Steud. XV. 2. 1061 1104
Loureirii Steud. XV. 2. 1073 1104
luxurians Baill. XV. 2. 1091

Jatropha
macrantha *Müll. Arg.* XV. 2. 1082
macrorhiza *Benth.* XV. 2. 1087
Manihot L. XV. 2. 1064 1104
Martiusii *Baill.* XV. 2. 1091
mitis Rottb. XV. 2. 1062 1104
mollissima Baill. XV. 2. 1091
moluccana L. XV. 2. 723 1104
moluccana Wall. XV. 2. 1081
montana W. XV. 2. 1104 1125
multifida *L.* XV. 2. 1089
mutabilis *Baill.* XV. 2. 1103
nana *Dalz.* XV. 2. 1083
napaeifolia Desr. XV. 2. 1100
natalensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1083
neglecta Houst. XV. 2. 1101
neriifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1089
nudicaulis *Benth.* XV. 2. 1092
obtusifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1097
α pubescens - - - -
β genuina - - - -
officinalis *Pohl* XV. 2. 1089
olivacea *Müll. Arg.* XV. 2. 1078
opifera *Mart.* XV. 2. 1103
orbicularis Steud. XV. 2. 1057 1104
osteocarpa Schott XV. 2. 1101
palmata Vell. XV. 2. 1062 1104
panduraefolia *Andr.* XV. 2. 1095
Papaya Med. XV. 2. 1100
pauciflora *Griseb.* XV. 2. 1095
paviaefolia Steud. XV. 2. 1071 1104
pelargoniaefolia Courb. XV. 2. 1085
peltata *H. B. & Kth* XV. 2. 1092
peltata Steud. XV. 2. 1058 1104
pentaphylla Steud. XV. 2. 1071 1104
peruviana *Müll. Arg.* XV. 2. 1096
phyllacantha *Müll. Arg.* XV. 2. 1098
α lobata - - - -
β repanda - - - -
γ quercifolia - - - -
pilosa Steud. XV. 2. 1059 1104
platyphylla *Müll. Arg.* XV. 2. 1077
podagrica *Hook.* XV. 2. 1093
Pohliana *Müll. Arg.* XV. 2. 1091
α villosa - - - -
β mollissima - - - -
* luxurians - - - -
γ divergens - - - 1092
δ glabra - - - -
Jatropha
porrecta Steud. XV. 2. 1068 1104
pronifolia Steud. XV. 2. 1065 1104
pruinosa Steud. XV. 2. 1060 1104
Pseudo-Curcas *Müll. Arg.* XV. 2. 1080
pubescens Steud. XV. 2. 1067 1104
pungens Forsk. XV. 2. 942 1104
purpureo-costata Steud. XV. 2. 1057 1104
pusilla Steud. XV. 2. 1063 1104
quinquefolia Steud. XV. 2. 1071 1104
quinqueformis Steud. XV. 2. 1103
quinqueloba Steud. XV. 2. 1058 1104
quinquelobata *Mill.* XV. 2. 1098
reniformis Steud. XV. 2. 1069 1105
ribifolia Baill. XV. 2. 1087
ricinifolia Fenzl XV. 2. 1086
rotundifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1099
sagittato-partita Steud. XV. 2. 1060 1105
salicifolia Steud. XV. 2. 1058 1105
sinuata Steud. XV. 2. 1075 1105
sparsifolia Steud. XV. 2. 1060 1105
spathulata *Müll. Arg.* XV. 2. 1081
α genuina - - - -
β sessiliflora - - - 1082
spinosa Vahl XV. 2. 1083
staphysagriaefolia Mill. XV. 2. 1087
stimulosa Mx XV. 2. 1101
stipulata Vell. XV. 2. 1064 1105
sylvestris Vell. XV. 2. 1063 1105
tenerrima Steud. XV. 2. 1066 1105
tenuifolia Steud. XV. 2. 1066 1105
texana *Müll. Arg.* XV. 2. 1101
tomentella Steud. XV. 2. 1068 1105
tomentosa Spr. XV. 2. 1105
tomentosa Steud. XV. 2. 1067 1105
tripartita Spr. XV. 2. 1068 1105
triphylla Steud. XV. 2. 1066 1105
tubulosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1102
α septemloba - - - -
β quinqueloba - - - -
γ triloba - - - 1103

Jatropha
tupifolia *Griseb.* XV. 2. 1094
urens hort. XV. 2. 1101
urens H. B. & Kth XV. 2. 1099
urens L. XV. 2. 1100
urens *Müll. Arg.* XV. 2. 1100
α genuina - - - -
β Maregravii - - - 1101
* osteocarpa- - - -
γ herbacea - - - -
δ stimulosa - - - -
urens Walt. XV. 2. 1101
varians Steud. XV. 2. 1072 1105
variegata *Vahl* XV. 2. 1084
villosa Baill. XV. 2. 1091
villosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1085
α genuina - - - -
β glabra - - - -
villosa R. Wight XV. 2. 1080
viminea *Retz* XV. 2. 1103
violacea Steud. XV. 2. 1070 1105
vitifolia Mill. XV. 2. 1097
vitifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1096
α gennina - - - 1097
β obtusifolia - - - -
Weddelliana *Baill.* XV. 2. 1090
Wightiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1080
Zeyheri *Sond.* XV. 2. 1088
Jatropha *sect.* Adenorhopium *Griseb.* XV. 2. 1082
Cnidosculus *Müll. Arg.* XV. 2. 1096
subsect. Eucnidosculus *Müll. Arg.* XV. 2. 1096
Calyptrosolen *Müll. Arg.* XV. 2. 1102
Curcas *Griseb.* XV. 2. 1076
subsect. Loureira *Müll. Arg.* XV. 2. 1076
Eucurcas *Müll. Arg.* XV. 2. 1080
Mozinna *Müll. Arg.* XV. 2. 1081
JATROPHEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1033 1075
JATROPHIDEAE *Baill.* XV., 2. 199 212 710 1056 1075
Iba XV. 2. 417
Ibyra Giynha XV. 1. 170
Ichnocarpus Burm. XVII. 296
Ichthyosma Schlecht. XVII. 126
Wehdemanni Schlecht. XVII. 127
Icosandra *Philipp.* XV. 1. 506
rufescens *Philipp.* XV. 1. 506
Idu-mulli Rheed. XIV. 629
Jenkinsia Griff. XVII. 13
assamica Griff. XVII. 14
Jezo Matsu XVI. 2. 418
Jisma XVII. 240
Jf XVI. 2. 500
Ileden XVI. 2. 422
Ileocarpus Miers XVII. 297
Ilex C. Bauh. XVI. 2. 2, *Tourn.* XVI. 2. 2 3
foliis Agrifolii &c. Pluk. XVI. 2. 37
major Clus. XVI. 2. 39
n. 1-5 *Duham.* XVI. 2. 39
Ilex Gay XVI. 2. 3 (Quercus)
Illigera *Bl.* XV. 1. 9 250
appendiculata *Bl.* XV. 1. 251
coryzadenia *Meisn.* XV. 1. 251
dasyphylla *Miq.* XV. 1. 251
dubia *Spanogh* XV. 1. 252
obtusa *Meisn.* XV. 1. 251
pulchra *Bl.* XV. 1. 251
ILLIGERACEAE Lindl. XV. 1. 1
ILLIGERACEAE *Lindl.* XV. 1. 247
ILLIGEREAE *Bl.* XV. 1. 247
Imbira branca XIV. 526
Inocarpus *Forst.* XV. 1. 264
edulis *Forst.* XV. 1. 264
Inodaphnis *Miq.* XV. 1. 265
lanceolata *Miq.* XV. 1. 265
Joannesia Gomez XV. 2. 715
Jo-bi-sjo XVI. 2. 417
Jodes *Bl.* XVII. 9 22
africana *Welw.* XVII. 23
Hookeriana *Baill.* XVII. 24
Horsfieldii *Baill.* XVII. 24
madagascariensis *Baill.* XVII. 23
ovalis *Bl.* XVII. 22
α genuina *Baill.* - - 23
β Miquelii - - - -
ovalis Hassk. XVII. 23
Thomsoniana *Baill.* XVII. 25
tomentella Miq. XVII. 23
Jodes *sect.* Eujodes *Baill.* XVII. 22

Jodes *sect.* Gymniodes *Baill.* XVII. 23
Lasiodes *Baill.* XVII. 24
Joga-Matsu XVI. 2. 428
Johannesia *Vell.* XV. 2. 715
princeps *Vell.* XV. 2. 716
JOHANNESIEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 711 715
Josephia Knight & *Salisb.* XIV. 467
rachidifolia Knight & *Salisb.* XIV. 472
sessilis Knight & *Salisb.* XIV. 468
Joufra XV. 2. 519
Jozoste Nees XV. 1. 210
acuminata Bl. XV. 1. 211
chinensis Bl. XV. 1. 211
lancifolia Bl. XV. 1. 211
pedunculata Bl. XV. 1. 211
rotundifolia Nees XV. 1. 211
Jozoste *Nees* XV. 1. 210 (Actinodaphne)
Ipo Rumph XVII. 286
Iricurana XV. 2. 910
Irma Bouton XV. 1. 406
Irya *Hook. fil.* & *Thoms.* XIV. 202 (Myristica)
Iryanthera *Dc. fil.* XIV. 201 (Myristica)
Isandrion Baill. XV. 2. 464 (Pierardia)
Isandrion *Müll. Arg.* XV. 2. 464 (Baccaurea)
Isauxis Thwait. XVI. 2. 617
Roxburghiana Thwait. XVI. 2. 618 619
Isauxis Arn. XVI. 2. 617 (Vateria)
Isauxis Benth. & *Hook.* XVI. 2. 617 (Vatica)
Isomerium *R. Br.* XIV. 324 (Conospermum)
Isopogon *R. Br.* XIV. 276
adenanthoides *Meisn.* XIV. 278
anemonifolius *Knight* & *Salisb.* XIV. 279
α glaber *R. Br.* – –
β pubescens – – –
anethifolius *Knight* & *Salish.* XIV. 277
asper *R. Br.* XIV. 278
attenuatus *R. Br.* XIV. 281
α dilatatus *Meisn.* – –
β angustatus – – –
axillaris *R. Br.* XIV. 282
Baxteri *R. Br.* XIV. 280
buxifolius *R. Br.* XIV. 282
cerathophyllus *R. Br.* XIV. 279
β Mitchellii *Meisn.* – 280
cornigerus Lindl. XIV. 277
cuneatus *R. Br.* XIV. 283
divergens *R. Br.* XIV. 277
formosus *R. Br.* XIV. 278 (*bis*)
α eriolepis *Meisn.* – –
β dasylepis – – –
heterophyllus *Meisn.* XIV. 278
horridus F. Müll. XIV. 280
latifolius *R. Br.* XIV. 282
β Preissii *Meisn.* – –
γ lanceolatus – – 283
linearis *Meisn.* XIV. 282
longifolius *R. Br.* XIV. 281
Loudoni *Baxt.* XIV. 283
pedunculatus *R. Br.* XIV. 277
petiolaris *A. Cunn.* XIV. 279
petrophiloides *R. Br.* XIV. 276
polycephalus *R. Br.* XIV. 281
Protea *Meisn.* XIV. 283
roseus *Lindl.* XIV. 279
β latiloba *Meisn.* – –
γ angustiloba – – –
scaber bot. magaz. XIV. 279
scaber Lindl. XIV. 279
scaber Meisn. XIV. 279
scabriusculus *Meisn.* XIV. 276
spathulatus *R. Br.* XIV. 282
α obovatus – – –
β linearis – – –
spathulatus β obovatus Meisn. XIV. 282
sphaerocephalus *Lindl.* XIV. 281
teretifolius *R. Br.* XIV. 277
β cornigerus *Meisn.* – –
trilobus *R. Br.* XIV. 280
β tridens *Meisn.* – –
trilobus Meisn. XIV. 280
tripartitus *R. Br.* XIV. 280
uncinatus *R. Br.* XIV. 281
villosus *Meisn.* XIV. 277
Isopteryx Kl. XV. 1. 269 270
umbellata Kl. XV. 1. 270
Isopteryx *Dc. fil.* XV. 1. 270 (Casparya)
ISOSTEMONEAE *Meisn.* XIV. 518 565
Isostylis *R. Br.* XIV. 466 (Banksia)
Isotrema Raf. XV. 1. 432
Ita-üba XV. 1. 86
amarella XV. 1. 86
Ita-sugi XVI. 2. 462

Iteadaphne Bl. XV. 1. 243
confusa Bl. XV. 1. 243
β microphylla - - - -
Iteadaphne *Meisn.* XV. 1. 243 (Aperula)
Itsiö Kaemph. XVI. 2. 507
JUGLANDACEAE *C. Dc.* XVI. 2. 134
JUGLANDACEAE Lindl. XVI. 2. 134
JUGLANDEAE Dc. XVI. 2. 134, *Lindl.* XVI. 2. 134
JUGLANDINEAE Dumort. XVI. 2 134
Juglans *L.* XVI. 2. 135, *Lour.* XV. 2. 722
alba L. XVI. 2. 138 143
alba Mx XVI. 2. 138 143
alba minima Marsh. XVI. 2. 138 144
albo-ovata Marsh. XVI. 2. 138 143
albo-ovata mucronata Mx XVI. 2. 143
amara Mx XVI. 2. 138 144
angustifolia Lam. XVI. 2. 138 144
aquatica Mx XVI. 2. 144
arguta *Wall.* XVI. 2. 138
baccata L. XVI. 2. 138
Camirium Lour. XV. 2. 723, XVI. 2. 139
Catappa Lour. XVI. 2. 139
cathartica Mx XVI. 2. 138
cinerea *L.* XVI. 2. 137
cinerea nigra Wender. XVI. 2. 684
compressa Gaertn. XVI. 2. 139 143
compressa W. XVI. 2. 139 143
cylindrica Lam. XVI. 2. 139 145
dissecta hort. XVI. 2. 136
filicifolia Lodd. XVI. 2. 136
foliis lanceolatis &c. L. XVI. 2. 137
fraxinifolia Lam. XVI. 2. 139 *(bis)* 684
fructu tenero &c. Bauh. XVI. 2. 136
glabra W. XVI. 2. 139 144
heterophylla Loud. XVI. 2. 136
jamaicensis *C. Dc.* XVI. 2. 138
laciniosa Mx XVI. 2. 139 143
mandchourica *Maxim.* XVI. 2. 138
mucronata Mx XVI. 2. 139 143
Juglans
myristicaeformis Mx XVI. 2. 139 145
nigra *L.* XVI. 2. 137 (*bis*)
β boliviana *C. Dc.* - - -
nigra virginiensis Park. XVI. 2. 137
obcordata W. XVI. 2. 139 144
oblonga Mill. XVI. 2. 138
olivaeformis Marsh. XVI. 2. 145
olivaeformis Mx XVI. 2. 139 145
ovata Mill. XVI. 2. 139 143
porcina Mx XVI. 2. 139 144
pterocarpa Mx XVI. 2. 139 (*bis*)
pterocarpa W. XVI. 2. 139
pterococca Colebr. XVI. 2. 139 141
pterococca Roxb. XVI. 2. 141
pyriformis *Liebm.* XVI. 2. 138
regia *L.* XVI. 2. 135
β macrocarpa *C. Dc.* - - 136
γ venosa - - - -
δ Bartheriana - - - -
ε rugosa - - - -
ζ monophylla - - - -
η serotina - - - -
ϑ praeparturiens - - - -
ι laciniata - - - -
κ tenera *Loud.* - - -
λ beloudchistana *C. Dc.* - - -
μ racemosa - - - -
ν bifera - - - -
ξ kamaonia - - - -
ο sinensis - - - 137
π intermedia - - - -
regia maxima Loud. XVI. 2. 136
rubra Gaertn. XVI. 2. 139 143
rupestris *Engelm.* XVI. 2. 138
β major *C. Dc.* - - -
squamosa Lam. XVI. 2. 143
sulcata Duham. XVI. 2. 143
tomentosa Lam. XVI. 2. 139 143
villosa Wall. XVI. 2. 136
virginiana nigra Herm. XVI. 2. 137
Juliania Schlecht. XVII. 294
Julocroton *Mart.* XV. 2. 700
argenteus *Diedrichs.* XV. 2. 703
conspurcatus Kl. XV. 2. 705
doratophyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 702
fuscescens *Baill.* XV. 2. 706
geraensis *Baill.* XV. 2. 702
hondensis *Müll. Arg.* XV. 2. 704
humilis Diedrichs. XV. 2. 701
humilis *Müll. Arg.* XV. 2. 701

Julocroton
α solanaceus *C. Dc.* XV. 2. 701
β genuinus - - - -
lanatus Kl. XV. 2. 706
lanceolatus Kl. XV. 2. 702
lanceolatus *Müll. Arg.* XV. 2. 702
microcalyx *Müll. Arg.* XV. 2. 706
montevidensis Kl. XV. 2. 703
montevidensis *Müll. Arg.* XV. 2. 702
α stipularis - - - 703
β pilosus - - - -
γ lanceolatus - - - -
δ genuinus - - - -
ε guatemalensis - - - -
nervosus *Baill.* XV. 2. 707
nigricans Mart. XV. 2. 706
peruvianus *Müll. Arg.* XV. 2. 704
phagedaenicus Mart. XV. 2. 705
pycnophyllus *Schlecht.* XV. 2. 705
quinquenervius Baill. XV. 2. 704
rufescens Kl. XV. 2. 701
Salzmanni Baill. XV. 2. 706
solanaceus Kl. XV. 2. 701
triqueter Baill. XV. 2. 705
triqueter Diedrichs. XV. 2. 706
triqueter Lam. XV. 2. 705
triqueter *Müll. Arg.* XV. 2. 704
α genuinus - - - 705
β Ackermanni - - - -
γ conspurcatus - - - -
δ gracilis - - - -
ε maculatus - - - -
ζ subulatus - - - -
verbascifolius Kl. XV. 2. 701
verbascifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 701
Julocroton subgen. Eremadenia Diedrichs. XV. 2. 704
Oligomychia Diedrichs. XV. 2. 701
Junghuhnia Miq. XV. 2. 1116 1119
Juniperus *L.* XVI. 2. 367 475, *Tourn.* XVI. 2. 475, *Lamb.* XVI. 2. 453, *Bonpl.* XVI. 2. 467, *Lam.* XVI. 2. 442, *Roxb.* XVI. 2. 507, *Antoin.* XVI. 2. 475
alba *Knight* XVI. 2. 492
alpina Clus. XVI. 2. 480
andina Nutt. XVI. 2. 490
aquatica *Roxb.* XVI. 2. 492
Juniperus
argaea Balans. XVI. 2. 480
aromatica hort. XVI. 2. 473 493
attica Orphan. XVI. 2. 477
bacciformis Carr. XVI. 2. 486
barbadensis L. XVI. 2. 491
barbadensis &c. Pluk. XVI. 2. 491
barbadensis Thbg XVI. 2. 488
Bedfordiana hort. XVI. 2. 489
bermudiana Herm. XVI. 2. 491
bermudiana *L.* XVI. 2. 490
Biasolettii Lk XVI. 2. 477
Bonatiana Vis. XVI. 2. 487
brevifolia *Antoin.* XVI. 2. 478
Cabiancae Vis. XVI. 2. 488
caesia Carr. XVI. 2. 442 493
californica Carr. XVI. 2. 490
canadensis Lodd. XVI. 2. 480
capensis Lam. XVI. 2. 442 493
Cedrus Carr. XVI. 2. 478
Cedrus *Webb* XVI. 2. 478
cerina Roxb. XVI. 2. 488
Cerrosianus *Kellog.* XVI. 2. 492
Chamberlaini hort. XVI. 2. 489
chinensis *L.* XVI. 2. 487
chinensis Roxb. XVI. 2. 516
chinensis Corneyana Gord. XVI. 2. 470
cinerea Carr. XVI. 2. 487
communis *L.* XVI. 2. 479
β fastigiata *Park.* - - -
γ reflexa - - - -
δ oblonga - - - -
ε hemisphaerica - - - -
ζ alpina *Gaud.* - - 480
communis Thbg XVI. 2. 481
communis δ arborescens Endl. XVI. 2. 479
communis γ caucasica Endl. XVI. 2. 479
communis β hispanica Endl. XVI. 2. 479
communis hybernica Gord. XVI. 2. 479
communis reflexa Carr. XVI. 2. 479
communis succica Carr. XVI. 2. 479
communis succica Gord. XVI. 2. 479
conferta *Parl.* XVI. 2. 481
davurica Ledeb. XVI. 2. 483
davurica *Pall.* XVI. 2. 482
dealbata hort. XVI. 2. 490
dealbata Loud. XVI. 2. 480

Juniperus
densa Gord. XVI. 2. 482
Deppeana Steud. XVI. 2. 491
depressa Stev. XVI. 2. 480
dimorpha Roxb. XVI. 2. 488
drupacea *Labill.* XVI. 2. 476
elata Roxb. XVI. 2. 493 494
ericoides Noisette XVI. 2. 451 493
excelsa *MB.* XVI. 2. 484 482
excelsa Endl. XVI. 2. 484 488
excelsa Lewis XVI. 2. 490
excelsa Webb XVI. 2. 488
excelsa W. XVI. 2. 484
ex Goa Herm. XVI. 2. 470
flaccida *Schlecht.* XVI. 2. 492
flagelliformis hort. XVI. 2. 488
foetida ε excelsa Spach XVI. 2. 484
foetida δ flaccida Spach XVI. 2. 492
foetida γ multicaulis Spach XVI. 2. 484
foetida α Sabina Spach XVI. 2. 484
foetida squarrulosa Spach XVI. 2. 485
foetida ζ thurifera Spach XVI. 2. 487 491
foetidissima *W.* XVI. 2. 485
fragrans *Knight* XVI. 2. 492
gigantea Roezl XVI. 2. 491
glauca hort. XVI. 2. 489
glauca W. XVI. 2. 489
Gossainthanea Lodd. XVI. 2. 489
gracilis Endl. XVI. 2. 489
gracilis hort. XVI. 2. 470 493
hemisphaerica Presl XVI. 2. 480
hispanica Booth XVI. 2. 479
hispanica Lam. XVI. 2. 487
hudsonica Lodd. XVI. 2. 484
japonica hort. XVI. 2. 488
isophyllos C. Koch XVI. 2. 484
julifera &c. Kaempf. XVI. 2. 462
Lambertiana Wall. XVI. 2. 482
litoralis Maxim. XVI. 2. 481
Lobelii Guss. XVI. 2. 477
lycia L. XVI. 2. 486
lycia Pall. XVI. 2. 483
macrocarpa Endl. XVI. 2. 477
macrocarpa *Sibth.* XVI. 2. 476
β Lobelii *Parl.* - - 477
Marschalliana Stev. XVI. 2. 478
maximus illyricus &c. Lobel XVI. 2. 477
mexicana *Schied.* XVI. 2. 491
mexicana Schlecht. XVI. 2. 491
Juniperus
mexicana Spr. XVI. 2. 492
nana W. XVI. 2. 480
nana hemisphaerica Carr. XVI. 2. 480
oblonga MB. XVI. 2. 479
oblonga Gord. XVI. 2. 479
oblongata Guss. XVI. 2. 477 487
occidentalis *Hook.* XVI. 2. 489
Olivieri Carr. XVI. 2. 484
oophora Kze XVI. 2. 487
orientalis foetidissima &c. Tourn. XVI. 2. 485
Oxycedrus Antoin. XVI. 2. 477
Oxycedrus Clus. XVI. 2. 478
Oxycedrus *L.* XVI. 2. 477
Oxycedrus L. herb. XVI. 2. 477
Oxycedrus β Lam. XVI. 2. 477
Oxycedrus var. brevifolia Hochst. XVI. 2. 478
pachyphlaea *Torr.* XVI. 2. 490
pendula hort. XVI. 2. 470 493
Philippsiana Wall. XVI. 2. 493 494
phoenicea Guss. XVI. 2. 486
phoenicea *L.* XVI. 2. 486
β turbinata *Parl.* - - 487
γ monstruosa - - - -
phoenicea W. XVI. 2. 486
phoenicea var. fruct. spinos. Cosson XVI. 2. 487
plochyderma *Torr.* XVI. 2. 492
polycarpos C. Koch XVI. 2. 484
procera *Hochst.* XVI. 2. 485
prostrata Pers. XVI. 2. 484
prostrata *Risso* XVI. 2. 492
pseudo-Sabina Endl. XVI. 2. 482
pseudo-Sabina *Fisch. & Mey.* XVI. 2. 482
pyriformis Lindl. XVI. 2. 490
racemosa *Risso* XVI. 2. 492
recurva *Hamilt.* XVI. 2. 481
β squamata *Parl.* - - 482
recurva β squamata Hook. XVI. 2. 482
Reevesiana hort. XVI. 2. 488
religiosa Royl. XVI. 2. 488
repens Nutt. XVI. 2. 484
rigida Gord. XVI. 2. 481
rigida Noisette XVI. 2. 451 493
rigida Pav. XVI. 2. 513
rigida *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 480
rigida Wall. XVI. 2. 482 493 494
rufescens Lk XVI. 2. 478

Juniperus
rufescens var. brevifolia Endl. XVI. 2. 478
Sabina hort. XVI. 2. 484
Sabina Hook. fil. & Thoms. XVI. 2. 482
Sabina Ledeb. XVI. 2. 482
Sabina *L.* XVI. 2. 483
Sabina Sibth. & Sm. XVI. 2. 485
Sabina β humilis Hook. XVI. 2. 484
Sabina pachyphlaea Antoin. XVI. 2. 490
Sabina tamariscifolia hort. XVI. 2. 484
Sabina var. taurica Pall. XVI. 2. 484
sabinoides Endl. XVI. 2. 487
Schottii hort. XVI. 2. 489
sphaerica Carr. XVI. 2 488
sphaerica *Lindl.* XVI. 2. 488
sphaerocarpa Antoin. XVI. 2. 477
squamata Gord. XVI. 2. 482
squamata Hamilt. XVI. 2. 482
struthiacea Knight XVI. 2. 488
suecica Mill. XVI. 2. 479
taxifolia *Hook. & Arn.* XVI. 2. 481
taxifolia Sieb. & Zucc. XVI. 2. 481
tenella Antoin. XVI. 2. 478
tetragona Moench XVI. 2. 486
tetragona *Schlecht.* XVI. 2. 491
tetragona var. osteosperma Torr. XVI. 2. 490
Thunbergii Hook. & Arn. XVI. 2. 488
thurifera Humb. XVI. 2. 474 493
thurifera *L.* XVI. 2. 487
turbinata Guss. XVI. 2. 487
umbilicata Gren. & Godr. XVI. 2. 477
uvifera Don, Lamb. XVI. 2. 455 493
virginiana Endl. XVI. 2. 491
virginiana hort. XVI. 2. 489
virginiana *L.* XVI. 2. 488
β glauca *Carr.* – – 489
γ Bedfordiana *Knight* – – –
virginiana barbadensis Gord. XVI. 2. 489
virginiana cinerascens hort. XVI. 2. 489
virginiana glauca Gord. XVI. 2. 489
virginiana pendula hort. XVI. 2. 489
Juniperus
virginica Thbg XVI. 2. 488
Wallichiana Hook. fil. XVI. 2. 482
Webbii Carr. XVI. 2. 478
Willkommii Antoin. XVI. 2. 477
Wittmanniana Stev. XVI. 2. 479
Juniperus *sect.* Oxycedrus *Spach* XVI. 2. 475
Sabina *Spach* XVI. 2. 481
sect. II. Sabina Gord. XVI. 2. 481
III. Cupressoides Gord. XVI. 2. 481
Juquilla XV. 2. 60
Jussieuia Houst. XV. 2. 1076 1096
herbacea Houst. XV. 2. 1101
Ixonanthes Jack XVII. 294
Ixora coccinea Comm. XIV. 143
Izquierdia R. & Pav. XVII. 294

K.

Kaadsi vel Kansi Rumph, Thbg XVII. 225
Kaadsinoki vel Kaminoki XVII. 226
Kageneckia R. & Pav. XVII. 294
Kago Kadsura XVII. 226
Kalengi Rheed. XVI. 1. 30
Kallstroemia *Scop.* XVII. 294
Kamala XV. 2. 981
Kapinie XVII. 258
Kara matsu XVI. 2. 410 413
Karua Rheed. XV. 1. 14
Kateran Bajas XVI. 2. 408
Kauri XVI. 2. 376
Kawaka XVI. 2. 454
Keiria *Bowd.* XVII. 294
Kelleria *Endl.* XIV. 565
Dieffenbachii *Endl.* XIV. 566
β Lyallii – – –
Kensin XVI. 2. 516
Keraselma Neck. XV. 2. 7
Kerth vel Kerath-sab XV. 2. 83
Keteleeria (Keteleria) Carr. XVI. 2. 377 427
Fortunei Carr. XVI. 2. 431
Keule XV. 1. 68
Keulia Molin. XV. 1. 67
Kia Raboku XVI. 2. 504
Kibara *Endl.* XVI. 2. 642 670
Blumei Steud. XVI. 2. 670

Kibara
chartacea *Bl.* XVI. 2. 671
β apiculata - - - -
coriacea *Hook. fil.* & *Thoms.* XVI. 2. 670
β pubescens *Bl.* - - -
cuspidata *Bl.* XVI. 2. 671
obtusa *Bl.* XVI. 2. 671
***Kibima* XVI. 2. 508**
***Kif* XVI. 1. 31**
***Kil* XVI. 2. 391**
***Kimerak* XVI. 2. 521**
***King-li* XVI. 2. 90**
***King-Pine* XVI. 2. 425**
***Kin-le-Sung* XVI. 2. 413**
***Kin Sio* XVI. 2. 435**
***Kin Sung* XVI. 2. 435**
***Kiputrie* XVI. 2. 521**
***Kirganelia A. Juss.* XV. 2. 274 341 346, *Baill.* XV. 2. 341**
***alba Blanco* XV. 2. 306**
***Bojeriana Baill.* XV. 2. 343**
***Boiviniana Baill.* XV. 2. 348**
***decipiens Baill.* XV. 2. 347**
***dubia Baill.* XV. 2. 344**
***dumetosa Spr.* XV. 2. 398**
***eglandulosa Baill.* XV. 2. 345**
***elegans Juss.* XV. 2. 348**
***elliptica Spr.* XV. 2. 434 448**
***floribunda Spr.* XV. 2. 331**
***glaucescens Baill.* XV. 2. 348**
***intermedia Baill.* XV. 2. 345**
***multiflora Baill.* XV. 2. 345**
***multiflora β glabra Baill.* XV. 2. 345**
***nigrescens Blanco* XV. 2. 349**
***Pervilleana Baill.* XV. 2. 347**
***phyllanthoides A. Juss.* XV. 2. 348**
***Prieuriana Baill.* XV. 2. 344**
***Prieuriana β glabra Baill.* XV. 2. 345**
***puberula Baill.* XV. 2. 344**
***pumila Blanco* XV. 2. 349**
***reticulata Baill.* XV. 2. 344**
***salviaefolia Spr.* XV. 2. 330**
***sinensis Baill.* XV. 2. 344**
***timorensis Dcne* XV. 2. 348**
***triandra Blanco* XV. 2. 299**
***trilocularis Baill.* XV. 2. 347**
***Vieillardi Baill.* XV. 2. 347**
***villosa Blanco* XV. 2. 308**
***zanzibariensis Baill.* XV. 2. 345**
***Kirganelia sect. Anisonema Baill.* XV. 2. 343**
***Kirganelia sect. Anisonemopsis Baill.* XV. 2. 346**
***Eukirganelia Baill.* XV. 2. 346**
Kirganelia *Müll. Arg.* XV. 2. 277 341 (Phyllanthus)
***Kiripaella* XVII. 296**
***Kirriwel vel Kirriwalla* XVII. 296**
***Kisang* XVII. 245**
***Kiserouet* XVII. 219**
***Kiseunt* XVII. 219**
***Klooi* XVI. 1. 207**
***Klotzschiophyton Baill.* XV. 2. 513 514 520**
***mauritianum Baill.* XV. 2. 520**
***Klotzschiophyton Baill.* XV. 2. 520 (Croton)**
***Knema Lour.* XIV. 204**
***corticosa Lour.* XIV. 205**
***glaucescens Jack* XIV. 205**
***glaucescens Wall.* XIV. 206**
Knema *Bl.* XIV. 204 (Myristica)
***Knesebeckia Kl.* XV. 1. 278 305**
***aucubaefolia Kl.* XV. 1. 309**
***Balmisiana Kl.* XV. 1. 308**
***biserrata Kl.* XV. 1. 305**
***bracteata Hassk.* XV. 1. 317**
***bulbifera Kl.* XV. 1. 311**
***crenatiflora Kl.* XV. 1. 306**
***discolor Kl.* XV. 1. 313**
***falciloba Kl.* XV. 1. 311**
***ignea Kl.* XV. 1. 306**
***incarnata Kl.* XV. 1. 309**
***Martiana Kl.* XV. 1. 310**
***monoptera Kl.* XV. 1. 308**
***papillosa Kl.* XV. 1. 309**
***pedata Kl.* XV. 1. 306**
Knesebeckia *Dc. fil.* XV. 1. 305 (Begonia)
Knightia *R. Br.* XIV. 442
excelsa *R. Br.* XIV. 442
***integrifolia A Cunn.* XIV. 443**
strobilina *R. Br.* XIV. 443
Knightia *sect.* Eucarpha *R. Br.* XIV. 443
Euknightia *R. Br.* XIV. 442
Koenigia *L.* XIV. 82
islandica *L.* XIV. 83
monandra *Dcne* XIV. 83
nepalensis *D. Don* XIV. 83
***Koja-Maki* XVI. 2. 435**
***Koilodepas Hassk.* XV. 2. 759**
***bantamense Hassk.* XV. 2. 759**
***Kologa* XIV. 611**

Kolquall XV. 2. 84
Komakon Theophr. XIV. 189
Koma no Susu XV. 1. 483
Konotegasiwa XVI. 2. 462
Koondrow XVI. 2. 417
Koon *Gaertn.* XVII. 294
Koriti XVII. 233
Kosar XVII. 275
Kosaria Forsk. XVII. 275
Barnimiana Schweinf. XVII. 276
tropaeolifolia Schweinf. XVII. 276
Kotai XIV. 614
Kreupelboom XIV. 255
Ksä-maki Kaempf. XVI. 2. 517
Kuosa XVI. 2. 416
Kuro-matsu XVI. 2. 389
Kutrow XVI. 2. 417
Kunsi XVI. 2. 416
Kwa-Hak XVI. 2. 466

L.

Lachnaea (*non Lachaea*) *von Royen* XIV. 574, *Auct.* XIV. 574, *L. Lam.* XIV. 574
alpina *Meisn.* XIV. 578
ambigua *Meisn.* XIV. 576
α major - - -
β minor - - 577
aurea *Eckl. & Zeyh.* XIV. 576
axillaris *Meisn.* XIV. 580
Burchellii *Meisn.* XIV. 577 *(bis)*
α angustifolia - - -
β latifolia - - -
buxifolia Andr. XIV. 575
buxifolia Eckl. & Zeyh. XIV. 575
buxifolia *Lam.* XIV. 574
β glauca *Sims* - 575
buxifolia α virens Sims XIV. 575
capitata Eckl. & Zeyh. XIV. 578
capitata *Meisn.* XIV. 577
β paucifiora - - 578
γ multiflora - - -
conglomerata Eckl. & Zeyh. XIV. 578
conglomerata L. XIV. 562 580
crassifolia Meisn. XIV. 579
densiflora *Meisn.* XIV. 578
diosmoides *Meisn.* XIV. 578
α elatior - - -
β tenella - - 579
γ major - - -
ericoides *Meisn.* XIV. 579
eriocephala Heyne XIV. 580 597
Lachnaea
eriocephala *L.* XIV. 575
β purpurea *Meisn.* - - 576
filamentosa *Meisn.* XIV. 575
β major - - -
glauca Eckl. & Zeyh. XIV. 575
glauca Salisb. XIV. 575
globulifera *Meisn.* XIV. 576
β coerulescens - - -
gracilis *Meisn.* XIV. 579
macrantha *Meisn.* XIV. 575
nervosa *Meisn.* XIV. 579
paleacea Banks herb. XIV. 562 580
penicillata *Meisn.* XIV. 579
phylicoides Lam. XIV. 577 578
purpurea Andr. XIV. 576
sphaerocephala Burm. XIV. 575
striata *Meisn.* XIV. 577
Lachnaea *sect.* Conoclinium *Meisn.* XIV. 577
Microclinium *Meisn.* XIV. 578
Sphaeroclinium *Meisn.* XIV. 574
Lachnostylis *Turcz.* XV. 2. 224
capensis *Turcz.* XV. 2. 224
hirta *Müll. Arg.* XV. 2. 224
α genuina - - - -
β acuminata - - 225
γ minor - - -
minor Sond. XV. 2. 225
LACIDEAE & MARATHREAE Corda XVII. 49
Lacis *Lindl.* XVII. 51, *Schreb.* XVII. 51, *Bong.* XVII. 53 72, *Mart. & Zucc.* XVII. 59
aspera Bong. XVII. 50
aspera Raeusch. XVII. 52
Bongardi Tul. XVII. 52
ceratophylla Bong. XVII. 52 72
Chrysanthemum Schnitzl. XVII. 52 59
disticha Cham. XVII. 52 73
fallacissima Bisch. XVII. 85
fluviatilis Schreb. XVII. 52
foeniculacea Bong. XVII. 52 53
foeniculaceus Cham. & Schlecht. XVII. 52 53
fucoides Cham. XVII. 61
fucoides Mart. & Zucc. XVII. 52 61
membranacea Bong. XVII. 52 64
monadelpha *Bong.* XVII. 52
pygmaea Bong. XVII. 52 61
Riedelii Bong. XVII. 52 62
ruppioides Bong. XVII. 52 61

Lacis
Schiedeana Cham. XVII. 52 53
Wallichii Steud. XVII. 71
Lacis sect. Marathrum Cham. XVII. 53
Neolacis Cham. XVII. 59
Lacistema *Sw.* XVI. 2. 591
alterum Spr. XVI. 2. 595
angustum Mart. herb. XVI. 2. 592
angustum *Schnitzl.* XVI. 2. 592
Berterianum Schult. XVI. 2. 595
Blanchetii *Dc. fil.* XVI. 2. 592
coriaceum *Dc. fil.* XVI. 2. 593
ellipticum *Schnitzl.* XVI. 2. 594
elongatum Schnitzl. XVI. 2. 592
floribundum *Miq.* XVI. 2. 591
grandifolium *Schnitzl.* XVI. 2. 594
intermedium *Schnitzl.* XVI. 2. 592
lucidum *Schnitzl.* XVI. 2. 593
myricoides Schnitzl. XVI. 2. 592
myricoides *Sw.* XVI. 2. 591
β stipitatum *Dc. fil.* - - 592
oblongum Spr. XVI. 2. 592
Poeppigii *Dc. fil.* XVI. 2. 593
polystachyum *Schnitzl.* XVI. 2. 594
pubescens *Mart.* XVI. 2. 594
purpureum *Dc. fil.* XVI. 2. 593
recurvum *Schnitzl.* XVI. 2. 593
robustum *Schnitzl.* XVI. 2. 592
rostratum Schnitzl. XVI. 2. 593
serrulatum *Mart.* XVI. 2. 591
LACISTEMACEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 590
LACISTEMACEAE Lindl. XVI. 2. 590, *Mart.* XVI. 2. 590
LACISTEMACEAE Schnitzl. XVI. 2. 590
LACISTEMEAE Meisn. XVI. 2. 590
Lada Piso XVI. 1. 363
Lagetta *Juss.* XIV. 526, *Mart.* XIV. 525
funifera Mart. & Zucc. XIV. 526
lintearia *Lam.* XIV. 526
Lagetto XIV. 526
Lagetto lunan hort. jam. XIV. 526
Lagunea Lour. XIV. 83 123
cochinchinensis Lour. XIV. 123
Lahuan XVI. 2. 455
Lambertia *Sm.* XIV. 420, *Gaertn.* XIV. 393
Drummondii *Gardn.* XIV. 420
echinata *R. Br.* XIV 421
Lambertia
β intricata *Meisn.* XIV. 422
ericifolia *R. Br.* XIV. 420
formosa *Sm.* XIV. 421
ilicifolia *Hook.* XIV. 422
inermis *R. Br.* XIV. 420
longifolia *Lodd.* XIV. 422
multiflora *Lindl.* XIV. 421
propinqua *R. Br.* XIV. 421
rariflora *Meisn.* XIV. 420
teretifolia Gaertn. fil. XIV. 398 422
uniflora *R. Br.* XIV. 420
Langsdorffia Gaudich. XVI. 1. 171
acuminata Gaudich. XVI. 1. 181
Langsdorffia *Mart.* XVII. 121 140
hypogaea *Mart.* XVII. 140
janeirensis Rich. XVII. 140
indica Wight & Arn. XVII. 141 146
rubiginosa Wedd. XVII. 140
LANGSDORFFIEAE *Schott & Endl.* XVII. 121 139
Lapathum Tourn. XIV. 41. *Adans.* XIV. 41, *Lam.* XIV. 37
Acetosa Scop. XIV. 65
Acetosella Scop. XIV. 63
alpestre Scop. XIV. 70
alpinum Lam. XIV. 42
arborescens Moench XIV. 73
arvense Lam. XIV. 63
bucephalophorum Lam. XIV. 62
crispum Lam. XIV. 45
digynum Lam. XIV. 37
hortense Lam. XIV. 51
minus Lam. XIV. 59
obtusifolium Moench XIV. 54
pratense Lam. XIV. 65
rubellum Moench XIV. 59
sanguineum Lam. XIV. 49
scutatum Lam. XIV. 70
sinuatum Lam. XIV. 58
sylvestre Lam. XIV. 54
vesicarium Moench XIV. 71
virgatum Moench XIV. 49
Lapathum *Meisn.* XIV. 42 (Rumex)
Laplacea H. B. & Kth XVII. 294
Laportea *Gaudich.* XVI. 1. 77
alatipes *Hook. fil.* XVI. 1. 79
amplissima *Miq.* XVI. 1. 87
bulbifera Sieb. & Zucc. XVI. 1. 82
bulbifera *Wedd.* XVI. 1. 82
canadensis *Gaudich.* XVI. 1. 78
β - - - - -
γ - - - - -
δ pustulata - - - -
contracta Bl. XVI. 1. 87

Laportea
costata *Miq.* XVI. 1. 87
β contracta - - - -
crenulata *Gaudich.* XVI. 1. 85
β luzonensis *Wedd.* - - -
decumana *Wedd.* XVI. 1. 80
evitata *Wedd.* XVI. 1. 79
β γ δ - - - - - -
Gaudichaudiana *Wedd.* XVI. 1. 86
gigantea Gaudich. XVI. 1. 85
Gigas *Wedd.* XVI. 1. 82
Harveyi *Seem.* XVI. 1. 84
latifolia Gaudich. XVI. 1. 85
laxiflora *Wedd.* XVI. 1. 81
Liebmanni Wedd. XVI. 1. 84
mexicana *Wedd.* XVI. 1. 84
microstigma *Gaudich.* XVI. 1. 85
Milnei *Seem.* XVI. 1. 82
moroides *Wedd.* XVI. 1. 88
nicaraguensis *Wedd.* XVI. 1. 84
oblongata *Miq.* XVI. 1. 88
oleracea *Wedd.* XVI. 1. 87
peltata *Gaudich.* XVI. 1. 80
photiniphylla *Wedd.* XVI. 1. 83
platycarpa Wedd. XVI. 1. 84
pterostigma *Wedd.* XVI. 1. 87
pustulata Liebm. XVI. 1. 78
pustulata Wedd. XVI. 1. 78
repens *Wedd.* XVI. 1. 81
sinuata Bl. XVI. 1. 86
stimulans *Miq.* XVI. 1. 86
terminalis Wight XVI. 1. 79
vitiensis Seem. XVI. 1. 83
Vriseiana *Wedd.* XVI. 1. 81
Laportea *sect.* **Dendrocnide** *Wedd.* XVI. 1. 85
Discocarpus *Wedd.* XVI. 1. 84
Sarcopus *Wedd.* XVI. 1. 82
Sclepsion *Wedd.* XVI. 1. 78
Larix Tourn. XVI. 2. 377 407 409, *Plin.* XVI. 2. 411, *Lk* XVI. 2. 377 409, *Spach* XVI. 2. 377, *Carr.* XVI. 2. 377, *Gord.* XVI. 2. 377, *Henk. & Hochst.* XVI. 2. 377
altaica Fisch. XVI. 2. 411
amabilis Nils. XVI. 2. 413
americana Mx XVI. 2. 409
americana brevifolia Carr. XVI. 2. 412
Archangelica Laws. XVI. 2. 411
Cedrus Mill. XVI. 2. 408
communis Laws. XVI. 2. 411
Larix
conifera &c. Kaempf. XVI. 2. 413
davurica Turcz. XVI. 2. 410
decidua Mill. XVI. 2. 411
decidua γ americana Henk. & Hochst. XVI. 2. 409
decidua β rossica Henk. & Hochst. XVI. 2. 411
europaea Dc. XVI. 2. 411
europaea sibirica Loud. XVI. 2. 411
excelsa Lk XVI. 2. 411
Fraseri Curtis XVI. 2. 409
Griffithiana Gord. XVI. 2. 412
Griffithii Hook. fil. & Thoms. XVI. 2. 412
japonica hort. XVI. 2. 410
intermedia Laws. XVI. 2. 411
intermedia Lodd. XVI. 2. 409 411
Kaempferi Carr. XVI. 2. 413
Ledebourii Rupr. XVI. 2. 411
leptolepis Gord. XVI. 2. 410
Lyallii Parl. XVI. 2. 412
microcarpa Forbes XVI. 2. 409
occidentalis Nutt. XVI. 2. 412
orientalis fructu rotund. &c. Tourn. XVI. 2. 408
patula Salish. XVI. 2. 408
pendula Salisb. XVI. 2. 409
pyramidalis Salisb. XVI. 2. 411
sibirica Ledeb. XVI. 2. 411
tenuifolia Salisb. XVI. 2. 409
Larix *Endl.* XVI. 2. 409 (Pinus)
Lascadium *Raf.* XV. 2. 1257
lanatum *Raf.* XV. 2. 1257
Lasiadenia *Benth.* XIV. 527
rupestris *Benth.* XIV. 528
Lasiocroton *Griseb.* XV. 2. 955
macrophyllus *Griseb.* XV. 2. 955
prunifolius *Griseb.* XV. 2. 955
Lasiocroton *sect.* **Argyrocroton** *Griseb.* XV. 2. 955
Eulasiocroton *Griseb.* XV. 2. 955
Lasiodes *Baill.* XVII. 24 (Jodes)
Lasiogyne Kl. XV. 2. 513 550
brasiliensis Kl. XV. 2. 557
phlomoides Griseb. XV. 2. 560
Pottsii Kl. XV. 2. 561
Lasiogyne Baill. XV. 2. 550 (Croton)
Lasiogyne *Müll. Arg.* XV. 2. 550 (Croton *sect.* Eucroton)

Lasiosiphon *Fresen* XIV. 593
anthylloides *Meisn.* XIV. 595
α vulgaris - - 596
β macrophyllus- - -
γ glabrescens- - -
Bojerianus *Dcne* XIV. 596
Burchellii *Meisn.* XIV. 594
α villosus - - -
β glabrifolius- - -
caffer *Meisn.* XIV. 593
cuneatus *Dcne* XIV. 599
Dregeanus *Endl.* XIV. 594
eriocephalus *Dcne* XIV. 597
β zeylanicus *Meisn.* - 598
glaucus *Fresen* XIV. 593
Hugelii *Meisn.* XIV. 598
insularis *Meisn.* XIV. 598
Kraussii *Meisn.* XIV. 596
α pubescens - - -
β glabratus - - -
γ angustifolius - - -
linifolius *Dcne* XIV. 595
α pubescens *Meisn.* - -
β glabratus - - -
macropetalus *Meisn.* XIV. 594
madagascariensis *Dcne* XIV. 597
Meisnerianus *Endl.* XIV. 594
α spathulatus *Meisn.* - -
β angustifolius - - -
Metzianus *Miq.* XIV. 598
microphyllus *Meisn.* XIV. 593
pubescens *Dcne* XIV. 597
pulchellus *Dcne* XIV. 594
α glabratus *Meisn.* - 595
β dasyphyllus - - -
rostratus *Meisn.* XIV. 597
scandens *Endl.* XIV. 598
sisparensis *Meisn.* XIV. 598
speciosus *Dcne* XIV. 598
splendens *Endl.* XIV. 595
trip'inervis *Dcne* XIV. 595
Lasiostyles Presl XV. 2. 983 987
salicifolia Presl XV. 2. 987
Lassia Baill. XV. 2. 927 931
scandens Baill. XV. 2. 931
Lassia *Müll. Arg.* XV. 2. 931 (Tragia)
Lastarriaea *Remy* XIV. 186
chilensis *Remy* XIV. 186
LATHRAEOPHILACEAE Lemd. XVII. 117
Lathrophytum *Eichl.* XVII. 120 130
Peckolti *Eichl.* XVII. 131
Latistigma *De. fil.* XV. 1. 315 (Begonia)
Lauchea Kl. XV. 1. 278 353
Lauchea *De. fil.* XV. 1. 353 (Begonia)
LAURACEAE Lindl. XV. 1. 9
LAURACEAE Lindl. XV. 1. 1
LAURACEAE *Meisn.* XV. 1. 1
Laurea *Gaudich.* XVI. 1. 235[14]
tiliaefolia *Gaudich.* XVI. 1. 235[14] 492
LAUREAE Reichenb. XV. 1. 1
Laurel XV. 1. 147 193
Laurelia *Juss.* XVI. 2. 642 674
aromatica Poir. XVI. 2. 675
crenata Poepp. XVI. 2. 675
Novae Zelandiae *Cunning.* XVI. 675
sempervirens *Tul.* XVI. 2. 675
serrata Berter. XVI. 2. 675
Laurembergia (Lautembergia) Baill. XV. 2. 899 903
multispicata Baill. XV. 2. 904
Laureola *Meisn.* XIV. 538 (Daphne)
Laureola Spach XIV. 538 (Daphne)
Laureola hypericoides Plum. XIV. 700
Laureoloides Spach XIV. 538 (Daphne)
LAURI Juss. XIV. 187, XV. 1. 1
LAURINAE Vent. XV. 1. 1
LAURINEAE Dc. XV. 1. 1
LAURINEAE Nees XV. 1. 252
LAURINEAE *Meisn.* XV. 1. 3 9
LAURINEAE R. Br. XV. 1. 247
LAURINEAE Auct. XV. 1. 247
LAURINEAE PTERIGIEAE Reichenb. XVI. 2. 604
Laurophyllus *Thbg* XVII. 294
Laurus *Tourn.* XV. 1. 8 233, *L.* XV. 1. 9 43 82 170 243, *W.* XV. 1. 82, *Lam.* XV. 1. 84, *Sw.* XV. 1. 65 84, *Roxb.* XV. 1. 62, *Jacq.* XV. 1. 24, *Wall.* XV. 1. 27 39, XV. 2. 1126, *Thbg* XV. 1. 39, *Auctor.* XV. 1. 29 43 64 111 140 142 146 159 170 177 228
acuminata R. Br. XV. 1. 78 234
acuminata Par. XV. 1. 117 234
acuminata Reinw. XV. 1. 229 234
acuminata Wall. XV. 1. 34 234
acutifolia Par. XV. 1. 154 234
aestivalis Lam. XV. 1. 182 234
aestivalis Mill. XV. 1. 234
aestivalis Sessé XV. 1. 193 234
aestivalis Wangenh. XV. 1. 234 244
aggregata Sims XV. 1. 516
albida Loud. XV. 1. 513 516

Laurus
albiflora Wall. XV. 1. 17 18 234
alpigena Sw. XV. 1. 48 234
americana herb. berol. XV. 1. 52 234
americana Mill. XV. 1. 516
amygdalina Hamilt., Wall. XV. 1. 72 234
angustifolia herb. Wall. XV. 1. 234
armeniaca Poepp. XV. 1. 139 234
attenuata Wall. XV. 1. 38 234
atra Vell. XV. 1. 516
aurantiodora Ruiz XV. 1. 101 234
australis Cunning. XV. 1. 77 234
axillaris Lam. XV. 1. 182 234
balanocarpa R. & Pav. XV. 1. 106 234
Barbusana Guthn. XV. 1. 234
Barbusana Lowe XV. 1. 506
Barbusana var. azorica Hochst. XV. 1. 234
Barbusano Cav. XV. 1. 64 234
Bazania Hamilt. XV. 1. 12 234
Bejolgota Hamilt. XV. 1. 12 234
Belloto Miers XV. 1. 67 234
Benzoin Hamilt. XV. 1. 12 234
Benzoin L. XV. 1. 234 244
Benzoin W. XV. 1. 234 244
Bezolghota Hamilt. XV. 1. 12 234
bibracteata Bl. XV. 1. 229 234
biflora Pav. XV. 1. 119 234
bilocularis Roxb. XV. 1. 63 234
Bofo W. herb. XV. 1. 134 234
bogotensis W. herb. XV. 1. 44 234
bombycina Hamilt. XV. 1. 40 234
Borbonia hort. XV. 1. 233
Borbonia L. XV. 1. 50 234
Borbonia Sw. XV. 1. 153 234
Borbonia α Lam. XV. 1. 234
Borbonia β Lam. XV. 1. 164 234
Borbonia γ Lam. XV. 1. 129 234
Bowiei Hook. XV. 1. 77 234
bullata Burch. XV. 1. 118 234
Burmanni Nees XV. 1. 16 234
cuesia Reinw. XV. 1. 229 234
calophylla Reinw. XV. 1. 11 234
calycaris Soland. XV. 1. 191 234
Camphora L. XV. 1. 24 234
camphorata Hamilt. XV. 1. 34 234
camphorifera Kaempf. XV. 1. 24 234
Laurus
canaliculata Rich. XV. 1. 516
canariensis *Webb* XV. 1. 233
β elliptica *Meisn.* - - -
canariensis W. herb. XV. 1. 64 234
Canclilla (*non Canclilla*) *W.* XV. 1. 103 235 510
Canella Vell. XV. 1. 516
caroliniana var. Poir. XV. 1. 133 235
carolinensis Catesb. XV. 1. 50 235
carolinensis hort. XV. 1. 233
caryophyllata Reinw. XV. 1. 20 235
Caryophyllus Lour. XV. 1. 15 235
Cassia Blanco XV. 1. 259 503
Cassia bot. mayas. XV. 1. 13 235
Cassia Burm. XV. 1. 14 235
Cassia hort. XV. 1. 235
Cassia L. XV. 1. 226 235
Cassia Nees XV. 1. 12 235
Cassia Roxb. XV. 1. 18 235
Cassia Wall. XV. 1. 18 235
Cassia Wight XV. 1. 235
Cassia Zolling. XV. 1. 16 235
Cassia β Lam. XV. 1. 235
Cassia var. Culilaban Lam. XV. 1. 14
Catesbaei Pers. XV. 1. 165 235
Catesbyana Mx XV. 1. 165 235
Cathia Hamilt. XV. 1. 23 235
caudata Wall. XV. 1. 23 235
caustica Molin. XV. 1. 235 259
Cervantesii Kth XV. 1. 235 258
Champa Hamilt. XV. 1. 40 235
chinensis Bl. XV. 1. 211 235
chinensis hort. berol. XV. 1. 26 235
Chloroxylon L. XV. 1. 260
Chloroxylon Sw. XV. 1. 255 260
cinnamomoides hort. berol. XV. 1. 235
cinnamomoides Mutis XV. 1. 167 235
Cinnamomum Andr. XV. 1. 12 235
Cinnamomum Blanco XV. 1. 259 503
Cinnamomum L., W. XV. 1. 13 235
Cinnamomum Lour. XV. 1. 16 235
Cinnamomum Roxb. XV. 1. 14

Laurus
Cinnamomum β angustifolium Roxb. XV. 1. 14 235
citriformis Vell. XV. 1. 516
citriodora Sieb. & Zucc. XV. 1. 516
coccineus Boj. XV. 1. 511
coerulea R. & Pav. XV. 1. 49 235
cordata Vell. XV. 1. 516
coriacea Sw. XV. 1. 163 235 512 513
coruscans W. herb. XV. 1. 156 235
crassifolia Poir. XV. 1. 142 235
crucifolia Noronh. XV. 1. 513
Cubeba Lour. XV. 1. 199 232 235
Cuipala Hamilt. XV. 1. 221 235
Culilaban Blanco XV. 1. 259 503
Culilaban L. XV. 1. 14 235
Culilawan hort. XV. 1. 230 235
Culilawan Reinw. XV. 1. 18 235
Culilawang Nees XV. 1. 14 235
Culitlawan hort. berol. XV. 1. 224 235
Culitlawan Wight XV. 1. 20
cuneata Domb. XV. 1. 119 235
cuneifolia Ruiz XV. 1. 119 235
cuneifolia Tafalla XV. 1. 119 235
cupularis Lam. XV. 1. 104 235
cupularis Lindl. XV. 1. 105
cupularis Lindl. herb. XV. 1. 105
cupularis Pers. herb. XV. 1. 105
cupularis Schott (non Schoff XV. 1. 513*) herb.* XV. 1. 167
cupularis Sieber XV. 1. 104
cupularis α Lam. XV. 1. 235
cupularis β Lam. XV. 1. 105 106 235
curvifolia Lour. XV. 1. 23 235
cuspidata Don XV. 1. 229 235
cyathifera Vahl XV. 1. 165 235
cymosa W. herb. XV. 1. 105 235
declinata Bl. XV. 1. 34 236
difformis Rich. XV. 1. 516
dioica Wall. XV. 2. 1127
diospyroides Mx XV. 1. 236 244
Diospyros Pursh XV. 1. 236 244
discolor Rich. XV. 1. 516
discolor W. herb. XV. 1. 157 236 516
divaricata Poir. XV. 1. 113 236
dubia Wall. XV. 1. 20 236
dulcis Roxb. XV. 1. 16 236
dysodantha Ruiz XV. 1. 173 236
Laurus
elegans Bl. XV. 1. 516
elongata Vahl XV. 1. 236
elongata W. herb. XV. 1. 164 236
Engelmanni Steud. XV. 1. 516
exaltata Rudolph. XV. 1. 143 236
exaltata herb. Schott XV. 1. 513
exaltata Sw. XV. 1. 165 236
exaltata W. herb. Kth XV. 1. 93 236
exaltata var. lancifolia Poir. XV. 1. 121 236
ferruginea W. herb. XV. 1. 47 236
firma Wall. XV. 1. 236
flava Reinw. XV. 1. 507
floribunda Sw. XV. 1. 143 236
floribunda Wall. XV. 1. 37 71 236
foetens Ait. XV. 1. 118 236
foetens Brousson. XV. 1. 65 236
fruticosa Reinw. XV. 1. 190 236
furcata Ruiz XV. 1. 152 236
geminiflora Desv. XV. 1. 175 236
geminiflora Reinw. XV. 1. 35 (*bis*) 236
gemmiflora Bl. XV. 1. 232 236
gemmiflora Reinw. XV. 1. 42
geniculata Mx XV. 1. 181 236
glandulifera Jenk. XV. 1. 26 236
glandulifera Wall. XV. 1. 25 236
glauca hort. XV. 1. 230 233 236
glauca Thbg XV. 1. 224 236
glaucescens Hamilt. XV. 1. 25 236
glaucescens Nees XV. 1. 193
glaucescens Roxb. XV. 1. 37 236
glaucescens W. herb. XV. 1. 193 236
globosa Aubl. XV. 1. 164 236
glomerata Bl. XV. 1. 215 236
glomerata Lam. XV. 1. 182 236
gracilis hort. XV. 1. 230 236
granadensis (granatensis) Forsyth XV. 1. 164 236
grandis Wall. XV. 1. 28 29 236
Gullawara Hamilt. XV. 1. 214 236
heteranthera R. & Pav. XV. 1. 32 236
hexandra Rich. XV. 1. 91 236
hexandra Spr. XV. 1. 236
hexandra W. XV. 1. 82 236
Heyneana Wall. XV. 1. 20 236
Hihua Pav. XV. 1. 151 236

Laurus
hundensis (hundaris) W. herb. XV. 1. 32 236
hypericifolia W. XV. 1. 56 236
javitensis Kth XV. 1. 237 258
javitensis Spr. XV. 1. 49 237
incrassata Jack XV. 1. 60 236
indica Lour. XV. 1. 40 236
indica Pluk. XV. 1. 52 236
indica Sieber XV. 1. 53 237
indica Thbg XV. 1. 42 237
iners Reinw. XV. 1. 20 237
involucrata Retz XV. 1. 179 237
involucrata Roxb. XV. 1. 223 237
involucrata Vahl XV. 1. 226 237
julifera &c. Kaempf. XVI. 2. 508
laevigata W. XV. 1. 49 237
lanceifolia W. XV. 1. 152 237
lanceolaria Roxb. XV. 1. 34 237
lanceolata Wall. XV. 1. 34 237
lanosa Blanco XV. 1. 259 503
latifolia herb. Banks XV. 1. 164 237
latifolia indica Barrel. XV. 1. 52 237
leptobotra R. & Pav. XV. 1. 138 237
leucocarpa Salzm. XV. 1. 250
Leucoxylon Sw. XV. 1. 121 237
Leucoxylon W. herb. XV. 1. 31 237
ligustrina Wall. XV. 1. 34 237
limbosa Ruiz XV. 1. 156 237
lineatifolia Pav. XV. 1. 150 237
Linge (Lige) Domb. XV. 1. 48 237
Linge Ruiz XV. 1. 48 237
Lingue R. & Pav. XV. 1. 48
Lingui Bridg. XV. 1. 67 237
Lingui Gilib. XV. 1. 48 237
Linguy Miers XV. 1. 48 237
longifolia Reinw. herb. XV. 1. 35 237
longifolia Ruiz XV. 1. 150 237
longifolia W. herb. XV. 1. 112 237
longipes Schlecht. XV. 1. 56 237
lucida Thbg XV. 1. 237 259
lucida Wall. XV. 1. 29 237
ludoviciana Raf. XV. 1. 258
macrantha Wall. XV. 1. 40 237
macrophylla Don XV. 1. 258
macrophylla Roxb. XV. 1. 13 237
Madang Bl. XV. 1. 64 237
maderensis Lam. XV. 1. 118 237
Laurus
malabathrica Roxb. XV. 1. 20
Malabathrum Batka XV. 1. 20 237
Malabathrum Burm. XV. 1. 10 237
Malabathrum Reinw. XV. 1. 12 237
Malabathrum Wall. XV. 1. 14 18 20 237
martinicensis Blanco XV. 1. 259 503
martinicensis Jacq. XV. 1. 114 164 237
martinicensis Sieber XV. 1. 137 237
mauritiana Boj. XV. 1. 104 237
maxima Salzm. XV. 1. 83 237
melissaefolia Walt. XV. 1. 237 244
membranacea Sw. XV. 1. 31 161 237
microphylla Reinw. XV. 1. 229 237
mimosa Vell. XV. 1. 516
montana Lk XV. 1. 13 237
montana Poepp. XV. 1. 31
montana Sw. XV. 1. 31 237
moschata Pav. XV. 1. 106 237
Muca R. & Pav. XV. 1. 88 237
mucronata Poir. XV. 1. 237 258
multiflora Roxb. XV. 1. 15 237
multiflora Ruiz XV. 1. 147 150 238
multiglandulosa Ruiz XV. 1. 134 238
Myrrha Lour. XV. 1. 230
Nacushia Hamilt. XV. 1. 231 238
Nacusua Don XV. 1. 231 238
Neesiana herb. Schott XV. 1. 104 238
nervosa Pav. XV. 1. 165 238
nitida Domb. XV. 1. 119 238
nitida Hamilt. XV. 1. 238
nitida Heyn. XV. 1. 238
nitida Masson XV. 1. 506
nitida Roxb. XV. 1. 20 238
nitida R. & Pav. XV. 1. 106 238
nivea Lodd. XV. 1. 516
nobilis Cav. XV. 1. 233
nobilis *L.* XV. 1. 233
α latifolia *Nees* - - -
β lanceolata *Meisn.* - - -
γ undulata - - - -
δ angustifolia *Nees* - - -
ε floribunda *Meisn.* - - -

Laurus
nutans Hornem. XV. 1. 137 238
nutans Isert XV. 1. 504 516
oblongo-ovata Ruiz XV. 1. 119 238
obovata Hamilt. XV. 1. 219 238
obovata Ruiz XV. 1. 119 238
obtusifolia Roxb. XV. 1. 12 13 238
obtusifolia W. XV. 1. 94 238
obtusifolia fol. obovatis Pav. XV. 1. 119 238
Ocotea Rich. XV. 1. 511 516
octandra Vell. XV. 1. 516
odoratissima Vell. XV. 1. 516
odoratissima Wall. XV. 1. 40 238
pallens Don XV. 1. 515
palustris Poepp. XV. 1. 48 238
paniculata Poir. XV. 1. 31 238
paniculata Wall. XV. 1. 38 (*bis*) 238
Parthenoxylon Jack XV. 1. 26 238
parviflora Balbis XV. 1. 31 238
parviflora Poepp. XV. 1. 31 85 238
parviflora Pohl XV. 1. 98
parviflora Sw. XV. 1. 121 238
parvifolia Lam. XV. 1. 85 238
patens Sw. Prodr. XV. 1. 31 238
patens Sw. fl. indic. XV. 1. 164 238
pauciflora Bl. XV. 1. 238 243
pauciflora Schlecht. pater XV. 1. 136 238
pauciflora Wall. XV. 1. 17 238
pauperata Rich. XV. 1. 516
pedunculatis Wall. XV. 1. 61 238
pedunculata Thbg XV. 1. 16 238
pendens W. XV. 1. 165 238
pendula Sw. XV. 1. 65 238
Persea L. XV. 1. 53 238
Persea W. XV. 1. 134
Peumo Domb. XV. 1. 75 238
Peumus Miers, Hook. & Arn. XV. 1. 75 238
Pichurim herb. berol. XV. 1. 238
Pichurim W. XV. 1. 94 238
pilosa Lour. XV. 1. 43 238
piperita Juss. XV. 1. 199 238
polyadelpha Lour. XV. 1. 238 258
polyantha Bl. XV. 1. 238 241
porrecta Roxb. XV. 1. 26 238
pruinosa Reinw. XV. 1. 27 238
pruinosa Wall. XV. 1. 216
Laurus
pruinosa W. herb. XV. 1. 49
Pseudo-Benzoin Mx XV. 1. 238 244
Pseudo-Cassia Reinw. XV. 1. 10 11 238
Pseudo-Cassia Zuccar. herb. XV. 1. 503
Pseudo-Sassafras Bl. XV. 1. 27 238
psychotrioides W. XV. 1. 124 238
puberula Rich. XV. 1. 142 239 516
pubescens Don XV. 1. 239 515
pubescens Wall. XV. 1. 34 (*bis*) 239
pubescens Wall. XV. 1. 38 239
pubescens W. XV. 1. 166 239
Pucheri Humb. XV. 1. 239
Puchery R. & Pav. XV. 1. 156 239
punctata Spr. XV. 1. 239 260
purpurea R. & Pav. XV. 1. 164 239
pyrifolia W. herb. XV. 1. 166 239
Quixos Lam. XV. 1. 103 167 239
recurvata Roxb. XV. 1. 17 223 239
reticulata Poir. XV. 1. 64 239
reticulata R. & Pav. XV. 1. 148 239
retroflexa Poir. XV. 1. 143 239
revoluta W. herb. XV. 1. 239
rigida Wall. XV. 1. 239
rigida W. herb. XV. 1. 149 239
rimosa Bl. XV. 1. 42 239
rimosa Zolling. XV. 1. 35
rotundifolia Wall. XV. 1. 515 516
rubescens W. herb. XV. 1. 166
Sailiana Spr. XV. 1. 516
salicifolia Banks & Soland. XV. 1. 66 239
salicifolia Hamilt. XV. 1. 34 239
salicifolia hort. XV. 1. 233 239
salicifolia Sw. XV. 1. 85 239
salicifolia Wight XV. 1. 197 239
salicifolia W. XV. 1. 152 239
sanguinea Sw. XV. 1. 164 165 239
sarcocalyx Mart. XV. 1. 167 239
Sassafras L. XV. 1. 171 239
Sassafras Lour. XV. 1. 239 246
semecarpifolia Wall. XV. 1. 28 239
sericea Bl. XV. 1. 258 503 504

Laurus
sericea Sieber XV. 1. 174 239
sericea Wall. XV. 1. 35 41 239
sericea W. XV. 1. 46 239
serrata Blanco XV. 1. 503
smilacifolia Wall. XV. 1. 239
Soilyana Hamilt. XV. 1. 18 239 (*Sollyana*)
solaniformis Vell. XV. 1. 516
Soncaurium Hamilt. XV. 1. 18 239
splendens Forsyth XV. 1. 174 239
splendens W. XV. 1. 165 239
subcordata R. & Pav. XV. 1. 45 239
sublanuginosa Ruiz XV. 1. 117 239
subscandens Vell. XV. 1. 516
subumbellifera Bl. XV. 1. 239 243
sulcata R. & Pav. XV. 1. 54 239
sumatrensis Raeusch. XV. 1. 516
Surca W. herb. XV. 1. 112 239
surinamensis Sw. XV. 1. 112 239
surinamensis Sw. XV. 1. 258
Tamala Hamilt. XV. 1. 239
Tarairi Cunn. XV. 1. 66 239
Tawa (Tana) Cunn. XV. 1. 66 239
Tazia Hamilt. XV. 1. 17 239
Teneriffae Poir. XV. 1. 52 64 239
tenuifolia Mill. XV. 1. 516
thyrsiflora Poir. XV. 1. 66 239
tigricida Mutis XV. 1. 157 239
Tihua Ruiz XV. 1. 151 239
Til Poir. XV. 1. 118 239
tomentosa Hamilt. XV. 1. 23 240
tomentosa hort. XV. 1. 233
triandra Sw. XV. 1. 85 240
triplinervia Reinw. XV. 1. 18 78 240
triplinervis R. & Pav. XV. 1. 32 240
umbellata Hamilt. XV. 1. 258
umbellata Thbg XV. 1. 240 259
umbrosa Humb. in W. herb. XV. 1. 129 240
undulata Mill. XV. 1. 516
venosa Domb. XV. 1. 149 240
viburnoides W. XV. 1. 49 240
villosa Roxb. XV. 1. 38 240
villosa W. herb. XV. 1. 148 240
viminea Wall. XV. 1. 19 240
virgultosa Mart. XV. 1. 167 240
Laurus
vulgaris C. Bauh. XV. 1. 233
zeylanica Lam. XV. 1. 240
Lautembergia *Müll. Arg.* XV. 2. 903 (Alchornea)
Lawia Griff. XVII. 46
longipes Tul. XVII. 47
pulchella Tul. XVII. 46
zeylanica Tul. XVII. 46
Learosa Reichenb. XVI. 2. 676
Lebidiera Baill. XV. 2. 503
Cunninghamii Müll. Arg. XV. 2. 506
ferruginea Baill. XV. 2. 508
laurina Müll. Arg. XV. 2. 507
malabarica Müll. Arg. XV. 2. 508
pallida Müll. Arg. XV. 2. 508
patula Müll. Arg. XV. 2. 505
stipularis Müll. Arg. XV. 2. 509
Tulasneana Müll. Arg. XV. 2. 494
Lebidiera Baill. XV. 2. 503 (Amanoa)
Lebidicropsis *Müll. Arg.* XV. 2. 509
collina Müll. Arg. XV. 2. 509
orbicularis *Müll. Arg.* XV. 2. 509
α collina - - - -
β genuina - - - 510
γ Lamberti - - - -
Lecanocnide Bl. XVI. 1. 235[30]
diversifolia Bl. XVI. 1. 235[32]
Lecanthus *Wedd.* XVI. 1. 164
major Wedd. XVI. 1. 165
peduncularis *Wedd.* XVI. 1. 164
β Wallichii - - - 165
γ major - - - -
Wallichii Wedd. XVI. 1. 165
Lechero XVII. 229
Leesha XVI. 2. 391
Leichhardtia Shepherd XVI. 2. 445
Macleyana Shepherd XVI. 2. 446
Leidesia *Müll. Arg.* XV. 2. 792
capensis *Müll. Arg.* XV. 2. 793
obtusa *Müll. Arg.* XV. 2. 793
Leinkeria Scop. XIV. 424
Leiocarpus Bl. XV. 2. 469
arborescens Hassk. XV. 2. 470
arboreus Bl. XV. 2. 470
arboreus Miq. XV. 2. 474
fruticosus Bl. XV. 2. 475
quadrilocularis Miq. XV. 2. 476
serratus Hassk. XV. 2. 472
Leiopyrena Spach XVII. 169 (Celtis)
Leiopyxis Miq. XV. 2. 503
sumatrana Miq. XV. 2. 504

Leitneria *Chapm.* XVI. 2. 154
floridana *Chapm.* XVI. 2. 154
Lemniscia Schreb. XVII. 298
Lencococcus Liebm. XVI. 1. 219 *lege Leucococcus* XVI. 1. 492
Lennoa *Llav. & Lex.* XVII. 37, *Fourn.* XVII. 37
coerulea *Fourn.* XVII. 38
madreporoides *Llav. & Lex.* XVII. 37

LENNOACEAE Torr. XVII. 36
LENNOACEAE *Solms* XVII. 36
Lepidadenia Nees & Arn. XV. 1. 200
costata Miq. XV. 1. 204
cuneata Miq. XV. 1. 203
diversifolia Miq. XV. 1. 208 515
ferruginea Miq. XV. 1. 207
fusca Miq. XV. 1. 207
fuscescens Miq. XV. 1. 207
Griffithii Wight XV. 1. 205
grisea Miq. XV. 1. 204
hirta Miq. XV. 1. 210
lucida Miq. XV. 1. 205
mollis Miq. XV. 1. 207
Neesiana Wight XV. 1. 206
Noronhiana Miq. XV. 1. 202
ochracea Miq. XV. 1. 205
ovalifolia Wight XV. 1. 208
pallida Miq. XV. 1. 206
polyneura Miq. XV. 1. 205
punctata Miq. XV. 1. 209
robusta Miq. XV. 1. 202
rubiginosa Miq. XV. 1. 204
rubra Miq. XV. 1. 203
sumatrana Miq. XV. 1. 206
tephrophylla Miq. XV. 1. 207
tuberculata Miq. XV. 1. 204
velutina Miq. XV. 1. 209
Wightiana Nees XV. 1. 202
Lepidadenia *Bl.* XV. 1. 201 (Cylicodaphne)
Lepidanthus Nutt. XV. 2. 233 234
phyllanthoides Nutt. XV. 2. 234
Lepidobalanus Endl. XVI. 2. 81 82
Lepidobalanus *Endl.* XVI. 2. 3 (Quercus)
Lepidocarpodendron Boerh. XIV. 211 212 230 236 262
Lepidocarpodendron fol. angustis Boerh. XIV. 232
Lepidocarpodendron fol. longissimis Boerh. XIV. 242
Lepidocarpon Boerh. XIV. 233
Lepidocarpon fol. oblongis Boerh. XIV. 231
Lepidocarpus L. XIV. 211
Lepidococca Turcz. XV. 2. 751
serrata Turcz. XV. 2. 755
Sieberi Turcz. XV. 2. 754
Lepidococca Baill. XV. 2. 754 (Caperonia)
Lepidocroton Presl XV. 2. 751
serratus Presl XV. 2. 755
Lepidocroton Baill. XV. 2. 754 (Caperonia)
Lepidopelma Kl. XVI. 1. 11, XV. 2. 1259
podocarpifolia Kl. XVI. 1. 12
Lepidophytum Hook. fil. XVII. 127
Lepidostachys Lindl. XV. 2. 469
grandifolia Planch. XV. 2. 471
lanceolata Tul. XV. 2. 475
macrophylla Tul. XV. 2. 470
oblonga Wall. XV. 2. 472
parviflora Planch. XV. 2. 475
Roxburghii Wall. XV. 2. 472
villosa Wall. XV. 2. 471
Lepidothamnus *Philipp.* XVI. 2. 367 497
Fonki *Philipp.* XVI. 2. 497
Lepidoturus *Baill.* XV. 2. 898
alnifolius *Baill.* XV. 2. 898
occidentalis *Müll. Arg.* XV. 2. 898
Lepidozamia *Regel* XVI. 2. 547
Peroffskyana *Regel* XVI. 2. 547
Lepidozamia Miq. XVI. 2. 547 (Encephalartus)
Lepsia Kl. XV. 1. 278 374
foliosa Kl. XV. 1. 375 (*bis*)
microphylla Kl. XV. 1. 375
Poeppigiana Kl. XV. 1. 376
Lepsia *Dc. fil.* XV. 1. 374 (Begonia)
Lepturgyreia Raf. XIV. 607
Leptobotrys Baill. XV. 2. 927 946
discolor Baill. XV. 2. 946
Leptobotrys *Müll. Arg.* XV. 2. 946 (Tragia)
Leptocnide Bl. XVI. 1. 219
borbonica Bl. XVI. 1. 229
heterophylla Bl. XVI. 1. 231
rubricaulis Bl. XVI. 1. 230
Leptodaphne Nees XV. 1. 111
Pseudo-psychotria Nees XV. 1. 137
subalpina Nees XV. 1. 137
tenuiflora Nees XV. 1. 144
Leptomeria *R. Br.* XIV. 677, *Spr.* XV. 2. 214
acerba R. Br. XIV. 680 681
acerba Cunn. XIV. 680 681

Leptomeria
acerba Sieber XIV. 680 689
acida *R. Br.* XIV. 677
aphylla *R. Br.* XIV. 677
aphylla Sieber XIV. 677
axillaris *R. Br.* XIV. 680
Billardieri *R. Br.* XIV. 677
Billardieri Sieber XIV. 680 681
Brownii Miq. XIV. 679
chrysadena *Miq.* XIV. 679
Cunninghamii *Miq.* XIV. 679
empetriformis *Miq.* XIV. 680
ericoides *Miq.* XIV. 679
hirtella *Miq.* XIV. 679
laxa *Miq.* XIV. 678
Lehmanni *Miq.* XIV. 678
obovata *Miq.* XIV. 680
odorata Miq. XIV. 680 689
pauciflora *R. Br.* XIV. 680
Preissiana *Dc. fil.* XIV. 678
pungens F. Müll. XIV. 677
scrobiculata *R. Br.* XIV. 680
spinosa *Dc. fil.* XIV. 678
squarrulosa *R. Br.* XIV. 679
xiphoclada Sieb., Spr. XIV. 680
xyphocladus Sieb., Spr. XV. 2. 214

Leptomeria *sect.* Acanthomeria *Dc. fil.* XIV. 678
Omphacomeria Endl. XIV. 680
Oxymeria *Endl.* XIV. 677
Xeromeria *Endl.* XIV. 679

Leptomeria sect. 1 *R. Br.* XIV. 677
2 *R. Br.* XIV. 680
3 *R. Br.* XIV. 679

Leptonema *A. Juss.* XV. 2. 445
melanthesoides F. Müll. XV. 2. 449
venosum *A. Juss.* XV. 2. 445

LEPTONEMEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 217 445

Leptopus Kl. & Gke XV. 2. 7 56, *Dcne* XV. 2. 234
adianthoides Kl. & Gke XV. 2. 55
brasiliensis Kl. & Gke XV. 2. 57
cordifolius Dcne XV. 2. 234
Hartwegii Kl. & Gke XV. 2. 57
ocymoides Kl. & Gke XV. 2. 57
Poeppigii Kl. & Gke XV. 2. 57
segoviensis Kl. & Gke XV. 2. 58

Leptorhachis *Müll. Arg.* XV. 2. 925, *Kl.* XV. 2. 925
capensis *Müll. Arg.* XV. 2. 926
* luxurians - - - -
hastata *Kl.* XV. 2. 925
Leptorhachis *sect.* Ctenomeria *Müll. Arg.* XV. 2. 925
Euleptorhachis *Müll. Arg.* XV. 2. 925
Leptorhaphis Kl. XV. 2. 925 *lege Leptorhachis* XV. 2. 1273
Leptostylis *Meisn.* XIV. 331 (Persoonia)
Lepurandra Nimmo XVII. 286
Lequareba XIV. 109
Lerchea *L.* XVII. 294
Leucadendron *Herm.* XIV. 212, *L.* XIV. 211 230 253 283, *Salisb.* XIV. 253
abietinum *R. Br.* XIV. 225
abietinum Drege XIV. 224
acaulon L. XIV. 229
acaulon Wachend. XIV. 245
acuminatum Buek XIV. 223
acutum *Meisn.* XIV. 228
adscendens *R. Br.* XIV. 222
adscendens Drege XIV. 222
aemulum *R. Br.* XIV. 224
β homoeophyllum *Meisn.* - -
angustatum *R. Br.* XIV. 214
β latifolium *Meisn.* - -
angustatum Drege XIV. 215
argenteum *R. Br.* XIV. 213
aurantiacum *Buek* XIV. 217
brunioides *Meisn.* XIV. 215
Buekianum *Meisn.* XIV. 214
buxifolium *R. Br.* XIV. 215
β dubium *Meisn.* - -
γ ambiguum - - -
callosum *Hoffmanns.* XIV. 229
canaliculatum E. Mey. XIV. 215
cancellatum L. XIV. 212 229
cartilagineum *R. Br.* XIV. 226
caudatum *Lk* XIV. 698
ciliatum Buek XIV. 219
cinereum Ait. XIV. 227
cinereum *R. Br.* XIV. 216
cinereum E. Mey. XIV. 217
cinereum β Drege XIV. 217
comosum *R. Br.* XIV. 224
comosum Buek XIV. 224 225
concinnum *R. Br.* XIV. 222
β latifolium *Meisn.* - 223
concolor *R. Br.* XIV. 219 247

Leucadendron
β insigne *Meisn.* XIV. 219
γ lanceolatum - - -
δ ciliatum - - -
concolor a a E. Mey. XIV. 226
coniferum *Meisn.* XIV. 227
coniferum Sieber XIV. 222
Conocarpodendron L. XIV. 229 255
corymbosum *Berg.* XIV. 217
corymbosum R. Br. XIV. 247
crassifolium *R. Br.* XIV. 226
cucullatum L. XIV. 229 263
cuspidatum Kl. XIV. 223
cyanoides L. XIV. 229 290
cynaroides α L. XIV. 229 245
daphnoides *Meisn.* XIV. 226
decorum *R. Br.* XIV. 218
β Dregeanum *Meisn.* - -
γ Ecklonianum - - -
δ Zeyherianum - - -
ε obovatum - - -
decorum Buek XIV. 218
decorum var. minus Buek XIV. 218 226
decurrens *R. Br.* XIV. 220
discolor Buek XIV. 214
divaricatum Berg. XIV. 229 265
Dregei *E. Mey.* XIV. 217
dubium Buek XIV. 215
elatum *Buek* XIV. 217
elongatum Berg. XIV. 229 297
ericifolium *R. Br.* XIV. 225 247
ericifolium Buek XIV. 225
ericifolium Drege XIV. 224
eucalyptifolium *Buek* XIV. 221
floridum *R. Br.* XIV. 223
floridum Drege XIV. 222
flavescens *Lk* XIV. 229
fusciflorum *R. Br.* XIV. 228 214
glabrum *R. Br.* XIV. 220
β angustifolium *Meisn.* - 221
γ obtusatum - - -
Globularia *R. Br.* XIV. 226
glomeratum L. XIV. 229 294
glomeratum L. herb. XIV. 285
grandiflorum *R. Br.* XIV. 219
grandiflorum Buek XIV. 219
grandiflorum Salisb. XIV. 229 254
grandiflorum b Drege XIV. 219
heterophyllum E. Mey. XIV. 222
hirsutum Hoffmanns. XIV. 216
hirsutum *Meisn.* XIV. 227
hirtum L. XIV. 229 262
humifusum E. Mey. XIV. 220
Leucadendron
Hypophyllocarpodendron L. XIV. 229 257
imbricatum *R. Br.* XIV. 214 229
β Dregeanum *Meisn.* - 215
γ canaliculatum - - -
imbricatum a Drege XIV. 2 215
imbricatum b Drege XIV. 2 215 *(bis)*
inflexum Kl. XIV. 215 216
insigne Buek XIV. 219
involucratum *Meisn.* XIV. 228
laeve *Meisn.* XIV. 227
lanigerum *Buek* XIV. 222 221
β laevigatum *Meisn.* - -
Lepidocarpodendron L. XIV. 229 232
Levisanus *Berg.* XIV. 216
lineare Steud. XIV. 214
linifolium *R. Br.* XIV. 228
marginatum *Lk* XIV. 228 247
Meyerianum Buek XIV. 215
nanum Berg. XIV. 229 241
nitidum *Buek* XIV. 217
obtusatum *Meisn.* XIV. 227
odoratum *Steud.* XIV. 228
oleaefolium Berg. XIV. 229 261
ovale *R. Br.* XIV. 219 247
β humifusum *Meisn.* - 220
pedunculatum *Meisn.* XIV. 216
phylicoides Berg. XIV. 229 292
pinifolium L., von Royen XIV. 212 229
pinifolium Dc. XIV. 241
platyspermum *R. Br.* XIV. 224
plumosum *R. Br.* XIV. 213
polygaloides *Lk* XIV. 229 215 241 248
prostratum *Meisn.* XIV. 227
proteoides L. XIV. 229 266
proteoides E. Mey. XIV. 217
pruinosum Mund XIV. 216
pubescens *R. Br.* XIV. 226
pubigerum L. herb. XIV. 229 259
pyramidale *Steud.* XIV. 228
racemosum L., Berg. XIV. 229 307
ramosissimum *Buek* XIV. 221
repens Berg., L. XIV. 229 239
repens β L. XIV. 242
reticulatum *Meisn.* XIV. 227
retusum *R. Br.* XIV. 213
retusum Drege XIV. 219
rubri-callosum Buek XIV. 222 *(bis)*
rugosum *Meisn.* XIV. 227

Leucadendron
salignum *R. Br.* XIV. 223
β longifolium *Meisn.* - -
γ linearifolium - - -
salignum α Drege XIV. 223
scabrum *R. Br.* XIV. 225
scabrum Steud. XIV. 225
scolymocephalum L. XIV. 229 239
scoparium E. Mey. XIV. 229 305 (*bis*)
sericeum *R. Br.* XIV. 225
Serraria Burm. XIV. 229 292
Serraria α L. XIV. 229 296
Serraria β L. XIV. 229 294
sessile *R. Br.* XIV. 214
spathulatum *R. Br.* XIV. 213
spathulatum Buek XIV. 214 226
speciosum L. XIV. 229 231
sphaerocephalum Berg. XIV. 229 299
spicatum Berg. XIV. 229 301
squarrosum *R. Br.* XIV. 219
stellare L. XIV. 228
stellatum Sweet XIV. 228
strictum *R. Br.* XIV. 221
strictum a a Drege XIV. 222 (*bis*)
tenuifolium *Meisn.* XIV. 227
Thunbergii Endl. XIV. 229 247
thymelaeoides Berg. XIV. 229 265
tortum *R. Br.* XIV. 216 248 698
β inflexum *Meisn.* - -
tortum a & b Drege XIV. 215
truncatum *Meisn.* XIV. 228
uliginosum *R. Br.* XIV. 223 248
venosum *R. Br.* XIV. 220 267
β oblongifolium *Meisn.* - -
verticillatum *Meisn.* XIV. 228
virgatum *R. Br.* XIV. 221
virgatum Drege XIV. 222
virgatum d Drege XIV. 221
Leucadendron α Diastella Salisb. XIV. 253
Leucadendros Herm. XIV. 212, *Pluk.* XIV. 213
Leucadenia Kl. XV. 2. 513 593 648
pilosa Kl. XV. 2. 648
Leucadenia Baill. XV. 2. 645 (Croton)
Leucandra Kl. XV. 2. 927 929
betonicaefolia Kl. XV. 2. 930
Leucandra *Müll. Arg.* XV. 2. 929 (Tragia)
Leuce Reichenb. XVI. 2. 324 (Populus)
Leucocnide Miq. XVI. 1. 235[23]
affinis Miq. XVI. 1. 235[25]
Leucocnide
alba Miq. XVI. 1. 235[27]
candidissima Miq. XVI. 1. 235[26]
dichotoma Miq. XVI. 1. 235[25]
sororia Miq. XVI. 1. 235[25]
Leucococcus (non Lencococcus XVI. 1. 492) *Liebm.* XVI. 1. 219
occidentalis Liebm. XVI. 1. 234
orientalis Liebm. XVI. 1. 222
Leucocroton *Griseb.* XV. 2. 756
flavicans *Müll. Arg.* XV. 2. 757
α latifolius - - - -
β angustifolius - - - -
virens *Griseb.* XV. 2. 757
Wrightii *Griseb.* XV. 2. 756
Leucoides Spach XVI. 2. 324 (Populus)
Leucophrys Webb XVI. 2. 581 (*Luteola*)
Leucoreseda *Dc.* XVI. 2. 556 (Reseda)
Leucoreseda Gren. & Godr. XVI. 2. 580 (Reseda)
Leucosmia *Benth.* XIV. 603
Burnettiana *Benth.* XIV. 603
Leucospermum *R. Br.* XIV. 253
attenuatum *R. Br.* XIV. 256
β Dregei *Meisn.* - -
γ ambiguum - - -
δ praemorsum- - 257
attenuatum fol. angust. Drege XIV. 256
buxifolium *R. Br.* XIV. 259
candicans Loud. XIV. 258
Conocarpodendron R. & Schult. XIV. 255
conocarpum *R. Br.* XIV. 254
crinitum *R. Br.* XIV. 260 (*bis*)
α Thunbergii *Meisn.* - -
β eryptanthum - - -
γ Jacquini - - -
crinitum Kl. XIV. 261
cryptanthum Buek XIV. 260
diffusum *R. Br.* XIV. 259
diffusum Sieber XIV. 257
Ecklonii Buek XIV. 258
ellipticum *R. Br.* XIV. 255
formosum Knight XIV. 238 261
grandiflorum *R. Br.* XIV. 254
Gueinzii Meisn. XIV. 254
Hypophyllum *R. Br.* XIV. 257
α vulgare *Meisn.* - -
β canaliculatum - - -
γ stenophyllum - - -
Hypophyllum α angustifolium Kl. XIV. 257

Leucospermum
Hypophyllum var. Drege XIV. 257
involucratum R. & Schult. XIV. 228
lineare *R. Br.* XIV. 256
α latifolium *Meisn.* - -
β angustifolium - - -
lineare Drege XIV. 256
marginatum Spr. XIV. 228 261
medium *R. Br.* XIV. 255
β formosum *Meisn.* - -
medium c Drege XIV. 260
molle *R. Br.* XIV. 261
molle Kl. XIV. 260
Mundii *Meisn.* XIV. 261
nutans *R. Br.* XIV. 253
α cordatum *Meisn.* - 254
β oblongum - - -
oleaefolium *R. Br.* XIV. 261
α Bergii *Meisn.* - -
β Brownii - - -
ovatum R. & Schult. XIV. 247 261
parile *Knight* XIV. 261
patulum R. Rr. XIV. 259
pedunculatum *Kl.* XIV. 260
penicillatum *Buek* XIV. 260
praemorsum Buek XIV. 257
puberum *R. Br.* XIV. 258
α lanceolatum *Meisn.* - 259
β subspathulatum - - -
γ patulum - - -
γ dubium - -
purpureum Mund XIV. 261
reflexum *Buek* XIV. 254
Rochetianum *A. Rich.* XIV. 261
spathulatum *R. Br.* XIV. 257 258
α Niveniі *Meisn.* - 258
β dentatum - - -
spathulatum Drege XIV. 299
tomentosum *R. Br.* XIV. 258
α Brownii *Meisn.* - -
β candicans - - -
γ acutum - - -
δ Dregei - - -
ε Ecklonii - - -
tomentosum α Drege XIV. 258
tomentosum β Drege XIV. 258
tomentosum γ Drege XIV. 258
tottum *R. Br.* XIV. 257
truncatum Buek XIV. 256
Zeyheri *Meisn.* XIV. 255
β truncatum - - 256
Leucospermum *sect.* Conocarpodendron *Endl.* XIV. 253
Leucospermum *sect.* Diastellā *Salisb.* XIV. 259
Rochetia *Meisn.* XIV. 261
Leucosyke *Zoll. & Moritz.* XVI. 1. 235[26]
alba Zoll. & Mor. XVI. 1. 225[27]
bimensis Zoll. & Mor. XVI. 1. 235[27]
bornensis *Miq.* XVI. 1. 235[29]
candidissima *Wedd.* XVI. 1. 235[26]
capitellata *Wedd.* XVI. 1. 235[27]
β ochracea *Bl.* - - 235[28]
γ angustata - - - - -
δ tenera - - - - -
ε retusa - - - - -
ζ Blumei *Wedd.* - - -
η villosa - - - -
ϑ elongata - - - -
ι falcata - - -
κ celtidifolia - - - -
celebica *Miq.* XVI. 1. 235[29]
celtidifolia Miq. XVI. 1. 235[29]
corymbulosa *Wedd.* XVI. 1. 235[30]
elongata Miq. XVI. 1. 235[28]
falcata Miq. XVI. 1. 235[28]
hispidissima *Miq.* XVI. 1. 235[27]
javanica Zoll. & Mor. XVI. 1. 235[26]
javensis Miq. XVI. 1. 235[26]
mutabilis Miq. XVI. 1. 235[28]
ochroneura *Wedd.* XVI. 1. 235[29]
rubiginosa *Miq.* XVI. 1. 235[29]
sumatrana *Miq.* XVI. 1. 235[29]
β sericea *Bl.* - - -
villosa Miq. XVI. 1. 235[28]
Lewisia *Pursh* XVII. 294
Liane blanche XVI. 1. 96
Liane du voyageur XVI. 1. 96
Libocedrus *Endl.* XVI. 2. 166 453
chilensis *Endl.* XVI. 2. 455
β viridis *Parl.* - - 456
γ argentea - - - -
chilensis argentea hort. XVI. 2. 456
chilensis viridis hort. XVI. 2. 456
decurrens *Torr.* XVI. 2. 456
Doniana *Endl.* XVI. 2. 454
excelsa hort. XVI. 2. 456
tetragona *Endl.* XVI. 2. 454
Licaria guianensis Aubl. XV. 1. 259
Licari Kanali XV. 1. 259
Licurana XV. 2. 272
Ligea Tul. XVII. 57 59
alcicornis Tul. XVII. 58

Ligea
flexuosa Tul. XVII. 58
longifolia Tul. XVII. 58
Richardiana corymbosa Tul. XVII. 60
secundiflora Tul. XVII. 62
Lignum Emanum Rumph XVI. 2. 515
Lignum Papuanum Rumph XVI. 2. 158
Ligularia Rumph XV. 2. 79
Limeum Forsk. XV. 2. 235
Lindera *Thbg* XV. 1. 8 243
aestivalis Bl. XV 1. 244
Benzoin Bl. XV. 1. 244
Benzoin *Meisn.* XV. 1. 244
α verna - - - -
β aestivalis- - - -
bootanica *Meisn.* XV. 1. 245
glauca *Bl.* XV. 1. 244
Griffithii *Meisn.* XV. 1. 245
heterophylla *Meisn.* XV. 1. 246
β glabrata - - - -
Hookeri *Meisn.* XV. 1. 245
Loureiri *Bl.* XV. 1. 246
melissaefolia *Bl.* XV. 1. 244
obtusiloba *Bl.* XV. 1. 246
β villosa *Meisn.* - - -
praecox *Bl.* XV. 1. 244
sericea *Bl.* XV. 1. 245
β glabrata - - - -
sikkimensis *Meisn.* XV. 1. 245
triloba *Bl.* XV. 1. 246
triloba Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 246
umbellata *Thbg* XV. 1. 245
Lindleya *Nees* XVII. 294
Lingue XV. 1. 48
Linharia aromatica *Arrud.* XV. 1. 259
tinctoria *Arrud.* XV. 1. 259
Linkia laevis Cav. XIV. 340 343
Linostachys Kl. XV. 2. 799 800
padifolia Schlecht. XV. 2. 800
urticaefolia Kl. XV. 2. 801
Linostachys *Müll. Arg.* 2. 800 (Acalypha)
Linostoma *Wall.* XIV 599
decandrum *Wall.* XIV. 599
pauciflorum *Griff.* XIV. 600
Linostoma *sect. Eulinostoma Meisn.* XIV. 599
Linostoma sect. 2 *Meisn.* XIV. 600
Liquidambar *L.* XVI. 2. 157
Altingia *Bl.* XVI. 2. 158
Altingiana Bl. XVI. 2. 158
Liquidambar
Altingiana Teysm. XVI. 2. 158
arbor &c. Catesb. XVI. 2. 157
asplenifolium L. XVI. 2. 151 158
chinensis *Champ.* XVI. 2. 158
formosana Hance XVI. 2. 684
imberbe Ait. XVI. 2. 158
macrophylla Oerst. XVI. 2. 157
orientalis *Mill.* XVI. 2. 158 684
peregrinum Reichenb. XVI. 2. 151 158
Rasamala Bl. XVI. 2. 158
styraciflua *L.* XVI. 2. 157
tricuspis *Miq.* XVI. 2. 158
Lissostylis R. Br. XIV. 352 (Grevillea)
Lissostylis Meisn. XIV. 351 (Grevillea, Eugrevillea, Aphanoptera)
Litchi XV. 1. 48
Lithi Feuill. XV. 1. 259
Lithocarpus Bl. XVI. 2. 2 104
angustifolius Miq. XVI. 2. 104
javensis Bl. XVI. 2. 104
scutigera Oudem. XVI. 2. 94
Lithocarpus *Miq.* XVI. 2. 104 (Quercus)
Lithoxylon *Endl.* XV. 2. 232
grandifolium *Müll. Arg.* XV. 2. 232
nitidum *Müll. Arg.* XV. 2. 232
Lithrea caustica Hook. & Arn. XV. 1. 259
venosa Miers XV. 1. 259
Litsaea *Juss.* XV. 1. 8 220, *Lam.* XV. 1. 177, *Bl.* XV. 1. 210. *Auctor.* XV. 1. 200 228
acerina *Bl.* XV. 1. 225
aciculata *Bl.* XV. 1. 224
amara Bl. XV. 1. 190 227
ambigua *Meisn.* XV. 1. 226
α oblonga - - - 227
β lanceolata - - - -
angulata Bl. XV. 1. 183 197 227
angustifolia Bl. XV. 1. 218 227
apetala R. Br. XV. 1. 227
apetala Pers. XV. 1. 227
cassiaefolia *Bl.* XV. 1. 225
celebica Bl. XV. 1. 220 227
Cervantesii H. B. & Kth XV. 1. 193 227
ceylanica Nees XV. 1. 226
ceylanica var. chinensis Benth. XV. 1. 224
chinensis Bl. XV. 1. 227
chinensis herb. Heyn. XV. 1. 180 227

Litsaea
chinensis Lam. XV. 1 178 227
chinensis Zolling. XV. 1. 211
chrysocoma *Bl.* XV. 1. 225
cinnamomea *Bl.* XV. 1. 222
citrata Bl. XV. 1. 182 227
citrifolia Juss. XV. 1. 227
consimilis *Nees* XV. 1. 223
Cubeba Pers. XV. 1. 199 227
Cuipala *Nees* XV. 1. 221
dealbata *Nees* XV. 1. 224
β glabrata *Meisn.* - - -
γ incisa *F. Müll.* - - 515
densifolia *Miq.* XV. 1. 222 227 229
discolor Zipp. XV. 1. 204 227
diversifolia Bl. XV. 1. 208 227
elliptica Bl. XV. 1. 188 227
ferruginea Bl. XV. 1. 207 227
foliosa *Nees* XV. 1. 222 223
α puncticulata *Meisn.* - - -
β impunctata - - - -
γ caesia - - - -
foliosa Sieb. & Zucc. XV. 1. 224
foliosa var. oblonga Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 223
foliosa var. umbrosa Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 225 (*bis*)
furfuracea Nees XV. 1. 222
fuscata *Thwait.* XV. 1. 221
Gardneri Thwait. XV. 1. 227
geminata Bl. XV. 1. 179 227
glabraria Juss. XV. 1. 179 227
glauca *Siebold* XV. 1. 224
glaucescens H. B. & Kth XV. 1. 193 227
glaucescens Spr. XV. 1. 49 227
glomerata Bl. XV. 1. 215 227
Hexanthus Juss. XV. 1. 192 227
japonica Juss. XV. 1. 181 227
javanica *Bl.* XV. 1. 225
Khasyana *Meisn.* XV. 1. 227
lanuginosa *Nees* XV. 1. 221
latifolia *Bl.* XV. 1. 220
β areolata - - - -
γ caesia - - - 221
δ punctata - - - -
latifolia var. Miq. XV. 1. 222
levis Juss. XV. 1. 179 227
lucida Bl. XV. 1. 227 241
macrocarpa Bl. XV. 1. 58 227
macrophylla Bl. XV. 1. 216 228
minuta Reinw. XV. 1. 194 228
monopetala Pers. XV. 1. 189 228
multiflora Bl. XV. 1. 179 228
Noronhae Bl. XV. 1. 202 208 228
Litsaea
oblonga Nees XV. 1. 226
oblonga Wall. XV. 1. 228
obovata Nees XV. 1. 219 228
obtusa Bl. XV. 1. 178 208 228
orbicularis *Thwait.* XV. 1. 222
piperita Juss. XV. 1. 199 228
platyphylla Pers. XV. 1. 179 228
plumbea *Bl.* XV. 1. 225
polita *Bl.* XV. 1. 225
polita β Miq. XV. 1. 225
polyantha Juss. XV. 1. 189 228
procera Bl. XV. 1. 217 228
pruinosa Bl. XV. 1. 217 228
pruinosa Nees XV. 1. 27 228
Pseudo-Culitlavan *Nees* XV. 1. 223
puberula Miq. XV. 1. 225 (*bis*)
pulchella *Meisn.* XV. 1. 224
Reinwardtii Bl. XV. 1. 197 228
resinosa Bl. XV. 1. 184 228
robusta Bl. XV. 1. 202 228
rubra Bl. XV. 1. 202 228
rubra Miq. XV. 1. 228
rufa *Nees* XV. 1. 221
scrobiculata *Meisn.* XV. 1. 223
sebifera Bl. XV. 1. 202 228
sebifera Juss. XV. 1. 179 228
sebifera Pers. XV. 1. 178
sphaerocarpa Bl. XV. 1. 213 228
striolata *Bl.* XV. 1. 223
tenuiramis Miq. XV. 1. 228 229
Tetranthera Pers. XV. 1. 178
Tetranthus Pers. XV. 1. 228
Thunbergiana Siebold XV. 1. 228
Thunbergii Siebold XV. 1. 181
timoriana Spanogh. XV. 1. 204 228
tomentosa Bl. XV. 1. 178 228
tomentosa Heyn. XV. 1. 177 228
trinervia (trinervis) Juss. XV. 1. 226 228 230
trinervia Pers. XV. 1. 230
triplinervia *Bl.* XV. 1. 225
umbrosa *Nees* XV. 1. 223
β Khasyana *Meisn.* - - -
villosa *Bl.* XV. 1. 221
villosa Spr. XV. 1. 148 228
zeylanica Bl. XV. 1. 225
zeylanica *Nees* XV. 1. 226
α lanceolata *Meisn.* - - -
β concolor - - - -
γ venosa - - - -
δ rigescens - - - -
ε rubrinervia - - - -

Litsaea
zeylanica Thwait. XV. 1. 226
zeylanica Wight XV. 1. 226
LITSAEACEAE *Meisn.* XV. 1. 8 176
Liu XVI. 2. 424
Liu-Kiu-momi XVI. 2. 433
Lleuque XVI. 2. 520
Loasibegonia *Dc. fil.* XV. 1. 389 (Begonia)
Lobbia Planch. XV. 1. 428
dependens Planch. XV. 1. 428
Lobbia *Duchart.* XV. 1. 428 (Thottea)
Loblolly-Pine XVI. 2. 393
Lobocarpus *Wight & Arn.* XV. 2. 1254
Candolleanus *Wight & Arn.* XV. 2. 1254
Loiro de folha larga Mart. XV. 1. 160
Lomaria Kze XVI. 2. 530
coriacea Kze XVI. 2. 530
eriopus Kze XVI. 2. 530
Lomatia *R. Br.* XIV. 447
alnifolia Poepp. XIV. 450
chilensis *Gay* XIV. 450
dentata *R. Br.* XIV. 449
α acutifolia *Meisn.* - -
β obtusifolia - - -
dentata Gay XIV. 449
ferruginea *R. Br.* XIV. 449
Fraseri *R. Br.* XIV. 447
ilicifolia *R. Br.* XIV. 447
α ovata - - -
β glabrata - - -
γ axillaris - - -
δ pinnatifida *Hook.* - -
longifolia *R. Br.* XIV. 447
α reticulata *Meisn.* - 448
β subevenia - - -
Milnei Hook. XIV. 451
obliqua *R. Br.* XIV. 450
β subintegrifolia *Meisn.* - -
γ alnifolia - - -
opaca Kl. XIV. 450
polymorpha *R. Br.* XIV. 448
α cinerea - - -
β rufa - - -
silaifolia *R. Br.* XIV. 448
α angustifolia - - -
β latifolia - - 449
γ pinnata - - -
sinuata *R. Br.* XIV. 448
sylvatica Poepp. XIV. 449
tinctoria *R. Br.* XIV. 448
Lomatia *sect.* Amphiloma *Endl.* XIV. 449
Eulomatia *Endl.* XIV. 447
Lonchostephus *Tul.* XVII. 51
elegans *Tul.* XVII. 51
Longetia *Baill.* XV. 2. 244
buxoides *Baill.* XV. 2. 244
Long leaved Pine XVI. 2. 392
Lopadocalyx Kl. XV. 2. 1259
Lophira *Gaertn.* XVI. 2. 638
africana G. Don XVI. 2. 639
alata *Gaertn.* XVI. 2. 638
simplex G. Don XVI. 2. 639
LOPHIRACEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 638
LOPHIRACEAE Endl. XVI. 2. 638
Lophogyne *Tul.* XVII. 65
arculifera *Tul. & Wedd.* XVII. 65
helicandra *Tul.* XVII. 65
LOPHOPHYTEAE *Schott & Endl.* XVII. 120 127
LOPHOPHYTIDEAE Hook. fil. XVII. 127
Lophophytum *Schott & Endl.* XVII. 120 127
bolivianum *Wedd.* XVII. 129
Leandri *Eichl.* XVII. 129
mirabile *Schott & Endl.* XVII. 128
mirabile Wedd. XVII. 129
Weddellii *Hook. fil.* XVII. 129
Lophostoma *Meisn.* XIV. 600
calophylloides *Meisn.* XIV. 600
ovatum *Meisn.* XIV. 600
LORANTHEAE Juss. XVI. 1. 472
Lotopsis Spach XVII. 169 (Celtis)
Lotus arbor Lob. XVII. 170
Lotus arbor virginiana &c. Rai XVII. 174
Lotus fructu Cerasi &c. Bauh. XVII. 170
Lou XVII. 245
Loureira Cav. XV. 2. 1076 1081
cuneifolia Cav. XV. 2. 1081
glandulosa Cav. XV. 2. 1078
peltata Desf. XV. 2. 1077
Loureira *Müll. Arg.* XV. 2. 1076 (Jatropha *sect.* Curcas)
Lucatzin XVI. 2. 429
Luconia Philippinarum Cuming. XVII. 207
Lumanaja Blanco XV. 2. 1022
fluviatilis Blanco XV. 2. 1023
Lunasia Blanco XV. 2. 1259
Lundia Schum. & Thon. XVII. 295

Lunka Sij XV. 2. 96
LUPULACEAE Raspail XVI. 1. 28
Lupulus Bauh. XVI. 1. 29
communis Gaertn. XVI. 1. 29
Luteola Magnol. XVI. 2. 555, *Tourn.* XVI. 2. 555, *Spach* XVI. 2. 555 583, *Bauh.* XV. 1. 410
complicata Webb. XVI. 2. 581
glauca Webb. XVI. 2. 582
resedoides Fuss XVI. 2. 584
tinctoria Webb. & Berth. XVI. 2. 584
tinctoria var. australis Webb. XVI. 2. 583
Luteola sect. Leucophrys Webb. XVI. 2. 581
Luteola *Dc.* XVI. 2. 582 (Reseda)
Lyciopsis *Boiss.* XV. 2. 10 97 (Euphorbia)
Lycopodium arboreum Jungh. & de Vries XVI. 2. 494
Lydaea *Molin.* XVII. 294
Lygia Fasan. XIV. 551
Passerina Fasan. XIV. 551
pubescens C. A. Mey. XIV. 552
Lygia *Fasan.* XIV. 551 (Thymelaea)
Lyonia Raf. XIV. 79
Lyperodendron coccoloboides W. XIV. 168
Lysiandra F. Müll. XV. 2. 367 (Phyllanthus)
LYSIMACHIEAE Llav. & Lex. XVII. 36
Lyssanthe (Lysanthe) Knight & Salisb. XIV. 349
cana Knight & Salisb. XIV. 359
cytisifolia Knight & Salisb. XIV. 355
linariaefolia Knight & Salisb. XIV. 355
podalyriaefolia Knight & Salisb. XIV. 358
sericea Knight & Salisb. XIV. 355
speciosa Knight & Salisb. XIV. 354
LYTHRARIACEAE Meisn. XVI. 2. 677

M.

Mabea *Aubl.* XV. 2. 1148
angustifolia *Benth.* XV. 2. 1149
α genuina *Müll. Arg.* - - -
β oblonga *Benth.* - - -
biglandulosa Baill. XV. 2. 1151
Mabea
biglandulosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1151
brasiliensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1151
ferruginea Benth. XV. 2. 1148
fistulifera Benth. XV. 2. 1149
fistulifera *Mart.* XV. 2. 1148
Gaudichaudiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1153
maynensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1150
montana *Müll. Arg.* XV. 2. 1151
nitida *Benth.* XV. 2. 1152
α purpurascens *Müll. Arg.* - - -
β albiflora *Benth.* - - -
occidentalis var. α Benth. XV. 2. 1150
occidentalis var. β Benth. XV. 2. 1150 (*bis*)
pallida Baill. XV. 2. 1152
pallida *Müll. Arg.* XV. 2. 1150
paniculata *Benth.* XV. 2. 1152
paniculata var. Pohliana Benth. XV. 2. 1153
Piriri Aubl. XV. 2. 1150
Piriri *Müll. Arg.* XV. 2. 1150
α genuina - - - -
β concolor - - - -
γ purpurascens - - - -
δ obovata - - - -
ε laevigata - - - -
Pohliana *Müll. Arg.* XV. 2. 1152
rubrinervis Baill. XV. 2. 1152
Schomburgkii *Benth.* XV. 2. 1149
subserrulata *Benth.* XV. 2. 1152
Taquari Aubl. XV. 2. 1149
Taquari *Müll. Arg.* XV. 2. 1149
α genuina - - - -
β angustifolia - - - 1150
Weddelliana Baill. XV. 2. 1152
Macaranga *Müll. Arg.* XV. 2. 987, *Pet. Thouar.* XV. 2. 987 1008
amboinensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1002
angolensis *Müll. Arg.* XV. 2. 994
Bailloniana *Müll. Arg.* XV. 2. 1013
bancana *Müll. Arg.* XV. 2. 990
Barteri *Müll. Arg.* XV. 2. 1015
bicolor *Müll. Arg.* XV. 2. 1010
borneensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1003
boutonioides Baill. XV. 2. 1014
boutonioides *Müll. Arg.* XV. 2. 1014
Chatiniana *Müll. Arg.* XV. 2. 996

Macaranga
cissifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 993
conifera *Müll. Arg.* XV. 2. 1005
cordifolia Baill. XV. 2. 1014
cordifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1002
coriacea *Müll. Arg.* XV. 2. 1006
cornuta *Müll. Arg.* XV. 2. 988
corymbosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1006
Cumingii *Müll. Arg.* XV. 2. 1005
cuneifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1004
cupularis *Müll. Arg.* XV. 2. 1008
cuspidata *Baill.* XV. 2. 1009
cuspidata Boiv. XV. 2. 1009
denticulata *Müll. Arg.* XV. 2. 1000
α genuina - - - -
β Zollingeri - - - -
depressa *Müll. Arg.* XV. 2. 989
α mollis - - - -
β genuina - - - -
Diepenhorstii *Müll. Arg.* XV. 2. 998
digyna *Müll. Arg.* XV. 2. 1007
dioica *Müll. Arg.* XV. 2. 1011
divergens *Müll. Arg.* XV. 2. 989
eglandulosa Baill. XV. 2. 1014
flexuosa *R. Wight* XV. 2. 1010
gigantea *Müll. Arg.* XV. 2. 995
Grayana *Müll. Arg.* XV. 2. 1001
Griffithiana *Müll. Arg.* XV. 2. 993
gummiflua *Müll. Arg.* XV. 2. 1000
Harveyana *Müll. Arg.* XV. 2. 998
Helferi *Müll. Arg.* XV. 2. 1004
heterophylla *Müll. Arg.* XV. 2. 993
Heudelotii *Baill.* XV. 2, 1015
hexandra *Müll. Arg.* XV. 2. 1003
hispida *Müll. Arg.* XV. 2. 990
hypoleuca *Müll. Arg.* XV. 2. 992
javanica *Müll. Arg.* XV. 2. 1004
α montana - - - 1005
β bancana - - - -
γ genuina - - - -
indica *R. Wight* XV. 2. 1009
involucrata Baill. XV. 2. 1012
involucrata *Müll. Arg.* XV. 2. 1011
α genuina - - - 1012
β acalyphoides - - - -
γ glabrescens - - - -
leptostachya *Müll. Arg.* XV. 2. 1007
longestipulata *Müll. Arg.* XV. 2. 991
Macaranga
macrophylla *Müll. Arg.* XV. 2. 1001
Mappa *Müll. Arg.* XV. 2. 1000
mauritiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1009
megalophylla *Müll. Arg.* XV. 2. 995
membranacea *Müll. Arg.* XV. 2. 996
minutiflora *Müll. Arg.* XV. 2. 1012
monandra *Müll. Arg.* XV. 2. 1012
Motleyana *Müll. Arg.* XV. 2. 994
myriantha *Müll. Arg.* XV. 2. 1008
oblongifolia *Baill.* XV. 2. 1015
obovata *Baill.* XV. 2. 1014
occidentalis *Müll. Arg.* XV. 2. 994
ovata Boiv. XV. 2. 1014
pachyphylla *Müll. Arg.* XV. 2. 999
peltata Boiv. XV. 2. 1009
peltata *Müll. Arg.* XV. 2. 1010
populifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1006
pruinosa *Müll. Arg.* XV. 2. 992
reticulata Baill. XV. 2. 1014
rhizinoides *Müll. Arg.* XV. 2. 1011
rottleroides *Baill.* XV. 2. 1013
Roxburghii R. Wight XV. 2. 1010
rugosa *Müll. Arg.* XV. 2. 995
secunda *Müll. Arg.* XV. 2. 996
Seemanni *Müll. Arg.* XV. 2. 999
sinensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1001
spinosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1013
stipulosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1001
stricta *Müll. Arg.* XV. 2. 1004
subfalcata *Müll. Arg.* XV. 2. 1007
sumatrana *Müll. Arg.* XV. 2. 1003
taitensis *Müll. Arg.* XV. 2. 997
Tanarius *Müll. Arg.* XV. 2. 997
α tomentosa - - - -
β genuina - - - 998
tenuifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 990
Teysmanni *Müll. Arg.* XV. 2. 999
tomentosa *R. Wight* XV. 2. 1010
trichocarpa *Müll. Arg.* XV. 2. 1003
triloba *Müll. Arg.* XV. 2. 989
Vedeliana *Müll. Arg.* XV. 2. 1002
velutina *Müll. Arg.* XV. 2. 993
Vieillardi *Müll. Arg.* XV. 2. 1007
Wightiana Baill. XV. 2. 1010

Macaranga *sect.* Dimorphanthera *Müll. Arg.* XV. 2. 990
Eumacaranga *Müll. Arg.* XV. 2. 1008
Mappa *Müll. Arg.* XV. 2. 991
Pachystemon *Müll. Arg.* XV. 2. 986
Macarisia *Pet. Thouar.* XVII. 294
Machilus *Rumph* XV. 1. 4 39, *Nees* XV. 1. 59
bootanica *Meisn.* XV. 1. 42
cuneata Hassk. XV. 1. 504
glaucescens *Wight* XV. 1. 40
β Metzii - - - -
γ zeylanica - - - -
Grijsii *Hance* XV. 1. 504
japonica *Sieb.* & *Zucc.* XV. 1. 42
incrassata Nees XV. 1. 43 60 (*incrassatus*)
Khasyana *Meisn.* XV. 1. 42
longifolia *Bl.* XV. 1. 43
macrantha *Nees* XV. 1. 40
macrantha Thwait. XV. 1. 40
macrophylla *Bl.* XV. 1. 41 37
macrophylla Nees XV. 1. 38 43
macrophylla var. Nees XV. 1. 36
Madang Miq. XV. 1. 41
odoratissima *Nees* XV. 1. 40
β canescens *Bl.* - - 41
γ puberula - - - -
δ areolata *Meisn.* - - -
ε heterophylla *Bl.* - - -
ζ glabrata - - - -
η latifolia *Miq.* - - -
odoratissima α Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 42
odoratissima β Nees XV. 1. 41
oreophila *Hance* XV. 1. 504
parviflora *Meisn.* XV. 1. 505
β scrobiculata - - - -
γ platyphylla - - - -
peduncularis Nees XV. 1. 43 61
pilosa *Nees* XV. 1. 43
pubescens *Bl.* XV. 1. 40
quarta Rumph XV. 1. 40
rimosa *Bl.* XV. 1. 42
sericea *Bl.* XV. 1. 41
tavoyana *Meisn.* XV. 1. 41
tertia Rumph XV. 1. 60
Thunbergii *Sieb.* & *Zucc.* XV. 1. 42
β glaucescens *Bl.* - - -
γ major - - - -
Machilus
velutina *Champ.* XV. 1. 39
α oblonga *Meisn.* - - 40
β heterophylla - - - -
1 & 9 *Hook. fil.* & *Thoms.* XV. 1. 505
6 *Hook. fil.* & *Thoms.* XV. 1. 41
Machura *Nutt.* XVII. 213 226. *Bl.* XVII. 227, *Miq.* XVII. 285
affinis Miq. XVII. 230
amboinensis Bl. XVII. 232
aurantiaca *Nutt.* XVII. 227
brasiliensis *Bureau* XVII. 231
brasiliensis Endl. XVII. 231
chlorocarpa Liebm. XVII. 229
excelsa *Bureau* XVII. 231
gerontogea Sieb. & *Zucc.* XVII. 232
javanica Bl. XVII. 232
Plumiera D. Don XVII. 230
polyneura Miq. XVII. 230
sempervirens Ten. XVII. 229
Sieberi Bl. XVII. 230
subintegerrima Miq. XVII. 228
timorensis Bl. XVII. 232
tinctoria *D. Don* XVII. 228
α subintegerrima *Bureau* - - -
* quercina - - - 229
β subcuneata - - - -
γ chlorocarpa - - - -
* sinuata - - - -
δ ovata - - - -
ε affinis - - - 230
ζ xanthoxylon - - - -
* lobata - - - -
η polyneura - - - -
tinctoria Endl. XVII. 229
velutina Bl. XVII. 228
Xanthoxylon Endl. XVII. 230
Macou XV. 1. 15
Macraea Wight XV. 2. 384
Gardneriana Wight XV. 2. 392
myrtifolia Wight XV. 2. 397
oblongifolia Wight XV. 2. 391
ovalifolia Wight XV. 2. 391
Macraea Baill. XV. 2. 384 (Phyllanthus)
Macrophthalma Gaspar. XVII. 288
Macropiper Miq. XVI. 1. 240 331
excelsum Miq. XVI. 1. 335
latifolium Miq. XVI. 1. 335 336 354
latum Presl XVI. 1. 245
methysticum Hook. & *Arn.* XVI. 1. 354
methysticum Miq. XVI. 1. 336

Macropiper
potamogetonitifolium Miq. XVI. 1. 376
psittacorum Endl. XVI. 1. 335
puberulum Benth. XVI. 1. 335
puberulum Seem. XVI. 1. 335
Reinwardtianum Miq. XVI. 1. 354
Macrostachys C. Dc. XIV. 1. 251 (Piper)
Macrostegia Turcz. XIV. 496
erubescens Turcz. XIV. 504
Macrotelus Kl. XV. 1. 443 (*Howardia*)
Macrozamia *Miq.* XVI. 2. 525 534
Denisonii *Moore & Müll.* XVI. 2. 536
Fraseri Miq. XVI. 2. 535
Macdonelli *F. Müll.* XVI. 2. 537
Miquelii *Dc. fil.* XVI. 2. 535
Oldfieldii *Dc. fil.* XVI. 2. 535
Pauli Guilelmi *F. Müll.* XVI. 2. 536
Preissii *Lehm.* XVI. 2. 535
spiralis *Miq.* XVI. 2. 535
β diplomera *Dc. fil.* - - -
Macrozamia Miq. XVI. 2. 534 535 (Encephalartus)
Madeira Laurel XV. 1. 118
Magnusia Kl. XV. 1. 278 333
fusca Kl. XV. 1. 334 (*bis*)
maxima Kl. XV. 1. 334
Magnusia *Dc. fil.* XV. 1. 333 (Begonia)
Magonia Vell. XIV. 178
scandens Vell. XIV. 181
Mai XVI. 2. 519
Maillardia *Frapp. & Duchart.* XVII. 213 220
borbonica *Frapp. & Duchart.* XVII. 220
Mainea Vell. XV. 2. 1259
Mairi XVI. 2. 519
Maki XVI. 2. 517
Maki foetens Kaempf. XVI. 2. 517
legitima Kaempf. XVI. 2. 517
spuria Kaempf. XVI. 2. 516
Malabathrum Burm. XV. 1. 9
Malabathrum *Meisn.* XV. 1. 10 (Cinnamomum)
Malago Cod Rheed. XVI. 1. 363
Malaisia *Bl.* XVII. 213 221
acuminata Planch. XVII. 222
Cunninghamii Planch. XVII. 222
puberula *Bureau* XVII. 222
scandens Bl. XVII. 222
tortuosa *Blanco* XVII. 221 222
Malaisia
α racemosa *Bureau* XVII. 222
β acuminata - - -
γ viridescens - - -
δ scandens - - -
viridescens Planch. XVII. 222
Malamuger XV. 2. 1102
Malistachys Endl. XIV. 513 (Pimelia)
Mallotus *Müll. Arg.* XV. 2. 956 *Lour.* XV. 2. 956 961
acuminatus *Müll. Arg.* XV. 2. 966
albus *Müll. Arg.* XV. 2. 965
amentiformis *Müll. Arg.* XV. 2. 962
angulatus *Müll. Arg.* XV. 2. 958
Apelta *Müll. Arg.* XV. 2. 963
atrovirens *Müll. Arg.* XV. 2. 978
aureo-punctatus *Müll. Arg.* XV. 2. 973
Baillonianus *Müll. Arg.* XV. 2. 961
barbatus *Müll. Arg.* XV. 2. 957
Blumeanus *Müll. Arg.* XV. 2. 978
borneensis *Müll. Arg.* XV. 2. 980
calcosus *Müll. Arg.* XV. 2. 958
capensis *Müll. Arg.* XV. 2. 966
chinensis Lour. XV. 2. 965
claoxyloides *Müll. Arg.* XV. 2. 972
Cumingii *Müll. Arg.* XV. 2. 978
diadenus *Müll. Arg.* XV. 2. 959
decipiens *Müll. Arg.* XV. 2. 977
dispar *Müll. Arg.* XV. 2. 971
dispar α lasioneurus Müll. Arg. XV. 2. 971
β psiloneurus - - - 972
distans *Müll. Arg.* XV. 2. 976
eriocarpoides *Müll. Arg.* XV. 2. 959
eriocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 959
ferrugineus *Müll. Arg.* XV. 2. 982
floribundus *Müll. Arg.* XV. 2. 962
Furctianus *Müll. Arg.* XV. 2. 968
fuscescens *Müll. Arg.* XV. 2. 978
glaberrimus *Müll. Arg.* XV. 2. 974
Helferi *Müll. Arg.* XV. 2. 968
Hookerianus *Müll. Arg.* XV. 2. 975
japonicus *Müll. Arg.* XV. 2. 966
insignis *Müll. Arg.* XV. 2. 975
integrifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 960

Mallotus
Korthalsii *Müll. Arg.* XV. 2. 976
Lambertianus *Müll. Arg.* XV. 2. 968
lappaceus *Müll. Arg.* XV. 2. 957
Lawii *Müll. Arg.* XV. 2. 974
leucocalyx *Müll. Arg.* XV. 2. 970
longifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 967
α pubescens – – – –
β genuinus – – – –
longipes *Müll. Arg.* XV. 2. 969
macrostachyus *Müll. Arg.* XV. 2. 963
Melleri *Müll. Arg.* XV. 2. 959
micranthus *Müll. Arg.* XV. 2. 971
moluccanus *Müll. Arg.* XV. 2. 958
α genuinus – – – –
β glabratus – – – –
Moritzianus *Müll. Arg.* XV. 2. 971
***Moritzianus α scaber Müll. Arg.* XV. 2. 971**
β laevigatus – – – 971
974
muricatus *Müll. Arg.* XV. 2. 972
nepalensis *Müll. Arg.* XV. 2. 964
nesophilus *Müll. Arg.* XV. 2. 981
nitidus *Müll. Arg.* XV. 2. 979
oblongifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 975
oppositifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 976
α genuinus – – – –
β glabratus – – – 977
γ integrifolius – – – –
oreophilus *Müll. Arg.* XV. 2. 964
α ochraceo-albidus – – – –
β floccosus – – – –
paniculatus *Müll. Arg.* XV. 2. 965
peltatus *Müll. Arg.* XV. 2. 967
penangensis *Müll. Arg.* XV. 2. 961
philippinensis *Müll. Arg.* XV. 2. 980
*** microphylla – – – 981**
**** flaccida – – – –**
Porterianus *Müll. Arg.* XV. 2. 960
repandus *Müll. Arg.* XV. 2. 981
α genuinus – – – –
β scabrifolius – – – 982
rhamnifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 979
ricinoides *Müll. Arg.* XV. 2. 963
Roxburghianus *Müll. Arg.* XV. 2. 962
rufidulus *Müll. Arg.* XV. 2. 970
scandens *Müll. Arg.* XV. 2. 982
sphaerocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 976
stenanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 972
stipulosus *Müll. Arg.* XV. 2. 970
stylaris *Müll. Arg.* XV. 2. 973
subpeltatus *Müll. Arg.* XV. 2. 968
subulatus *Müll. Arg.* XV. 2. 970
tiliaefolius *Müll. Arg.* XV. 2. 969
Tokbrai *Müll. Arg.* XV. 2. 956
Wallichianus *Müll. Arg.* XV. 2. 980
zeylanicus *Müll. Arg.* XV. 2. 977
Zollingeri *Müll. Arg.* XV. 2. 974
Mallotus *sect.* Blumeodendron *Müll. Arg.* XV. 2. 956
Cordemoya *Müll. Arg.* XV. 2. 960
Eumallotus *Müll. Arg.* XV. 2. 961
Melanolepis *Müll. Arg.* XV. 2. 957
Rottleropsis *Müll. Arg.* XV. 2. 957
***MALPIGHIACEAE Arn.* XVI. 2. 601**
***Mammoth tree* XVI. 2. 437**
***Mancanilla Plum.* XV. 2. 1199 1200**
***Mancinella Tussac* XV. 2. 1199**
***venenata Tussac* XV. 2. 1200**
***Manettia lanceolata Vahl* XVII. 295**
***Manglesia Endl.* XIV. 349 391**
***cuneata Endl.* XIV. 391**
***glabrata Lindl.* XIV. 391**
***Lawrenceana hort.* XIV. 392**
***tridentifera Endl.* XIV. 392**
***vestita Endl.* XIV. 392**
Manglesia *Meisn.* XIV. 391 (Grevillea)
Manihot *Plum.* XV. 2. 1057
aesculifolia *Pohl* XV. 2. 1065
***Aipi Pohl* XV. 2. 1062**
amaroleitensis *Baill.* XV. 2. 1061
angustiloba *Müll. Arg.* XV. 2. 1073
anomala *Pohl* XV. 2. 1059
***arcuata Pohl* XV. 2. 1069**
***cajaniformis Pohl* XV. 2. 1068**
caricaefolia *Pohl* XV. 2. 1072

Manihot
carthagenensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1073
cecropiaefolia Pohl XV. 2. 1069
cleomifolia Pohl XV. 2. 1068
coerulescens *Müll. Arg.* XV. 2. 1070
α pubescens – – – –
β genuina – – – –
coerulescens Pohl XV. 2. 1070
crotalariaeformis *Pohl* XV. 2. 1061
cujabensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1074
dalechampiaeformis Pohl XV. 2. 1068
diffusa Pohl XV. 2. 1062
digitata Sweet XV. 2. 1075
digitiformis Pohl XV. 2. 1063
divergens Pohl XV. 2. 1070
diversifolia Sweet XV. 2. 1075
edule A. Rich. XV. 2. 1064
flabellifolia Pohl XV. 2. 1063
foetida *Pohl* XV. 2. 1067
gracilis *Müll. Arg.* XV. 2. 1065
α pronifolia – – – –
β genuina – – – –
γ triphylla – – – 1066
δ tenuifolia – – – –
ε tenerrima – – – –
gracilis Pohl XV. 2. 1066
Grahami Hook. XV. 2. 1062
heterophylla *Pohl* XV. 2. 1072
Hilariana *Baill.* XV. 2. 1065
jacobinensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1070
Janipha Pohl XV. 2. 1073
laciniosa Pohl XV. 2. 1075
Loeflingii β multifida Grah. XV. 2. 1062
longepetiolata *Pohl* XV. 2. 1061
Loureirii *Pohl* XV. 2. 1073
melanobasis *Müll. Arg.* XV. 2. 1074
orbicularis *Pohl* XV. 2. 1057
palmata *Müll. Arg.* XV. 2. 1062
α diffusa – – – –
β Aipi – – – –
γ genuina – – – –
δ multifida – – – –
ε flabellifolia – – – –
ζ ferruginea – – – 1063
η digitiformis – – – –
ϑ pusilla – – – –
pariaefolia Pohl XV. 2. 1071
Pavoniana *Müll. Arg.* XV. 2. 1059
peltata *Pohl* XV. 2. 1058
Manihot
pentaphylla *Müll. Arg.* XV. 2. 1071
α paviaefolia – – – –
β genuina – – – –
pentaphylla Pohl XV. 2. 1071
peruviana *Müll. Arg.* XV. 2. 1071
pilosa *Pohl* XV. 2. 1059
porrecta Pohl XV. 2. 1068
procumbens *Müll. Arg.* XV. 2. 1072
pronifolia Pohl XV. 2. 1065
pruinosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1060
α genuina – – – –
β pumila – – – 1061
pruinosa Pohl XV. 2. 1060
pubescens *Pohl* XV. 2. 1067
purpureo-costata *Pohl* XV. 2. 1057
pusilla Pohl XV. 2. 1063
quinquefolia *Pohl* XV. 2. 1071
quinqueloba *Pohl* XV. 2. 1058
reniformis *Pohl* XV. 2. 1069
rhomboidea *Müll. Arg.* XV. 2. 1064
sagittato-partita *Pohl* XV. 2. 1060
salicifolia *Pohl* XV. 2. 1058
sinuata *Müll. Arg.* XV. 2. 1074
α genuina – – – –
β laciniosa – – – 1075
sinuata Pohl XV. 2. 1075
sparsifolia *Pohl* XV. 2. 1060
spinosa Plum. XV. 2. 1097
stricta *Baill.* XV. 2. 1058
tenerrima Pohl XV. 2. 1066
tenuifolia Pohl XV. 2. 1066
tomentella Pohl XV. 2. 1068
tomentosa *Pohl* XV. 2. 1067
tripartita *Müll. Arg.* XV. 2. 1068
α genuina – – – –
β porrecta – – – –
γ cajaniformis – – – –
δ lanceolata – – – –
ε glauca – – – 1069
triphylla Pohl XV. 2. 1066
utilissima *Pohl* XV. 2. 1064
* integrifolia – – – –
varians *Pohl* XV. 2. 1072
violacea *Müll. Arg.* XV. 2. 1069
α cecropiaefolia – – – –
β arcuata – – – –
γ divergens – – – –
δ genuina – – – 1070
violacea Pohl XV. 2. 1070
Weddelliana *Baill.* XV. 2. 1075

MANIHOTEAE *Müll. Arg.* XV. 2., 1033 1056
Manius XVI. 2. 498 511
Manniophyton *Müll. Arg.* XV. 2. 719
africanum *Müll. Arg.* XV. 2. 720
fulvum *Müll. Arg.* XV. 2. 720
Manzanilla XVI. 2. 76
Maoutia *Wedd.* XVI. 1. 235[30]
ambigua *Wedd.* XVI. 1. 235[33]
aspera Wedd. XVI. 1. 235[31]
australis *Wedd.* XVI. 1. 235[32]
diversifolia *Wedd.* XVI. 1. 235[32]
β foliis ovatis - - - -
odontophylla *Miq.* XVI. 1. 235[31]
platystigma *Wedd.* XVI. 1. 235[32]
Puya *Wedd.* XVI. 1. 235[31]
reticulata *Wedd.* XVI. 1. 235[31]
rugosa Wedd. XVI. 1. 235[32]
setosa *Wedd.* XVI. 1. 235[33]
Zollingeriana Wedd. XVI. 1. 235[32]
MAOUTIEAE *Wedd.* XVI. 1. 235[26]
Mappa Juss. XV. 2. 987 991, *Bl.* XV. 2. 990, *Spr.* XV. 2. 1008, *Zoll. & Mor.* XV. 2. 956 962
acuminatissima Zipp. XV. 2. 968 1016
acutifolia Zoll. & Mor. XV. 2. 967 1016
amboinensis Müll. Arg. XV. 2. 1002
angolensis Müll. Arg. XV. 2. 994
bancana Miq. XV. 2. 1005
borneensis Müll. Arg. XV. 2. 1003
capensis Baill. XV. 2. 966
Chatiniana Baill. XV. 2. 996
cissifolia Zolling. XV. 2. 993
cochinchinensis Spr. XV. 2. 965 1016
conifera Zolling. XV. 2. 1006
coriacea Müll. Arg. XV. 2. 1006
corymbosa Müll. Arg. XV. 2. 1006
costulata Miq. XV. 2. 464 1016
Cumingii Baill. XV. 2. 1005
cuneifolia Zolling. XV. 2. 1004
denticulata Bl. XV. 2. 1000
denticulata Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 1000
denticulata var. Bl. XV. 2. 1011
denticulata var. tomentosa Moritz. XV. 2. 1011
Diepenhorstii Miq. XV. 2. 999
digyna Müll. Arg. XV. 2. 1008
fastuosa Morren XV. 2. 1016 1144
Mappa
floribunda Zoll. & Mor. XV. 2. 962 1016
gigantea Zoll. XV. 2. 995
glabra A. Juss. XV. 2. 998
gummifua Miq. XV. 2. 1000
Harveyana Müll. Arg. XV. 2. 998
heterophylla Müll. Arg. XV. 2. 993
hispida Bl. XV. 2. 990
hypoleuca Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 992
jamaicensis Spr. XV. 2. 1016
javanica Bl. XV. 2. 1005
leptostachya Müll. Arg. XV. 2. 1007
macrophylla A. Gray XV. 2. 1001
macrophylla Kurz XV. 2. 995
megalophylla Müll. Arg. XV. 2. 995
moluccana Benth. XV. 2. 997
moluccana Spr. XV. 2. 1000
moluccana R. Wight XV. 2. 998
Motleyana Müll. Arg. XV. 2. 994
occidentalis Müll. Arg. XV. 2. 994
paniculata Wall. XV. 2. 1000
peltata R. Wight XV. 2. 1010
populifolia Müll. Arg. XV. 2. 1006
pruinosa Miq. XV. 2. 992
pubescens Juss. XV. 2. 1016
rhynchophylla Miq. XV. 2. 1016
rugosa Müll. Arg. XV. 2. 995
scandens Panch. XV. 2. 982 1016
Seemanni Müll. Arg. XV. 2. 999
sinensis Baill. XV. 2. 1001
stricta Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 1004
taitensis Müll. Arg. XV. 2. 997
tanaria Spr. XV. 2. 998
Tanarius Bl. XV. 2. 998
Tanarius a tomentosa Moritz. XV. 2. 997
tannensis Spr. XV. 2. 1011
Teysmanni Zolling. XV. 2. 999
tomentosa Bl. XV. 2. 997
trichocarpa Zolling. XV. 2. 1003
triloba Müll. Arg. XV. 2. 994
truncata Müll. Arg. XV. 2. 1000
Vedeliana Müll. Arg. XV. 2. 1002
velutina Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 993
Vieillardi Müll. Arg. XV. 2. 1007
Wallichii Baill. XV. 2. 1000

Mappa
Zippelii Zoll. & Mor. XV. 2. 964 1016
Zollingeri Miq. XV. 2. 1004
Mappa sect. Adenoceras Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 991
Eumappa Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 991
Mappa *Müll. Arg.* XV. 2. 991 (Macaranga)
Maprounea *Aubl.* XV. 2. 1190
africana *Müll. Arg.* XV. 2. 1191
brasiliensis *St. Hil.* XV. 2. 1191
guyanensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1191
α nervosa - - - -
β genuina - - - -
* obtusata - - - 1192
guyanensis Aubl. XV. 2. 1191
Maprounea Baill. XV. 2. 1190 (*Stillingia*)
Maquira *Aubl.* XVII. 282 286
Marabut XVI. 2. 341
MARATHRINEAE Dumort. XVII. 39
Marathrum *Humb. & Bonpl.* XVII. 53
foeniculaceum *Humb. & Bonpl.* XVII. 53
lacunosum *Gardn.* XVII. 55
oxycarpum *Tul.* XVII. 54
pauciflorum *Tul.* XVII. 55
pauciflorum var. longifolium Spruc. XVII. 54
Schiedeanum *Cham.* XVII. 53
β modestum *Baill.* - 54
γ stenocarpum - - -
squamosum *Baill.* XVII. 54
β Spruceanum - - -
utile *Tul.* XVII. 55
Marathrum Cham. XVII. 53 (Lacis)
Marathrum Endl. XVII. 53 (Mourera)
MARCGRAVIACEAE Agardh XVI. 2. 638
Mareilp XVI. 2. 426
Mareya *Baill.* XV. 2. 792
micrantha *Müll. Arg.* XV. 2. 792
α leonensis - - - -
β genuina - - - -
spicata Baill. XV. 2. 792
Margaritaria L. fil. XV. 2. 274 413 414 1259
adelioides Rich. XV. 2. 415
nobilis L. fil. XV. 2. 414 700
Margaritaria *Müll. Arg.* XV. 2. 414 (Phyllanthus *sect.* Cicca)
Margarocarpus Wedd. XVI. 1. 219
aspera Wedd. XVI. 1. 233
Margarocarpus
Boivinianus Wedd. XVI. 1. 224
cinerascens Bl. XVI. 1. 230
conglobata Bl. XVI. 1. 230
exasperatus Wedd. XVI. 1. 229
heterophyllus Wedd. XVI. 1. 204
laevis Wedd. XVI. 1. 233
obliquus Wedd. XVI. 1. 231
ovatus Wedd. XVI. 1. 232
Poeppigianus Wedd. XVI. 1. 233
procridioides Wedd. XVI. 1. 231
Schimperianus Wedd. XVI. 1. 223
vimineus Wedd. XVI. 1. 228
Maschalanthus Nutt. XV. 2. 234
polygonoides Nutt. XV. 2. 234
Masuko XV. 2. 491
Mataji XVI. 2. 519
Mati-mati XVII. 237
Matos XV. 1. 466
Mattagallinas XV. 2. 60
Matta-Matta XVII. 26
Matthaea *Bl.* XVI. 2. 642 669
sancta *Bl.* XVI. 2. 670
Mattuschkia Gmel. XVI. 1. 238
aquatica Gmel. XVI. 1. 239
Mauneia *Pet. Thouar.* XVII. 294
Maximilianea Schrank XVII. 294
Mebarea Aubl. XV. 2. 274 374
guyanensis Aubl. XV. 2. 376
Mecostylis Kurz XV. 2. 987 1008
acalyphoides Kurz XV. 2. 1012
Medad XVI. 2. 408
Medea Kl. XV. 2. 513 645
hirta Kl. XV. 2. 645
timandroides Diedrs. XV. 2. 645
Medea Baill. XV. 2. 645 (Croton)
Medinjo XVI. 2. 349
Medusea Haw. XV. 2. 7 85 86, *Kl. & Gke* XV. 2. 7
fructuspini Haw. XV. 2. 86
globosa Kl. & Gke XV. 2. 87
major Haw. XV. 2. 86
procumbens Haw. XV. 2. 92
tesselata Haw. XV. 2. 86
tridentata Kl. & Gke XV. 2. 87
tuberculata Haw. XV. 2. 86
Meineckia Baill. XV. 2. 446 448
phyllanthoides Baill. XV. 2. 448
Meionanthera *Dc. fil.* XV. 1. 379 (Begonia)
Melanolepis Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 956 957
angulata Miq. XV. 2. 958
calcosa Miq. XV. 2. 959
diadena Miq. XV. 2. 959

Melanolepis
multiglandulosa Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 958
Melanolepis *Müll. Arg.* XV. 2. 957 (Mallotus)
Melanthesa Bl. XV. 2. 436 438
acuminata Müll. Arg. XV. 2. 442
anceps Miq. XV. 2. 443
canescens Zipp. XV. 2. 442
cernua Dcne XV. 2. 439
cernua β acutifolia Müll. Arg. XV. 2. 439
chinensis Bl. XV. 2. 437 443
microphylla Kurz XV. 2. 442
neocaledonica Baill. XV. 2. 439
neocaledonica β Forsteri Müll. Arg. XV. 2. 439
obliqua Wight XV. 2. 437 443
racemosa Bl. XV. 2. 441
racemosa β pubescens Müll. Arg. XV. 2. 441
reclinata Müll. Arg. XV. 2. 437 443
rhamnoides Dcne XV. 2. 440
rhamnoides Wight XV. 2. 441
rhamnoides β hypoglauca Müll. Arg. XV. 2. 440
rhamnoides β oblongifolia Müll. Arg. XV. 2. 440
rhamnoides δ pubescens Müll. Arg. XV. 2. 441
rubra Bl. XV. 2. 438
rupestris Miq. XV. 2. 391 443
turbinata Wight XV. 2. 438 443
virgata Bl. XV. 2. 441
Melanthesopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 436
fruticosa *Müll. Arg.* XV. 2. 437
lucens Müll. Arg. XV. 2. 437
patens *Müll. Arg.* XV. 2. 437
α oblongifolia - - - -
β turbinata - - - -
γ vulgaris - - - 438
δ genuina - - - -
variabilis α oblongifolia Müll. Arg. XV. 2. 437
variabilis β arborea Müll. Arg. XV. 2. 438
variabilis γ vulgaris Müll. Arg. XV. 2. 438
Melastoma Reinwardtianum Bl. XV. 1. 10
Memorialis *Hamilt.* XVI. 1. 235[2]
ambigua *Wedd.* XVI. 1. 235[8]
β ternata - - - -
aquatica *Wedd.* XVI. 1. 225[3]
Memorialis
bracteata *Wedd.* XVI. 1. 235[5]
caudata *Wedd.* XVI. 1. 235[6]
caudata β velutina Wedd. XVI. 1. 235[5]
ciliaris Hamilt. XVI. 1. 235[2]
concinna *Wedd.* XVI. 1. 235[4]
β velutina - - - 235[5]
γ ternata - - - -
Dalzellii Wedd. XVI. 1. 235[9]
hirta *Wedd.* XVI. 1. 235[6]
β Bennettiana - - - 235[7]
γ tomentosa - - - -
δ heterocarpa - - - -
ε revoluta - - - -
ζ Waitziana - - - -
η Gardneri - - - -
ϑ mysorensis - - - -
hispida Hamilt. XVI. 1. 235[6]
integrifolia *Wedd.* XVI. 1. 235[3]
mysorensis Wedd. XVI. 1. 235[8]
nilghirensis *Wedd.* XVI. 1. 235[4]
β trialata - - - -
γ Wallichiana - - - -
δ ovata - - - -
ε ternata - - - -
parvifolia *Wedd.* XVI. 1. 235[9]
pentandra *Wedd.* XVI. 1. 235[2]
β Stocksii - - - 235[5]
γ hypericifolia - - - -
δ ramosissima - - - -
ε Dalzellii - - - -
quinquenervis *Hamilt.* XVI. 1. 235[8] 235[63]
scabra *Wedd.* XVI. 1. 235[5]
β ramosissima - - - 235[6]
ternata α Wedd. XVI. 1. 235[5]
ternata β concinna Wedd. XVI. 1. 235[6]
triandra *Wedd.* XVI. 1. 235[9]
Menarda A. Juss. XV. 2. 274 334
cryptophila A. Juss. XV. 2. 336
Goudotiana Baill. XV. 2. 336
linifolia Baill. XV. 2. 337
nummularifolia Baill. XV. 2. 337
nummularifolia var. Baill. XV. 2. 339
pulchella Baill. XV. 2. 335
Menarda Baill. XV. 2. 315 (Phyllanthus)
Menarda *Müll. Arg.* XV. 2. 277 334 (Phyllanthus)
Menestrata racemosa ß. flum. XV. 1. 259
Menispermum sagittatum Spr. XIV. 148

Mercurialis *Tourn.* XV. 2. 794, *L.* XV. 2. 1141, *Thbg* XV. 2. 792, *Baill.* XV. 2. 775, *Meisn.* XV. 2. 1139, *Sond.* XV. 2. 927 947
afra L. XV. 2. 799
alternifolia Desv. XV. 2. 790 798
alternifolia Hochst. XV. 2. 798 865
ambigua Duby XV. 2. 797
ambigua L. XV. 2. 797
androgyna L. XV. 2. 798
annua L. XV. 2. 797
annua *Müll. Arg.* XV. 2. 797
α genuina - - - -
1 laciniata - - - -
2 capillacea *Guep.* - - -
3 ambigua *Duby* - - -
β Huetii *Müll. Arg.* - - 798
annua Thbg XV. 2. 793 798
annua α dioica Moris XV. 2. 797
annua β monoica Moris XV. 2. 797
bupleuroides Kze XV. 2. 798 1140
bupleuroides Meisn. XV. 2. 798 1140
caffra Meisn. XV. 2. 798 1141
capensis Sond. XV. 2. 793 798
capensis Spr. XV. 2. 793
ciliata Presl XV. 2. 797
corsica *Coss.* XV. 2. 795
Cynocrambe Scop. XV. 2. 796
elliptica Duby XV. 2. 795
elliptica *Müll. Arg.* XV. 2. 795
Huetii Hanry XV. 2. 798
indica Lour. XV. 2. 798
Ladanum Hartm. XV. 2. 797
leiocarpa *Sieb. & Zucc.* XV. 2. 795
longifolia Host XV. 2. 796
longifolia Lam. XV. 2. 798
ovata Sternb. & Hoppe XV. 2. 796
pauciflora Baill. XV. 2. 798
perennis L. XV. 2. 796
perennis *Müll. Arg.* XV. 2. 796
α genuina - - - -
β brachyphylla *Willk.* - - -
γ ovata *Müll. Arg.* - - -
procumbens L. XV. 2. 799 1141
pumila Sond. XV. 2. 799 947
serrata Meisn. XV. 2. 799 1140
sylvatica Hoppe XV. 2. 796
tenella Meisn. XV. 2. 799 1141
tomentosa *L.* XV. 2. 794
triandra E. Mey. XV. 2. 799 947
Mercurialis
tricocca E. Mey. XV. 2. 793 (*bis*) 799 1141
violaefolia Kze XV. 2. 799 1141
Zeyheri Kze XV. 2. 799 1140
Mercurialis sect. Adenocline Baill. XV. 2. 1139
Claoxylon Baill. XV. 2. 781
Erythranthe Baill. XV. 2. 789
Erythrococca Baill. XV. 2. 790
Linozostis Baill. XV. 2. 794
Seidelia Baill. XV. 2. 792 947
Trismegista Baill. XV. 2. 789 1139 1141
Merretia Soland. XVII. 292
Mertensia H. B. & Kth XVII. 186
brasiliensis Gardn. XVII. 188
citrifolia H. B. & Kth XVII. 193
Goudotii Planch. XVII. 187
integrifolia R. & Schult. XVII. 193
laevigata H. B. & Kth XVII. 187
pubescens Planch. XVII. 187
rhamnoides R. & Schult. XVII. 187
Tala Wedd. XVII. 191
texana Trécul XVII. 191
zizyphoides H. B. & Kth XVII. 187
zizyphoides herb. paris. XVII. 187
MESEMBRYANTHEMEAE TRAGONIEAE Brongn. XVII. 32
Mespilodaphne *Nees* XV. 1. 6 96
attenuata *Meisn.* XV. 1. 108
aurantiodora *Meisn.* XV. 1. 101
baccans *Kl. & Karst.* XV. 1. 107 511
bahiensis *Meisn.* XV. 1. 108
balanocarpa *Nees* XV. 1. 106
borbonica *Meisn.* XV. 1. 105
bullata *Meisn.* XV. 1. 511
ceanothifolia *Nees* XV. 1. 106
complicata *Meisn.* XV. 1. 103
cordata *Meisn.* XV. 1. 101
corymbosa *Meisn.* XV. 1. 98
cupularis *Meisn.* XV. 1. 104
cymosa *Meisn.* XV. 1. 105
fasciculata *Meisn.* XV. 1. 108 511
foetens *Meisn.* XV. 1. 511
Gardneri *Meisn.* XV. 1. 99
β Kunthiana - - - -

Mespilodaphne
glauca *Meisn.* XV. 1. 97
β virescens - - - 98
heteromorpha *Meisn.* XV. 1. 105
β obtusata - - - -
indecora *Meisn.* XV. 1. 102
α minor - - - - 510
β laxa - - - -
γ intermedia - - - -
δ stricta - - - -
ε Canella - - - 103
ζ leucophlaea - - - -
lanata *Meisn.* XV. 1. 102
laxiflora *Meisn.* XV. 1. 107
leucophlaea Nees XV. 1. 103
Lindleyana *Meisn.* XV. 1. 105
madagascariensis *Meisn.* XV. 1. 105
marginata *Meisn.* XV. 1. 106
β oblonga - - - -
mauritiana *Meisn.* XV. 1. 104
β laevigata - - - -
Maximilianea *Meisn.* XV. 1. 108
Meyendorffiana *Meisn.* XV. 1. 99
microneura *Meisn.* XV. 1. 99
montana *Meisn.* XV. 1. 98
moschata *Meisn.* XV. 1. 106
nitida *Meisn.* XV. 1. 106
nitidula *Meisn.* XV. 1. 510
notata *Meisn.* XV. 1. 98
novogranatensis *Meisn.* XV. 1. 107 158
nummularia *Meisn.* XV. 1. 101
nutans *Meisn.* XV. 1. 98
oblonga *Meisn.* XV. 1. 107
opifera *Meisn.* XV. 1. 510
organensis *Meisn.* XV. 1. 97
parviflora *Meisn.* XV. 1. 109
Persooniana *Meisn.* XV. 1. 105
petiolaris *Meisn.* XV. 1. 99
phillyraeoides *Meisn.* XV. 1. 100
α obovata - - - -
β oblonga - - - -
Pohlii *Meisn.* XV. 1. 97
pretiosa *Nees* XV. 1. 103
β longifolia *Meisn.* - - -
γ angustifolia *Nees* - - -
pretiosa β latifolia Nees XV. 1. 103
prolifera *Nees* XV. 1. 103 510
pulchella *Meisn.* XV. 1. 99
α vulgaris - - - -
β angustifolia *Nees* - - -
γ corymbiflora *Meisn.* - - 100
δ floribunda - - - -
ε elliptica - - - -

Mespilodaphne
ζ ferruginea *Meisn.* XV. 1. 100
pyriformis *Nees* XV. 1. 108
Riedelii *Meisn.* XV. 1. 511
Sassafras *Meisn.* XV. 1. 102
Sprucei *Meisn.* XV. 1. 97
β obovata - - - -
tristis *Meisn.* XV. 1. 100
α subacuta - - - -
β obovata - - - 101
γ ovalifolia - - - -
δ major - - - -
vaccinioides *Meisn.* XV. 1. 100
vaginans *Meisn.* XV. 1. 104
Mettenia *Griseb.* XV. 2. 1255
globosa *Griseb.* XV. 2. 1255
Mezereum C. A. Mey. XIV. 530
officinarum C. A. Mey. XIV. 531
Mezereum *Spach* XIV. 530 (Daphne)
Mezierea *Gaudich.* XV. 1. 406
Calleryana herb. paris. XV. 1. 408
Griffithiana *Dc. fil.* XV. 1. 407
nepalensis *Dc. fil.* XV. 1. 406
β micropteron - - - 407
salaziensis *Gaudich.* XV. 1. 407
β comorensis *Dc. fil.* - - 408
γ Calleryana - - - -
Mezierea *sect.* Aneupteron *Dc. fil.* XV. 1. 407
Monopteron *Dc. fil.* XV. 1. 406
Micrandra *Benth.* XV. 2. 709, *R. Br.* XV. 2. 716
Cunuri Baill. XV. 2. 1123
elata *Müll. Arg.* XV. 2. 709
major Baill. XV. 2. 710
minor Benth. XV. 2. 710
siphonioides Benth. XV. 2. 710
siphonioides *Müll. Arg.* XV. 2. 709
α major - - - -
β minor - - - 710
γ genuina - - - -
ternata R. Br. XV. 2. 717
MICRANDREAE *Müll. Arg.* XV. 2. 709
Micranthea Panch. (*non Planch.*) XV. 2. 274
inversa Panch. XV. 2. 318
Micrantheum *Desf.* XV. 2. 195, *Hook. fil.* XV. 2. 194
boroniaceum F. Müll. XV. 2. 195
ericoides *Desf.* XV. 2. 195
hexandrum Hook. fil. XV. 2. 194 195

Micrantheum
inversum Panch. XV. 2. 195 318
triandrum Hook. XV. 2. 195 372
Micranthis Galeottiana Baill. XV. 2. 595
Micranthis Baill. XV. 2. 595 (Croton)
Micranthodaphne Bl. XV. 1. 243 (Aperula)
Microcachrys Hook. fil. XVI. 2. 493
tetragona Archer XVI. 2. 462
tetragona Hook. fil. XVI. 2. 496
tetragona fem. Hook. fil. XVI. 2. 497
Microcaletia *Müll. Arg.* XV. 2. 194 (Caletia)
Microclinium *Meisn.* XIV. 578 (Lachnaca)
Micrococcа Benth. XV. 2. 775 789
Mercurialis Benth. XV. 2. 790
Micrococca *Müll. Arg.* XV. 2. 789 (Claoxylon)
Microcroton Griseb. XV. 2. 595 (Croton)
Microcycas *Dc. fil.* XVI. 2. 525 538
calocoma *Dc. fil.* XVI. 2. 538
Microcycas Miq. XVI. 2. 538 (Zamia)
Microdesmis *Planch.* XV. 2. 1041, *Hook. fil.* XV. 2. 1041
casearіaefolia *Planch.* XV. 2. 1041
puberula *Hook. fil.* XV. 2. 1041
Microdesmis *sect.* Eumicrodesmis *Müll. Arg.* XV. 2. 1041
Ganitrocarpus *Planch.* XV. 2. 1041
Microelus Wight & Arn. XV. 2. 478
Roeperiamus Wight & Arn. XV. 2. 478
Microglochidion Müll. Arg. XV. 2. 322 (*Glochidion*)
Microglochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 276 322 (Phyllanthus)
Micropetalum Poir. XV. 2. 1269
Micropeuce Spach XVI. 2. 427 (*Abies*)
Micropiper Miq. XVI. 1. 392
bilineatum Miq. XVI. 1. 419
Blumei Miq. XVI. 1. 461
candidum Miq. XVI. 1. 419
convexum Miq. XVI. 1. 420
exiguum Miq. XVI. 1. 403
laevifolium Miq. XVI. 1. 420
Micropiper
Langsdorffii Miq. XVI. 1. 443
melanostigma Miq. XVI. 1. 409
nervoso-venosum Miq. XVI. 1. 439
pellucidum Miq. XVI. 1. 402
pusillum Miq. XVI. 1. 451
tomentosum Miq. XVI. 1. 455
Microptelea Spach XVII. 154 161
parvifolia Spach XVII. 161
parvifolia var. β Hook. fil. & Thoms. XVII. 162
Microptelea *Planch.* XVII. 161 (Ulmus)
Microsepala Miq. XV. 2. 456 457
acuminata Miq. XV. 2. 463
Microstachyopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 1160 (Stillingia)
Microstachys Müll. Arg. XV. 2. 1164, *A. Juss.* XV. 2. 1164 1166
bicornis A. Juss. XV. 2. 1173
Chamaelea A. Juss. XV. 2. 1175
daphnoides Müll. Arg. XV. 2. 1167
α myrtilloides - - - - -
β incana - - - 1168
γ genuina - - - - -
δ oleoides - - - - -
fruticulosa Karsten XV. 2. 1172
guyanensis Kl. XV. 2. 1173
hastata Kl. XV. 2. 1175
marginata Müll. Arg. XV. 2. 1166
β minor - - - 1167
micrantha Benth. XV. 2. 1173
polymorpha Müll. Arg. XV. 2. 1168
ramosissima St. Hil. XV. 2. 1171 1187
serrulata Müll. Arg. XV. 2. 1167
α Klotzschiana - - - - -
β glabrescens - - - - -
γ genuina - - - - -
δ oncoblepharis - - - - -
sessilifolia Müll. Arg. XV. 2. 1174
α vellerifolia - - - - -
β glabrata - - - - -
a apiculata - - - - -
b hastata - - - 1175
γ ledifolia - - - - -
stipulacea Kl. XV. 2. 1176
Vahlii A. Rich. XV. 2. 1173
virgata Müll. Arg. XV. 2. 1173
α odontococca - - - 1174
β bidentata - - - - -
γ scoparia - - - - -

Microstachys *Müll. Arg.* XV. 2. 1166 (Sebastiania)
Microstemma *R. Br.* XVII. 294
glabrifolium *F. Müll.* XVII. 295
tuberosum *R. Br.* XVII. 295
Mida Cunn. XIV. 681 686
eucalyptoides Cunn. XIV. 686
myrtifolia Cunn. XIV. 686
salicifolia Cunn. XIV. 686
Mida *Dc. fil.* XIV. 686 (Santalum)
Midsu-nara XVI. 2. 16
Mildea Griseb. XVI. 1. 391
elegans Griseb. XVI. 1. 391
hydrocotylifolia Griseb. XVI. 1. 391
Milliganía Hook. fil. XVI. 2. 597 599, *Oerst.* XVI. 2. 597 599
cordifolia Hook. fil. XVI. 2. 599
Millingtonia Roxb. XVII. 295
MILLINGTONIACEAE *Wight & Arn.* XVII. 295
Milnea Roxb. XVII. 295
Mimetes *Salisb.* XIV. 262
capitulata *R. Br.* XIV. 262
capitulata Sieber XIV. 262
coriacea *Meisn.* XIV. 266
cucullata *R. Br.* XIV. 263
β brevifolia *Meisn.* - -
γ Ludwigii - - -
decapitata *Meisn.* XIV. 262
dichotoma *R.* & *Schult.* XIV. 266
divaricata *R. Br.* XIV. 265
Hartogii *R. Br.* XIV. 263
Hibbertii *R. Br.* XIV. 264
hirta *R. Br.* XIV. 262
homomalla Reichenb. XIV. 266
intermedia *Buek* XIV. 265
Ludwigii Steud. XIV. 263
Massoni *R. Br.* XIV. 264
myrtifolia *R. Br.* XIV. 265
α fol. lanceolatis *Meisn.* - -
β fol. sublinearibus - - -
nitens *R.* & *Schult.* XIV. 266
palustris *Knight* XIV. 266
parviflora Kl. XIV. 265
pauciflora *R. Br.* XIV. 263
purpurea *R. Br.* XIV. 266
α vulgaris *Meisn.* - -
β Linnaeana - - -
γ brevifolia - - -
δ longifolia *Buek* - -
spectabilis Steud. XIV. 231
thymelaeoides *R. Br.* XIV. 265
vacciniifolia *Sweet* XIV. 266
Zeyheri *Meisn.* XIV. 264

Mimetes *sect.* Eumimetes *Endl.* XIV. 262
Orothamnus *Meisn.* XIV. 264
Pseudomimetes *Endl.* XIV. 264
Minquar XVII. 295
Minquartia *Aubl.* XVII. 295
guyanensis *Aubl.* XVII. 295
Minutalia *Fenzl* XV. 2. 1257
Miquelia *Meisn.* XVII. 8 13
assamica R. Br. XVII. 14
celebica *Bl.* XVII. 14
Cumingii *Baill.* XVII. 14
dentata *Bedd.* XVII. 14
gibba *Baill.* XVII. 15
Kleinii *Meisn.* XVII. 13
Mirabellia Bert. XV. 2. 949
glechomoides Bert. XV. 2. 949
Miro XVI. 2. 519
Misandra Comm. XVI. 2. 597 600, *Gaudich.* XVI. 2. 597 599, *Oerst.* XVI. 2. 597
Misandropsis Oerst. XVI. 2. 597 599
Misanteca *Cham.* & *Schl.* XV. 1. 6 95 510
capitata *Cham.* & *Schl.* XV. 1. 96
Mischocaryon *Endl.* XIV. 303 (Sorocephalus)
Mischodon *Thwait.* XV. 2. 1124
zeylanicus *Thwait.* XV. 2. 1124
MISCHODONTEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1034 1124
Missiessya Wedd. XVI. 1. 235[23], *Gaudich.* XVI. 1. 235[26]
alba Wedd. XVI. 1. 235[27]
aspera Wedd. XVI. 1. 235[29]
bimensis Wedd. XVI. 1. 235[27]
bornensis Bl. XVI. 1. 235[29]
candidissima Bl. XVI. 1. 235[26]
celebica Bl. XVI. 1. 235[29]
celtidifolia Gaudich. XVI. 1. 235[29]
celtidifolia Wedd. XVI. 1. 235[29]
corymbulosa Wedd. XVI. 1. 235[30]
elongata Bl. XVI. 1. 235[28]
fagifolia Gaudich. XVI. 1. 235[27]
fagifolia Wedd. XVI. 1. 235[27]
falcata Bl. XVI. 1. 235[28]
hispidissima Wedd. XVI. 1. 235[27]
hypoleuca Wedd. XVI. 1. 235[25]
javanica Wedd. XVI. 1. 235[26]
mutabilis Bl. XVI. 1. 235[28]
ochroneura Bl. XVI. 1. 235[29]
parvifolia Wedd. XVI. 1. 235[24]

Missiessya
rubiginosa Bl. XVI. 1. 235[30]
sumatrana Bl. XVI. 1. 235[29]
velutina Wedd. XVI. 1. 235[34]
villosa Bl. XVI. 1. 235[28]
Wallichiana Wedd. XVI. 1. 235[19]
Mithridatea Comm. XVI. 2. 658
amplifolia Boj. XVI. 2. 659
cymosa W. XVI. 2. 661
quadrifida W. XVI. 2. 658
Tambourissa Boj. XVI. 2. 660
Mitscherlichia Kl. XV. 1. 278 389
albo-coccinea Kl. XV. 1. 389
coriacea Kl. XV. 1. 390
Grahamiana Hassk. XV. 1. 389
Junghuhniana Miq. XV. 1. 390
Lobbii Hassk. XV. 1. 390
rubro-setulosa Hassk. XV. 1. 390
stictopoda Miq. XV. 1. 391
trichopoda Miq. XV. 1. 386
Mitscherlichia *Dc. fil.* XV. 1. 389 (Begonia)
Mitsmata XIV. 543
Mnianthus Walp. XVII. 46
zeylanicus Walp. XVII. 46
Mniopsis *Mart. & Zucc.* XVII. 76, *Tul.* XVII. 72
Hookeriana Tul. XVII. 74 77
Johnsoni R. Wight XVII. 75 77
scaturiginum *Mart. & Zucc.* XVII. 77
selaginoides Bedd. XVII. 68 77
Weddelliana *Tul.* XVII. 77
Moacurra *Roxb.* XV. 2. 227
gelonioides *Roxb.* XV. 2. 227
Mocanera Blanco XVI. 2. 606 614, *Juss.* XVII. 298
grandiflora Blanco XVI. 2. 612
Guiso Blanco XVI. 2. 616
Malaanonan Blanco XVI. 2. 631
Mangachapoi Blanco XVI. 2. 616
Mayapis Blanco XVI. 2. 610
plagata Blanco XVI. 2. 616
polysperma Blanco XVI. 2. 614
thurifera Blanco XVI. 2. 615
verniciflua Blanco XVI. 2. 610
Mocker-nut XVI. 2. 143
Moko-piko XVI. 2. 454
Molan XV. 2. 291
Molanga Piso XVI. 1. 363
Moldenhauera Spr. XVII. 18
scandens Spr. XVII. 18
Molina Gay XV. 2. 949
chilensis Gay XV. 2. 949
Mollinedia *R. & Pav.* XVI. 2. 642 662, *Tul.* XVI. 2. 669
Mollinedia
boliviensis *Dc. fil.* XVI. 2. 667
brasiliensis *Tul.* XVI. 2. 663
campanulacea *Tul.* XVI. 2. 667
β Trianaei *Dc. fil.* - - 668
cinerea Tul. XVI. 2. 666
clavigera *Tul.* XVI. 2. 665
elegans *Tul.* XVI. 2. 668
elliptica *Dc. fil.* XVI. 2. 664
floribunda *Tul.* XVI. 2. 666
gracilis *Tul.* XVI. 2. 663
Hugeliana Tul. XVI. 2. 669 (*bis*)
iraguensis *Tul.* XVI. 2. 666
lanceolata *R. & Pav.* XVI. 2. 668
latifolia *Tul.* XVI. 2. 668
laurina *Tul.* XVI. 2 664
ligustrina *Tul.* XVI. 2. 668
longifolia *Tul.* XVI. 2. 667
macrantha *Tul.* XVI. 2. 667
macrophylla Tul. XVI. 2. 669 (*bis*)
nigrescens *Tul.* XVI. 2. 663
nitida Tul. XVI. 2. 665
ovata *R. & Pav.* XVI. 2. 663 669
pellucens *Tul.* XVI. 2. 664
racemosa *Tul.* XVI. 2. 666
repanda *R. & Pav.* XVI. 2. 663
Selloi *Dc. fil.* XVI. 2. 666
β obovata - - - -
sericiflora *Dc. fil.* XVI. 2. 665
tomentosa *Tul.* XVI. 2. 667
triflora *Tul.* XVI. 2. 665
umbellata *Tul.* XVI. 2. 666
utriculata *Tul.* XVI. 2. 665
viridiflora *Tul.* XVI. 2. 664
β glabra *Dc. fil.* - - -
Widgrenii *Dc. fil.* XVI. 2. 668
Molloya *Meisn.* XIV. 348 698
cynanchicarpa *Meisn.* XIV. 348
Momi XVI. 2. 424
Momi noki XVI. 2. 504
Momisia Bl. XVII. 186, *Dumort.* XVII. 186
almifolia Wedd. XVII. 190
brevifolia Kl. XVII. 187
Chichape Wedd. XVII. 191
Clausseniana Wedd. XVII. 189
crenata Wedd. XVII. 189
Ehrenbergiana Kl. XVII. 187
ferruginea Wedd. XVII. 188
flexuosa Wedd. XVII. 189
integrifolia Wedd. XVII. 191
Lamarckii Bl. XVII. 193
lancifolia Wedd. XVII. 192
membranacea Wedd. XVII. 190
pallida Torr. XVII. 191 (*bis*)

Momisia
spinosissima Wedd. XVII. 190
Tala Wedd. XVII. 191
tarijensis Wedd. XVII. 188
Momisia *Planch.* XVII. 186 (Celtis)
Momisiopsis Bl. XVII. 186 192
Momisiopsis Planch. XVII. 192 (Celtis *subgen.* Momisia)
Monetia L'Herit. XVII. 29
angustifolia Boj. XVII. 29
barlerioides L'Herit. XVII. 29
Brunoniana Wall. XVII. 29
laxa Planch. XVII. 30
paleacea Spr. XVII. 29
triphylla Dennst. XVII. 30
Monetia subgen. Actegiton Baill. XVII. 30
Monetia Baill. XVII. 29 (*Azima*)
Monguia Chapel. XV. 2. 513 514
Monguia Baill. XV. 2. 514 (Croton)
Monimia *Pet. Thouar.* XVI. 2. 641 661
citrina *Tul.* XVI. 2. 661
ovalifolia *Pet. Thouar.* XVI. 2. 661
β Boryana - - - -
rotundifolia *Pet. Thouar.* XVI. 2. 661
MONIMIACEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 640
MONIMIACEAE Endl. XVI. 2. 640
MONIMIACEAE & ATHEROSPERMEAE Endl. XVI. 2. 674
MONIMIACEAE & DRUPACEAE Tul. XVI. 2. 661
MONIMIACEAE MONIMIEAE Endl. XVI. 2. 661
MONIMIEAE Juss. XVI. 2. 640
MONIMIEAE *Tul.* XVI. 2. 641 661
MONIMIEAE ATHEROSPERMEAE R. Br. XVI. 2. 640
Monoporandra *Thwait.* XVI. 2. 605 636
cordifolia *Thwait.* XVI. 2. 637
elegans *Thwait.* XVI. 2. 636
lancifolia *Thwait.* XVI. 2. 837
Monoporandra Benth. XVI. 2. 636 (Vateria)
Monophyllon *Dc. fil.* XV. 1. 353 (Begonia)
Monopteron *Dc. fil.* XV. 1. 406 (Mezierea)
Monospora Hochst. XV. 2. 1259
MONOSPORAE Zolling. XV. 2. 511 710
MONOSPOREAE Zolling. XV. 2. 1032
Monostylis Tul. XVII. 59
capillacea Tul. XVII. 63
MONOTAXIDEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 211 212
Monotaxidium *Müll. Arg.* XV. 2. 213 (Amperea)
Monotaxis *A. Brongn.* XV. 2. 212, *Endl., Nees* XV. 2. 207
bracteata Nees XV. 2. 208 213
cuneifolia Kl. XV. 2. 213
ericoides Kl. XV. 2. 208 213
grandiflora Endl. XV. 2. 208 213
linifolia A. Brongn. XV. 2. 212
linifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 212
α tridentata - - - -
β genuina - - - -
γ occidentalis - - - -
occidentalis Endl. XV. 2. 212
tridentata Endl. XV. 2. 212
Monotes *Dc. fil.* XVI. 2. 605 623
africanus *Dc. fil.* XVI. 2. 624
MONOTROPACEAE? Lindl. XVII. 36
Mora XVII. 247
MORACEAE *Bureau* XVII. 211
MORACEAE Lindl. XVII. 211
Mora colorada XVII. 247
More *Gaertn.* XVII. 295
MOREAE *Bureau* XVII. 234
MOREAE Meisn. XVII. 211
Moreira XVII. 229 230
Morella *Lour.* XVII. 295
rubra Lour. XVI. 1. 478
Moreton bay Pine XVI. 2. 372
Morinda XVI. 2. 417
Morocarpus Sieb. & Zucc. XVI. 1 235^{20} 235^{22} 235^{23}
affinis Bl. XVI. 1. 235^{25}
angustatus Bl. XVI. 1. 235^{24}
dichotomus Bl. XVI. 1. 235^{25}
edulis Sieb. & Zucc. XVI. 1. 235^{24}
longifolius Bl. XVI. 1. 235^{24}
longifolius Miq. XVI. 1. 235^{24}
salicifolius Bl. XVI. 1. 235^{25}
sororius Miq. XVI. 1. 235^{25}
velutinus Bl. XVI. 1. 235^{24}
virens Bl. XVI. 1. 235^{24}
Morus *Tourn., L.* XVII. 214 237, *Sloan.* XVII. 227, *Endl.* XVII. 249, *Cunn.* XVII. 285
alba Lam. XVII. 238
alba *L.* XVII. 238
α vulgaris - - -
tenuifolia - - 239
rosea - - -
Colombassa - - -

Morus
Colombassetta *L.* XVII. 239
Rebalaira – – –
romana – – –
macrophylla – – –
Tokwa – – 240
tatarica – – –
β italica – – –
γ pyramidalis – – –
δ constantinopolitana – – –
pumila – – 241
ε Bungeana – – –
ζ venosa – – –
η mongolica – – –
ϑ serrata – – 242
ι nigriformis – – –
κ indica – – 243
λ cuspidata – – –
μ stylosa – – –
ν arabica – – 244
ξ atropurpurea – – –
ο latifolia – – –
π laevigata – – 245
viridis – – –
alba Colombassa Ser. XVII. 239 *(bis)*
alba Colombassetta Ser. XVII. 239
alba constantinopolitana Loud. XVII. 241
alba cucullata Mor. XVII. 244
alba fibrosa Ser. XVII. 241
alba italica Loud. XVII. 240
alba laciniata Loud. XVII. 238
alba latifolia hort. XVII. 239
alba lobata Ser. XVII. 238
alba Lhou Ser. XVII. 239 245
alba lucida Audib. XVII. 239
alba macrophylla Lodd. XVII. 239
alba microphylla Bonaf. XVII. 239
alba Morettiana Lodd. XVII. 239
alba Morettii Ser. XVII. 239
alba multicaulis Loud. XVII. 245
alba nana Ser. XVII. 241
alba nervosa Lodd. XVII. 241
alba ovalifolia Audib. XVII. 239
alba pumila Loud. XVII. 241
alba pyramidalis Ser. XVII. 240
alba romana Lodd. XVII. 239
alba rosea Ser. XVII. 239 (*bis*)
alba sinensis Bosc XVII. 245
alba tatarica Loud. XVII. 240
alba tenuifolia Ser. XVII. 239
alba venosa Delil. XVII. 241

Morus
altissima *Miq.* XVII. 248
Ampalis Lam. XVII. 248 251
atropurpurea Roxb. XVII. 244
australis Poir. XVII. 248
bifaria Wall. XVII. 248
brasiliensis Pohl XVII. 229 248
brasiliensis Pohl in herb. Deless. XVII. 230 248
Brunoniana Endl. XVII. 248 249 250
bullata Balb. XVII. 245
byzantina Siebold XVII. 241
calcar galli Cunn. XVII. 248
canadensis Lam. XVII. 246
celtidifolia *H. B. & Kth* XVII. 246 (*bis*)
celtidifoliae affinis Benth. XVII. 247
chinensis Lodd. XVII. 245
constantinopolitana Brongn. XVII. 241
constantinopolitana Poir. XVII. 241
corylifolia H. B. & Kth XVII. 247 *(bis)*
cucullata Bonaf. XVII. 245
Cudranus Hamilt. XVII. 248
cuspidata Wall. XVII. 243
excelsa Welw. XVII. 231 248
foliis oblongis &c. Jacq. XVII. 230
fructu viridi &c. Sloan. XVII. 228
hispanica hort. XVII. 239
japonica Audib. XVII. 244
javanica Bl. XVII. 222 248
indica Rumph XVII. 243
indica Ser. XVII. 248
insignis *Bureau* XVII. 247
insularis *Spr.* XVII. 248
intermedia Perrot. XVII. 245
italica Poir. XVII. 240
Kaempferi Ser. XVII. 226 248
laciniata Mill. XVII. 238
laciniata Poir. XVII. 248
lactescens fol. oblongis Browne XVII. 230
laevigata Wall. XVII. 245
latifolia Poir. XVII. 245
leucophylla *Miq.* XVII. 248
lucida Audib. XVII. 239
luzonica Blanco XVII. 224 248
macrophylla Morett. XVII. 239
macroura *Miq.* XVII. 247
mauritiana Spr. XVII. 248 251

Morus
mexicana Benth. XVII. 247 *(bis)*
missouriensis Audib. XVII. 246
Morettiana Jacq. XVII. 239
Moretti Audib. XVII. 239
Mucamba-camba Welw. XVII. 231
multicaulis Perrot. XVII. 245
nervosa Bon Jard. XVII. 241
nigra *L.* XVII. 238
β laciniata *Bureau* - -
nigra Thbg XVII. 226 248
nitida Willem. XVII. 248 251
norvegica Tillands. XVII. 248
pabularia Dene XVII. 242
paniculata? XVII. 248
papyrifera L. XVII. 224 248
papyrifera sativa &c. Seba XVII. 224
patavina Audib. XVII. 239
pendulina F. Bauer XVII. 249 250
pendulina Endl. XVII. 248
pensylvanica Nois. XVII. 246
Plumiera Burm. XVII. 230 249
pumila Balb. XVII. 241
pumila Nois. XVII. 241
rigida Hassk. XVII. 249 251
rubra *L.* XVII. 245
β tomentosa *Bureau* - 246
γ incisa - - -
rubra Lour. XVII. 244
rubra var. canadensis Loud. XVII. 246
rubra scabra Loud. XVII. 246
sativa fol. urticae Kaempf. XVII. 224
scabra W. herb. XVII. 238 246
scandens Wall. XVII. 222 249
serotina Mart. XVII. 239
serrata Roxb. XVII. 242
sinensis hort. XVII. 245
stylosa cordifolia Ser. XVII. 244
stylosa latidentata Ser. XVII. 243
stylosa ovalifolia Ser. XVII. 244 *(bis)*
Tata-iba &c. Plum. XVII. 230
Tataiba Vell. XVII. 230
tatarica Desf. XVII. 245
tatarica L. XVII. 240
tatarica Mill. XVII. 249
tinctoria L. XVII. 228 229 249
tinctoria Vell. XVII. 230
Tokwa Siebold XVII. 240
tomentosa Raf. XVII. 246
vicorum Jacquem. XVII. 242
Morus
virginica Pluk. XVII. 246
viridis Hamilt. XVII. 245
Xanthoxylon L. XVII. 230 249
Moschkowitzia Kl. XV. 1. 278 289
fagopyroides Kl. XV. 1. 289
Wageneria Kl. XV. 1. 366
Wageneriana Kl. XV. 1. 289
Moschkowitzia *Dc. fil.* XV. 1. 289 (Begonia)
Moschokaruon Diosc. XIV. 189
Mourera *Aubl.* XVII. 49
alcicornis Spruc. XVII. 58
aspera *Tul.* XVII. 50
fluviatilis *Aubl.* XVII. 49
Weddelliana *Tul.* XVII. 50
Mourera sect. Marathrum Endl. XVII. 53
Neolacis Endl. XVII. 59
MOURERAE S PLEIOSTEMONES *Wedd.* XVII. 42 49
Moutabea *Aubl.* XVII. 292
Mozinna Orteg. XV. 2. 1076 1081
canescens Benth. XV. 2. 1079
cardiophylla Torr. XV. 2. 1079
cinerea Orteg. XV. 2. 1079
cordata Orteg. XV. 2. 1078
peltata Steud. XV. 2. 1077
spathulata Orteg. XV. 2. 1081
β sessiliflora Hook. - - 1082
Mozinna Baill. XV. 2. 1076 (*Curcas*)
Mozinna *Müll. Arg.* XV. 2. 1081 (Jatropha *sect.* Curcas)
Mubango XV. 2. 514
Mucamba-camba XVII. 231
Mucronea *Benth.* XIV. 27
californica *Benth.* XIV. 27
Mühlenbeckia *Meisn.* XIV. 145
adpressa *Meisn.* XIV. 145
α rotundifolia - - 146
β hastifolia - - -
australis *Meisn.* XIV. 146
axillaris *Hook. fil.* XIV. 147
Benthamii Endl. XIV. 149
chilensis *Meisn.* XIV. 148
α fascicularis - - 149
β injucunda - - -
γ brachybotrys- - -
δ racemosa - - -
complexa *Meisn.* XIV. 147
ephedroides *Hook. fil.* XIV. 147
flexuosa *Meisn.* XIV. 148
florulenta *Meisn.* XIV 146
gracillima *Meisn.* XIV. 145

Mühlenbeckia
Gunnii Hook. fil. XIV. 146
hastifolia F. Müll. XIV. 146
leptobotrys *Meisn.* XIV. 149
parvifolia Meisn. XIV. 147
peruviana *Meisn.* XIV. 150
polybotrya *Meisn.* XIV. 145
quadrangulata Endl. XIV. 149
rupestris *Wedd.* XIV. 148
sagittaefolia Remy XIV. 148
sagittifolia *Meisn.* XIV. 148
tamnifolia *Meisn.* XIV. 149
α Humboltii - - -
β quadrangulata- - -
γ Hartwegii - - -
δ laxiflora - - -
tiliaefolia *Wedd.* XIV. 150
varians *Meisn.* XIV. 146
volcanica Endl. XIV. 148
vulcanica *Meisn.* XIV. 148
Mühlenbeckia sect. Andinia Wedd. XIV. 147
Eumühlenbeckia Endl. XIV. 148
Sarcogonum Endl. XIV. 145
Sarcogonella Meisn. XIV. 147
Muk no ki Kaempf. XVII. 209
Mukunoki XVII. 209
Muldera Miq. XVI. 1. 240 241
baccata Miq. XVI. 1. 242
cordata Miq. XVI. 1. 243
firma Miq. XVI. 1. 242
galeata Miq. XVI. 1. 242
multinervis Miq. XVI. 1. 242
recurva Miq. XVI. 1. 241
recurva Zolling. XVI. 1. 242
trichostachya Miq. XVI. 1. 242
Wigthiana Miq. XVI. 1. 242
Munnickia Reichenb. XV. 1. 429
Muntingia folio Ulmi Plum. XVII. 204
Murray-Pine XVI. 2. 448
Murier de Padoue XVII. 245
Perrotet XVII. 245
des Philippines XVII. 245
Musanga *R. Br.* XVII. 280 284
Muscibegonia *Dc. fil.* XV. 1. 387 (Begonia)
Mycetanthe Reichenb. XVII. 112
Myginda brasiliensis Spr. XV. 1. 97
Mylocaryum W. XVII. 291
Myoschylos *R. & Pav.* XIV. 627
oblongus *R. & Pav.* XIV. 627
Myrianthus *P. B.* XVII. 280 284
Myrica *L.* XVI. 2. 147, *Spach* XVI. 2. 147
aethiopica *L.* XVI. 2. 153
altera *C. Dc.* XVI. 2. 595
arabica Vahl XVI. 2. 154. XVI. 1. 21
arguta *H. B. & Kth* XVI. 2. 153
β macrocarpa *C. Dc.* - - -
γ tinctoria - - - -
δ peruviana - - - -
brevifolia *E. Mey.* XVI. 2. 150
Burmanni *E. Mey.* XVI. 2. 149
californica *Cham. & Schl.* XVI. 2. 153
caracasana *H. B. & Kth* XVI. 2, 154
caroliniensis Mill. XVI. 2. 149
cerifera *L.* XVI. 2. 148
β angustifolia *C. Dc.* - - 149
Comptonia *C. Dc.* XVI. 2. 151
cordifolia *L.* XVI. 2. 148
domingana *C. Dc.* XVI. 2. 154
Farquhariana *Wall.* XVI. 2. 152
Faya *Ait.* XVI. 2. 152 (*bis*)
Gale *L.* XVI. 2. 147
β tomentosa *C. Dc.* - - 148
γ portugalensis - - - -
humilis *Cham. & Schl.* XVI. 2. 150
javanica *Bl.* XVI. 2. 152
integrifolia *Roxb.* XVI. 2. 151
interrupta *Benth.* XVI. 2. 150
Kraussiana *Buching.* XVI. 2. 149
laciniata W. XVI. 2. 148
Laureola *Trécul* XVI. 2. 154
Lindeniana *C. Dc.* XVI. 2. 150
linearis *C. Dc.* XVI. 2. 154
Lobbii *Teysm. & Binnend.* XVI. 2. 684
longifolia *Teysm. & Binnend.* XVI. 2. 152
macrocarpa H. B. & Kth XVI. 2. 153
macrophylla Mirb. XVI. 2. 152
microcarpa *Benth.* XVI. 2. 149
β angustifolia *C. Dc.* - - -
Missionis *Wall.* XVI. 2. 152
Nagi *Thbg* XVI. 2. 151 (*lege* M. rubra *Sieb. & Zucc.* XVII. 321)
β acuminata *C. Dc.* - - -
Nagi Thbg XVI. 2. 508
natalensis *C. Dc.* XVI. 2. 148
obovata *Cham.* XVI. 2. 150
parvifolia *Benth.* XVI. 2. 150
Pavonis *C. Dc.* XVI. 2. 151

Myrica
pensylvanica hort. paris. XVI. 2. 149
polycarpa *H. B. & Kth* XVI. 2. 154
pubescens *W.* XVI. 2. 154
punctata *Griseb.* XVI. 2. 149
quercifolia *L.* XVI. 2. 148
rubra Sieb. & Zucc. XVI. 2. 151 (*delend.* XVII. 321)
salicifolia *Hochst.* XVI. 2. 150
sapida *Wall.* XVI. 2. 152
segregata Jacq. XVI. 2. 154
serrata Lam. XVI. 2. 153
spathulata *Mirb.* XVI. 2. 149
trifoliata L. XVI. 2. 154
xalapensis *H. B. & Kth* XVI. 2. 150
Zeyheri *C. Dc.* XVI. 2. 149
Myrica *sect.* Comptonia *C. Dc.* XVI. 2. 151
Faya *C. Dc.* XVI. 2. 151
Gale *C. Dc.* XVI. 2. 147
Subfaya *C. Dc.* XVI. 2. 153
MYRICACEAE *C. Dc.* XVI. 2. 147
MYRICACEAE Lindl. XVI. 2. 147
MYRICEAE L. XVI. 2. 147
MYRICEAE Rich. XVI. 2. 147 332
Myriocarpa *Benth.* XVI. 1. 235[33]
bifurca *Liebm.* XVI. 1. 235[36]
colipensis Liebm. XVI. 1. 235[35]
cordifolia *Liebm.* XVI. 1. 235[35]
cordifolia β colipensis Wedd. XVI. 1. 235[35]
densiflora *Benth.* XVI. 1. 235[34]
β Dombeyana *Wedd.* - - 235[35]
Dombeyana Wedd. XVI. 1. 235[35]
humilis Wedd. XVI. 1. 235[34]
inaequilatera *Liebm.* XVI. 1. 235[35]
longipes *Liebm.* XVI. 1. 235[35]
β colipensis *Wedd.* - - -
polystachya Wedd. XVI. 1. 235[34]
stipitata *Benth.* XVI. 1. 235[34]
β polystachya *Wedd.* - - -
γ ambigua - - - -
Myriogomphus Diedrichs. XV. 2. 648
fuscus Diedrichs. XV. 2. 648
Myristica *L.* XIV. 189, *Bl.* XIV. 189
acuminata *Lam.* XIV. 206
amygdalina Hook. fil. & Thoms. XIV. 204
amygdalina Thwait. XIV. 190
amygdalina *Wall.* XIV. 203
β Hookeri *Dc. fil.* - 204
angustifolia Roxb. XIV. 205
ardisiaefolia *Dc. fil.* XIV. 203
aromatica Lam. XIV. 189
aruana *Bl.* XIV. 207
attenuata *Wall.* XIV. 205
Bicuhyba *Schott* XIV. 197
bracteata *Dc. fil.* XIV. 192
β longifolia - - 193
canariformis *Bl.* XIV. 207
capitellata *Poepp.* XIV. 200 697
carinata *Benth.* XIV. 198 (*bis*)
castaneaefolia *A. Gray* XIV. 193
ceylanica *Dc. fil.* XIV. 190
cimicifera *Bl.* XIV. 191
cinerea *Poir.* XIV. 207
Commersoni *Bl.* XIV. 193
cordifolia Mart. XIV. 195
corticosa *Hook. fil. & Thoms.* XIV. 205
crassifolia *Hook. fil. & Thoms.* XIV. 204
Cumara Poepp. XIV. 199
cuspidata *Benth.* XIV. 195 696
β rufula *Dc. fil.* - 696
cuspidata var. globifera Spruce XIV. 696
dactyloides Gaertn. XIV. 189
dactyloides Wall. XIV. 194
debilis *Spruce* XIV. 697
diospyrifolia *Dc. fil.* XIV. 191
elliptica *Wall.* XIV. 190
elongata *Benth.* XIV. 196
erratica *Hook. fil. & Thoms.* XIV. 205
eugeniaefolia *Dc. fil.* XIV. 190
exaltata Wall. XIV. 202 204
Farquhariana Hook. fil. & Thoms. XIV. 200
Farquhariana *Wall.* XIV. 200
fatua Bl. XV. 1. 208
fatua *Houtt.* XIV. 189
fatua Sw. XIV. 197
ferruginea Wall. XIV. 201
Finlaysoniana Wall. XIV. 208
floribunda Wall. XIV. 202
fragrans *Houtt.* XIV. 189
furfuracea *Hook. fil. & Thoms.* XIV. 206
Gardneri *Dc. fil.* XIV. 197
gibbosa *Hook. fil. & Thoms.* XIV. 205
glabra *Bl.* XIV. 202

Myristica
glauca Bl. XIV. 205
glauca Zolling. XIV. 206
glaucescens Hook. fil. & Thoms. XIV. 205
glaucescens Wall. XIV. 206 208
Globularia *Bl.* XIV. 202
Globularia Lam. XIV. 205
glomerata *Miq.* XIV. 206
gordoniaefolia *Dc. fil.* XIV. 199
gracilis *Dc. fil.* XIV. 198
grandifolia *Dc. fil.* XIV. 194
guatteriaefolia *Dc. fil.* XIV. 193
Heyneana *Wall.* XIV. 207
Hookeriana *Wall.* XIV. 204
Horsfieldia *Bl.* XIV. 200
Horsfieldii Bl. XIV. 201
Horsfieldii Wall. XIV. 203
Hostmanni *Benth.* XIV. 201
hypargyraea *A. Gray* XIV. 194
javanica Bl. XIV. 202
iners *Bl.* XIV. 190
insipida *R. Br.* XIV. 206
integra Wall. XIV. 202
integrifolia Steud. XIV. 208
intermedia *Bl.* XIV. 206
inutilis *Rich.* XIV. 191
Irya *Gaertn.* XIV. 202
Iryaghedhi Gaertn. XIV. 201
laevigata *Bl.* XIV. 202
lanceolata Wall. XIV. 205
lancifolia *Poir.* XIV. 192
laurifolia *Hook. fil. & Thoms.* XIV. 191
laurifolia Spruce XIV. 199
laurina *Bl.* XIV. 206
Lemanniana *Dc. fil.* XIV. 203
lepidota *Bl.* XIV. 191
linifolia Roxb. XIV. 205
longifolia *Wall.* XIV. 204
luzonica *Blanco* XIV. 207
macrocarpa *Bl.* XIV. 207
macrophylla A. Gray XIV. 194
macrophylla Roxb. XIV. 189 193
macrophylla *Spruce* XIV. 195
macrothyrsa *Miq.* XIV. 203
madagascariensis *Lam.* XIV. 201
madagascariensis Vent. XIV. 192 *(bis)*
malabarica *Lam.* XIV. 194
membranacea *Poepp.* XIV. 196
micrantha *Wall.* XIV. 208
microcarpa W. XIV. 207
Missionis Wall. XIV. 205
Mocoa *Poepp.* XIV. 195
mollissima *Poepp.* XIV. 696
Myristica
montana Roxb. XIV. 190
morindaefolia *Bl.* XIV. 193
moschata Thbg XIV. 189
notha Wall. XIV. 194
obtusifolia *Wall.* XIV. 194
officinalis Benth. XIV. 197
officinalis L. fil. XIV. 189
officinalis *Mart.* XIV. 197 697
orinocensis H. B. & Kth XIV. 208, XV. 2. 1031
Otoba *Humb. & Bonpl.* XIV. 199 697
paniculata *Dc. fil.* XIV. 200
parviflora *Roxb.* XIV. 207
Pavonis *Dc. fil.* XIV. 697
peltata *Roxb.* XIV. 207
peruviana *Dc. fil.* XIV. 196 696
philippensis Lam. XIV. 192 193
platysperma *Spruce* XIV. 695
punctata *Spruce* XIV. 196 695
rufula Mart. XIV. 696
salicifolia W. XIV. 193
sapida Steud. XIV. 208
sebifera Benth. XIV. 195
sebifera *Sw.* XIV. 195 696
β curvinervia *Dc. fil.* - -
γ cordifolia - - -
sebifera var. longifolia Poir. XIV. 197
sesquipedalis Wall. XIV. 208
sessilis *Dc. fil.* XIV. 198
simiarum *herb. paris.* XIV. 192
spadicea Bl. XIV. 189
sphaerocarpa Wall. XIV. 202
spicata *Roxb.* XIV. 207
Sprucei *Dc. fil.* XIV. 199
subcordata *Bl.* XIV. 190
subsessilis *Benth.* XIV. 197
succedanea *Bl.* XIV. 189
sumatrana Bl. XIV. 205
superba *Hook. fil. & Thoms.* XIV. 194
surinamensis *Roland.* XIV. 196
sylvestris *Houtt.* XIV. 193
sylvestris Sieber XIV. 192
theiodora *Spruce* XIV. 195 696
tingens *Bl.* XIV. 207
tomentosa Bl. XIV. 206
tomentosa *Hook. fil. & Thoms.* XIV. 204
tomentosa Thbg XIV. 189
tomentosa Thwait. XIV. 191
tubiflora *Bl.* XIV. 191
uaupensis *Spruce* XIV. 696
uviformis *Lam.* XIV. 208

Myristica
venosa *Benth.* XIV. 198 697
Wallichii *Hook. fil.* & *Thoms.* XIV. 203
nr. 515 *Hohenack.* XIV. 189
nr. 9017 *Wall.* XIV. 208
nr. 3325 *Zolling.* XIV. 208
Myristica *sect.* Caloneura *Dc. fil.* XIV. 192 695
Compsoneura *Dc. fil.* XIV. 199 697
Dictioneura *Dc. fil.* XIV. 201
Eumyristica *Dc. fil.* XIV. 189
Eumyristica Hook. fil. & *Thoms.* XIV. 189 200
Gymnacranthera *Dc. fil.* XIV. 200
Horsfieldia *Dc. fil.* XIV. 200
Irya *Hook. fil.* & *Thoms.* XIV. 202
Iryanthera *Dc. fil.* XIV. 201
Knema *Bl.* XIV. 204
Otaba *Dc. fil.* XIV. 198 697
Pyrrhosa *Bl.* XIV. 202
Pyrrhosa Bl. XIV. 200
Sychnoneura *Dc. fil.* XIV. 196 697
Virola *Dc. fil.* XIV. 194
Myristica Bl. XIV. 189 (Myristica)
MYRISTICACEAE *Do. fil.* XIV. 187
MYRISTICACEAE Horan XIV. 187
MYRISTICEAE R. Br. XIV. 187, *Bartl.* XIV. 187
Myrobalan XV. 1. 263
Myroxylon Forst. XVII. 299
Myrsine bottensis Dc. fil. XVI. 1. 21
undulata Phytopol. XIV. 615
Myrtosalix Kern. XVI. 2. 285 (Salix)
Myrtus dioica Spr. XV. 1. 143
villosa Spr. XVI. 2. 661
MYSTROPETALEAE *Hook. fil.* XVII. 120 123
MYSTROPETALINAE *Hook. fil.* XVII. 123
Mystropetalon *Harv.* XVII. 120 124
Polemanni *Harv.* XVII. 125
Thomii *Harv.* XVII. 125
Mytilicoccus *Zolling.* XV. 2. 1259

N.

Na Kaempf. XVI. 2. 151
Na vulgo Nagi Kaempf. XVI. 2. 151 508
Nageia Roxb. XV. 2. 443, *Gaertn.* XVI. 2. 147 507
arabica W. XVI. 1. 21
Blumei Gord. XVI. 2. 508
japonica Gaertn. XVI. 2. 151 508
japonica variegata Gord. XVI. 2. 508
latifolia Gord. XVI. 2. 508
minor Carr. XVI. 2. 509
ovata Gord. XVI. 2. 509
ovata variegata Gord. XVI. 2. 509
Putranjiva Roxb. XV. 2. 443
Nageia Endl. XVI. 2. 507 (Podocarpus)
Nagi Kaempf. XVI. 2. 151 508
Nagi XVI. 2. 508
NAJADEAE & TYPHAE Juss. XVI. 1. 237
Nanocnide *Bl.* XVI. 1. 68
japonica *Bl.* XVI. 1. 69
lobata *Wedd.* XVI. 1. 69
Nanodea *Banks* XIV. 675
muscosa *Gaertn.* XIV. 675
Nanopetalum *Hassk.* XV. 2. 510
myrianthum *Hassk.* XV. 2. 510
Nansiatum Buch.-Hamilt. XVII. 17
herpeticum Buch.-Hamilt. XVII. 17
oppositifolium Planch. XVII. 22
Nara XVI. 2. 14
Native Cypress XVI. 2. 450
Natsiatum *Buch.-Hamilt.* XVII. 8 17
gamopetalum Griff. XVII. 17
herpeticum *Hamilt.* XVII. 17
Natsiatum Griff. XVII. 17
Naucleopsis *Miq.* XVII. 282 286, *Benth.* XVII. 286
Neanthe *P. Browne* XVII. 295
Nebu Feuill. XIV. 347
Nectandra *Roland.* XV. 1. 7 146 159, *Berg.* XIV. 566 580, *Roxb.* XIV. 599

Nectandra
acutangula Miq. XV. 1. 121 168
acutissima Nees XV. 1. 147
amara *Meisn.* XV. 1. 158
β chartacea - - - -
γ australis - - - -
amara Nees XV. 1. 156
amazonum *Nees* XV. 1. 150
β glabrata *Meisn.* - - -
γ reticulata - - - -
δ Oerstedii - - - -
ε latifolia - - - -
ambigua *Meisn.* XV. 1. 158
angustifolia Miq. XV. 1. 158
angustifolia *Nees* XV. 1. 162
β falcifolia - - - -
anonyma Steud. XV. 1. 513
antillana *Meisn.* XV. 1. 153
Arnottiana Nees XV. 1. 147
barcellensis *Meisn.* XV. 1. 155
berchemiaefolia *Meisn.* XV. 1. 154
β Pavonii - - - -
γ caucana - - - 155
bijuga Roland. XV. 1. 258
bijuga Rottb. XV. 1. 168
Bredemeieriana Nees XV. 1. 152 165
canescens *Nees* XV. 1. 147
canescens β diversifolia Nees XV. 1. 107 168
caudata Nees & Mart. XV. 1. 85 168
cinnamomoides *Nees* XV. 1. 167
cissiflora *Nees* XV. 1. 162
concinna Nees XV. 1. 165
coriacea *Griseb.* XV. 1. 163
(*est Myr.* coriacea *Meisn.* XV. 1. 512)
crassifolia *Benth.* XV. 1. 156
crassipes *Meisn.* XV. 1. 150
cuneata Griseb. XV. 1. 109 168
cuspidata *Nees* XV. 1. 159 (*bis*)
β macrocarpa - - - -
γ dubia *Meisn.* - - -
δ strumosa - - - -
Cymbarum *Nees* XV. 1. 156
decandra Roxb. XIV. 600, XV. 1. 513
discolor *Nees* XV. 1. 157
β subvenosa *Meisn.* - - -
effusa *Meisn.* XV. 1. 158 107
exaltata *Griseb.* XV. 1. 165
floribunda Nees XV. 1. 143 168
furcata *Nees* XV. 1. 152
Gardneri *Meisn.* XV. 1. 155
Nectandra
α scrobiculata *Meisn.* XV. 1. 155
γ laevigata - - - -
glabrescens *Benth.* XV. 1. 165
grandiflora *Nees* XV. 1. 152 (*bis*)
α obovata *Meisn.* - - -
β cuneata - - - -
γ longifolia - - - -
δ latifolia - - - -
ε barbellata - - - - 512
grandiflora β latifolia Nees XV. 1. 152
grandis Kl. & Karst. XV. 1. 149
guianensis *Meisn.* XV. 1. 160
japurensis *Nees* XV. 1. 163
laevigata Berg. XIV. 586, XV. 1. 513
lanceolata *Nees* XV. 1. 148
Laurel *Kl.* XV. 1. 146
β glabrescens *Meisn.* - - 147
γ triquetra - - - -
δ Arnottiana - - - -
leucantha Benth. XV. 1. 154
leucantha Griseb. XV. 1. 153
leucantha Miq. XV. 1. 154
leucantha *Nees* XV. 1. 150 153 158
β guianensis *Meisn.* - - 151
γ attenuata - - - -
δ peruviana - - - -
leucantha β Nees XV. 1. 150
leucantha γ Nees XV. 1. 156
leucantha δ Nees XV. 1. 155
leucothyrsus *Meisn.* XV. 1. 160
limbata *Nees* XV. 1. 156
limbosa Nees XV. 1. 156
longifolia *Nees* XV. 1. 149
β nitida *Meisn.* - - -
longifolia β Nees XV. 1. 150
lucida *Nees* XV. 1. 168 151
macrophylla *Nees* XV. 1. 166
magnoliaefolia *Meisn.* XV. 1. 154
Matthewsii *Meisn.* XV. 1. 159
membranacea *Griseb.* XV. 1. 161 504
microcarpa *Meisn.* XV. 1. 162
mollis Mart. XV. 1. 148
mollis *Nees* XV. 1. 148 (*bis*)
α attenuata *Meisn.* - - -
β villosa - - - -
γ venosa *Nees* - - 149
δ intermedia *Meisn.* - - -
ε grandis *Nees* - - -
Moritziana *Kl.* XV. 1. 147
myriantha *Meisn.* XV. 1. 163

Nectandra
β glabrata *Meisn.* XV. 1. 163
γ attenuata - - - -
Neesiana Miq. XV. 1. 125 160 164 168
nitidula *Nees* XV. 1. 160
α minor - - - 161
β major - - - -
γ latifolia - - - -
oblongifolia Nees XV. 1. 152
oppositifolia *Nees* XV. 1. 146
α angustifolia *Meisn.* - - -
β attenuata - - - -
γ amplifolia - - - -
Oreadum Mart. XV. 1. 148
pallida Miq. XV. 1. 154
pallida *Nees* XV. 1. 157
panurensis *Meisn.* XV. 1. 157
patens *Griseb.* XV. 1. 164 504
paterifera *Nees* XV. 1. 167
pendula Nees XV. 1. 137 168
Pisi Miq. XV. 1. 154
polita *Nees* XV. 1. 163
β Oerstedii - - - 164
polyphylla *Nees* XV. 1. 160
psammophila *Nees* XV. 1. 161
puberula *Nees* XV. 1. 160
Puchury major *Nees* XV. 1. 156
Puchury minor *Nees* XV. 1. 166
pulverulenta *Nees* XV. 1. 153
punctata Kl. XV. 1. 141 168
pyrifolia Nees XV. 1. 166
rectinervia *Meisn.* XV. 1. 158
rhynchophylla *Meisn.* XV. 1. 155
Riedelii *Meisn.* XV. 1. 161
rigida *Nees* XV. 1. 149
Rodiei *Schomb.* XV. 1. 155 (*bis*)
salicifolia Nees XV. 1. 125 152 165 168
salicifolia var. Nees XV. 1. 160
saligna *Nees* XV. 1. 161
β obscura *Meisn.* - - -
sanguinea Griseb. XV. 1. 165
sanguinea Nees XV. 1. 164
sanguinea *Rottb.* XV. 1. 164
β lanceolata *Meisn.* - - -
γ platyphylla *Nees* - - 165
sarcocalyx *Nees* XV. 1. 167
Schomburgkii *Meisn.* XV. 1. 151
Schottii *Meisn.* XV. 1. 147
sericea Berg. XIV. 583, XV. 1. 513
spicata *Meisn.* XV. 1. 151
squarrosa *Nees* XV. 1. 166
staminea Griseb. XV. 1. 168 176
stenophylla *Meisn.* XV. 1. 162
Nectandra
striata *Nees* XV. 1. 166
tetrandra Berg. XIV. 568, XV. 1. 513
tovarensis Kl. & Karst. XV. 1. 147
turbacensis *Nees* XV. 1. 151
β Schottii *Meisn.* - - 152
γ mexicana - - - -
δ truxillensis - - - -
urophylla *Meisn.* XV. 1. 157
vaga *Meisn.* XV. 1. 153
α Sprucei - - - 154
β vulgaris - - - -
γ major - - - -
venulosa *Meisn.* XV. 1. 153
viburnoides *Meisn.* XV. 1. 162
villosa Nees XV. 1. 148
villosa β venosa Nees XV. 1. 147
virgultosa *Nees* XV. 1. 167
Weddellii *Meisn.* XV. 1. 148
Willdenowiana *Nees* XV. 1. 151 513
β obliterata *Meisn.* - - -
γ latifolia - - - -
xanthocalyx *Nees* XV. 1. 167
Nectandra *sect.* Pomatia *Nees* XV. 1. 146
Porostema *Nees* XV. 1. 159
NECTANDREAE Nees XV. 1. 111
Neerija Roxb. XVII. 295
Neesia Mart. XIV. 525
daphnoides Mart. XIV. 526
Nefuen XIV. 347
Nemacaulis *Nutt.* XIV. 23
denudata Nutt. XIV. 23
foliosa Nutt. XIV. 23
Nuttallii *Benth.* XIV. 23
Nematanthera Miq. XVI. 1. 367
Nematanthera *C. Dc.* XVI. 1. 367 (Piper)
Nematospermum Rich. XVI. 2. 591
laevigatum Rich. XVI. 2. 592
Nemodaphne *Meisn.* XV. 1. 6 109
cuneata *Meisn.* XV. 1. 109
Neoboutonia *Müll. Arg.* XV. 2. 892
africana *Müll. Arg.* XV. 2. 892
NEOLACIDEAE S. OLIGOSTEMONES *Wedd.* XVII. 42 59
Neolacis *Wedd.* XVII. 59
capillacea *Wedd.* XVII. 63
corymbosa *Wedd.* XVII. 60
β exilis - - -
dissecta *Wedd.* XVII. 62
divaricata *Wedd.* XVII. 60

Neolacis
fucoides *Wedd.* XVII. 61
Gardneriana *Wedd.* XVII. 61
membranacea *Wedd.* XVII. 64
myriophylla *Wedd.* XVII. 63
nitelloides *Wedd.* XVII. 63
peruviana *Wedd.* XVII. 64
psyllophora *Wedd.* XVII. 60
pusilla *Wedd.* XVII. 63
pygmaea *Wedd.* XVII. 60
Richardiana *Tul.* XVII. 59
β microcarpa *Wedd.* - 60
Riedelii *Wedd.* XVII. 61
ruppioides *Wedd.* XVII. 61
secundiflora *Wedd.* XVII. 62
Spruceana *Wedd.* XVII. 64
Neolacis *sect.* Chamaelacis *Tul.* XVII. 63
Euneolacis *Wedd.* XVII. 59
Hymenolacis *Tul.* XVII. 64
Neolacis Cham. XVII. 59 (*Lacis*)
Neolacis Endl. XVII. 59 (*Mourera*)
Neopera *Griseb.* XV. 2. 1027 (Pera)
Neoroepera *Müll. Arg.* & *F. Müll.* XV. 2. 488
buxifolia *Müll. Arg.* & *F. Müll.* XV. 2. 489
NEPENTHACEAE *Hook. fil.* XVII. 90
NEPENTHACEAE Lindl. XVII. 90
NEPENTHEAE Bl. XVII. 90
Nepenthes *L.* XVII. 91
alata *Blanco* XVII. 99
albo-marginata *Lobb* XVII. 102
β villosa *Hook. fil.* - 103
ampullacea Bl. XVII. 93
ampullaria *Jack* XVII. 93
bicalcarata *Hook. fil.* XVII. 97
Blancoi *Bl.* XVII. 105
Bongso *Korth.* XVII. 101
Boschiana *Korth.* XVII. 98
β sumatrana *Miq.* - -
γ Lowii *Hook. fil.* - -
celebica *Hook. fil.* XVII. 100
cristata *Brongn.* XVII. 105
destillatoria Grah. XVII. 102
destillatoria Griff. XVII. 102
destillatoria *L.* XVII. 93
echinostoma *Hook. fil.* XVII. 95
Edwardsiana *Low* XVII. 95
eustachya *Miq.* XVII. 99
fimbriata Bl. XVII. 97
gracilis *Korth.* XVII. 104
gymnamphora Reinw. XVII. 102
hirsuta *Hook. fil.* XVII. 99
Nepenthes
Hookeri Alphand XVII. 96
indica Poir. XVII. 93
Kennedyana *F. Müll.* XVII. 98
Khasiana *Hook. fil.* XVII. 102
Korthalsiana Miq. XVII. 104
laevis Korth. XVII. 104
laevis Morren XVII. 104
Lowii *Hook. fil.* XVII. 94
macrostachya Bl. XVII. 97
madagascariensis *Poir.* XVII. 92
maxima *Reinw.* XVII. 105
melamphora *Bl.* XVII. 101
β lucida - - 102
γ haematamphora *Miq.* - -
Pervillei *Bl.* XVII. 92
phyllamphora Hook. fil. & *Thoms.* XVII. 102
phyllamphora *W.* XVII. 97
β macrantha *Hook. fil.* - -
phyllamphora var. platyphylla Bl. XVII. 97
Rafflesiana *Jack* XVII. 96
β nivea *Hook. fil.* - 97
γ glaberrima - - -
Rajah *Hook. fil.* XVII. 95
Reinwardtiana *Miq.* XVII. 103
sanguinea Griff. XVII. 100
sanguinea *Lindl.* XVII. 100
tentaculata *Hook. fil.* XVII. 101
β - - - -
Teysmanniana *Miq.* XVII. 104
tomentella Miq. XVII. 103
trichocarpa *Miq.* XVII. 104
β erythrosticta - - -
Veitchii *Hook. fil.* XVII. 96
ventricosa *Blanco* XVII. 100
Vieillardii *Hook. fil.* XVII. 104
villosa *Hook. fil.* XVII. 94
villosa Hook. XVII. 96
Wardii Wright XVII. 92
Spec. Blanco XVII. 105
Spec. Griff. XVII. 102
Nepenthes *sect.* Anourosperma *Hook. fil.* XVII. 91
Eunepenthes *Hook. fil.* XVII. 92
Nepenthesia Kl. XV. 1. 436 (*Siphisia*)
Griffithii Kl. XV. 1. 437
Nephelium Mora Gardn. XVII. 295
Nephroia Lour. XV. 2. 1259
Nephromischus Kl. XV. 1. 372 373
rutilans Kl. XV. 1. 374

Neraudia *Gaudich.* XVI. 1. 235[15]
glabra Meyen XVI. 1. 235[16]
melastomaefolia *Gaudich.* XVI. 1. 235[16]
β ovata - - - -
ovata Gaudich. XVI. 1. 235[16]
sericea *Gaudich.* XVI. 1. 235[16]
Nerviplacentaria *Dc. fil.* XV. 1. 393 (Begonia)
Nesodaphne *Hook. fil.* XV. 1. 5 66
Tarairi *Hook. fil.* XV. 1. 66
Tawa *Hook. fil.* XV. 1. 66
Neurocarpaea *R. Br.* XVII. 295
New-Jersey-Pine XVI. 2. 380
Newr XVI. 2. 391
Nhandu Piso XVI. 1. 246
Nigrina Thbg XVI. 1. 473
serrata Thbg XVI. 1. 476
spicata Thbg XVI. 1. 474
spicifera Lam. XVI. 1. 474
Niruri Rheed. XV. 2. 394
Niu XVI. 2. 426
Nivenia *R. Br.* XIV. 299
candicans *R. & Schult.* XIV. 302
capitata *R. Br.* XIV. 302
concava *R. & Schult.* XIV. 302
crithmifolia *R. Br.* XIV. 301
Dregei *Buek* XIV. 300
Lagopus *R. Br.* XIV. 302
β sericea *Meisn.* - -
marginata *R. Br.* XIV. 300
marginata Drege XIV. 300
media *R. Br.* XIV. 301
mollissima *R. Br.* XIV. 302
mollissima var. Kl. XIV. 302
parvifolia *R. Br.* XIV. 300
parvifolia Buek XIV. 300
Sceptrum *R. Br.* XIV. 299
β splendens *Meisn.* - - 300
spathulata *R. Br.* XIV. 300
spathulata Drege XIV. 300
spicata *R. Br.* XIV. 301
Nochebuena XV. 2. 71
Nogal XIV. 450
Noix du bois de Compagnie XVII. 291
Noltia Schum. XVII. 295
Nordmannia Fisch. & Mey. XIV. 520
tinifolia Fisch. & Mey. XIV. 523
Norfolk-Pine XVI. 2. 373
Nosca moscada do Brasil XV. 1. 74
Noseburn tree XIV. 523
Nothaphoebe *Bl.* XV. 1. 4 58
canescens *Bl.* XV. 1. 59
chartacea *Bl.* XV. 1. 58
Nothaphoebe
cuneata *Bl.* XV. 1. 58
β macrocarpa *Meisn.* - - -
falcata *Bl.* XV. 1. 59
macrophylla *Bl.* XV. 1. 59
petiolaris *Meisn.* XV. 1. 59
spathulata *Meisn.* XV. 1. 58
superba *Bl.* XV. 1. 59
umbelliflora *Bl.* XV. 1. 58
β lanceolata- - - -
γ pyrifolia - - - -
Nothocnide Bl. XVI. 1. 235[16]
repanda Bl. XVI. 1. 235[19]
Nothofagus Bl. XVI. 2. 117 121
Nothofagus *Dc. fil.* XVI. 2. 121 (Fagus)
Notholitsaea *Meisn.* XV. 1. 218 (Actinodaphne)
Notro XIV. 443
Noyera *Trécul* XVII. 282 286
Nuez moscada XV. 1. 106
Nummulariopsis *Boiss.* XV. 2. 9 71 (Euphorbia)
Nut-meg XVI. 2. 145
Nut-Pine XVI. 2. 379 392
Nut-tree XIV. 685
Nux Tourn. XVI. 2. 135
Nux Juglans bifera Nouv. Duham. XVI. 2. 136
Nux Juglans fol. laciniatis Nouv. Duham. XVI. 2. 136
Nux Juglans regia &c. Park. XVI. 2. 137
Nux Juglans virginiana &c. Herm. XVI. 2. 137
Nux moschata fr. oblongo C. Bauh. XIV. 189
Nux Myristica Clus. XIV. 189
Nux Myristica Rumph XIV. 189
Nux Myristica quarta Camell. XIV. 207
Nymphanthus Lour. XV. 2. 274 419
chinensis Lour. XV. 2. 433
Niruri Lour. XV. 2. 364 406
pilosa Lour. XV. 2. 432
ruber Lour. XV. 2. 419
rubra Lour. XV. 2. 298
squamifolius Lour. XV. 2. 433
Nymphanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 278 419 (Phyllanthus)
Nyssa Endl. XIV. 622

O.

Oakasi XVI. 2. 106
Oakesia Tuckerm. XVI. 1. 26
Conradii Tuckerm. XVI. 1. 27

Oao XIV. 544
Obetia *Gaudich.* XVI. 1. 69
ficifolia *Gaudich.* XVI. 1. 70
madagascariensis *Wedd.* XVI. 1. 70

Ocalia Kl. XV. 2. 513 593
angustifolia Kl. XV. 2. 593
betulina Kl. XV. 2. 594
cordiaefolia Kl. XV. 2. 594
echiifolia Kl. XV. 2. 593
grandifolia Kl. XV. 2. 594
lantanaefolia Diedrichs. XV. 2. 655
Sellowiana Kl. XV. 2. 593
Ocalia Baill. XV. 2. 593 (Croton)
Ochradenus *Delil.* XVI. 2. 587 589
Aucheri *Boiss.* XVI. 2. 588
baccatus *Delil.* XVI. 2. 589
* scandens - - - -
baccatus β β monstruosus Müll. Arg. XVI. 2. 589
baccatus β scandens Müll. Arg. XVI. 2. 589
Boissieri *Müll. Arg.* XVI. 2. 588
minor *Müll. Arg.* XVI. 2. 588
Ochradenus *sect.* Euochradenus *Müll. Arg.* XV. 2. 589
Homalodiscus *Müll. Arg.* XVI. 2. 588

Ocote XVI. 2. 399
Ocotea Aubl. XV. 1. 111, *Bl.* XV. 1. 29 58, *H. B. & Kth* XV. 1. 159, *Auct.* XV. 1. 111
amara Mart. XV. 1. 156
Amazonum Mart. XV. 1. 150
angustifolia Pohl XV. 1. 162
angustifolia Schrad. XV. 1. 162
attenuata Nees XV. 1. 38
bifida Poepp. XV. 1. 169
Bofo H. B. & Kth XV. 1. 134
botryophylla Kl. & Karst. XV. 1. 143
bracteolata Mart. XV. 1. 124
bullata E. Mey. XV. 1. 118
caracasana Kl. XV. 1. 113
citrosmoides Mart. XV. 1. 122
commutata Nees XV. 1. 120
Cujumari Mart. XV. 1. 94
cuspidata Mart. XV. 1. 159
Cymbarum hort. berol. XV. 1. 31
Cymbarum H. B. & Kth XV. 1. 156
daphnoides Mart. XV. 1. 135
dealbata Poepp. XV. 1. 88
declinata Bl. XV. 1. 34

Ocotea
desertorum Mart. XV. 1. 92
discolor H. B. & Kth XV. 1. 157
elongata Nees XV. 1. 31
excelsa Bl. XV. 1. 28
firmula Mart. XV. 1. 103
glaucescens Nees XV. 1. 36
globosa Schlecht. XV. 1. 164
guianensis Aubl. XV. 1. 112
guianensis W. herb. XV. 1. 112
incana Schott XV. 1. 147 150
indecora Schott XV. 1. 102 (*bis*)
lanceolata Nees XV. 1. 34 143
Lhotzkii Nees XV. 1. 143
ligustrina Nees XV. 1. 34
longifolia H. B. & Kth XV. 1. 112
macrophylla H. B. & Kth XV. 1. 166
Maximilianea Mart. XV. 1. 142
maynensis Poepp. XV. 1. 32
microcarpa Poepp. XV. 1. 112
minarum Mart. XV. 1. 140
mollis H. B. & Kth XV. 1. 148
mollis Schied. & Deppe XV. 1. 148
nitidula Mart. XV. 1. 161
nitidula var. angustifolia Mart. XV. 1. 143
obtusifolia H. B. & Kth XV. 1. 94
obtusifolia Mart. XV. 1. 92
opifera Mart. XV. 1. 112
pallida Nees XV. 1. 34
paniculata Nees XV. 1. 38
Pichurim H. B. & Kth XV. 1. 94
polyantha Mart. XV. 1. 133
psammophila Mart. XV. 1. 161
psychotrioides Billb. XV. 1. 150
psychotrioides H. B. & Kth XV. 1. 124
psychotrioides Schlecht. XV. 1. 124
puberula Nees XV. 1. 142
pubescens Nees XV. 1. 38
Puchury major Mart. XV. 1. 156
Puchury minor Mart. XV. 1. 166
pulchella Nees XV. 1. 99
rigida H. B. & Kth XV. 1. 149
riparia Mart. XV. 1. 159
rufo-tomentosa Mart. XV. 1. 117
salicifolia Hook. & Arn. XV. 1. 165
salicifolia H. B. & Kth XV. 1. 165
salicifolia Nees XV. 1. 162

Ocotea
sericea H. B. & Kth XV. 1. 112
sericea Nees XV. 1. 35
squarrosa Mart. XV. 1. 166
striata Schlecht. XV. 1. 166
subacris Mart. XV. 1. 116
tristis Mart. XV. 1. 100
turbacensis H. B. & Kth XV. 1. 151
turbacensis Poepp. XV. 1. 174
umbelliflora Bl. XV. 1. 58
umbrosa H. B. & Kth XV. 1. 129
umbrosa Mart. XV. 1. 122
variabilis Mart. XV. 1. 116
vetutina Mart. XV. 1. 132
virgultosa Mart. XV. 1. 167
xanthocalyx Mart. XV. 1. 167
Ocote blanco, hembro, macho XVI 2. 399
Ocote blanco, chino, macho XVI. 2. 401
Octarillum *Lour.* XIV. 615
fruticosum *Lour.* XIV. 616
Octoclinis F. Müll. XVI. 2. 445
Backhousi Hill XVI. 2. 446
juniperoides Carr. XVI. 2. 451
Maclayana F. Müll. XVI. 2. 446
Octomeles *Miq.* XV. 1. 412
sumatrana *Miq.* XV. 1. 412
Odina *Roxb.* XVII. 295
Odonteiloma Turcz. XV. 2. 799
Clausseni Turcz. XV. 2. 884
Odontocarya *Miers* XV. 2. 1259
Oenone *Tul.* XVII. 57
alcicornis *Baill.* XVII. 58
flexuosa *Baill.* XVII. 58
longifolia *Tul.* XVII. 58
Ogadoika XV. 1. 497
Ogcodeia *Bur.* XVII. 282 286
Ohrob XIV. 72
OLACINEAE TRIB. PHYTOCRENEAE *Baill.* XVII. 7
Olando momi XVI. 2. 433
Oldfieldia *Benth. & Hook.* XV. 2. 1259
OLERACEAE Batsch XVII. 27 32
Oligomeris *Cambess.* XVI. 2. 584 586
Burchellii *Harv.* XVI. 2. 586
capensis α pumila Harv. XVI. 2. 585
capensis β virgata Harv. XVI. 2. 585 (*bis*)
dipetala *Müll. Arg.* XVI. 2. 585
α capensis - - - -
β virgata *Müll. Arg.* XVI. 2. 585
γ pumila - - - -
dipetala Turcz. XVI. 2. 587 (*bis*)
dispersa α Delileana Müll. Arg. XVI. 2. 587
dispersa β Webbiana Müll. Arg. XVI. 2. 587
dispersa γ muricata Müll. Arg. XVI. 2. 587
dispersa α α abortiva Müll. Arg. XVI. 2. 587
Dregeana *Müll. Arg.* XVI. 2. 586
glaucescens Cambess. XVI. 2. 587
spathulata *Harv.* XVI. 2. 586
subulata *Boiss.* XVI. 2. 587
Oligomeris *sect.* Holopetalum *Harv.* XVI. 2. 585
Resedella *Harv.* XVI. 2. 586
Oligomychia Diedrichs. XV. 2. 701 (*Julocroton*)
Olmedia *R. & Pav.* XVII. 281 285, *Poepp. & Endl.* XVII. 286 287, *Trécul* XVII. 286
OLMEDIEAE *Trécul* XVII. 281 285
Olus calappoides Rumph XVI. 2. 527
Olus calappoides e Celebes Rumph XVI. 2. 528
Olus sanguinis Rumph XVII. 26
Omalanthus A. Juss. XV. 2. 1143 (*bis*)
giganteus Baill. XV. 2. 1145
Leschenaultianus A. Juss. XV 2. 1144
nutans Guillem. XV. 2. 1146
pedicellatus Benth. XV. 2. 1146
populifolius Grah. XV. 2. 1144
populifolius F. Müll. XV. 2. 1145
stillingifolius F. Müll. XV. 2. 1147
Ombrophytum *Poepp.* XVII. 120 129
peruvianum *Poepp. & Endl.* XVII. 130
zamioides *Wedd.* XVII. 130
Omphacomeria *Dc. fil.* XIV. 680
acerba *Dc. fil.* XIV. 681
psilotoides *Dc. fil.* XIV. 681
Omphacomeria Endl. XIV. 680 (Leptomeria)
Omphalandria Browne XV. 2. 1134
Omphalea *L.* XV. 2. 1134, *Sw.* XV. 2. 274 412
alternifolia Baill. XV. 2. 1137

Omphalea
axillaris Sw. XV. 2. 412 1137
biglandulosa Baill. XV. 2. 1137
biglandulosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1137
brasiliensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1136
cauliflora Sw. XV. 2. 412 1137
commutata *Müll. Arg.* XV. 2. 1135
cordata Sw. XV. 2. 1135
diandra L. XV. 2. 1135
diandra *Müll. Arg.* XV. 2. 1135
α paraensis - - - -
β genuina - - - -
γ panamensis *Kl.* - - -
diandra Vell. XV. 2. 1137
eglandulosa Vell. XV. 2. 1137
Epistylium Poir. XV. 2. 412 (*bis*) 1137
frondosa Juss. XV. 2. 1137
frondosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1137
glandulata Vell. XV. 2. 1137
hypoleuca *Griseb.* XV. 2. 1136
lactescens Vell. XV. 2. 1137
laevigata Desf. XV. 2. 1136
nucifera Sw. XV. 2. 1136
triandra *L.* XV. 2. 1136
triandra Juss. XV. 2. 1135
trichotoma *Müll. Arg.* XV. 2. 1135
verticillata Vell. XV. 2. 1137
Omphalea sect. Euomphalea Baill. XV. 2. 1135
Hecatea Baill. XV. 2. 1137
Omphalodaphne Bl. XV. 1. 513 (Tetranthera)
Oncoba *Forsk.* XVII. 295
Ooan XIV. 544
Ookasi XVI. 2. 106
Oonum XVI. 2. 425
Ophira L. XIV. 618, *Burm.* XIV. 618, *Lam.* XIV. 618
stricta Lam. XIV. 618
stricta L. XIV. 618
Ophira *Dc. fil.* XIV. 618 (Grubbia)
OPHIREAE Reichenb. XIV. 617
OPHIRIACEAE Arn. XIV. 617
Ophispermum Lour. XIV. 601
sinense Lour. XIV. 602
Ophthalmoblapton *Freir. Allem.* XV. 2. 1155
brasiliense Walp. XV. 2. 1155
macrophyllum *Freir. Allem.* XV. 2. 1155
Oranger des osages XVII. 227
Orbiculāria Baill. XV. 2. 274 331
phyllanthoides Baill. XV. 2. 331
Orbicularia *Griseb.* XV. 2. 277 331 (Phyllanthus)
Oreja de Zona XV. 1. 461
Oreocallis *R. Br.* XIV. 445
grandiflora *R. Br.* XIV. 445
α emarginata *Meisn.* - -
β obtusifolia - - -
γ acutifolia - - -
Ruizii *Kl.* XIV. 445
Oreocnide Miq. XVI. 1. 235[20]
major Miq. XVI. 1. 235[21]
pilosula Miq. XVI. 1. 235[21]
rhodopleura Miq. XVI. 1. 235[23]
rufescens Miq. XVI. 1. 235[22]
semicrenata Miq. XVI. 1. 235[21]
sylvatica Miq. XVI. 1. 235[21]
trinervis Miq. XVI. 1. 235[22]
Oreodaphne *Nees* XV. 1. 6 111, XV. 1. 96
aciphylla *Nees* XV. 1. 115
acutangula *Miq.* XV. 1. 121
acutifolia *Nees* XV. 1. 134
acutifolia β Nees XV. 1. 139 142
adenotrachelium *Nees* XV. 1. 131
alnifolia *Meisn.* XV. 1. 132
amazonica *Meisn.* XV. 1. 123
amoena *Nees* XV. 1. 135
angustifolia Miq. XV. 1. 139 159
angustifolia Nees XV. 1. 139 162
antioquiana *Meisn.* XV. 1. 116
babiensis *Meisn.* XV. 1. 130
Benthamiana Nees XV. 1. 30 139
Beyrichii *Nees* XV. 1. 113
Blanchetii *Meisn.* XV. 1. 113
Bofo *Nees* XV. 1. 134
Boisseriana *Meisn.* XV. 1. 123
Bowiei Walp. XV. 1. 77 139
brachybotrya *Meisn.* XV. 1. 127
bracteolata *Meisn.* XV. 1. 124
bracteosa *Meisn.* XV. 1. 114
bullata *Nees* XV. 1. 118 511
californica Nees XV. 1. 139 192
canescens *Meisn.* XV. 1. 122
caracasana *Nees* XV. 1. 113
caudata Miq. XV. 1. 139 145
caudata *Nees* XV. 1. 138
caudata fem. Nees XV. 1. 139
cayennensis *Meisn.* XV. 1. 133
celastroides *Meisn.* XV. 1. 126
cernua Griseb. XV. 1. 137
cernua *Nees* XV. 1. 137
citrosmoides *Nees* XV. 1. 122
β reticulata *Meisn.* - - -
colombiana *Meisn.* XV. 1. 137

Oreodaphne
commutata *Nees* XV. 1. 120
confertiflora *Meisn.* XV. 1. 131
confusa *Meisn.* XV. 1. 126
coriacea Griseb. XV. 1. 139 159
coriacea Nees XV. 1. 139 163
costulata Nees XV. 1. 114 139 159
crassifolia *Nees* XV. 1. 120
crassiramea *Meisn.* XV. 1. 117
cuneata *Nees* XV. 1. 119
cuneifolia Nees XV. 1. 119
cuprea *Meisn.* XV. 1. 114
cupularis Nees XV. 1. 104 139
cymosa Nees XV. 1. 105 139
daphnifolia *Meisn.* XV. 1. 127
declinata *Meisn.* XV. 1. 114
diospyrifolia *Meisn.* XV. 1. 126
β incompta – – – –
dispersa Mart. XV. 1. 139 164
dispersa Nees XV. 1. 124 126 129
dispersa β grandifolia Nees XV. 1. 164
divaricata *Nees* XV. 1. 113
domingensis Nees XV. 1. 139 143
dominicana *Meisn.* XV. 1. 139
effusa *Meisn.* XV. 1. 120
estrellensis *Meisn.* XV. 1. 126
Evonymodaphne *Meisn.* XV. 1. 139
exaltata Nees XV. 1. 139 165
fallax *Miq.* XV. 1. 125
fasciculata Nees XV. 1. 108 139
Fenzliana *Meisn.* XV. 1. 117
floribunda *Nees* XV. 1. 116
florulenta *Meisn.* XV. 1. 125
foetens *Nees* XV. 1. 118 511
fragrans *Meisn.* XV. 1. 127
gaboonensis *Meisn.* XV. 1. 130
glaberrima *Meisn.* XV. 1. 119
glauca Nees XV. 1. 97 139
glaucina *Meisn.* XV. 1. 134
glomerata *Nees* XV. 1. 113
gracilis *Meisn.* XV. 1. 128
grandifolia *Nees* XV. 1. 112
guianensis *Nees* XV. 1. 112
α argentea *Meisn.* – – –
β sericea – – – –
γ aurea – – – –
helicterifolia *Meisn.* XV. 1. 123
Hookeriana *Meisn.* XV. 1. 131
Hostmanniana Miq. XV. 1. 129
Humboldti *Meisn.* XV. 1. 129
Jacobinae *Meisn.* XV. 1. 122
Jacquini *Meisn.* XV. 1. 114

Oreodaphne
japurensis *Meisn.* XV. 1. 124
β egensis – – – –
indecora Nees XV. 1. 102 139
Klotzschiana *Nees* XV. 1. 128
Kunthiana *Meisn.* XV. 1. 119
lanata Nees XV. 1. 102 140
lancifolia *Nees* XV. 1. 116
Langsdorffii *Meisn.* XV. 1. 128
leptobotra *Nees* XV. 1. 138
β attenuata *Meisn.* – – –
γ petiolaris – – – –
Leucoxylon *Nees* XV. 1. 121
β elongata *Meisn.* – – –
Lobbii *Meisn.* XV. 1. 136
longifolia *Nees* XV. 1. 112
lucida *Meisn.* XV. 1. 127
macrophylla *Meisn.* XV. 1. 131
macrothyrsus *Meisn.* XV. 1. 115
Mannii *Meisn.* XV. 1. 130
maranhana *Meisn.* XV. 1. 138
marginata Nees XV. 1. 106 140
marowynensis Miq. XV. 1. 140 145
Martiana *Nees* XV. 1. 134
β latifolia – – – 135
γ opaca *Meisn.* – – –
Martiana δ Meisn. XV. 1. 136
Martiniana *Nees* XV. 1. 129
β dubia *Meisn.* – – 130
γ latifolia – – – –
Maximilianea Nees XV. 1. 108 140
maynensis *Meisn.* XV. 1. 129
maynensis Poepp. XV. 1. 32 140
megaphylla *Meisn.* XV. 1. 131
mexicana *Meisn.* XV. 1. 118
α subsessilis – – – –
β longipes – – – –
γ diminuta – – – –
microbotrys *Meisn.* XV. 1. 125
minarum Nees XV. 1. 140
minutiflora *Meisn.* XV. 1. 130
Moritziana *Nees* XV. 1. 113
mucosa *Nees* XV. 1. 133
myriantha *Meisn.* XV. 1. 120
β reticulata – – – –
Neesiana *Meisn.* XV. 1. 114
nitidula *Nees* XV. 1. 136 (*del.* XV. 1. 510 512)
α lanceolata *Meisn.* – – –
β cuneifolia – – – –
γ petiolaris – – – –
nitidula α Nees XV. 1. 140 143
notata Nees XV. 1. 98 140
nutans Nees XV. 1. 98 140

Oreodaphne
nutans β sylvestris Nees XV. 1. 98
oblongo-obovata Nees XV. 1. 119
obovata *Meisn.* XV. 1. 119
obtusata Nees XV. 1. 105 140
odorata *Meisn.* XV. 1. 116
opifera *Nees* XV. 1. 112 510
pallida *Meisn.* XV. 1. 115
paraensis *Meisn.* XV. 1. 126
parviflora Griseb. XV. 1. 140 174
parviflora *Nees* XV. 1. 121
pauciflora *Nees* XV. 1. 124
perseoides Nees XV. 1. 140 141
Petalanthera *Meisn.* XV. 1. 125
phillyreoides Nees XV. 1. 100 140
Poeppigiana *Nees* XV. 1. 134
polyantha *Nees* XV. 1. 132
β ferruginea - - - 133
pomaderroides *Meisn.* XV. 1. 128
porosa *Nees* XV. 1. 135
psychotrioides Benth. XV. 1. 128
psychotrioides *Nees* XV. 1. 124
α minor *Meisn.* - - -
β major - - - -
pubescens *Nees* XV. 1. 123
pulchella Ness XV. 1. 99 140
pulchella β Nees XV. 1. 97
pulchella γ sericicola Nees XV. 1. 99
pulchella δ corniculata Nees XV. 1. 100
rariflora *Meisn.* XV. 1. 123
Regeliana *Meisn.* XV. 1. 132
retroflexa Nees XV. 1. 140 143
Riedelii *Meisn.* XV. 1. 130
rigens herb. berol. XV. 1. 101
rigens Nees XV. 1. 101 140
rigens α grandifolia Nees XV. 1. 101
rigens β parvifolia Nees XV. 1. 101
rigida *Meisn.* XV. 1. 115
α Pohlii - - - 116
β Sellowii - - - -
Schomburgkiana *Nees* XV. 1. 128
Schomburgkiana var. sparsiflora Nees XV. 1. 128
Schottii *Meisn.* XV. 1. 133
Sellowii *Meisn.* XV. 1. 133
semecarpifolia *Meisn.* XV. 1. 120
semicompleta *Nees* XV. 1. 133
sericea Nees XV. 1. 112
Sieberi *Meisn.* XV. 1. 137
spectabilis *Meisn.* XV. 1. 119
Spixiana *Nees* XV. 1. 117
splendens *Meisn.* XV. 1. 129
strumosa Griseb. XV. 1. 140 159
suaveolens *Meisn.* XV. 1. 136
subalpina *Meisn.* XV. 1. 137
sublanuginosa *Nees* XV. 1. 117
subtriplinervia *Meisn.* XV. 1. 125
tampicensis *Meisn.* XV. 1. 136
tarapotana *Meisn.* XV. 1. 129 512
Teleiandra *Meisn.* XV. 1. 138
terminalis Nees XV. 1. 138 139
thymelaeoides Nees XV. 1. 135 *(bis)*
tristis Nees XV. 1. 100 140
tristis β rotundifolia Nees XV. 1. 101
tristis γ concolor Nees XV. 1. 101
Tweediei *Meisn.* XV. 1. 136
β cymulosa - - - -
umbrosa *Nees* XV. 1. 122 129
β bullata *Meisn.* - - -
undulata *Meisn.* XV. 1. 115
urophylla *Meisn.* XV. 1. 139
vaccinioides *Meisn.* XV. 1. 127
variabilis *Nees* XV. 1. 116
Velloziana *Meisn.* XV. 1. 132
velutina *Nees* XV. 1. 132
β bullata *Meisn.* - - -
γ glabrata - - - -
venulosa *Meisn.* XV. 1. 126
verruculosa *Meisn.* XV. 1. 127
vesiculosa *Nees* XV. 1. 135
Willdenowiana Nees XV. 1. 140 143
OREODAPHNEAE *Meisn.* XV. 1. 6 111
OREODAPHNEAE Nees XV. 1. 111
Oreomunnea Oerst. XVI. 2. 140 142
pterocarpa Oerst. XVI. 2. 142
Oreomunnea *C. Dc.* XVI. 2. 142 (Engelhardtia)
Oreoptelea *Spach* XVII. 154 (Ulmus)
Orfilea Baill. XV. 2. 899 903
coriacea Baill. XV. 2. 903
Orfilea *Müll. Arg.* XV. 2. 903 (Alchornea)
Orites *R. Br.* XIV. 423
acicularis *R. Br.* XIV. 424
diversifolia *R. Br.* XIV. 424
excelsa *R. Br.* XIV. 423
β lancifolia *Meisn.* - -
lancifolia F. Müll. XIV. 424

Orites
Milligani *Meisn.* XIV. 424
revoluta *R. Br.* XIV. 424
Orites *sect.* Amphiderris *R. Br.* XIV. 424
Euorites *Endl.* XIV. 423
Oritina R. Br. XIV. 423 424
acicularis R. Br. XIV. 424
Orixa *Thbg* XVII. 295
OROBANCHEIS AFFINES Hook. XVII. 36
Orothamnus Pappe XIV. 264
Zeyheri Pappe XIV. 264
Orothamnus *Meisn.* XIV. 264 (Mimetes)
Orthocarya *Jaub. & Spach* XIV. 31 (Pteropyrum)
Oseille marron XV. 1. 407
Oserya *Tul. & Wedd.* XVII. 83
biceps *Tul. & Wedd.* XVII. 83
Culteriana (Coulteriana?) *Tul.* XVII. 84
flabellifera *Tul. & Wedd.* XVII. 83
sphaerocarpa *Tul.* XVII. 84
Osiris conf. Osyris
Ossifraga lactea Rumph XV. 2. 96
Ostodes *Müll. Arg.* XV. 2. 1114, *Bl.* XV. 2. 1114
corniculata Baill. XV. 2. 1115
Helferi *Müll. Arg.* XV. 2. 1115
minor *Müll. Arg.* XV. 2. 1115
paniculata *Müll. Arg.* XV. 2. 1115
zeylanica *Müll. Arg.* XV. 2. 1114
Ostodes *sect.* Euostodes *Müll. Arg.* XV. 2. 1114
Geloniastrum *Müll. Arg.* XV. 2. 1115
Ostrya *Michel.* XVI. 2. 124
americana Mx XVI. 2. 125
carpinifolia *Scop.* XVI. 2. 125
italica Spach XVI. 2. 125
italica Carpini folio Michel. XVI. 2. 125
virginica *W.* XVI. 2. 125 (*bis*)
vulgaris Wats. XVI. 2. 125
vulgaris W. XVI. 2. 125
Osyridicarpus *Dc. fil.* XIV. 635
natalensis *Dc. fil.* XIV. 635
Schimperianus *Dc. fil.* XIV. 635
Osyris (*Osiris*) *L.* XIV. 632, *Auct.* XIV. 633, *Scop.* XIV. 607, *Roxb.* XV. 2. 988 1008, *Thbg* XVI. 2. 680
abyssinica *Hochst.* XIV. 633
Osyris
alba *L.* XIV. 633
arborea *Wall.* XIV. 633
compressa *Dc. fil.* XIV. 634
β oblongifolia – – –
japonica Thbg XIV. 634, XVI. 2. 680
lanceolata *Hochst. & Schimp.* XIV. 633
peltata Roxb. XIV. 634, XV. 2. 1010
peltata W. XV. 2. 1010
quadrifida Salzm. XIV. 633
quadripartita Dene XIV. 633
rhamnoides Scop. XIV. 607 634
Schoberi Pall. XIV. 634
Wightiana *Wall.* XIV. 633
Osyris *sect.* Colpoon *Dc. fil.* XIV. 634
Euosyris (*Euosiris*) *Dc. fil.* XIV. 633
Otaba *Dc. fil.* XIV. 198 697 (Myristica)
Ottonia Miq. XVI. 1. 240, *Spr.* XVI. 1. 240 251 326
Anisum Spr. XVI. 1. 252
Elancheti Moric. XVI. 1. 255
carpinifolia Presl XVI. 1. 255
Carpunya Miq. XVI. 1. 329
consanguinea Presl XVI. 1. 255
corcavadensis Miq. XVI. 1. 255
diversifolia Miq. XVI. 1. 252
eucalyptifolia Kth XVI. 1. 252
glaucescens Miq. XVI. 1. 374
Hookeriana Miq. XVI. 1. 254
Jaborandi Kth XVI. 1. 252
Klotzschiana Kth XVI. 1. 257
laeta Kth XVI. 1. 256
leptostachya Miq. XVI. 1. 254
Lessertiana Miq. XVI. 1 258 329
macrophylla Kth XVI. 1. 253
macrophylla Miq. XVI. 1. 253
macrostachya Miq. XVI. 1. 253
Martiana Miq. XVI. 1. 255
padifolia Kth XVI. 1. 253
padifolia Miq. XVI. 1. 253
Pohliana Miq. XVI. 1. 256
propinqua Kth XVI. 1. 255
propinqua Mart. XVI. 1. 254
propinqua Miq. XVI. 1. 254
pteropoda Moric. XVI. 1. 255
punctata Griseb. XVI. 1. 336
sphaerostachya Griseb. XVI. 1. 326
stipulacea Presl XVI. 1. 375
Vahlii Kth XVI. 1. 253
Waracaboura Miq. XVI. 1. 257

Outato Rangha XIV. 517
Outeniqua Geelhout XVI. 2. 512
Ovidia *Meisn.* XIV. 524
andina Meisn. XIV. 524
Humboldti *Meisn.* XIV. 525
parviflora *Meisn.* XIV. 525
Pillo-Pillo Hohenack. XIV. 525
Pillo-Pillo *Meisn.* XIV. 524
Orenia Hilsenb. XIV. 39
Oxalistylis *Baill.* XV. 2. 277 330 (Phyllanthus)
Kunthiana Baill. XV. 2. 330
Oxycedrus Endl. XVI. 2. 475
Oxycedrus *Spach* XVI. 2. 475 (Juniperus)
Oxygonum *Burch.* XIV. 38
alatum *Burch.* XIV. 38
alatum β Dregeanum Sond. XIV. 38
calcaratum *Burch.* XIV. 38
canescens *Sond.* XIV. 38
Dregeanum Meisn. XIV. 38
Dregei *Meisn.* XIV. 38
Zeyheri *Sond.* XIV. 38
Oxymeria *Endl.* XIV. 677 (Leptomeria)
Oxyria *Hill* XIV. 37
acida R. Br. XIV. 37
digyna Campd. XIV. 37
elatior *R. Br.* XIV. 37
reniformis *Hook.* XIV. 37
Oxytheca *Nutt.* XIV. 23
apiculata Miers XIV. 23 (*rectius spiculata* XIV. 693)
dendroidea *Nutt.* XIV. 23 693
foliosa Nutt. XIV. 23
glandulosa Nutt. XIV. 21 23
Oyamel XVI. 2. 420
Oysterbay-Pine XVI. 2. 447

P.

Pacane-nut XVI. 2. 145
Pachylepis (*Pachylepsis*) *Brongn.* XVI. 2. 442
Commersonii Brongn. XVI. 2. 443
cupressoides Brongn. XVI. 2. 443
juniperoides Brongn. XVI. 2. 442
Pachynocarpus *Hook. fil.* XVI. 2. 605 617
umbonatus *Hook. fil.* XVI. 2. 617
Pachysandra *Mx* XVI. 1. 9 21, XV. 2. 1260, *Hook.* XVI. 1. 11
coriacea Hook. XVI. 1. 12
Pachysandra
erecta Baill. XVI. 1. 22
erecta Raf. XVI. 1. 22
procumbens *Mx* XVI. 1. 22
terminalis *Sieb. & Zucc.* XVI. 1. 21
Pachystemon Bl. XV. 2. 987 988, *Miq.* XV. 2. 991
bancanus Miq. XV. 2. 990
depressus Müll. Arg. XV. 2. 989
populifolia Miq. XV. 2. 990 1006
trilobus Bl. XV. 2. 989 994
Pachystemon sect. Eupachystemon Miq. XV. 2. 988
Pachystemon *Müll. Arg.* XV. 2. 988 (Macaranga)
Pachystroma *Müll. Arg.* XV. 2. 893
ilicifolium *Müll. Arg.* XV. 2. 893
α longifolium - - - -
β ellipticum - - - -
γ subintegrum - - - 894
Pachytrophe *Bureau* XVII. 214 234
Dimepate *Bureau* XVII. 234
obovata *Bureau* XVII. 235
Paenoe *Dc. fil.* XVI. 2. 624 (Vateria)
Paenoe Rheed. XVI. 2. 624
Pala Rumph XIV. 189
Palada secunda Rumph XIV. 193
Palala aruana Rumph XIV. 207
canariformis Rumph XIV. 207
quinta s. Globularia Rumph XIV. 203
tertia Rumph XIV. 207
tingens Rumph XIV. 207
Palam Palea Rheed. XIV. 194
Palanostigma Mart. XV. 2. 537
abutiloides Baill. XV. 2. 533
crotonoides Mart. XV. 2. 538
hibiscifolium Baill. XV. 2. 538
Martiana Baill. XV. 2. 538
xalapense Kl. XV. 2. 597
Palanostigma Baill. XV. 2. 514 524 537 (Croton)
Palenga Thwait. XV. 2. 444
zeylanica Thwait. XV. 2. 444
Palenga *Müll. Arg.* XV. 2. 444 (Putranjiva)
Pale-pale XV. 1. 28
Palissya Baill. XV. 2. 899
castaneaefolia Baill. XV. 2. 900
Palissya *Müll. Arg.* XV. 2. 899 (Alchornea)
Palladia *Lam.* XVII. 295
Pallasia L. fil. XIV. 29

Pallasia
caspica L. fil. XIV. 29
Pterococcus Pall. XIV. 29 30
Palma americana &c. Pluk. XVI. 2. 540
Palma humilis non spinosa Comm. XVI. 2. 543
PALMAE *Adans. Juss.* XVI. 2. 522
Palmae Spec. Breyn. XVI. 2. 525
Palmeria *F. Müll.* XVI. 2. 641 657
racemosa *Dc. fil.* XVI. 2. 657
scandens *F. Müll.* XVI. 2. 657
Palmifolia fructu clavato &c. Trew. XVI. 2. 541
Palo Maria XIV. 172
Palo misanteco XV. 1. 96
Palo santo XIV. 176
Palto XV. 1. 53
Panawar beas XVII. 217
Pangium *Rumph* XVII. 295
Panhopia Noronh. XV. 2. 987 1008
Panke Feuill. XVI. 2. 597
anopodophyllifolia Feuill. XVI. 2. 598
sonchifolia W. XVI. 2. 600
Pankea Oerst. XVI. 2. 597
insignis Oerst. XVI. 2. 597
Panopsis Salisb. XIV. 345
hamelifolia Salisb. XIV. 346
Pao XV. 1. 103
Papanesch XVII. 240
Papaya *Tourn.* XV. 1. 414, *Rheed.* XV. 1. 414, *Rumph* XV. 1. 414, *Hugh.* XV. 1. 414
cauliflora Poir. XV. 1. 415 (*bis*)
citriformis *Dc. fil.* XV. 1. 414
fructu oblongo Trew. XV. 1. 420
microcarpa Poir. XV. 1. 415 418
monoica Poir. XV. 1. 415 418
nana *Dc. fil.* XV. 1. 415
orientalis Col. XV. 1. 414
ramosa fruct. pyriformi Feuill. XV. 1. 420
sativa Tuss. XV. 1. 414
spinosa Dc. XV. 1. 415 419
vulgaris *Dc.* XV. 1. 414 517
PAPAYACEAE *Dc. fil.* XV. 1. 413
PAPAYACEAE Mart. XV. 1. 413
Papayer commun Descourt. XV. 1. 414
Papyrius Poir. XVII. 223
japonica Poir. XVII. 224
Papyrus fructu mori Kaempf. XVII. 224
legitima Kaempf. XVII. 224
spuria Kaempf. XVII. 226
Paracicca Müll. Arg. XV. 2. 414 416 (Phyllanthus *sect.* Cicca)
Paracroton *Miq.* XV. 2. 1112
pendulus *Miq.* XV. 2. 1113
Paradenia Miq. XVI. 2. 536 (Encephalartus)
Paradenocline *Müll. Arg.* XV. 2. 1141
procumbens *Müll. Arg.* XV. 2. 1141
Paragomphidium *Müll. Arg.* XV. 2. 277 351 (Phyllanthus)
Paragymnanthes Müll. Arg. XV. 2. 1218 1222 (Excoecaria)
Parana Laurel XV. 1. 162
Paranomus Salisb. XIV. 299
adiantifolius Salisb. XIV. 300
crithmifolius Salisb. XIV. 301
sceptriformis Salisb. XIV. 301
Paraphyllanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 278 355 (Phyllanthus)
Parasapium Müll. Arg. XV. 2. 1213 1216 (Excoecaria)
Parasapium *Müll. Arg.* XV. 2. 1216 (Excoecaria *sect.* Sclerocroton)
Parasitus anonymus Isert XVII. 142
Parasponia *Miq.* XVII. 194
Andersonii *Planch.* XVII. 195
aspera Bl. XVII. 194
aspera Miq. XVII. 195
parviflora *Miq.* XVII. 194
α typica – – –
β similis – – –
γ aspera – – –
δ rugosa – – –
rugosa Bl. XVII. 195
similis Bl. XVII. 194
Paratrophis *Bl.* XVII. 214 235
heterophylla *Bl.* XVII. 235
Paratropia Dc. XVII. 293
Parietaria *Tourn.* XVI. 1. 235[41], *Gaudich.* XVI. 1. 235[41], *Auctor.* XVI. 1. 104 235[36] 235[49] 235[51]
abyssinica Hochst. XVI. 1. 223
affinis Hornem. XVI. 1. 235[44]
alsinifolia *Delil.* XVI. 1. 235[48]
β elongata *Bl.* – – –
appendiculata Webb XVI. 1. 235[45]
appendiculata var. lanuginosa Webb XVI. 1. 235[46]
appendiculata var. Vulcani Webb XVI. 1. 235[46]
arborea L'Herit. XVI. 1. 235[49] 235[50]
aspera Leschen. XVI. 1. 235[49], XVII. 257

Parietaria
assurgens Poir. XVI. 1. 235[42]
australis Bl. XVI. 1. 235[15]
bracteata Moench XVI. 1. 235[44]
bracteata herb. Wight XVI. 1. 235[5]
canescens Bl. XVI. 1. 235[43]
canescens Poir. XVI. 1. 225 235[49]
capensis Thbg XVI. 1. 235[49]
carnosula Bl. XVI. 1. 235[45]
circaefolia Pourr. XVI. 1. 235[45]
cochinchinensis Lour. XVI. 1. 221 235[49]
cretica *L.* XVI. 1. 235[44]
cretica Moris XVI. 1. 235[51]
cretica herb. Unio. itiner. XVI. 1. 235[49]
cretica minor Tourn. XVI. 1. 235[44]
cryptorum C. Koch XVI. 1. 235[41]
cuneata Eckl. & Zeyh. XVI. 1. 235[49] 235[58]
cuneata E. Mey. XVI. 1. 235[49] 235[62]
debilis Bl. XVI. 1. 235[45]
debilis *G. Forst.* XVI. 1. 235[45]
α micrantha *Wedd.* - - -
* micrantha - - - 235[46]
** macrantha - - - -
β gracilis - - - -
γ lanuginosa - - - -
δ ceratosantha - - - -
ε squalida *Hook. fil.* - - -
debilis Hook. fil. XVI. 1. 235[45]
debilis δ floridana Wedd. XVI. 1. 235[48]
debilis ε pensylvanica Wedd. XVI. 1. 235[47]
Decaisnei Steud. XVI. 1. 235[49]
diffusa Mart. & Koch XVI. 1. 235[42]
elliptica *C. Koch* XVI. 1. 235[48]
erecta Mart. & Koch XVI. 1. 235[43]
filamentosa Webb XVI. 1. 235[49] 235[60]
filiformis Ten. XVI. 1. 235[47]
floridana Nutt. XVI. 1. 235[48]
gracilis Lowe XVI. 1. 235[16]
guineensis G. Don XVI. 1. 223 235[49]
Huetia Comm. XVI. 1. 132
humifusa Bl. XVI. 1. 235[46]
indica L. XVI. 1. 220
judaica *L.* XVI. 1. 235[43]
β velutina *Wedd.* - - 235[41]
judaica Vill. XVI. 1. 235[42]
Parietaria
judaica herb. Willk. XVI. 1. 235[43]
laevigata Poir. XVI. 1. 224 235[49]
lanceolata Thbg XVI. 1. 235[49] 235[61] *(bis)*
latifolia trimestris Grisley XVI. 1. 235[45]
linguaefolia Liebm. XVI. 1. 235[48]
lusitanica Viv. XVI. 1. 235[49] 235[51]
lusitanica *Wedd.* XVI. 1. 235[46]
β chersonensis - - - 235[47]
γ filiformis - - - -
δ decipiens - - - -
lusitanica β chersonensis Lange & Szow. XVI. 1. 235[47]
maderensis Reichenb. XVI. 1. 235[42] 235[46]
mauritanica *Durieu* XVI. 1. 235[44]
α erecta *Wedd.* - - 235[45]
β diffusa - - - -
mauritanica γ minor Willk. & Lange XVI. 1. 235[45]
micrantha Bl. XVI. 1. 235[45]
micrantha Ledeb. XVI. 1. 235[45] 235[46]
microphylla L. XVI. 1. 106 235[49]
multicaulis Boiss. & Heldr. XVI. 1. 235[43]
nitens C. Koch XVI. 1. 235[44]
ocymifolia Poir. XVI. 1. 235[45]
ocymi folio Bocc. XVI. 1. 235[45]
officinalis Dc. XVI. 1. 235[43]
officinalis *L.* XVI. 1. 235[42]
α diffusa *Wedd.* - - -
β microphylla - - - 235[43]
γ populifolia - - - -
δ erecta - - - -
officinalis L. herb. XVI. 1. 235[42]
officinalis β longifolia Coss. & Germ. XVI. 1. 235[43]
orientalis Tourn. XVI. 1. 235[49]
Orizabae Liebm. XVI. 1. 235[48]
parviflora *Friedrichsth.* XVI. 1. 235[49]
pensylvanica *Mühlenb.* XVI. 1. 235[47]
β floridana *Wedd.* - - 235[48]
γ microphylla - - - -
populifolia Nym. XVI. 1. 235[43]
prostrata Spr. XVI. 1. 235[49]
punctata W. XVI. 1. 235[43]
racemosa foliis &c. Plum. XVI. 1. 114
ramiflora Moench XVI. 1. 235[49]
reclinata Moon XVI. 1. 235[49]

Parietaria
repens Soleir. XVI. 1. 235[51]
serpyllifolia Poir. XVI. 1. 107 235[49]
Soleiroli Spr. XVI. 1. 235[49] 235[51]
Sonneratii Poir. XVI. 1. 235[37] 235[49]
squalida Hook. fil. XVI. 1. 235[46]
tibethana Bl. XVI. 1. 235[44]
urticaefolia L. fil. XVI. 1. 124 235[49]
urticaefolia E. Mey. XVI. 1. 235[58]
velutina Bl. XVI. 1. 235[44]
verbascifolia Poir. XVI. 1. 235[49]
Welwitschii Bl. XVI. 1. 235[45]
zeylanica L. XVI. 1. 220 221 235[49]
Parietaria *sect. A. B. C. Endl.* XVI. 1. 235[41]
Gesnouinia Endl. XVI. 1. 235[49]
Helxine Mutel XVI. 1. 235[51]
Rousselia Endl. XVI. 1. 235[53]
PARIETARIEAE *Gaudich.* XVI. 1. 235[41]
PARIETARIEAE *Wedd.* XVI. 1. 235[41]
Parolinia Endl. XVI. 2. 442
Parthenoxylon Bl. XV. 1. 9 24
porrectum Bl. XV. 1. 26
porrectum β Miq. XV. 1. 27
pruinosum Bl. XV. 1. 27
pseudo-Sassafras Bl. XV. 1. 27
Parvibegonia *Dc. fil.* XV. 1. 354 (Begonia)
Pasania *Miq.* XVI. 2. 82 (Quercus)
Passaea Baill. XV. 2. 915 923
spartioides Baill. XV. 2. 923
Passaea *Müll. Arg.* XV. 2. 923 (Bernardia)
Passerina *L.* XIV. 561 566 573, *Mill.* XIV. 566, *Forst.* XIV. 496, *Auctor.* XIV. 548 551 559 561 574 593
Ammodendron Kar. & Kir. XIV. 550 563
annua Auch. XIV. 552 563
annua Wickst. XIV. 551 563
anthylloides L. fil. XIV. 563 595
anthylloides α Thbg XIV. 563 592
axillaris Thbg XIV. 516 563
bruniades Eckl. & Zeyh. XIV. 563 579
Passerina
brunioides Eckl. & Zeyh. XIV. 563 579 580
calocephala Meisn. XIV. 561 563
calycina Dc. XIV. 555 563
campanulata E. Mey. XIV. 563 574
canescens Schousb. XIV. 557 563
capitata L. XIV. 563 577
cephalophora Thbg XIV. 563 575
Chamaedaphne Bung. XIV. 548 563
Chamaejasme Fisch. XIV. 549 563
Chamaejasme Schang. XIV. 549 563
ciliata L. XIV. 563
ciliata Thbg XIV. 563 574
coridifolia Wickst. XIV. 553 563
corymbosa Eckl. XIV. 562
cupressina *Wendl.* XIV. 563
dichotoma Steud. XIV. 551 563
dioica Ram. XIV. 554 563
dodecandra L. XIV. 563 568
elliptica Boiss. XIV. 553 563
empetrifolia Lapeyr. XIV. 554 564
ericoides Eckl. & Zeyh. XIV. 563
ericoides *L.* XIV. 562
eriocephala Thbg XIV. 564 576
filiformis *L.* XIV. 562
α vulgaris *Meisn.* - -
β falcifolia - - -
γ comosa - - -
δ squarrosa - - -
filiformis Mill. XIV. 564 568
filiformis var. crassifolia Eckl. & Zeyh. XIV. 565
Ganpi Sieb. & Zucc. XIV. 550 564
globosa Lam. XIV. 564 578
glomerata Thbg XIV. 562
Gnidia Forst. XIV. 516 564
grandiflora bot. magaz. XIV. 574
grandiflora L. fil. XIV. 564 573
gymnostachya Meisn. XIV. 560 564
hirsuta Asso XIV. 555 564
hirsuta L. XIV. 557 564
hirsuta β vestita Godr. & Gren. XIV. 557
japonica Sieb. & Zucc. XIV. 551 564
inconspicua Meisn. XIV. 560 564
incurva *Wendl.* XIV. 563
involucrata Lapeyr. XIV. 498 564
involucrata Spr. XIV. 564 595

Passerina
involucrata Thbg XIV. 498 564
juniperifolia Lapeyr. XIV. 555 564
juniperifolia β Lapeyr. XIV. 555
laevigata L. XIV. 564 586
lateriflora hortul. XIV. 559
lateriflora Wendl. XIV. 564
laxa L. fil. XIV. 560 564
Lessertii Wickst. XIV. 550 564
linariaefolia Pourr. XIV. 553 564
linearifolia Wickst. XIV. 564 583
linearis *Wendl.* XIV. 563
linoides Thbg XIV. 564 582
longifolia Thbg XIV. 516 564
Metnan Forsk. XIV. 557 564
microphylla Coss. & Dur. XIV. 556 564
nervosa Thbg XIV. 564 579
nervosa Wickst. XIV. 564 577
nitida Desf. XIV. 554 564
nivalis Ram. XIV. 555 564
orientalis W. XIV. 557 564
palcacea *Wickst.* XIV. 562
pectinata hort. XIV. 562
pendula Eckl. & Zeyh. XIV. 563
pentandra Thbg XIV. 564
persica Boiss. XIV. 550 564
pilosa Forst. XIV. 516 564
planifolia Burm. XIV. 564 578
polycephala E. Mey. XIV. 561 564
polygalaefolia Lapeyr. XIV. 557 564
prostrata Forst. XIV. 517 564
pubescens Guss. XIV. 552 564
pubescens Wickst. XIV. 558 564
purpurea Wickst. XIV. 564 576
racemosa Wickst. XIV. 549 564
rigida *Wickst.* XIV. 563
  α comosa *Meisn.* - -
  β tetragona - - -
  γ truncata - - -
salsolaefolia herb. berol. XIV. 564
salsolaefolia herb. Lam. XIV. 562
sericea L. XIV. 564 583
setosa Thbg XIV. 564 590
spicata L. fil. XIV. 559 564
stachyoides Schrenk XIV. 550 564
Stellera Ram. XIV. 552 564
Stelleri Wickst. XIV 549 564
striata Lam. XIV. 564 577
stricta Thbg XIV. 564 582 592
subspicata Meisn. XIV. 547 564
Tartonraira Schrad. XIV. 556 565
Passerina
tenuiflora W. XIV. 560 565
thesioides Wickst. XIV. 553 565
Thomasii Duby XIV. 556 565
Thunbergii Wickst. XIV. 565 583
Thymelaea Dc. XIV. 553 565
tinctoria Pourr. XIV. 555 565
tinctoria β angustifolia Boiss. XIV. 555 (*bis*) 565
tinctoria β calycina Endl. XIV. 555
tingitana Salzm. XIV. 554 565
tomentosa Wickst. XIV. 556 565
uniflora Drege XIV. 574
uniflora L. XIV. 565 573
uniflora β alba Berg. XIV. 574
velutina Boiss. XIV. 553 565
velutina Pourr. XIV. 555 565
vesiculosa Fisch. & Mey. XIV. 558 565
villosa Thbg XIV. 517 565
villosa Wickst. XIV. 554 565
virescens Coss. & Dur. XIV. 554 565
virgata Desf. XIV. 553 565
PASSERINAE Rüling. XIV. 493
Patu-Swa XIV. 170
Pavonia R. & Pav. XVI. 2. 674
sempervirens R. & Pav. XVI. 2. 675
Paxaüh XIV. 177
Payeria *Baill.* XV. 2. 226
chrysogyne *Müll. Arg* XV. 2. 227
excelsa *Baill.* XV. 2. 226
Payparola *Aubl.* XVII. 296
Payrola Juss. XVII. 296
Pectanisia Raf. XVI. 2. 555 560
Phyteuma Raf. XVI. 2. 564
Peddiea *Harv.* XIV. 528
africana Harv. XIV. 528
africana Plant XIV. 528
Dregei *Meisn.* XIV. 528
Harveyi *Meisn.* XIV. 528
Pedilanthus *Neck.* XV. 2. 4, *Kl. & Gke* XV. 2. 4
angustifolius *Poit.* XV. 2. 5
aphyllus *Boiss.* XV. 2. 6
articulatus *Boiss.* XV. 2. 6
bracteatus *Boiss.* XV. 2. 6
cordatus *Spr.* XV. 2. 7
Fendleri *Boiss.* XV. 2. 5
Finkii *Boiss.* XV. 2. 1261
Ghiesbreghtianus *Baill.* XV. 2. 1261
Houllettii *Baill.* XV. 2. 1261
involucratus *Boiss.* XV. 2. 6
linearifolius *Griseb.* XV. 2. 7

Pedilanthus
macrocarpus *Benth.* XV. 2. 6
Oerstedii *Kl.* & *Gke* XV. 2. 6
padifolius *Poit.* XV. 2. 5
parasiticus Kl. & *Gke* XV. 2. 5
Pavonis *Boiss.* XV. 2. 6
ramosissimus *Boiss.* XV. 2. 5
retusus *Benth.* XV. 2. 5
tithymaloides *Poit.* XV. 2. 5
tithymaloides var. angustifolia Griseb. XV. 2. 5
Pedilanthus *sect.* Calceolastrum *Boiss.* XV. 2. 1261
Cubanthus *Boiss.* XV. 2. 7
Eupedilanthus *Boiss.* XV. 2. 4
Pedinochilus Kl. XV. 1. 456 (521) *(Howardia)*
Pedinochilus (Howardia) Benthamii Kl. XV. 1. 459
bilobata Kl. XV. 1. 456
cordigera Kl. XV. 1. 455
foetida Kl. XV. 1. 440
geminiflora Kl. XV. 1. 457
glaucescens Kl. XV. 1. 474
Gollmerii Kl. XV. 1. 457
Hoffmanni Kl. XV. 1. 457
inflata Kl. XV. 1. 458
pandurata Kl. XV. 1. 476
smilacina Kl. XV. 1. 459
tamnifolia Kl. XV. 1. 448
triangularis Kl. XV. 1. 461
veraguensis Kl. XV. 1. 458
Warscewiczii Kl. XV. 1. 476
Pedunculata *Benth.* XIV. 19 (Eriogonum)
Peepul XIV. 536
Pehuen XVI. 2. 370
Pella *Gaertn.* XVII. 296
Pellionia *Gaudich.* XVI. 1. 165
ambigua *Wedd.* XVI. 1. 168
australis *Wedd.* XVI. 1. 169
brevifolia *Benth.* XVI. 1. 167
divaricata *Gaudich.* XVI. 1. 170
elatostemoides *Gaudich.* XVI. 1. 169
filicoides *Seem.* XVI. 1. 168
Griffithiana *Wedd.* XVI. 1. 165
Helferiana *Wedd.* XVI. 1. 170
heteroloba *Wedd.* XVI. 1. 166
Heyneana *Wedd.* XVI. 1. 169
javanica *Wedd.* XVI. 1. 170
radicans *Wedd.* XVI. 1. 167
scabra *Benth.* XVI. 1. 166
β - - - - 167
Pellionia
stenocarpa *Wedd.* XVI. 1. 168
umbellata *Wedd.* XVI. 1. 167
vitiensis *A. Gray* XVI. 1. 167
Peltandra R. Wight XV. 2. 274 340
flexuosa Thwait. XV. 2. 341
longipes R. Wight XV. 2. 341
parvifolia Wight XV. 2. 341
Peltandra *Müll. Arg.* XV. 2. 277 340 (Phyllanthus)
Peltobryon Kl. XVI. 1. 251 336, *Miq.* XVI. 1. 240
attenuatum Kl. XVI. 1. 259
callosum Miq. XVI. 1. 260
cyrtopodum Miq. XVI. 1. 337
dichotomum Kl. XVI. 1. 261
exserens Miq. XVI. 1. 261
Guilleminianum Miq. XVI. 1. 323
Hookeri Miq. XVI. 1. 258
longifolium Miq. XVI. 1. 259
Martianum Miq. XVI. 1. 264
Mathewsii Miq. XVI. 1. 260
phytolaccaefolium Presl XVI. 1. 369
Poeppigii Kl. XVI. 1. 260
pubescens Miq. XVI. 1. 259
Penaea *L.* XIV. 484, *Thbg* XV. 2. 1043
acuta Thbg XIV. 485 488
acutifolia *Juss.* XIV. 485
affinis Endl. XIV. 484
barbata Endl. XIV. 485 486
Cneorum *Lam.* XIV. 485
Cneorum Meisn. XIV. 485
Dregei Endl. XIV. 484
ericoides Endl. XIV. 485 487
foliis lanceolatis &c. Meerb. XIV. 485
formosa Thbg XIV. 485 489
fruticulosa L. fil. XIV. 485 486
fucata herb. Boiv. XIV. 484
fucata herb. Lamb. XIV. 485 490
fucata herb. veter. XIV. 487
fucata L. XIV. 485 489
fucata Zeyh. XIV. 485 489
fuscata Poir. XIV. 485 487
imbricata Eckl. XIV. 484
imbricata Grah. XIV. 486 487
intermedia Endl. XIV. 484
lateriflora L. fil. XIV. 486
lateriflora Thbg XIV. 491
Linnaei A. Juss. XIV. 486 489
longiflora Meerb. XIV. 486 489
marginata L. XIV. 486 492
mucronata *L.* XIV. 484
β microphylla *Eckl.* & *Zeyh.* - -
γ Dregei *Dc. fil.* - -

Penaea
mucronatae affinis A. Juss. XIV. 484
myrtifolia *Endl.* XIV. 485
myrtilloides herb. berol. XIV. 485
myrtilloides Meisn. XIV. 484
myrtilloides Thbg XIV. 484
myrtoides *Drege* XIV. 485 (*bis*) 484
myrtoides multiflora Krauss XIV. 484
nitida Lour. XIV. 486
ovata *Eckl. & Zeyh.* XIV. 484
β intermedia *Dc. fil.* - -
ovata var. mucronata Eckl. & Zeyh. XIV. 485
Sarcocolla Berg. XIV. 486 489 (*bis*)
Sarcocolla Drege XIV. 489
Sarcocolla Lam. XIV. 486
Sarcocolla L. XIV. 489 (*bis*)
Sarcocolla Thbg XIV. 489
scandens Lour. XIV. 486
squamosa L., Spec. XIV. 486 487
squamosa L. mantiss. XIV. 486 489
tetragona Berg. XIV. 486 489
tomentosa Thbg XIV. 486, XV. 2. 1053
Penaea sect. Eupenaea Endl. XIV. 484
Stylapterus Endl. XIV. 486
PENAEACEAE R. Br. XIV. 483
PENAEACEAE Dc. XIV. 483
PENAEACEAE *Dc. fil.* XIV. 483
PENAEACEAE Kth XIV. 483
PENAEACEAE L., Thbg, Kth XIV. 491
PENAEACEAE Lindl. XIV. 491
PENEAE *Dc. fil.* XIV. 484
Pennantia Forst. XV. 2. 1260
Pentabrachium *Müll. Arg.* XV. 2. 223
reticulatum *Müll. Arg.* XV. 2. 224
Pentaceros *Mey. esseq.* XVII. 296
Pentacme *Dc. fil.* XVI. 2. 605 626
suavis *Dc. fil.* XVI. 2. 626
Pentadactylon Gaertn. XIV. 329
angustifolium Gaertn. XIV. 343
Pentaglochidion Müll. Arg. XV. 2. 315 (*Glochidion*)
Pentaglochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 275 315 (Phyllanthus)
Pentamerae Meisn. XIV. 593 (Gnidia)
Pentameria Kl. XV. 2. 492
melanthesoides Kl. XV. 2. 502
Pentodon Kl. XV. 1. 437 (*Siphisia*)
Peperidia Reichenb. XVI. 1. 473
Peperomia *R. & Pav.* XVI 1. 392, *A. Dietr.* XVI. 1. 391
abyssinica *Miq.* XVI. 1. 405
acuminata A. Dietr. XVI. 1. 416
acuminata Griseb. XVI. 1. 416
acuminata Miq. XVI. 1. 413
acuminata *R. & Pav.* XVI. 1. 406
acuminatissima *Miq.* XVI. 1. 418
acutifolia *C. Dc.* XVI. 1. 426
adscendens *C. Dc.* XVI. 1. 406
agapatensis *C. Dc.* XVI. 1. 455
alata *R. & Pav.* XVI. 1. 418
β pterocaulis *C. Dc.* - - -
γ angustifolia - - - -
alismaefolia *Presl* XVI. 1. 399
alpina *A. Dietr.* XVI. 1. 429
alpina Griseb. XVI. 1. 449
alpina Mart. & Gal. XVI. 1. 455
alpina Miq. XVI. 1. 430
alsinoides *A. Dietr.* XVI. 1. 447
amplexicaulis *A. Dietr.* XVI. 1. 425
β longifolia *Miq.* - - -
amplexifolia *A. Dietr.* XVI. 1. 426
andinacea *C. Dc.* XVI. 1. 404
angularis *C. Dc.* XVI. 1. 415
angulata *H. B. & Kth* XVI. 1. 446
angustata *H. B. & Kth* XVI. 1. 466
angustifolia Miq. XVI. 1. 438
antillarum *C. Dc.* XVI. 1. 447
aphylla *C. Dc.* XVI. 1. 465
arabica *Miq.* XVI. 1. 442
β floribunda - - - -
arifolia *Miq.* XVI. 1. 400
arifolia var. argyreia Miq. XVI. 1. 400
asarifolia *A. Dietr.* XVI. 1. 398
australis Philipp. XVI. 1. 457
bangrooana *C. Dc.* XVI. 1. 404
basellaefolia *Kth* XVI. 1. 406
Baueriana *Miq.* XVI. 1. 414
β brisbaniana *C. Dc.* - - -
Belangeri *C. Dc.* XVI. 1. 411
Berlandieri Miq. XVI. 1. 452
Bernieriana *Miq.* XVI. 1. 446
Berteroana *Miq.* XVI. 1. 414
bilineata *Miq.* XVI. 1. 419

Peperomia
biuncialis *H. B. & Kth* XVI. 1. 438
blanda *H. B. & Kth* XVI. 1. 458
β reticulata *C. Dc.* - - 459
γ dissimilis - - - -
Blattarum A. Dietr. XVI. 1. 329 467
Boivinii *C. D.* XVI. 1. 464
boliviensis *C. Dc.* XVI. 1. 453
borbonensis *Miq.* XVI. 1. 423
Botterii *C. Dc.* XVI. 1. 459
brachyphylla A. Dietr. XVI. 1. 417
brevipes *C. Dc.* XVI. 1. 397
caffra E. Mey. XVI. 1. 442
caledonica *C. Dc.* XVI. 1. 404
camptothricha *Miq.* XVI. 1. 461
candida *Miq.* XVI. 1. 419
Candolleana Miq. XVI. 1. 443
cardiophylla *C. Dc.* XVI. 1. 435
carlosiana *C. Dc.* XVI. 1. 408
casapiana *C. Dc.* XVI. 1. 458
Casaretti *C. Dc.* XVI. 1. 434
Catharinae *Miq.* XVI. 1. 444
caulibarbis *Miq.* XVI. 1. 409
caulibarbis var. pilosior Miq. XVI. 1. 417
ceylanica *Miq.* XVI. 1. 457
chachapoyasensis *C. Dc.* XVI. 1. 449
chilensis *C. Dc.* XVI. 1. 443
choroniana *C. Dc.* XVI. 1. 436
chrysothricha *Miq.* XVI. 1. 449
ciliaris *C. Dc.* XVI. 1. 437
ciliata *H. B. & Kth* XVI. 1. 441
ciliata Mor. XVI. 1. 411
ciliolata *Miq.* XVI. 1. 447
ciliosa *C. Dc.* XVI. 1. 437
circinnata *Lk* XVI. 1. 444
claytonioides *Kth* XVI. 1. 400
colorata *H. B. & Kth* XVI. 1. 410
columbiana *Miq.* XVI. 1. 423
concava *R. & Pav.* XVI. 1. 449
concinna *A. Dietr.* XVI. 1. 439
congesta *H. B. & Kth* XVI. 1. 465
conjugata *H. B. & Kth* XVI. 1. 401
convexa *Miq.* XVI. 1. 420
Cookiana *C. Dc.* XVI. 1. 450
corcovadensis *Gardn.* XVI. 1. 422
cordifolia *A. Dietr.* XVI. 1. 421
cordifolia Opiz XVI. 1. 411
cordulata *C. Dc.* XVI. 1. 411
Cotyledon *Benth.* XVI. 1. 401
Coulteri *C. Dc.* XVI. 1. 424
courtallensis *Miq.* XVI. 1. 463
courtallensis var. β Thwait. XVI. 1. 440
crystallina *R. & Pav.* XVI. 1. 467
cubana *C. Dc.* XVI. 1. 413
cubensis *C. Dc.* XVI. 1. 433
cuneata *Miq.* XVI. 1. 433
cuneifolia Miq. XVI. 1. 429
cyclophylla *C. Dc.* XVI. 1. 444
dasystachya *Miq.* XVI. 1. 413
Decaisnei *Miq.* XVI. 1. 440
decurrens *C. Dc.* XVI. 1. 425
defoliata *C. Dc.* XVI. 1. 413
demissa *C. Dc.* XVI. 1. 423
dendrophila Griseb. XVI. 1. 416 418
dendrophila *Schlecht.* XVI. 1. 409
dependens *R. & Pav.* XVI. 1. 411
Deppeana *Cham. & Schl.* XVI. 1. 457
Deppeana Miq. XVI. 1. 457
dichotoma *Regel* XVI. 1. 453
diffusa *C. Dc.* XVI. 1. 395
dindygulensis *Miq.* XVI. 1. 442
discolor *C. Dc.* XVI. 1. 463
dissimilis Kth XVI. 1. 459
distachya *A. Dietr.* XVI. 1. 428
distachya Griseb. XVI. 1. 430 433
diversifolia *H. B. & Kth* XVI. 1. 438
dolabriformis *H. B. & Kth* XVI. 1. 424
β glaucescens *C. Dc.* - - -
dominicana *C. Dc.* XVI. 1. 458
edulis *Miq.* XVI. 1. 450
elegans *C. Dc.* XVI. 1. 430
elliptica *A. Dietr.* XVI. 1. 440
ellipticifolia *C. Dc.* XVI. 1. 463
elliptico-rhombea *C. Dc.* XVI. 1. 407
elongata *H. B. & Kth* XVI. 1. 430
elongata Miq. XVI. 1. 407
emarginata *R. & Pav.* XVI. 1. 428
emarginella *C. Dc.* XVI. 1. 437
emarginulata *C. Dc.* XVI. 1. 433
Endlicheri *Miq.* XVI. 1. 413
Erasmia *C. Dc.* XVI. 1. 397

Peperomia
Ernstiana *C. Dc.* XVI. 1. 422
estrellensis *C. Dc.* XVI. 1. 421
exigua Griseb. XVI. 1. 399
exigua *Miq.* XVI. 1. 403
β freireifolia *C. Dc.* - - -
exilis *Griseb.* XVI. 1. 397
Fendleriana *C. Dc.* XVI. 1. 460
fernandeziana *Miq.* XVI. 1. 445
fernandopoana *C. Dc.* XVI. 1. 397
β subopacifolia - - - -
filiformis A. Dietr. XVI. 1. 466
filiformis *R. & Pav.* XVI. 1. 451
fimbriata *Miq.* XVI. 1. 449
β pilosior *C. Dc.* - - 450
flagelliformis *Miq.* XVI. 1. 456
flavescens *C. Dc.* XVI. 1. 436
flexicaulis *Wawra* XVI. 1. 436
β microphylla *C. Dc.* - - -
foliiflora *R. & Pav.* XVI. 1. 396
foliosa *Kth* XVI. 1. 418
fontinalis *H. B. & Kth* XVI. 1. 454
fragrans *C. Dc.* XVI. 1. 407
Fraseri *C. Dc.* XVI. 1. 398
furcata *Opiz* XVI. 1. 438
Galeottiana *Hook.* XVI. 1. 395
Galeottii *Miq.* XVI. 1. 427
galioides *H. B. & Kth* XVI. 1. 463
α longifolia *C. Dc.* - - 464
β nigro-punctulata- - - -
γ Menkeana - - - -
galioides R. & Schult. XVI. 1. 464
gallapagensis *Miq.* XVI. 1. 465
Gardneriana *Miq.* XVI. 1. 401
Gaudichaudii *Miq.* XVI. 1. 460
gemella *Miq.* XVI. 1. 401
glabella *A. Dietr.* XVI. 1. 417
glabella Griseb. XVI. 1. 409
glabra *C. Dc.* XVI. 1. 424
grandifolia A. Dietr. XVI. 1. 333 467
guadaloupensis *C. Dc.* XVI. 1. 416
β pubescens - - - -
guayaquilensis *C. Dc.* XVI. 1. 400
Guildingiana A. Dietr. XVI. 1. 434
Haenkeana *Opiz* XVI. 1. 467
Hamiltoniana *Miq.* XVI. 1. 422 416
Hartwegiana *Miq.* XVI. 1. 456
Peperomia
Haworthiana *A. Dietr.* XVI. 1. 447
Haycockii *C. Dc.* XVI. 1. 404
hederacea Miq. XVI. 1. 432
hemionitidifolia *Hamilt.* XVI. 1. 467
hemionitidifolia Miq. XVI. 1. 467
hernandiaefolia Griseb. XVI. 1. 433
hernandiaefolia *A. Dietr.* XVI. 1. 436
heterophylla Griseb. XVI. 1. 456
heterophylla *Miq.* XVI. 1. 424
heterostachya *Miq.* XVI. 1. 453
Heyneana *Miq.* XVI. 1. 453
Heyneana Thwait. XVI. 1. 448
Hilariana *Miq.* XVI. 1. 403
hircina *C. Dc.* XVI. 1. 415
hirsuta *Miq.* XVI. 1. 460
hirta *C. Dc.* XVI. 1. 412
hirtella Griseb. XVI. 1. 412
hirtella *Miq.* XVI. 1. 416 412
hispidula *A. Dietr.* XVI. 1. 397
Hoffmannii *C. Dc.* XVI. 1. 396
humilis *A. Dietr.* XVI. 1. 447
hydrocotyloides *Miq.* XVI. 1. 399
hymenophylla Miq. XVI. 1. 403
hypoleuca *Miq.* XVI. 1. 459
Jamesoniana *C. Dc.* XVI. 1. 412 423
β microphylla - - - -
japurensis *C. Dc.* XVI. 1. 407
javanica *Miq.* XVI. 1. 450
inaequalifolia *R. & Pav.* XVI. 1. 464
incana *A. Dietr.* XVI. 1. 432
increscens Miq. XVI. 1. 444
insularum *Miq.* XVI. 1. 444
β glabrata *C. Dc.* - - -
ionophylla *Griseb.* XVI. 1. 436 *(bis)*
Junghuhniana *Miq.* XVI. 1. 466
Klotzschiana *Miq.* XVI. 1. 461
Knoblecheriana Schott XVI. 1. 392 468
krawangensis *Miq.* XVI. 1. 439
Kuhliana *Miq.* XVI. 1. 419
Kunthiana *C. Dc.* XVI. 1. 464
laevifolia *Miq.* XVI. 1. 419
β subopposititfolia *C. Dc.* - - 420
γ parvifolia - - - -
laevis *C. Dc.* XVI. 1. 408
lanata A. Dietr. XVI. 1. 341 468
lanceolata *C. Dc.* XVI. 1. 459

Peperomia
lanceolato-peltata *C. Dc.* XVI. 1. 410
lancifolia *Hook.* XVI. 1. 426
Langsdorffii *Miq.* XVI. 1. 443
β increscens *C. Dc.* - - 444
larecajana *C. Dc.* XVI. 1. 406
latifolia *Miq.* XVI. 1. 448
laxiflora *H. B. & Kth* XVI. 1. 403
leptophylla *Miq.* XVI. 1. 456
leptostachya *Hook. & Arn.* XVI. 1. 448
leuconeura hort. berol. XVI. 1. 417
lignescens *C. Dc.* XVI. 1. 407
linatifolia Rich. XVI. 1. 410
Lindeniana *Miq.* XVI. 1. 453
linearis *C. Dc.* XVI. 1. 463
longe-pedunculata *Opiz* XVI. 1. 412
longifolia *C. Dc.* XVI. 1. 405
loxensis *H. B. & Kth* XVI. 1. 457
lunaris A. Dietr. XVI. 1. 467
lunaria *Hamilt.* XVI. 1. 467
Lyalli *C. Dc.* XVI. 1. 406
Macraena *C. Dc.* XVI. 1. 457
macropoda *Miq.* XVI. 1. 429
macrorrhiza *H. B. & Kth* XVI. 1. 393
macrostachya *A. Dietr.* XVI. 1. 439
macrothyrsa *Miq.* XVI. 1. 424
maculosa *A. Dietr.* XVI. 1. 431
madagascariensis *C. Dc.* XVI. 1. 448
magnoliaefolia *C. Dc.* XVI. 1. 427
β emarginulata - - - -
γ parvifolia - - - -
magnoliaefolia A. Dietr. XVI. 1. 427
major *C. Dc.* XVI. 1. 432
β hispida - - - -
mandioccana *Miq.* XVI. 1. 445
Mandonii *C. Dc.* XVI. 1. 395
Mannii *Hook. fil.* XVI. 1. 422
β fernandopoana *C. Dc.* - - -
margaritifera *Hook.* XVI. 1. 439
marginata *Miq.* XVI. 1. 441
mariannensis *C. Dc.* XVI. 1. 442
maribiana *C. Dc.* XVI. 1. 428
marmorata *Hook. fil.* XVI. 1. 443
Martiana *Miq.* XVI. 1. 422
mascarena *C. Dc.* XVI. 1. 404
Peperomia
Mathewsiana *Miq.* XVI. 1. 462
mauritiana A. Dietr. XVI. 1. 469 (*deest loco citato*)
maypurensis *H. B. & Kth* XVI. 1. 442
melanostigma *Miq.* XVI. 1. 408
β nervulosa *C. Dc.* - - 409
γ glabrior - - - -
membranacea *Hook. & Arn.* XVI. 1. 459
membranacea Miq. XVI. 1. 443
Menkeana Miq. XVI. 1. 464
metapalcoensis *C. Dc.* XVI. 1. 416
mexicana *Miq.* XVI. 1. 394 395
microphylla *H. B. & Kth* XVI. 1. 465
minima *C. Dc.* XVI. 1. 399
Miqueliana *C. Dc.* XVI. 1. 412
Miqueliana Griseb. XVI. 1. 417
miradoresiana *C. Dc.* XVI. 1. 395
Moerenhouti *C. Dc.* XVI. 1. 458
β petiolata - - - -
mollis *H. B. & Kth* XVI. 1. 438
Monini *C. Dc.* XVI. 1. 444
monostachya *R. & Pav.* XVI. 1. 437
monsterifolia Griseb. XVI. 1. 431
montana *C. Dc.* XVI. 1. 426
monticola *Hook. fil.* XVI. 1. 422
Moritzii *C. Dc.* XVI. 1. 420
Moulmeiniana *C. Dc.* XVI. 1. 415
multiplex Leprieur XVI. 1. 406
muscosa *Lk* XVI. 1. 445
muscophila *C. Dc.* XVI. 1. 395
myosuroides *A. Dietr.* XVI. 1. 407
Myosuros W. herb. XVI. 1. 434
Myosurus A. Dietr. XVI. 1. 434
myriocarpa *Miq.* XVI. 1. 426 429
myrtifolia *A. Dietr.* XVI. 1. 438 422
myrtifolia Miq. XVI. 1. 439
Myrtillus *Miq.* XVI. 1. 449
nana *C. Dc.* XVI. 1. 404
nematostachya *Lk* XVI. 1. 430
nemorosa *C. Dc.* XVI. 1. 415
nervoso-venosa *Miq.* XVI. 1. 439
nigro-punctata *Miq.* XVI. 1. 409
nivalis *Miq.* XVI. 1. 424
nummularifolia *H. B. & Kth* XVI. 1. 420
β pubescens *C. Dc.* - - 421
γ obcordata *Miq.* - - -

Peperomia
nummularioides *Griseb.* XVI. 1. 450
oahuensis *C. Dc.* XVI. 1. 422
obcordata *Presl* XVI. 1. 456
obliqua *R. & Pav.* XVI. 1. 437 416
obtusifolia *C. Dc.* XVI. 1. 429
β clusiaefolia - - - -
obtusifolia A. Dietr. XVI. 1. 427
obtusifolia Miq. XVI. 1. 429 433
obtusifolia var. grandifolia Miq. XVI. 1. 429
obversa *A. Dietr.* XVI. 1. 455
olivacea *C. Dc.* XVI. 1. 464
Opiziana A. Dietr. XVI. 1. 411
orbicularis *C. Dc.* XVI. 1. 465
orbiculata *A. Dietr.* XVI. 1. 466
Ottoniana *Miq.* XVI. 1. 414
ovalifolia *Hook.* XVI. 1. 450
ovato-peltata *C. Dc.* XVI. 1. 394
pachyphylla *Miq.* XVI. 1. 460
pallens *H. B. & Kth* XVI. 1. 462
pallescens *Miq.* XVI. 1. 426
pallida *A. Dietr.* XVI. 1. 418 422
pallida Seem. XVI. 1. 458
paniculata *Regel* XVI. 1. 398
parasitica *C. Dc.* XVI. 1. 421
Parkeriana *Miq.* XVI. 1. 425
parnassiaefolia *Miq.* XVI. 1. 402
parvifolia *C. Dc.* XVI. 1. 393
patula *C. Dc.* XVI. 1. 409
Pavoniana *C. Dc.* XVI. 1. 460
pedunculata *C. Dc.* XVI. 1. 461
peepuloides A. Dietr. XVI. 1. 389 468
peepuloides *H. B. & Kth* XVI. 1. 466
peepuloides R. & Schult. XVI. 1. 466
pellucida *H. B. & Kth* XVI. 1. 402 *(bis)*
peltata A. Dietr. XVI. 1. 331 468
peltoidea *H. B. & Kth* XVI. 1. 435
pereskiaefolia *Kth* XVI. 1. 453
perforata *Opiz* XVI. 1. 438
β glabrata *A. Dietr.* - - -
pernambucensis *Miq.* XVI. 1. 405
Perrottetiana *Miq.* XVI. 1. 443
β macrophylla *C. Dc.* - - -
Perrottetiana Sieber XVI. 1. 441
petiolaris *C. Dc.* XVI. 1. 414
petiolata *Hook. fil.* XVI. 1. 442
phyllantha Opiz XVI. 1. 396
Peperomia
Pichinchae *C. Dc.* XVI. 1. 441
pilosa *R. & Pav.* XVI. 1. 405
piperea *C. Dc.* XVI. 1. 425
plantaginifolia Opiz XVI. 1. 367
plicata *Opiz* XVI. 1. 466
Poeppigii *Miq.* XVI. 1. 439
polybotrya *H. B. & Kth* XVI. 1. 410
polystachya *Miq.* XVI. 1. 461
Ponthieui *Miq.* XVI. 1. 432
portobellensis *Beurl.* XVI. 1. 440
portulacaefolia *H. B. & Kth* XVI. 1. 456
portulacoides *A. Dietr.* XVI. 1. 443
procumbens *C. Dc.* XVI. 1. 435
β brachystachya - - - 436
producta *Griseb.* XVI. 1. 430
pruinosa Kth XVI. 1. 331 468
pseudo-amplexicaulis *C. Dc.* XVI. 1. 432
pseudo-dependens *C. Dc.* XVI. 1. 411
pseudo-furcata *C. Dc.* XVI. 1. 399
pseudo-peltoidea *C. Dc.* XVI. 1. 434
pseudo-pereskiaefolia *C. Dc.* XVI. 1. 448
pseudo-rhombea *C. Dc.* XVI. 1. 440
pseudo-rhynchophoron *C. Dc.* XVI. 1. 425
pseudo-variegata *C. Dc.* XVI. 1. 428
pterocaulis Miq. XVI. 1. 418
pubescens *R. & Pav.* XVI. 1. 447
pulchella *A. Dietr.* XVI. 1. 462
pulicaris Opiz XVI. 1. 434
pumila *Opiz* XVI. 1. 438
punctulata Regel XVI. 1. 417
purpurascens *C. Dc.* XVI. 1. 417
purpurascens Moritz XVI. 1. 420
purpurascens Nutt. XVI. 1. 417
purpurea *R. & Pav.* XVI. 1. 437
purpurella *C. Dc.* XVI. 1. 414
pyrifolia *Humb. & Bonpl.* XVI. 1. 427
pyrifolia Kth XVI. 1. 428
quadrangularis *A. Dietr.* XVI. 1. 446
quadrangularis Griseb. XVI. 1. 445
quadrifolia *H. B. & Kth* XVI. 1. 454

Peperomia
quadrifolia Kth XVI. 1. 455
quaternata *Miq.* XVI. 1. 450
quintuplinervia *C. Dc.* XVI. 1. 470 (*deest loco citato*)
quitensis Miq. XVI. 1. 442
quitensis Benth. XVI. 1. 459
ramulosa *Anders.* XVI. 1. 467
recurvata *Miq.* XVI. 1. 440
β minor *C. Dc.* - - -
reflexa *A. Dietr.* XVI. 1. 451
α capensis *C. Dc.* - - -
β aemula - - - -
γ membranacea - - - -
δ nervulosa - - - -
ε pusilla - - - -
ζ Berlandieri - - - 452
η parvifolia - - - -
ϑ enervulosa - - - -
ι valantoides - - - -
κ subemarginulata - - - -
λ subsessilifolia - - - -
μ coriacea - - - -
ν opaca - - - -
reflexa Kth XVI. 1. 454
reflexa forma americana Miq. XVI. 1. 452
- - *capensis Miq.* XVI. 1. 451
- - *Forsteriana Miq.* XVI. 1. 451
- - *javana Miq.* XVI. 1. 451
- - *norfolcensis Miq.* XVI. 1. 451
- - *nilghirica Miq.* XVI. 1. 452
Regelii *C. Dc.* XVI. 1. 455
Reinwardtiana *Miq.* XVI. 1. 447
reniformis A. Dietr. XVI. 1. 391 468
reniformis Miq. XVI. 1. 434
repens A. Dietr. XVI. 1. 434
repens Griseb. XVI. 1. 434 (*bis*)
repens Kth XVI. 1. 434
reptans *C. Dc.* XVI. 1. 434
retusa *A. Dietr.* XVI. 1. 446
β alternifolia *C. Dc.* - - -
γ ciliolata - - - 447
rhexiaefolia *Moritz* XVI. 1. 460
rhombea *R. & Pav.* XVI. 1. 465
rhomboidea *Hook. & Arn.* XVI. 1. 412
Riedeliana *Regel* XVI. 1. 423
Rollingo *Lk* XVI. 1. 466
rotundata *H. B. & Kth* XVI. 1. 442
Peperomia
rotundifolia Griseb. XVI. 1. 444
rotundifolia Humb. XVI. 1. 421
rotundifolia Kth XVI. 1. 421
Roxburghiana *A. Dietr.* XVI. 1. 438
rubella *Hook.* XVI. 1. 461
rubella Hook. & Arn. XVI. 1. 380 468
rubioides *H. B. & Kth* XVI. 1. 452
rubricaulis A. Dietr. XVI. 1. 454
rubrinodis *Kth & Bouché* XVI. 1. 445
rufescens *C. Dc.* XVI. 1. 416
Rupertiana *C. Dc.* XVI. 1. 413
rupestris *H. B. & Kth* XVI. 1. 431
β cordifolia *Wawr.* - - -
rupestris Miq. XVI. 1. 428 430
ruscifolia *H. B. & Kth* XVI. 1. 416
saligna *H. B. & Kth* XVI. 1. 437
saligna A. Dietr. XVI. 1. 438
san-carlosiana *C. Dc.* XVI. 1. 412
Sandersii *C. Dc.* XVI. 1. 400
sandwicensis *Miq.* XVI. 1. 460
sarmentosa A. Dietr. XVI. 1. 352 468
scandens *R. & Pav.* XVI. 1. 434
β fertilior *C. Dc.* - - -
Schiedeana Schlecht. XVI. 1. 456
Schomburgkii *C. Dc.* XVI. 1. 395
scutata A. Dietr. XVI. 1. 331 468
scutellaefolia Miq. XVI. 1. 394
scutellaefolia *R. & Pav.* XVI. 1. 394
secunda *R. & Pav.* XVI. 1. 400
Seemanniana *Miq.* XVI. 1. 441
Sellowiana Miq. XVI. 1. 457
semiruensis *C. Dc.* XVI. 1. 467
septemnervis *R. & Pav.* XVI. 1. 441
septuplinervia *C. Dc.* XVI. 1. 431
serpens *C. Dc.* XVI. 1. 419
serpens Griseb. XVI. 1. 423
serpentarioides *Miq.* XVI. 1. 402
serpyllifolia *A. Dietr.* XVI. 1. 445
sidaefolia A. Dietr. XVI. 1. 334 468
simplex *Hamilt.* XVI. 1. 467
spathulata *Hamilt.* XVI. 1. 467
speciosa A. Dietr. XVI. 1. 331

Peperomia
speciosa Kth XVI. 1. 331 468
spectabilis *Miq.* XVI. 1. 427
Spruceana *Benth.* XVI. 1. 402
Sprucei *C. Dc.* XVI. 1. 394
stelechophila *C. Dc.* XVI. 1. 433
stellata *A. Dietr.* XVI. 1. 452
stellata Miq. XVI. 1. 453
stenocarpa *Regel* XVI. 1. 432
stolonifera *H. B. & Kth* XVI. 1. 395
striata *R. & Pav.* XVI. 1. 405
suaveolens *Hamilt.* XVI. 1. 466
subpeltata *C. Dc.* XVI. 1. 411
subrotunda A. Dietr. XVI. 1. 427
subrotundifolia *C. Dc.* XVI. 1. 423
succulenta *C. Dc.* XVI. 1. 429
sumidoriana *C. Dc.* XVI. 1. 435
surinamensis *C. Dc.* XVI. 1. 408
Swartziana Griseb. XVI. 1. 429
Swartziana *Miq.* XVI. 1. 466
sylvatica *C. Dc.* XVI. 1. 435
sylvestris *C. Dc.* XVI. 1. 436
talinifolia *H. B. & Kth* XVI. 1. 406
talinifolia Lk XVI. 1. 426
tarapotana *C. Dc.* XVI. 1. 411
tenella *A. Dietr.* XVI. 1. 396
β glabra *C. Dc.* - - 397
tenera Miq. XVI. 1. 397
tenerrima *Schlecht.* XVI. 1. 456
tenuiflora *Opiz* XVI. 1. 403
tetragona *R. & Pav.* XVI. 1. 448
tetraphylla Hook. & Arn. XVI. 1. 451
thrichocarpa *Miq.* XVI. 1. 455
Thwaitesii *C. Dc.* XVI. 1. 448
tithymaloides *A. Dietr.* XVI. 1. 439
tomentosa *A. Dietr.* XVI. 1. 455
β carnosa *Miq.* - - -
γ pusilla - - - -
tomentosa β Miq. XVI. 1. 455
tovariana *C. Dc.* XVI. 1. 404
transparens *Miq.* XVI. 1. 399
Trinnae *C. Dc.* XVI. 1. 399
tricarinata *A. Dietr.* XVI. 1. 466
trifolia *A. Dietr.* XVI. 1. 462
trinervia Miq. XVI. 1. 470 (*deest loco citato*)
trinervis *R. & Pav.* XVI. 1. 417
β brachyphylla *C. Dc.* - - -
γ minor - - - 418
trinervula *C. Dc.* XVI. 1. 420
trinerva *Miq.* XVI. 1. 454
tristachya *Kth* XVI. 1. 410
tristachya Opiz XVI. 1. 453
tuberosa *Opiz* XVI. 1. 401
umbellata A. Dietr. XVI. 1. 468
umbellata Kth XVI. 1. 333
umbellata *Miq.* XVI. 1. 401
umbilicata H. B. & Kth XVI. 1. 394
umbilicata *R. & Pav.* XVI. 1. 393
α macrophylla *C. Dc.* - - 394
β subacutifolia - - - -
undeninervia *A. Dietr.* XVI. 1. 441
urocarpa *Fisch. & Mey.* XVI. 1. 433
Urvilleana A. Rich. XVI. 1. 413
Vahlii *A. Dietr.* XVI. 1. 447
valantoides Miq. XVI. 1. 452
variegata R. & Pav. XVI. 1. 380 431 468
variifolia *C. Dc.* XVI. 1. 462
Velloziana *Miq.* XVI. 1. 408 418
β polysticta - - - -
venezueliana *C. Dc.* XVI. 1. 415
Ventenatii *Miq.* XVI. 1. 446
β pubescens - - - -
Verhuellia *C. Dc.* XVI. 1. 398
verticillata Miq. XVI. 1. 463
victoriana *C. Dc.* XVI. 1. 449
villosa *C. Dc.* XVI. 1. 401
vincentiana *Miq.* XVI. 1. 405
vitiana *C. Dc.* XVI. 1. 458
Vogelii *Miq.* XVI. 1. 403
Wallichii *Miq.* XVI. 1. 416
Weddellii *C. Dc.* XVI. 1. 400
Wightiana *Miq.* XVI. 1. 420
Wrightiana *C. Dc.* XVI. 1. 431
Spec. nova Miq. XVI. 1. 448
Spec. nova Zolling. XVI. 1. 467
PEPEROMIEAE *Miq.* XVI. 1. 237 391
Pepo-ho XIV. 146
PEPONIFERAE PAPAYAE Agh. XV. 1. 413
Pera *Baill.* XV. 2. 1025, *Mutis* XV. 2. 1025 1026
arborea Baill. XV. 2. 1030 1031
arborea *Mutis* XV. 2. 1026
Bailloniana *Müll. Arg.* XV. 2. 1030
bicolor *Müll. Arg.* XV. 2. 1028
bumeliaefolia Baill. XV. 2. 1030
bumeliaefolia *Griseb.* XV. 2. 1028
cinerea Baill. XV. 2. 1028

Pera
citriodora *Baill.* XV. 2. 1029
coccinea *Müll. Arg.* XV. 2. 1028
decipiens *Müll. Arg.* XV. 2. 1029
distichophylla *Baill.* XV. 2. 1026
α genuina *Müll. Arg.* - - -
β Martiana - - - -
γ laurina - - - -
echinocarpa *Baill.* XV. 2. 1031
ferruginea *Müll. Arg.* XV. 2. 1031
glabrata *Baill.* XV. 2. 1030
glabrata Poepp. XV. 2. 1031
Klotzschiana Baill. XV. 2. 1030
Leandri Baill. XV. 2. 1027
Leandri *Müll. Arg.* XV. 2. 1027
α genuina - - - -
β glabrescens - - - -
obovata Baill. XV. 2. 1030
obtusifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1030
oppositifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1029
parvifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1031
Schomburgkiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1027
tomentosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1028
Pera ***sect. Antipera Griseb.*** XV. 2. 1029
Eupera Baill. XV. 2. 1026 1029
Eupera *Müll. Arg.* XV. 2. 1026
Neopera *Griseb.* XV. 2. 1027
Peridium *Müll. Arg.* XV. 2. 1029
Schismatopera *Baill.* XV. 2. 1025
Spixia Baill. XV. 2. 1026 1029
Spixia *Müll. Arg.* XV. 2. 1026

PERACEAE Kl. XV. 2. 1
PERACEAE Kl. XV. 2. 1025
PRRBAB *Müll. Arg.* XV. 2. 1025
Perebea *Aubl.* XVII. 282 286, *Trécul* XVII. 286
Periclistia Benth. XVII. 296
PERIDEAE Baill. XV. 2. 1025
Peridium Schott XV. 2. 1025 1029
bicolor Kl. XV. 2. 1029
bicolor β nitidum Benth. XV. 2. 1029
bicolor α tomentosum Benth. XV. 2. 1028

Peridium
coccineum Benth. XV. 2. 1028
ferrugineum Schott XV. 2. 1031
glabratum Schott XV. 2. 1030
oblongifolium Benth. XV. 2. 1031
obovatum Kl. XV. 2. 1030
obtusifolium Schott XV. 2. 1030
ovale Kl. XV. 2. 1030 1031
parvifolium Kl. XV. 2. 1031
Schomburgkianum Benth. XV. 2. 1027
Peridium *Müll. Arg.* XV. 2. 1029 (Pera)
Periplexis Wall. XV. 2. 486 487 ***(bis)***
Peripterygium Hassk. XV. 2. 1260, XVII. 25
quinquelobum Hassk. XVII. 26
Perpensum Burm. XVI. 2. 597
blitispermum Burm. XVI. 2. 598
Persea *Gaertn.* XV. 1. 4 43, *Clus.* XV. 1. 53, *Mart.* XV. 1. 96, *Poepp.* XV. 1. 67, *Spr.* XV. 1. 9 43 146 170, *Auct.* XV. 1. 111 142
acuminata Nees XV. 1. 56 154
alba *Nees* XV. 1. 43
alpigena *Spr.* XV. 1. 48
americana Mill. XV. 1. 506
amplexicaulis *Schlecht.* XV. 1. 54
β amplifolia *Nees* - - 55
angustifolia Bartl. XV. 1. 56 162
angustifolia Schott, Pohl XV. 1. 56 162
argentea Spr. XV. 1. 56 112
aurata Miq. XV. 1. 44
azorica Seubert XV. 1. 56 233
Benthamiana *Meisn.* XV. 1. 44
Borbonia Spr. XV. 1. 50
brevipes *Meisn.* XV. 1. 46
caesia *Meisn.* XV. 1. 44
Camphora Spr. XV. 1. 24 56
canariensis Spr. XV. 1. 56 64
canescens Mart. XV. 1. 56 147
carolinensis *Nees* XV. 1. 50
α glabriuscula *Meisn.* - - 51
β pubescens - - -
caryophyllata Mart. XV. 1. 56 170
Cassia Spr. XV. 1. 12 56
caustica Spr. XV. 1. 48
ceanothifolia Mart. XV. 1. 56 107
cinnamomifolia H. B. & Kth XV. 1. 32 56

Persea
Cinnamomum Spr. XV. 1. 13 56
cordata *Meisn.* XV. 1. 54
costata *Meisn.* XV. 1. 50
Cubeba Spr. XV. 1. 57 199
cubensis *Meisn.* XV. 1. 51
cuneata *Meisn.* XV. 1. 46
cupularis Spr. XV. 1. 57 105
densiflora *Meisn.* XV. 1. 52
drimyfolia *Schlecht.* XV. 1. 53
erythropus *Mart.* XV. 1. 55
β ovata *Meisn.* - - -
γ angustata - - - -
exaltata Spr. XV. 1. 57 165
ferruginea *H. B. & Kth* XV. 1. 47
floribunda Schott XV. 1. 57 116
foetens Spr. XV. 1. 57 118
fuliginosa *Nees* XV. 1. 47
globosa Spr. XV 1. 57 164
grandis Bartl. XV. 1. 57 146
grandis Nees XV. 1. 28 57
gratissima bot. magaz. XV. 1. 53
gratissima *Gaertn.* XV. 1. 52
α vulgaris *Meisn.* - - 53
β oblonga - - - -
γ macrophylla- - - -
δ Schiedeana - - - -
hirta *Nees* XV. 1. 45
hypericifolia *Nees* XV. 1. 56
hypoglauca herb. monac. XV. 1. 49
hypoglauca Mart. XV. 1. 50
hypoglauca Nees XV. 1. 49
incana Schott XV. 1. 57 148
incrassata Nees XV. 1. 57 60
indecora Schott XV. 1. 57 102
indica *Spr.* XV. 1. 52
laevigata *H. B. & Kth* XV. 1. 49
β coerulea *Meisn.* - - -
laevigata Nees XV. 1. 49
lancifolia Schott XV. 1. 57 116
lancifolia W. XV. 1. 57
laxa Mart. XV. 1. 57 126 144
leucantha Mart. XV. 1. 57 150
Leucoxylon Spr. XV. 1. 57 121
Lige Nees XV. 1. 48
Lingue *Nees* XV. 1. 48
β palustris - - - -
longifolia Zipp. XV. 1. 57 214
longipes *Meisn.* XV. 1. 55
macrophylla Bl. XV. 1. 38 57
macrophylla Spr. XV. 1. 57 166
macrophylla var. cuneata Bl. XV. 1. 36

Persea
macropoda *H. B. & Kth* XV. 1. 56
β brasiliensis *Meisn.* - - -
macropoda Nees XV. 1. 56
marginata Bartl. XV. 1. 57 142
membranacea Spr. XV. 1. 31 57 161
Meyeniana *Nees* XV. 1. 48
microneura *Meisn.* XV. 1. 53
mollis Spr. XV. 1. 57 148
montana Spr. XV. 1. 31 57
Mutisii *H. B. & Kth* XV. 1. 44
β Purdiei *Meisn.* - - 45
γ Lindenii - - - -
δ Pohlii - - - -
nutans Nees XV. 1. 31 57
obovata *Nees* XV. 1. 47
Orizabae *Mart. & Gal.* XV. 1. 56 48
pachypoda *Nees* XV. 1. 55
paniculigera Mart. XV. 1. 57
parviflora Spr. XV. 1. 57 121
patens Spr. XV. 1. 31 57 164
peduncularis Nees XV. 1. 57 61
pedunculosa *Meisn.* XV. 1. 47
peruviana *Nees* XV. 1. 45
β verbascifolia *Meisn.* - - - 505
petiolaris *H. B. & Kth* XV. 1. 50
praecox Poepp. XV. 1. 53
psammophila Mart. XV. 1. 57 161
Pseudo-Sassafras Zolling. XV. 1. 24 27 57
psychotrioides Spr. XV. 1. 57 124
puberula Schott XV. 1. 57 160
punctata *Meisn.* XV. 1. 50
pyrifolia *Nees* XV. 1. 49
β major *Meisn.* - - -
pyrifolia β Nees XV. 1. 49
retroflexa Spr. XV. 1. 57 143
Richardiana Cham. & Schl. XV. 1. 57 142
Riedelii *Meisn.* XV. 1. 54
rigida *Nees* XV. 1. 46
β Claussenii *Meisn.* - - -
rimosa Zolling. XV. 1. 42 57
rufo-tomentosa *Nees* XV. 1. 45
rugosa *Meisn.* XV. 1. 47
sanguinea Spr. XV. 1. 57 164
sarcocalyx Mart. XV. 1. 57 167
Sassafras Spr. XV. 1. 57 171
Schiedeana Nees XV. 1. 53
scrobiculata *Meisn.* XV. 1. 50 505

Persea
Sellowiana Nees XV. 1. 30. 57
sericea *H. B. & Kth* XV. 1. 46
sericea Poepp. XV. 1. 46
splendens *Meisn.* XV. 1. 44
β lanceolata - - - - (*delend. est P. punctata* XV. 1. 505)
γ chrysophylla - - - -
splendens β Mathewsii Meisn. XV. 1. 505
stenophylla *Meisn.* XV. 1. 55 *
subcordata *Nees* XV. 1. 45
subsessilis *Meisn.* XV. 1. 54
subtriplinervia Mart. XV. 1. 57 144
sulcata *Meisn.* XV. 1. 54
surinamensis Spr. XV. 1. 57
tabacifolia *Meisn.* XV. 1. 51
Tamala Spr. XV. 1. 17 57
tenuiflora Mart. XV. 1. 57 144
tigricida Spr. XV. 1. 57 157
tubigera Mart. XV. 1. 57 140
umbrosa Spr. XV. 1. 57 129 152
venosa Benth. XV. 1. 44
venosa *Nees* XV. 1. 48
β tersa - - - 49
veraguensis *Seem.* XV. 1. 51
viburnoides *Meisn.* XV. 1. 52
Persea *sect. Corynopodes Nees* XV. 1. 59
Eriodaphne *Nees* XV. 1. 43
Gnesiopersea *Nees* XV. 1. 51
PERSEACEAE *Meisn.* XV. 1. 4 9
PERSEAE Nees XV. 1. 9
Perseoideae *Meisn.* XV. 1. 33 (Phoebe)
Persicaria Tourn. XIV. 83 101
serrulata Webb & Moq. Tand. XIV. 695
virginiana Gaertn. XIV. 112
Persicaria *Meisn.* XIV. 84 101 (Polygonum)
PERSICARIAE Adans. XIV. 1
Persoonia *Sm.* XIV. 329
abietina *A. Cunn.* XIV. 336
acerosa *Sieb.*. XIV. 335
angulata *R. Br.* XIV. 339
angustifolia Knight & Salisb. XIV. 335
apiculata *Meisn.* XIV. 335
arida Lhotzk. XIV. 337
arida Sieber XIV. 337
articulata *R. Br.* XIV. 342
attenuata *R. Br.* XIV. 342
Persoonia
Caleyi *R. Br.* XIV. 335
Chamaepeuce *Lhotzk.* XIV. 336
Chamaepitys *Cunn.* XIV. 335
comata *Meisn.* XIV. 330
cornifolia *Cunn.* XIV. 341
Cunninghamii *R. Br.* XIV. 342
curvifolia *R. Br.* XIV. 337
daphnoides *Cunn.* XIV. 339 (*bis*)
dillwynioides *Meisn.* XIV. 333
Drummondi Lindl. XIV. 343
elliptica *R. Br.* XIV. 341
elliptica Cunn. XIV. 341 (*bis*)
falcata *R. Br.* XIV. 331
fastigiata *R. Br.* XIV. 337
fastigiata Cunn. XIV. 336
ferruginea *Sm.* XIV. 343
filifolia Dietr. XIV. 335
flexifolia *R. Br.* XIV. 337
Fraseri *R. Br.* XIV. 334
fusca *hort.* XIV. 343
glauca Sm. XIV. 342
glaucescens Sieber XIV. 341
gnidioides Sieber XIV. 336
graminea *R. Br.* XIV. 331
Gunnii *Hook. fil.* XIV. 340
α dilatata *Meisn.* - -
β alpina *Hook. fil.* - -
hakeaeformis *Meisn.* XIV. 330
hirsuta Cunn. XIV. 339
hirsuta *Pers.* XIV. 337
α linearis *Endl.* - -
β subovalis - - -
γ spathulata *Meisn.* - -
hirsuta Sieber XIV. 337
juniperina *Labill.* XIV. 336
β ulicina *Meisn.* - -
γ brevifolia - - -
lanceolata *Andr.* XIV. 340 (*bis*)
α angustifolia *Meisn.* - - -
β latifolia *Endl.* - - -
γ glaucescens - - - 341
lanceolata Cunn. XIV. 343
lanceolata Lhotzk. XIV. 340
latifolia Andr. XIV. 340
latifolia Knight & Salisb. XIV. 343
Laureola *Lindl.* XIV. 341
laurina Pers. XIV. 343
ledifolia *Cunn.* XIV. 339
ledifolia *Nois.* XIV. 343
ligustrina Knight & Salisb. XIV. 340
linariifolia Cunn. XIV. 334
linearis *Andr.* XIV. 335
β latior *Meisn.* - -

Persoonia
linearis Sieber XIV. 335
longifolia *R. Br.* XIV. 343
lucida *R. Br.* XIV. 339
macrostachya *Lindl.* XIV. 330
marginata *Cunn.* XIV. 341 (*bis*)
α ovalifolia *Meisn.* - -
β obcordata - - -
media *R. Br.* XIV. 342
microcarpa *R. Br.* XIV. 334
microphylla *R. Br.* XIV. 338
Mitchellii *Meisn.* XIV. 342
mollis *R. Br.* XIV. 339
mollis Cunn. XIV. 337
myrsinites Cunn. XIV. 339
myrtilloides *Sieber* XIV. 339
nutans *R. Br.* XIV. 335
nutans Cunn. XIV. 335
obcordata Cunn. XIV. 341
oblongata *Cunn.* XIV. 341
oleifolia Cunn. XIV. 340
oxycoccoides *Sieber* XIV. 338
pallida *Grah.* XIV. 334
Pentadactylon Steud. XIV. 343
pinifolia *R. Br.* XIV. 334
pinifolia Sieber XIV. 335
planifolia Cunn. XIV. 341
prostrata *R. Br.* XIV. 342
pruinosa *Cunn.* XIV. 343
pubes F. Müll. XIV. 336
quinquenervis *Hook.* XIV. 332
revoluta *Sieber* XIV. 339
rigida *R. Br.* XIV. 337
α planifolia *Meisn.* - -
β revoluta - - 338
rigida Cunn. XIV. 338
rigida F. Müll. XIV. 337
rudis *Meisn.* XIV. 333
rufiflora *Meisn.* XIV. 332
saccata *R. Br.* XIV. 329
salicina *Pers.* XIV. 343 340
Saundersiana *Kippist* XIV. 330
scabra *R. Br.* XIV. 337
scabrella *Meisn.* XIV. 333
scoparia *Meisn.* XIV. 329
sericea *Cunn.* XIV. 342
β velutina *Meisn.* - -
spathulata *R. Br.* XIV. 338
spathulata Cunn. XIV. 338
spathulata Sieber XIV. 337
Strangeana Kippist XIV. 334
striata *R. Br.* XIV. 332
striolata *Meisn.* XIV. 332
suffruticosa F. Müll. XIV. 336
sulcata *Meisn.* XIV. 333
surrecta F. Müll. XIV. 336
Persoonia
tenuifolia *R. Br.* XIV. 334
teretifolia *R. Br.* XIV. 329
thymifolia *Cunn.* XIV. 338
tinifolia Cunn. XIV. 342
Toro Hook. XIV. 331
tortifolia *Meisn.* XIV. 331
Toru *A. Cunn.* XIV. 331
trinervis *Meisn.* XIV. 332
velutina Cunn. XIV. 342
virgata *R. Br.* XIV. 338
α linearis *Meisn.* - -
β lanceolata - - 339
Persoonia *sect.* Leptostylis *Meisn.* XIV. 331
Pycnostylis *Meisn.* XIV. 329
PERSOONIEAE *Endl.* XIV. 211 327
Perula Schreb. XV. 2. 1025 1026
arborea Gaudich. XV. 2. 1031
arborea W. XV. 2. 1026
Perusse XVI. 2. 428
Pesse XVI. 2. 416
Petalandra *Hassk.* XVI. 2. 605 632 636
euphorbioides F. Müll. XV. 2. 27
micrantha *Hassk.* XVI. 2. 636
Petalanthera Nees XV. 1. 111, *Nutt.* XVII. 291
bracteolata Nees XV. 1. 124 125
Petalodiscus *Müll. Arg.* XV. 2. 229 (Savia)
Petaloma Raf. XV. 2. 7 63
Petaloma *Boiss.* XV. 2. 9 63 (Euphorbia)
Petalostigma *F. Müll.* XV. 2. 273
quadriloculare *Müll. Arg.* XV. 2. 273
α sericeum - - - -
β genuinum - - - -
quadriloculare F. Müll. XV. 2. 273
quadriloculare β pubescens Müll. Arg. XV. 2. 273
triloculare *Müll. Arg.* XV. 2. 274
Petermannia Kl. XV. 1. 278 319
Cumingiana Kl. XV. 1. 320
fasciculata Kl. XV. 1. 322
geniculata Kl. XV. 1. 321
racemosa Kl. XV. 1. 322
Petermannia *Dc. fil.* XV. 1. 319 (Begonia)
Petit Mancenillier XV. 2. 60
Petrophila *R. B.* XIV. 267
acicularis *R. Br.* XIV. 268
adiantifolia Sm. XIV. 274

Petrophila
anceps *R. Br.* XIV. 267
axillaris *Meisn.* XIV. 275
biloba *R. Br.* XIV. 273
biternata *Meisn.* XIV. 275
brevifolia *Lindl.* XIV. 268
canescens *Cunn.* XIV. 270
carduacea *Meisn.* XIV. 274
chrysantha *Meisn.* XIV. 271
circinnata *Kippist* XIV. 272
colorata *Meisn.* XIV. 273
conifera *Meisn.* XIV. 271
crassifolia *R. Br.* XIV. 268
crispata *R. Br.* XIV. 271
Cunninghamii Meisn. XIV. 272
divaricata *R. Br.* XIV. 272
diversifolia *R. Br.* XIV. 274
Drummondii *Meisn.* XIV. 270
dubia *R. Br.* XIV. 276 279
ericifolia *R. Br.* XIV. 267
falcata A. Cunn. XIV. 267
fastigiata *R. Br.* XIV. 270
filifolia *R. Br.* XIV. 268
fucifolia Knight & Salisb. XIV. 270
glanduligera *Lindl.* XIV. 271
gracilis Cunn. XIV. 273
heterophylla *Lindl.* XIV. 274
α latifolia *Meisn.* - -
β intermedia - - -
γ angustifolia - - -
inconspicua *Meisn.* XIV. 272
intricata Lindl. XIV. 272
juncifolia *Lindl.* XIV. 269
linearis *R. Br.* XIV. 267
longifolia *R. Br.* XIV. 269
α lorea - - -
β caulescens - - -
longifolia Cunn. XIV. 268
macrostachya *R. Br.* XIV. 275
media *R. Br.* XIV. 268
pedunculata *R. Br.* XIV. 269
phylicoides *R. Br.* XIV. 268
plumosa *Meisn.* XIV. 273
propinqua *R. Br.* XIV. 273
pulchella *R. Br.* XIV. 270
rhoifolia Sm. XIV. 274
rigida *R. Br.* XIV. 271
Roei *Endl.* XIV. 276
scabriuscula *Meisn.* XIV. 268
seminuda *Lindl.* XIV. 269
Serruriae *R. Br.* XIV. 271
sessilis *Sieber* XIV. 270
Schuttleworthiana *Meisn.* XIV. 275
squamata *R. Br.* XIV. 272 (*bis*)
Petrophila
α major *Meisn.* XIV. 272
β brachyphylla- - 273
γ gracilis - - -
striata *R. Br.* XIV. 275
teretifolia *R. Br.* XIV. 268
trifida *R. Br.* XIV. 273
triternata *Kippist* XIV. 270
Petrophila *sect.* Arthrostigma *Endl.* XIV. 267
Cylindrostrobus *Endl.* XIV. 275
Petrophile *Endl.* XIV. 269
Symphyolepis *Endl.* XIV. 274
Xerostole *Endl.* XIV. 272
Petrophile Knight & Salisb. XIV. 267
Petrophile *Endl.* XIV. 269 (Petrophila)
Peuce Spach XVI. 2. 418 (*Abies*)
Peucoides Spach XVI. 2. 427 (*Abies*)
Peumus *Molin.* XVI. 2. 642 673, XV. 1. 67
alba Molin. XVI. 2. 674
Boldus *Molin.* XVI. 2. 674, XV. 1. 67
fragrans Bert. XVI. 2. 674, XV. 1. 67
fragrans Pers. XVI. 2. 674
mammosa Molin. XVI. 2. 674
rubra Molin. XVI. 2. 674, XV. 1. 75
Pezzo XVI. 2. 416
Phaedra Kl. XV. 2. 915
Phaeocordylis Griff. XVII. 138
areolata Griff. XVII. 138
Phaerosphaera vid. Pherosphaera
Phagus Dalech. XVI. 2. 7 (*bis*)
PHANEROGAMES GYMNOSPERMES Brongn. XVI. 2. 345
Pharmacum magnum vulgare Rumph XVI. 1. 356
Phellos maritima Mx XVI. 2. 67
Phelypaea Thbg XVII. 107
sanguinea Thbg XVII. 108
Phenax *Wedd.* XVI. 1. 235[36]
angustifolius *Wedd.* XVI. 1. 235[41]
asper *Wedd.* XVI. 1. 235[39]
ballotaefolius Wedd. XVI. 1. 235[38]
Galeottianus Bl. XVI. 1. 235[40]
Gaudichaudianus Wedd. XVI. 1. 235[40]

Phenax
haitensis Wedd. XVI. 1. 235[10]
hirtus *Wedd.* XVI. 1. 235[38]
β Pentlandianus - - - 235[39]
γ petiolaris - - - -
δ minor - - - -
integrifolius *Wedd.* XVI. 1. 235[40]
laevigatus *Wedd.* XVI. 1. 235[39]
β haitensis - - - 235[40]
γ serratus - - - -
laxiflorus *Wedd.* XVI. 1. 235[40]
mexicanus *Wedd.* XVI. 1. 235[40] (*bis*)
pentandrus Bl. XVI. 1. 235[37]
Pentlandianus Wedd. XVI. 1. 235[39]
petiolaris Wedd. XVI. 1. 235[39]
rugosus *Wedd.* XVI. 1. 235[38]
β Mandoni - - - -
γ serratus - - - -
δ minor - - - -
Sonneratii *Wedd.* XVI. 1. 235[37]
β angustifolia - - - -
γ pauciserrata - - - -
Stocksii Wight XVI. 1. 492 (*lege Pouzolzia Stocksii* XVI. 1. 235[2])
ternata Bennett XVI. 1. 492 (*lege Pouzolzia ternata* XVI. 1. 235[2])
tomentosa Wedd. XVI. 1. 235[38]
tomentosa Wight XVI. 1. 492 (*lege Pouzolzia tomentosa* XVI. 1. 235[2])
uliginosus *Wedd.* XVI. 1. 235[37]
β velutinus - - - 235[38]
γ rotundatus - - - -
urticaefolius Wedd. XVI. 1. 235[38]
urticifolius Griseb. XVI. 1. 235[39]
vulgaris Wedd. XVI. 1. 235[37]
Pherosphaera (*non Phaerosphora* XVI. 2. 685) *Archer* XVI. 2. 367 496
Hookeriana *Archer* XVI. 2. 496 495
Hookeriana Hook. fil. XVI. 2. 497
Philippomartia *Dc. fil.* XV. 1. 369 (Begonia)
Philocrena Bong. XVII. 44
pusilla Bong. XVII. 44
Philyra Kl. XV. 2. 732 733
brasiliensis Kl. XV. 2. 733
Philyra Baill. XV. 2. 733 (Tritaxis)
Philyra *Müll. Arg.* XV. 2. 733 (Argyrothamnia)
Phoberos Lour. XVII. 297
Phoebe *Nees* XV. 1. 4 29 58
angustifolia *Meisn.* XV. 1. 34
Phoebe
antillana *Meisn.* XV. 1. 31
α genuina - - - -
β portoricensis - - - -
γ cubensis - - - -
attenuata Miq. XV. 1. 36 (*bis*)
attenuata *Nees* XV. 1. 38 36
barbusana Webb XV. 1. 39 64
canescens Miq. XV. 1. 39 59
chartacea Miq. XV. 1. 39 58
cinnamomifolia Nees XV. 1. 32 (*bis*)
cubensis Nees XV. 1. 31
cuneata *Bl.* XV. 1. 36 504
cuspidata *Bl.* XV. 1. 35 63
declinata *Nees* XV. 1. 34
densiflora *Bl.* XV. 1. 36
effusa *Meisn.* XV. 1. 33
β areolata - - - -
γ parvifolia - - - -
elliptica Bl. XV. 1. 38
elongata Nees XV. 1. 31
excelsa Nees XV. 1. 28 39 42
falcata Miq. XV. 1. 39 59
glaucescens *Nees* XV. 1. 36 71
α fulvescens - - - -
β canescens - - - 37
granatensis *Meisn.* XV. 1. 32
β Oerstedii - - - -
grandifolia Miq. XV. 1. 39 59
Hartwegii *Meisn.* XV. 1. 30
holosericea *Bl.* XV. 1. 39
javanica *Meisn.* XV. 1. 37
impressa *Meisn.* XV. 1. 33
incerta *Bl.* XV. 1. 38
insularis *Meisn.* XV. 1. 33
Lampongum *Miq.* XV. 1. 504
lanceolata *Nees* XV. 1. 34
β caudata *Meisn.* - - -
γ ligustrina - - - -
latifolia Champ. XV. 1. 26 39
leiophylla Miq. XV. 1. 39 58
ligustrina Nees XV. 1. 34
lucida *Bl.* XV. 1. 37
macrophylla *Bl.* XV. 1. 38
β elliptica *Miq.* - - -
malaccensis *Meisn.* XV. 1. 37
maynensis Nees XV. 1. 32
membranacea Macfad. XV. 1. 39 121
membranacea Nees XV. 1. 31
mexicana *Meisn.* XV. 1. 31
montana *Griseb.* XV. 1. 31
β rigida *Meisn.* - - -
multiflora *Bl.* XV. 1. 36
nitida *Bl.* XV. 1. 39

Phoebe
obtusa *Bl.* XV. 1. 35
opaca *Bl.* XV. 1. 36
opaca Zolling. XV. 1. 37
pallida *Nees* XV. 1. 34
paniculata *Nees* XV. 1. 37
α glabrescens *Meisn.* - - -
β pubescens - - - 38
paniculata Wight XV. 1. 38
paniculata β minor Nees XV. 1. 38
parviflora *Bl.* XV. 1. 35
patens Nees XV. 1. 31 164
pedunculosa *Meisn.* XV. 1. 47
β verbascifolia - - - - 505
peruviana *Meisn.* XV. 1. 32
β glabrifolia - - - -
Poeppigii *Meisn.* XV. 1. 33
Poiretiana Nees XV. 1. 31
pubescens Nees XV. 1. 38
rigida *Miq.* XV. 1. 35
Ruiziana *Nees* XV. 1. 32
salicifolia *Nees* XV. 1. 30
Sellowii *Meisn.* XV. 1. 30
β lanata - - - -
γ glabrata - - - -
sericea *Nees* XV. 1. 35
spathulata Miq. XV. 1. 39 58
stereophylla *Meisn.* XV. 1. 29
sumatrana *Miq.* XV. 1. 35
superba Miq. XV. 1. 39 59
tomentosa *Meisn.* XV. 1. 30
β minor - - - -
umbelliflora Nees XV. 1. 39 58
villosa Wight XV. 1. 38
Wightii *Meisn.* XV. 1. 38
Phoebe *sect.* Cinnamomoideae *Meisn.* XV. 1. 29
Perseoideae *Meisn.* XV. 1. 33
PHOEBEAE *Nees* XV. 1. 9
Pholisma *Nutt* XVII. 36
arenarium *Nutt.* XVII. 37
Phyla Lour. XVII. 296
Phylera Endl. XV. 2. 732 733
Phylica abietina E. Mey. XIV. 308
Phyllamphora Lour. XVII. 91
mirabilis Lour. XVII. 97
PHYLLANTHACEAE Kl. XV. 2. 1
PHYLLANTHACEAE *Kl.* XV. 2. 190
PHYLLANTHEAE Agardh XV. 2. 1
PHYLLANTHEAE *Bartl.* XV. 2. 215 491
PHYLLANTHEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 189 215
PHYLLANTHEAE *Thwait.* XV. 2. 272
Phyllanthidea Diedrichs. XV. 2. 237
microphylla Diedrichs. XV. 2. 237
Phyllanthidea *Müll. Arg.* XV. 2. 237 (Andrachne)
PHYLLANTHIDEAE *Baill.* XV. 2. 237 272 446
Phyllanthopsis Baill. XV. 2. 233
Roemeriana Baill. XV. 2. 234
Phyllanthopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 234 (Andrachne)
Phyllanthopsis Scheele XV. 2. 233 234 (Phyllanthus)
Phyllanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 274, *L.* XV. 2. 274, *Juss.* XV. 2. 374, *Kl.* XV. 2. 234, *Kl., Sond.* XV. 2. 233, *W. herb.* XVI. 1. 396, *Baill.* XV. 2. 478, *Auct.* XV. 2. 239 436 438 446 448
abnormis *Baill.* XV. 2. 407
acidissimus *Müll. Arg.* XV. 2. 417
acidissimus *Noronh.* XV. 2. 434
acuminatus *Vahl* XV. 2. 381 311
acutifolius *Poir.* XV. 2. 402
acutissimus *Miq.* XV. 2. 419
acutus *Müll. Arg.* XV. 2. 423
Adami *Müll. Arg.* XV. 2. 327
adenodiscus *Müll. Arg.* XV. 2. 374
adenophyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 376
adiantoides *Kl.* XV. 2. 356
aeneus *Baill.* XV. 2. 319
affinis *Müll. Arg.* XV. 2. 425
alaternoides Reichenb. XV. 2. 344
alatus Bl. XV. 2. 364
albicans Wall. XV. 2. 434 451
albiflorus *Müll. Arg.* XV. 2. 326
albus *Müll. Arg.* XV. 2. 306
albus *Noronh.* XV. 2. 434
amarus Schum. XV. 2. 407
amentuliger *Müll. Arg.* XV. 2. 313
anabaptizatus *Müll. Arg.* XV. 2. 421
anceps Vahl XV. 2. 391
anceps Wall. XV. 2. 238 363 434
Andersoni *Müll. Arg.* XV. 2. 395
andrachnoides W. XV. 2. 363
angolensis *Müll. Arg.* XV. 2. 339
angulatus Schum. XV. 2. 434 449
angustifolius Griseb. XV. 2. 431
angustifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 430
α genuinus - - - -

Phyllanthus
β elongatus *Müll. Arg.* XV. 2. 431
angustifolius Sw. XV. 2. 431
angustissimus *Müll. Arg.* XV. 2. 430
anisolobus *Müll. Arg.* XV. 2. 382
anomalus *Müll. Arg.* XV. 2. 418
antillanus α concolor Müll. Arg. XV. 2. 414
β pedicellaris - - - 415
γ brasiliensis - - - -
δ virens - - - -
ε glaucescens - - - 416
arabicus Hochst. XV. 2. 362
arborescens *Müll. Arg.* XV. 2. 279
arboreus *Müll. Arg.* XV. 2. 303
arboreus Sessé & Moç. XV. 2. 382
arbuscula Steud. XV. 2. 431
arenicola *Casar.* XV. 2. 402
Arnottianus *Müll. Arg.* XV. 2. 279
arvensis *Müll. Arg.* XV. 2. 405
asperus *Müll. Arg.* XV. 2. 297
assamicus *Müll. Arg.* XV. 2. 297
atroviridis Müll. Arg. XV. 2. 343
attenuatus Mig. XV. 2. 376
attenuatus W. herb. XV. 2. 381
Augustini *Baill.* XV. 2. 433
australis *Hook. fil.* XV. 2. 373
averrhoaefolius hort. XV. 2. 329
averrhoaefolius Steud. XV. 2. 381
avicularis *Müll. Arg.* XV. 2. 389
axillaris *Müll. Arg.* XV. 2. 412
bacciformis L. XV. 2. 238 434
bacciformis Wall. XV. 2. 243 434
baeobotryoides *Müll. Arg.* XV. 2. 354
β - - - - - -
bahiensis *Müll. Arg.* XV. 2. 367
Baillonianus *Müll. Arg.* XV. 2. 422
baladensis *Baill.* XV. 2. 319
Beckleri *Müll. Arg.* XV. 2. 390
benguelensis *Müll. Arg.* XV. 2. 365
Benthamianus *Müll. Arg.* XV. 2. 282 383
Bernieranus Baill. XV. 2. 361
Bernieranus *Müll. Arg.* XV. 2. 361
Berteroanus *Müll. Arg.* XV. 2. 408
bicolor *Müll. Arg.* XV. 2. 311
Phyllanthus
Billardieri *Müll. Arg.* XV. 2. 292
birmanicus *Müll. Arg.* XV. 2. 424
Blanchetianus *Müll. Arg.* XV. 2. 396
Blancoanus *Müll. Arg.* XV. 2. 420
Blumei Steud. XV. 2. 435 438
Bojerianus Baill. XV. 2. 343 346
Bojerianus *Müll. Arg.* XV. 2. 343
borneensis *Müll. Arg.* XV. 2. 296
botryanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 323
Bourgeoisii *Baill.* XV. 2. 321
brachycladus Müll. Arg. XV. 2. 395
β oblongifolius - - - -
brachylobus *Müll. Arg.* XV. 2. 288
brasiliensis *Müll. Arg.* XV. 2. 383
α genuinus - - - -
β oblongifolius - - - -
brasiliensis Poir. XV. 2. 383
bupleuroides *Baill.* XV. 2. 315
Burchelli *Müll. Arg.* XV. 2. 340
buxifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 426
cacuminum *Müll. Arg.* XV. 2. 284
caledonicus *Müll. Arg.* XV. 2. 294
callitrichoides Griseb. XV. 2. 388
calycinus Kl. XV. 2. 371
calycinus Labill. XV. 2. 371
calycinus *Müll. Arg.* XV. 2. 371
α genuinus - - - -
β obovatus - - - -
calycinus Wall. XV. 2. 435 437
canaranus *Müll. Arg.* XV. 2. 284
cantoniensis Hornem. XV. 2. 364
cantoniensis Zipp. XV. 2. 433
capensis Spr. XV. 2. 233 405 435
capillaris *Müll. Arg.* XV. 2. 338
α montanus - - - -
β genuinus - - - -
capillaris Schum. XV. 2. 338
carnosulus *Müll. Arg.* XV. 2. 388
carolinensis *Walt.* XV. 2. 399
carolinensis β antillanus Müll. Arg. XV. 2. 387
carolinianus Blanco XV. 2. 406
Carpentariae *Müll. Arg.* XV. 2. 370
Casticum *Müll. Arg.* XV. 2. 348

Phyllanthus
α Roxburghianus *Müll. Arg.* XV. 2. 348
β glaber - - - -
a glaucescens - - - -
b Boivinianus - - - -
c parvifolius - - - -
γ fasciculatus - - - -
δ genuinus - - - -
Casticum Willem. XV. 2. 348
cataractarum *Müll. Arg.* XV. 2. 320
caudatus *Müll. Arg.* XV. 2. 321
cauliflorus Griseb. XV. 2. 413
cauliflorus *Müll. Arg.* XV. 2. 412
celastroides *Müll. Arg.* XV. 2. 314
ceramica Pers. XV. 2. 436
cernuus Poir. XV. 2. 435 439
cernuus Wall. XV. 2. 435 438
Chamaecerasus *Baill.* XV. 2. 320
Chamissonis Kl. XV. 2. 344
Chapelieri Baill. XV. 2. 396
Cheremila Roxb. XV. 2. 414
chlorophaeus *Baill.* XV. 2. 403
choretroides *Müll. Arg.* XV. 2. 427
chrysanthus *Baill.* XV. 2. 393
Cicca Griseb. XV. 2. 384
Cicca Müll. Arg. XV. 2. 414
Cicca β bracteosus Müll. Arg. XV. 2. 414
ciccoides *Müll. Arg.* XV. 2. 345
cinerascens Hook. & Arn. XV. 2. 350
cinerascens *Müll. Arg.* XV. 2. 314
cinerascens Wall. XV. 2. 435 440 441
cinereus *Müll. Arg.* XV. 2. 425
cladanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 413
cladotrichus *Müll. Arg.* XV. 2. 380
Claussenii *Müll. Arg.* XV. 2. 401
coccineus *Müll. Arg.* XV. 2. 280
cochinchinensis *Müll. Arg.* XV. 2. 417
cochinchinensis Spr. XV. 2. 350
cognatus Spr. XV. 2. 430
columnaris *Müll. Arg.* XV. 2. 354
coluteoides Baill. XV. 2. 335
coluteoides *Müll. Arg.* XV. 2. 335
Commersonii Baill. XV. 2. 377
Phyllanthus
compressicaulis *Müll. Arg.* XV. 2. 295
compressus *H. B. & Kth* XV. 2. 390
Conami L. Rich. XV. 2. 383
Conami Sw. XV. 2. 383
concolor *Müll. Arg.* XV. 2. 290
α ellipticus - - - -
β obovatus - - - -
congestus *Müll. Arg.* XV. 2. 379
consanguineus *Müll. Arg.* XV. 2. 378
conterminus *Müll. Arg.* XV. 2. 389
cordatus *Müll. Arg.* XV. 2. 294
cordifolius Wall. XV. 2. 234 435
coriaceus *Müll. Arg.* XV. 2. 304
coriaceus Wall. XV. 2. 354
cornifolius H. B. & Kth XV. 2. 329
cornutus *Baill.* XV. 2. 321
crassifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 325
crotallarioides *Zipp.* XV. 2. 434
cryptophilus *Müll. Arg.* XV. 2. 336
cumanensis W. herb. XV. 2. 381
Cumingii *Müll. Arg.* XV. 2. 285
cuneatus W. XV. 2. 363
cuspidatus *Müll. Arg.* XV. 2. 295
cyanospermus *Müll. Arg.* XV. 2. 416
Cyclanthera Baill. XV. 2. 408
Cyclanthera *Müll. Arg.* XV. 2. 408
α Lindenianus - - - -
β gracillimus - - - -
γ genuinus - - - -
Cyclanthera β scabrella Müll. Arg. XV. 2. 408
cygnorum Endl. XV. 2. 371
cygnorum *Müll. Arg.* XV. 2. 371
α genuinus - - - -
β pimeleoides - - - 372
cyrtophylloides *Müll. Arg.* XV. 2. 1270
cyrtophyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 313 1270
cyrtostylus *Müll. Arg.* XV. 2. 309
dalbergioides Wall. XV. 2. 343
Daltoni *Müll. Arg.* XV. 2. 310
dasyanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 313 1271
debilis Wall. XV. 2. 391
debilis W. XV. 2. 407

Phyllanthus
decipiens *Müll. Arg.* XV. 2. 347
α genuinus – – – –
β trilocularis – – – –
deflexus Kl. XV. 2. 337
Deplanchei *Müll. Arg.* XV. 2. 347
depressus *Dillw.* XV. 2. 432
depressus Wall. XV. 2. 391
dictyospermus *Müll. Arg.* XV. 2. 394
diffusus Kl. XV. 2. 410
diffusus *Müll. Arg.* XV. 2. 409
α genuinus – – – –
β oblongifolius – – – 410
dilatatus Kl. XV. 2. 337
dioicus Schum. XV. 2. 435 449
discoideus *Müll. Arg.* XV. 2. 416
discolor *Spr.* XV. 2. 328
distichus Hook. & Arn. XV. 2. 389
distichus *Müll. Arg.* XV. 2. 413
* nodiflora – – – 414
ditassoides *Müll. Arg.* XV. 2. 326
diversifolius Miq. XV. 2. 298
diversifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 297
α genuinus – – – 298
β longifolius – – – –
γ Wightianus – – – –
dracunculoides Baill. XV. 2. 317
Dregeanus Scheel. XV. 2. 233 435
dumetosus *Poir.* XV. 2. 398
echinatus Wall. XV. 2. 364
elegans *Müll. Arg.* XV. 2. 420
elegans Wall. XV. 2. 420
ellipticus Baill. XV. 2. 433
ellipticus *Desf.* XV. 2. 433
ellipticus H. B. & Kth XV. 2. 435 448
elongatus Steud. XV. 2. 431
Emblica *L.* XV. 2. 352
emblicoides *Müll. Arg.* XV. 2. 353
emirnensis Müll. Arg. XV. 2. 343
empetrifolius Baill. XV. 2. 394
Epiphyllanthus L. XV. 2. 428 431
Epiphyllanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 428
α dilatatus – – – –
β genuinus – – – –
γ praelongus – – – –
Epiphyllanthus *Noronh.* XV. 2. 434
Epistylium Griseb. XV. 2. 412
ericoides *Torr.* XV. 2. 433
eriocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 306
erythrinus *Müll. Arg.* XV. 2. 332
Phyllanthus
erythroxyloides *Müll. Arg.* XV. 2. 418
fagifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 288
α concolor – – – –
β caesius – – – 289
Fagueti *Baill.* XV. 2. 318
falcatus Sw. XV. 2. 428
falcatus β praelongus Müll. Arg. XV. 2. 428
fallax *Müll. Arg.* XV. 2. 388
fasciculatus *Müll. Arg.* XV. 2. 350
fasciculatus Poir. XV. 2. 348
fastigiatus *Müll. Arg.* XV. 2. 411
Ferdinandi *Müll. Arg.* XV. 2. 300
filiformis Pav. XV. 2. 404
fimbriatus *Müll. Arg.* XV. 2. 422
Finlaysonianus *Müll. Arg.* XV. 2. 426
Finlaysonianus Wall. XV. 2. 426
flaccidus Thwait. XV. 2. 363
flagelliformis *Müll. Arg.* XV. 2. 432
α genuinus – – – –
β demonstrans – – – –
flavidus *Müll. Arg.* XV. 2. 314
flexuosus *Müll. Arg.* XV. 2. 324
flexuosus Sieb. & Zucc. XV. 2. 341
floribundus H. B. & Kth XV. 2. 331
floribundus *Müll. Arg.* XV. 2. 343
flüggeiformis *Müll. Arg.* XV. 2. 349
flüggeoides Müll. Arg. XV. 2. 450
fluitans *Müll. Arg.* XV. 2. 400
foetidus Pav. XV. 2. 381
Francavillanus *Müll. Arg.* XV. 2. 367
fraxinifolius Lodd. XV. 2. 282
frondosus Müll. Arg. XV. 2. 356
fruticosus Rich. XV. 2. 1272
fruticosus Seem. XV. 2. 392
fruticosus Wall. XV. 2. 392
Fürnrohrii *Müll. Arg.* XV. 2. 373
α latifolius – – – –
β genuinus – – – –
Fürnrohrii F. Müll. XV. 2. 373
fulvirameus *Müll. Arg.* XV. 2. 303
fusco-luridus *Müll. Arg.* XV. 2. 346
fuscus *Müll. Arg.* XV. 2. 301
Galeottianus *Baill.* XV. 2. 357

Phyllanthus
Gardneri Thwait. XV. 2. 392
Gardnerianus Baill. XV. 2. 392
garipensis E. Mey. XV. 2. 339
Gasstroemi *Müll. Arg.* XV. 2. 358
Gaudichaudi *Müll. Arg.* XV. 2. 300 (*bis*)
α samoanus – – – –
β marianus – – – –
genistoides *Sond.* XV. 2. 360
glabrescens *Müll. Arg.* XV. 2. 426
gladiatus *Müll. Arg.* XV. 2. 428
glaucescens *H. B.* & *Kth* XV. 2. 374
glaucescens Schlecht. XV. 2. 374
glaucifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 298
glaucifolius Wall. XV. 2. 298 435 438
glaucinus *Müll. Arg.* XV. 2. 345
glaucogynus *Müll. Arg.* XV. 2. 312
glaucophyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 393
α major – – – –
β genuinus – – – –
glaucus *Müll. Arg.* XV. 2. 305 349
glomeratus Wall. XV. 2. 352
glomerulatus *Müll. Arg.* XV. 2. 293
Goudotianus *Müll. Arg.* XV. 2. 336
gracilentus *Müll. Arg.* XV. 2. 302
gracilipes *Müll. Arg.* XV. 2. 423
α genuinus – – – –
β brevifolius – – – 424
gracilis *Baill.* XV. 2. 350
gracilis Roxb. XV. 2. 363
gracillimus Baill. XV. 2. 408
grandiflorus Spr. XV. 2. 335
grandifolius L. XV. 2. 329
grandifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 329
α cornifolius – – – –
β Salzmanni – – – –
γ genuinus – – – –
grandifolius Spr. XV. 2. 323
grandisepalus *Müll. Arg.* XV. 2. 369
graveolens H. B. & *Kth* XV. 2. 383
graveolens *Müll. Arg.* XV. 2. 383
α genuinus – – – –
β tenellus – – – –
Grayanus *Müll. Arg.* XV. 2. 302
Griffithii *Müll. Arg.* XV. 2. 384
Grisebachianus *Müll. Arg.* XV. 2. 380
griseus Wall. XV. 2. 435 449
Gueinzii *Müll. Arg.* XV. 2. 363
Gunnii Hook. fil. XV. 2. 368
Gunnii *Müll. Arg.* XV. 2. 368
α genuinus – – – –
β obovatus – – – –
γ saxosus – – – –
guyanensis Kl. XV. 2. 387
guyanensis Miq. XV. 2. 387
guyanensis *Müll. Arg.* XV. 2. 376
guyanensis β acuminatus Müll. Arg. XV. 2. 387
guyanensis γ anceps Müll. Arg. XV. 2. 387
gymnanthus Baill. XV. 2. 435 478
Hambur *Forsk.* XV. 2. 432
Hamiltonianus *Müll. Arg.* XV. 2. 424
Hasskarlianus *Müll. Arg.* XV. 2. 354
Helferi *Müll. Arg.* XV. 2. 286
heliotropus Griseb. XV. 2. 388
heliotropus *Müll. Arg.* XV. 2. 388
heterodoxus *Müll. Arg.* XV. 2. 321
heterophyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 405 233
Heyneanus *Müll. Arg.* XV. 2. 311 423
hirsutus *Müll. Arg.* XV. 2. 283
hirtellus *Müll. Arg.* XV. 2. 326 373
hirtellus β thymoides Müll. Arg. XV. 2. 373
hirtellus γ ledifolius Müll. Arg. XV. 2. 373
Hoffmannseggii Müll. Arg. XV. 2. 410
β *oblongifolius* – – – –
Hoffmeisteri Kl. XV. 2. 234 435
Hohenackeri *Müll. Arg.* XV. 2. 288
hongkongensis *Müll. Arg.* XV. 2. 282
Hookeri *Müll. Arg.* XV. 2. 366
hypoleucus *Müll. Arg.* XV. 2. 290 402
hyssopifolius *H. B.* & *Kth* XV. 2. 390
hyssopifolioides Spr. XV. 2. 390
hysteranthus Müll. Arg. XV. 2. 418

Phyllanthus
jacobinensis *Müll. Arg.* XV. 2. 334
jamaicensis Griseb. XV. 2. 345
Jardini *Müll. Arg.* XV. 2. 368
javanicus *Müll. Arg.* XV. 2. 419
javanicus Poir. XV. 2. 363
incurvus Sond. XV. 2. 405
incurvus *Thbg* XV. 2. 362
indicus *Müll. Arg.* XV. 2. 417
insignis *Müll. Arg.* XV. 2. 1271
insulanus *Müll. Arg.* XV. 2. 306
introductus Steud. XV. 2. 435 437
juglandifolius W. XV. 2. 329
junceus *Müll. Arg.* XV. 2. 411
juniperinus Müll. Arg. XV. 2. 385
juniperinus β obovatus Müll. Arg. XV. 2. 385
juniperoides *Müll. Arg.* XV. 2. 358
Jussieuanus *Müll. Arg.* XV. 2. 304
kanalensis *Baill.* XV. 2. 315
kanalophilus *Müll. Arg.* XV. 2. 291
khasicus *Müll. Arg.* XV. 2. 311
Kipareh *Müll. Arg.* XV. 2. 287
Kirganelia Blanco XV. 2. 406
Kirganelia Roxb. XV. 2. 345 348
Kirganelia W. XV. 2. 348
Kirganelia β glaber Müll. Arg. XV. 2. 348
γ fasciculatus - - - -
δ Sieberi - - - -
Kirkianus *Müll. Arg.* XV. 2. 334
Klotzschianus *Müll. Arg.* XV. 2. 429
α robustus - - - -
β Gardneri - - - -
γ major - - - -
δ minor - - - -
ε racemulosus - - - -
ζ pallidiflorus - - - 430
η linearis - - - -
Kollmannianus *Müll. Arg.* XV. 2. 298
Korthalsii *Müll. Arg.* XV. 2. 297
Kumthianus Baill. XV. 2. 330
Kurzianus *Müll. Arg.* XV. 2. 1272
lacteus *Müll. Arg.* XV. 2. 402
lacunarius *F. Müll.* XV. 2. 370
laevigatus *Müll. Arg.* XV. 2. 289
Lambertianus *Müll. Arg.* XV. 2. 285
lamprophyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 324
Phyllanthus
lanecolarius *Müll. Arg.* XV. 2. 282
lanceolatus *Poir.* XV. 2. 378
lasiogynus *Müll. Arg.* XV. 2. 357
lathyroides Baill. XV. 2. 403
lathyroides H. B. & Kth XV. 2. 404
lathyroides *Müll. Arg.* XV. 2. 403
α commutatus - - - -
* minor - - - -
** oblongatus - - - -
β genuinus - - - 404
* purpurascens - - - -
** microphyllus - - - -
*** rosellus - - - -
latifolius *Sw.* XV. 2. 431
laurifolius A. Rich. XV. 2. 231 435
laxiflorus *Benth.* XV. 2. 375
Lawii *Grah.* XV. 2. 353
lepidocarpus Sieb. & Zucc. XV. 2. 364
leprocarpus Wight XV. 2. 364
leptoclados *Benth.* XV. 2. 422
leptogynus *Müll. Arg.* XV. 2. 312
leptophyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 411
Leschenaultii *Müll. Arg.* XV. 2. 398
Leschenaultii β tenellus Müll. Arg. XV. 2. 243
leucogynus *Müll. Arg.* XV. 2. 292
leucophyllus Strach. & Winterb. XV. 2. 435 449
leucopyrus Wall. XV. 2. 435 451
Lhotzkianus Steud. XV. 2. 435
Liebmannianus *Müll. Arg.* XV. 2. 366
Lindenianus Baill. XV. 2. 408
linearis Mart. XV. 2. 432
linearis *Müll. Arg.* XV. 2. 430
α genuinus - - - -
β cognatus - - - -
linearis Sw. XV. 2. 430
linearis Wall. XV. 2. 363
linifolius Vahl XV. 2. 337
linoides Hochst. XV. 2. 337
littoralis *Müll. Arg.* XV. 2. 280
Llanosi *Müll. Arg.* XV. 2. 308
loandensis *Müll. Arg.* XV. 2. 342
longiflorus Heyn. XV. 2. 423
longifolius Jacq. XV. 2. 414
longifolius *Lam.* XV. 2. 361
longifolius Sond. XV. 2. 362

Phyllanthus
longipes *Müll. Arg.* XV. 2. 341
Lonphali Wall. XV. 2. 406
loranthoides *Baill.* XV. 2. 317
Loureirii Hook. & Arn. XV. 2. 435 501
Lucena Heyn. XV. 2. 451
Lucena Wall. XV. 2. 435
lucens Poir. XV. 2. 435 437
lucidus hort. XV. 2. 435 449
lucidus *Müll. Arg.* XV. 2. 280
lutescens *Müll. Arg.* XV. 2. 296
lycioides H. B. & Kth XV. 2. 381
Macraei *Müll. Arg.* XV. 2. 393
macrocalyx *Müll. Arg.* XV. 2. 423
macrocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 281
macrochorion *Baill.* XV. 2. 316
macrophyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 281
macrostachyus Müll. Arg. XV. 2. 436
madagascariensis *Müll. Arg.* XV. 2. 396
maderaspatensis Forsk. XV. 2. 339
maderaspatensis L. XV. 2. 363
maderaspatensis *Müll. Arg.* XV. 2. 362
α major - - - -
β vaccinioides - - - -
γ Thonningii - - - -
δ genuinus - - - 363
maderaspatensis Pet. Thouar. XV. 2. 337
maderaspatensis Sessé & Moç. XV. 2. 366
maderaspatensis var. Wight XV. 2. 362
malabaricus *Müll. Arg.* XV. 2. 305
malabaricus Wall. XV. 2. 363
mamillosus *Müll. Arg.* XV. 2. 394
Mannianus *Müll. Arg.* XV. 2. 365
Manono *Müll. Arg.* XV. 2. 296
marginatus Wall. XV. 2. 392
marianus *Müll. Arg.* XV. 2. 357
Melleri *Müll. Arg.* XV. 2. 381
β - - - - -
Meyerianus *Müll. Arg.* XV. 2. 404
micrandrus *Müll. Arg.* XV. 2. 383
micrantheoides *Baill.* XV. 2. 387
micranthus *A. Rich.* XV. 2. 412
Phyllanthus
microcarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 343 344
α dalbergioides - - - -
β genuinus - - - 344
γ pallidus - - - -
microcladus *Müll. Arg.* XV. 2. 369
α puberulus - - - -
β microphyllus - - - -
microdendron *Müll. Arg.* XV. 2. 359
microphyllinus *Müll. Arg.* XV. 2. 409
microphyllus H. B. & Kth XV. 2. 410
microphyllus Kl. XV. 2. 410
microphyllus Mart. XV. 2. 404
microphyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 410
α genuinus - - - -
β Orbignyanus - - - -
mimosoides Lodd. XV. 2. 403
mimosoides *Sw.* XV. 2. 380
minutiflorus *F. Müll.* XV. 2. 398
Miquelianus *Müll. Arg.* XV. 2. 391
mirabilis *Müll. Arg.* XV. 2. 355
Moçinianus *Baill.* XV. 2. 382
mollis *Müll. Arg.* XV. 2. 308
moluccanus *Müll. Arg.* XV. 2. 301
montanus *Sw.* XV. 2. 429
montevidensis *Müll. Arg.* XV. 2. 397
Moonii *Müll. Arg.* XV. 2. 312
mucronatus H. B. & Kth XV. 2. 381
mucronatus Wall. XV. 2. 364
Mülleri *Müll. Arg.* XV. 2. 381
β - - - - -
multicaulis *Müll. Arg.* XV. 2. 360
α genuinus - - - -
β parvifolius - - - 361
multiflorus *Poir.* XV. 2. 335
multiflorus Wall. XV. 2. 345
multiflorus W. XV. 2. 344
multilocularis *Müll. Arg.* XV. 2. 279
muricatus Wall. XV. 2. 364
myrianthus *Müll. Arg.* XV. 2. 317
α latifolius - - - 318
β angustifolius - - - -
Myrsinites *H. B. & Kth* XV. 2. 355

Phyllanthus
myrtaceus *Sond.* XV. 2. 397
myrtifolius Wall. XV. 2. 344
myrtifolius *R. Wight* XV. 2. 396
myrtilloides *Griseb.* XV. 2. 332
Myrtillus Wall. XV. 2. 243 435
nanogynus *Müll. Arg.* XV. 2. 293
Naviluri Miq. XV. 2. 435 438
neilgerrhensis *Müll. Arg.* XV. 2. 303
nemoralis *Müll. Arg.* XV. 2. 312
nemorum *Müll. Arg.* XV. 2. 358
neogranatensis *Müll. Arg.* XV. 2. 340
neopeltandrus *Griseb.* XV. 2. 335
nepalensis *Müll. Arg.* XV. 2. 291
nephradenius *Müll. Arg.* XV. 2. 423
neurocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 331
nigrescens *Müll. Arg.* XV. 2. 348
Niruri Blanco XV. 2. 420
Niruri Cham. & Schlecht. XV. 2. 403
Niruri Griseb. XV. 2. 387 388 409
Niruri hort. XV. 2. 403
Niruri hort. malab. XV. 2. 363
Niruri L. XV. 2. 406
Niruri *Müll. Arg.* XV. 2. 406
α scabrellus – – – –
β genuinus – – – –
γ javanicus – – – 407
δ debilis – – – –
ε tenuicaulis – – – –
ζ radicans – – – –
Niruri Thwait. XV. 2. 407
Niruri Vell. XV. 2. 402
Niruri Wall. XV. 2. 363
niruroides *Müll. Arg.* XV. 2. 409
nitidulus *Müll. Arg.* XV. 2. 1272
nitidus *Müll. Arg.* XV. 2. 282
nobilis *Müll. Arg.* XV. 2. 414
α genuinus – – – –
β guyanensis – – – –
γ peruvianus – – – –
δ brasiliensis – – – 415
ε Riedelianus – – – –
ζ Pavonianus – – – –
η antillanus – – – –
novae Hollandiae *Müll. Arg.* XV. 2. 346
nummulariaefolius *Poir.* XV. 2. 337 401
nummularifolius W. XV. 2. 337
Phyllanthus
nummularioides *Müll. Arg.* XV. 2. 333
nutans *Müll. Arg.* XV. 2. 375
α genuinus – – – –
β Purdiaeanus – – – –
nutans Sw. XV. 2. 375
obcordatus W. XV. 2. 363
obliquus *Müll. Arg.* XV. 2. 284
α mollis – – – –
β genuinus – – – –
obliquus Wall. XV. 2. 425
oblongifolius Dennst. XV. 2. 441
obovatus *Müll. Arg.* XV. 2. 307
obovatus W. XV. 2. 399
obscurus *W.* XV. 2. 287
obtusatus *Müll. Arg.* XV. 2. 433
obtusus Schrank XV. 2. 435 449
obtusus Wall. XV. 2. 435
odontadenius *Müll. Arg.* XV. 2. 365
oligotrichus *Müll. Arg.* XV. 2. 299
oppositifolius Baill. XV. 2. 378
oppositifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 378
orbicularis H. B. & Kth XV. 2. 331
orbicularis *Müll. Arg.* XV. 2. 331
α genuinus – – – –
β ellipticus – – – 332
γ obovatus – – – –
orbicularis A. Rich. XV. 2. 332
orbiculatus *Müll. Arg.* XV. 2. 401
α genuinus – – – –
β acutifolius – – – –
orbiculatus Rich. XV. 2. 401
oreophilus *Müll. Arg.* XV. 2. 421
ornatus *Müll. Arg.* XV. 2. 313
ovalifolius *Forsk.* XV. 2. 346
ovalis Sond. XV. 2. 233 435
ovatus *Desf.* XV. 2. 434
ovatus *Poir.* XV. 2. 323
oxycarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 1270
oxycladus Müll. Arg. XV. 2. 380
oxyphyllus *Miq.* XV. 2. 356
oxyphyllus Müll. Arg. XV. 2. 402
pachyphyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 353
pacificus *Müll. Arg.* XV. 2. 386
pallidifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 424
pallidus *Griseb.* XV. 2. 328
Pancherianus *Baill.* XV. 2. 320

Phyllanthus
parvifolius *Hamilt., Don* XV. 2. 385 341
parvifolius Steud. XV. 2. 404
parvulus Sond. XV. 2. 339
patens Miq. XV. 2. 391
patens Roxb. XV. 2. 435 438
Pavonianus *Baill.* XV. 2. 380
pedunculatis Boiv. XV. 2. 337
Peltandra *Müll. Arg.* XV. 2. 341
penangensis *Müll. Arg.* XV. 2. 310
pendulus *Roxb.* XV. 2. 359
pentandrus *Müll. Arg.* XV. 2. 336
α dilatatus - - - 337
β deflexus - - - -
γ glaucocarpus - - - -
δ genuinus - - - -
pentandrus Roxb. XV. 2. 344
pentandrus Schum. XV. 2. 337
pentaphyllus Griseb. XV. 2. 407
perpusillus *Baill.* XV. 2. 410
Perrottetianus *Müll. Arg.* XV. 2. 307
persimilis *Müll. Arg.* XV. 2. 392
Pervilleanus *Müll. Arg.* XV. 2. 346 347
α genuinus - - - 347
β glaber - - - -
petiolaris *Roxb.* XV. 2. 432
philippinensis *Müll. Arg.* XV. 2. 295
α mollis - - - -
β pubescens - - - -
γ glaber - - - -
phillyreaefolius *Müll. Arg.* XV. 2. 376
α Commersonli - - - 377
β longifolius - - - -
γ lanceolatus - - - -
δ angustifolius - - - -
ε oblongifolius - - - -
ζ ellipticus - - - -
η rotundifolius - - - -
ϑ Telfairianus - - - -
ι triangularis - - - -
κ parvifolius - - - -
λ genuinus - - - 378
phillyreaefolius Poir. XV. 2. 378
physocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 342
piluliferus Fenzl XV. 2. 337
pilosus *Müll. Arg.* XV. 2. 432
pimeleoides Dc. fil. XV. 2. 372
pinifolius *Baill.* XV. 2. 395
Phyllanthus
piscatorum *H. B. & Kth* XV. 2. 382
Placenta *Noronh.* XV. 2. 434
platycalyx *Müll. Arg.* XV. 2. 318
podocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 310
Poeppigianus *Müll. Arg.* XV. 2. 323
Poiretianus Müll. Arg. XV. 2. 401
Poiretianus β acutifolius Müll. Arg. XV. 2. 401
polycarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 309
polygamus Hochst. XV. 2. 435 449
polygonoides *Spr.* XV. 2. 366
polymorphus Müll. Arg. XV. 2. 376
polyphyllus Wall. XV. 2. 364 407
polyphyllus *W.* XV. 2. 352
polyspermus Schum. XV. 2. 345
pomaceus Moon XV. 2. 435 437
praetervisus *Müll. Arg.* XV. 2. 385
pratensis Panch. XV. 2. 392
Preissianus Kl. XV. 2. 371
Prieurianus Müll. Arg. XV. 2. 344
prostratus *Müll. Arg.* XV. 2. 361
pruinosus *A. Rich.* XV. 2. 387
Pseudo-Cicca *Griseb.* XV. 2. 384
Pseudo-Niruri *Müll. Arg.* XV. 2. 365
puberulus Miq. XV. 2. 344
puberus *Müll. Arg.* XV. 2. 307
α Fortunei - - - -
β genuinus - - - -
γ impuber - - - -
δ sinicus - - - -
pubescens Kl. XV. 2. 308
pubescens Wall. XV. 2. 435 441
pubescens Moonii Thwait. XV. 2. 313
pubigerus A. Rich. XV. 2. 231 435
pulchellus Endl. XV. 2. 371
pulcher *Müll. Arg.* XV. 2. 421
α genuinus - - - -
β pallidus - - - -
pumilus *Müll. Arg.* XV. 2. 349
purpurascens H. B. & Kth XV. 2. 404
purpureus Griseb. XV. 2. 332
purpureus *Müll. Arg.* XV. 2. 349

Phyllanthus
pycnocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 304
pycnophyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 322
quadrangularis W. XV. 2. 242 435
quercinus *Müll. Arg.* XV. 2. 306
quinquefidus Sessé & Moç. XV. 2. 329
racemifer Steud. XV. 2. 435 441
racemigerus *Müll. Arg.* XV. 2. 375
racemosus L. XV. 2. 238 435
racemosus Wall. XV. 2. 352 364
ramiflorus *Müll. Arg.* XV. 2. 289
α genuinus – – – –
β macrophyllus – – – –
γ lanceolatus – – – –
δ samoanus – – – –
ramiflorus Pers. XV. 2. 435 449
ramillosus *Müll. Arg.* XV. 2. 394
ramosissimus *Müll. Arg.* XV. 2. 326
ramosus Vell. XV. 2. 380
reclinatus Roxb. XV. 2. 435 437
Reichenbachianus Sieb. XV. 2. 449
Reinwardtii *Müll. Arg.* XV. 2. 299
reticulatus Lodd. XV. 2. 375
reticulatus *Müll. Arg.* XV. 2. 344
α genuinus – – – –
β glaber – – – 345
reticulatus Poir. XV. 2. 344
retusus Dennst. XV. 2. 435 438
retusus Wall. XV. 2. 435 449
revolutus E. Mey. XV. 2. 397
rhabdocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 1271
rhamnoides Boj. XV. 2. 435
rhamnoides Roxb. XV. 2. 435
rhamnoides Wall. XV. 2. 435 438
rhamnoides W. XV. 2. 435 441
Rheedii *Wight* XV. 2. 363
rhomboidalis *Müll. Arg.* XV. 2. 417 *(bis)*
rhytidospermus *Müll. Arg.* XV. 2. 327
Riedelianus *Müll. Arg.* XV. 2. 357
rigens *Müll. Arg.* XV. 2. 325
rigidulus *Müll. Arg.* XV. 2. 370
Roemerianus Scheel. XV. 2. 234 435
Phyllanthus
Roeperianus *Müll. Arg.* XV. 2. 385 *(bis)*
α genuinus – – – –
β parvifolius – – – –
rotundatus *Poir.* XV. 2. 432
rotundatus Wall. XV. 2. 436 449
rotundifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 405
α genuinus – – – –
β striolatus – – – –
γ leucocalyx – – – 406
rotundifolius Wall. XV. 2. 243 436
rotundifolius W. XV. 2. 405
Roxburghii *Müll. Arg.* XV. 2. 420
rubellus *Müll. Arg.* XV. 2. 379
ruber *Noronh.* XV. 2. 434
ruber *Spr.* XV. 2. 419
rufidulus *Müll. Arg.* XV. 2. 384
rufo-glaucus *Müll. Arg.* XV. 2. 286
rupestris H. B. & Kth XV. 2. 395
rupestris *Müll. Arg.* XV. 2. 395
α genuinus – – – –
β oblongifolius – – – –
ruscifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 358
ruscoides H. B. & Kth XV. 2. 381
salicifolius Baill. XV. 2. 316
salicifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 316
α genuinus – – – –
β dracunculoides – – – 317
salviaefolius H. B. & Kth XV. 2. 330
salviaefolius *Müll. Arg.* XV. 2. 330
α genuinus – – – –
β glabrescens – – – –
γ floribundus – – – 331
samarensis *Müll. Arg.* XV. 2. 386
sandwicensis *Müll. Arg.* XV. 2. 389
α oblongifolius – – – –
β ellipticus – – – –
γ pariflorus – – – –
δ radicans – – – –
saxosus F. Müll. XV. 2. 368
scaber Kl. XV. 2. 372
scaber *Müll. Arg.* XV. 2. 372
* minor – – – –
α genuinus – – – –
β pallidiflorus – – – –
γ angustifolius – – – –
scabrellus Webb XV. 2. 405 406

Phyllanthus
scandens *Müll. Arg.* XV. 2. 415
Schomburgkianus *Müll. Arg.* XV. 2. 387
α guyanensis – – – –
β antillanus – – –
γ acuminatus – – – –
δ anceps – – – –
scoparius Wehv. XV. 2. 337
Seemannianus *Müll. Arg.* XV. 2. 290
Sellowianus *Müll. Arg.* XV. 2. 397
semicordatus *Müll. Arg.* XV. 2. 294
senensis *Müll. Arg.* XV. 2. 335
sepiarius Wall. XV. 2. 436 441
sericeus *Müll. Arg.* XV. 2. 314
serissaefolius Wall. XV. 2. 350
sikkimensis *Müll. Arg.* XV. 2. 425
silheticus *Müll. Arg.* XV. 2. 297
similis *Müll. Arg.* XV. 2. 369
simplex Baill. XV. 2. 392
simplex *Müll. Arg.* XV. 2. 391
α genuinus – – – –
β oblongifolius – – – –
γ chinensis – – – –
δ ussuriensis – – – 392
ε virgatus – – – –
ζ Gardnerianus – – – –
* pubescens – – – –
η myriocladus – – – –
ϑ pratensis – – – –
ι brevipes – – – –
simplex Retz XV. 2. 391
simplicicaulis *Müll. Arg.* XV. 2. 400
Simsianus Wall. XV. 2. 436 437
sinensis Müll. Arg. XV. 2. 344
sinensis β dalbergioides Müll. Arg. XV. 2. 343
singalensis *Müll. Arg.* XV. 2. 426
sinicus Müll. Arg. XV. 2. 414
societatis *Müll. Arg.* XV. 2. 364
spathulifolius *Griseb.* XV. 2. 332
speciosus *Jacq.* XV. 2. 431
speciosus *Noronh.* XV. 2. 434
sphaerogynus *Müll. Arg.* XV. 2. 293
spinescens Wall. XV. 2. 343
spinulosus Wall. XV. 2. 359
sponiaefolius *Müll. Arg.* XV. 2. 378
Spruceanus *Müll. Arg.* XV. 2. 401
squamifolius *Spr.* XV. 2. 433
Phyllanthus
stellatus *Retz* XV. 2. 305
stenocladus *Müll. Arg.* XV. 2. 327
stenopterus *Müll. Arg.* XV. 2. 399
stipulaceus Boj. XV. 2. 363
Stocksii *Müll. Arg.* XV. 2. 417
strictus Roxb. XV. 2. 436
stylosus *Griff.* XV. 2. 353
subcarnosus *C. Wright* XV. 2. 379
subcordatus Baill. XV. 2. 377
subcrenulatus *F. Müll.* XV. 2. 368
subemarginatus *Müll. Arg.* XV. 2. 400
suberosus *Müll. Arg.* XV. 2. 341
suberosus Wall. XV. 2. 341
subglomeratus Poir. XV. 2. 381
sublanatus *Schum.* XV. 2. 359
subobscurus *Müll. Arg.* XV. 2. 1271
subscandens *Müll. Arg.* XV. 2. 286
suffultus Wall. XV. 2. 436 437
sundaicus *Müll. Arg.* XV. 2. 1272
superbus *Müll. Arg.* XV. 2. 292
sylvaticus Steud. XV. 2. 436 441
symphoricarpoides *H. B.* & *Kth* XV. 2. 324
symplocoides *Müll. Arg.* XV. 2. 311
taitensis *Müll. Arg.* XV. 2. 300 (*bis*)
α genuinus – – – –
β glabrescens – – – 301
taxifolius Don XV. 2. 352
Telfairianus Wall. XV. 2. 377
tenellus Benth. XV. 2. 383
tenellus *Müll. Arg.* XV. 2. 338
α Roxburghii – – – –
β natalensis – – – –
γ nossibeensis – – – –
δ garipensis – – – 339
ε parvulus – – – –
ζ arabicus – – – –
η exiguus – – – –
tenellus Roxb. XV. 2. 338
tenellus Wall. XV. 2. 243 436
tenellus ε scabrifolius Müll. Arg. XV. 2. 339
tenuicaulis *Müll. Arg.* XV. 2. 409
tetrander Blanco XV. 2. 420
tetrandrus Roxb. XV. 2. 420
tetrandrus Wall. XV. 2. 414
Teysmanni *Müll. Arg.* XV. 2. 1270

Phyllanthus
thesioides Müll. Arg. XV. 2. 398
Thomsoni *Müll. Arg.* XV. 2. 293
Thonningii Schum. XV. 2. 362
Thwaitesianus *Müll. Arg.* XV. 2. 341
thymoides *Müll. Arg.* XV. 2. 372
α hirtellus - - - -
β glabratus - - - 373
γ genuinus - - - -
δ ledifolius - - - -
thymoides Sond. XV. 2. 373
timorensis Müll. Arg. XV. 2. 348
tinctorius Vahl XV. 2. 436 441
tomentosus *Müll. Arg.* XV. 2. 283
tomentosus *Noronh.* XV. 2. 434
torrentium *Müll. Arg.* XV. 2. 316
trachyspermus *F. Müll.* XV. 2. 327
tremulus *Griseb.* XV. 2. 330
triandrus *Müll. Arg.* XV. 2. 299
trichogynus *Müll. Arg.* XV. 2. 301
trinervius Wall. XV. 2. 242 436
tristis A. Juss. XV. 2. 436 441
turbinatus *Noronh.* XV. 2. 434
turbinatus Roxb. XV. 2. 437
turbinatus Sims XV. 2. 437
umbratus *Müll. Arg.* XV. 2. 356
urceolatus *Baill.* XV. 2. 386
urceolatus *Noronh.* XV. 2. 434
Urinaria *L.* XV. 2. 364
Urinaria Wall. XV. 2. 406
Urinaria W. XV. 2. 406
ussuriensis Rupr. XV. 2. 392
vacciniifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 322
vaccinioides Kl. XV. 2. 362
vaccinioides Scheel. XV. 2. 436 1046
varians *Müll. Arg.* XV. 2. 302
velutinus *Müll. Arg.* XV. 2. 309
venosus A. Rich. XV. 2. 362
venulosus *Müll. Arg.* XV. 2. 291
verrucosus *Thbg* XV. 2. 333
Vespertilio *Baill.* XV. 2. 317
Vieillardi *Baill.* XV. 2. 351
villosus *Poir.* XV. 2. 433
virens *Müll. Arg.* XV. 2. 415
virens Wall. XV. 2. 436 449
virgatus Forst. XV. 2. 392
virgatus Wall. XV. 2. 391 (*bis*)
virgineus Pers. XV. 2. 348
virgulatus *Müll. Arg.* XV. 2. 360
virosus Baill. XV. 2. 449
virosus Wall. XV. 2. 436 441
Phyllanthus
virosus W. XV. 2. 451
vitiensis *Müll. Arg.* XV. 2. 290
Vitis Idaea Roxb. XV. 2. 436 441
wagapensis *Müll. Arg.* XV. 2. 285
Wallichianus *Müll. Arg.* XV. 2. 309
Welwitschianus *Müll. Arg.* XV. 2. 351
Wightianus *Müll. Arg.* XV. 2. 334
Wightianus *Müll. Arg.* XV. 2. 425
Wightianus Wall. XV. 2. 344 345
Wilkesianus *Müll. Arg.* XV. 2. 396
williamioides *Griseb.* XV. 2. 328
Wrightii *Müll. Arg.* XV. 2. 298
zeylanicus *Müll. Arg.* XV. 2. 281 421
zeylanicus Müll. Arg. in Linnaea XV. 2. 281
Zippelianus *Müll. Arg.* XV. 2. 433
Zollingeri *Müll. Arg.* XV. 2. 283 424
zygophylloides *Müll. Arg.* XV. 2. 336
Phyllanthus *sect.* Adenoglochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 276 319
Amphiandra Griseb. XV. 2. 329
Anisolobium *Müll. Arg.* XV. 2. 277 351
Anisonema Griseb. XV. 2. 341 343
Asterandra *Müll. Arg.* XV. 2. 275 329
Catastylium *Müll. Arg.* XV. 2. 278 413
Cathetus *Müll. Arg.* XV. 2. 277 350
Ceramanthus *Baill.* XV. 2. 277 350
Choretropsis *Müll. Arg.* XV. 2. 278 427
Chorizandra *Müll. Arg.* XV. 2. 277 333

Phyllanthus *sect.* **Cicca** *Müll. Arg.* XV. 2. 278 413
subsect. Ciccoides *Müll. Arg.* XV. 2. 418
Eucicca *Müll. Arg.* XV. 2. 413
Margaritaria *Müll. Arg.* XV. 2. 414
Paracicca *Müll. Arg.* XV. 2. 416 418
Prosorus *Müll. Arg.* XV. 2. 416
Ciccopeltandra *Müll. Arg.* XV. 2. 277 334
Cluytiopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 350
Eleutherogynium *Müll. Arg.* XV. 2. 275 315
Eleutherogynium *Müll. Arg.* XV. 2. 315 317
Emblica *Baill.* XV. 2. 277 351
Emblicastrum *Müll. Arg.* XV. 2. 275 324
Epistylium *Griseb.* XV. 2. 278 412
Eriococcodes *Müll. Arg.* XV. 2. 278 419
Eriococcus *Müll. Arg.* XV. 2. 278 420
Euglochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 275 278
Euphyllanthus *Baill.* XV. 2. 315 317
Euphyllanthus *Griseb.* XV. 2. 278 374
Flüggeopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 277 348
Phyllanthus *sect.* Glochidiopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 275 314
Gomphidium *Baill.* XV. 2. 351
Gomphidium *Baill.* XV. 2. 275 319
Hedycarpidium *Müll. Arg.* XV. 2. 278 418
Hemicicca *Müll. Arg.* XV. 2. 275 324
Hemiglochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 275 287
Hemiphyllanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 275 323
Heteroglochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 275 319
Kirganelia *Müll. Arg.* XV. 2. 277 341
Lysiandra F. Müll. XV. 2. 367
Macraea Baill. XV. 2. 384
Menarda Baill. XV. 2. 315
Menarda *Müll. Arg.* XV. 2. 277 334
Menarda & Euphyllanthus Baill. XV. 2. 315
Microglochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 275 322
Nymphanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 278 419
Orbicularia *Griseb.* XV. 2. 277 331
Oxalistylis *Baill.* XV. 2. 277 330
Paragomphidion *Müll. Arg.* XV. 2. 277 351
Paraphyllanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 278 355
Peltandra *Müll. Arg.* XV. 2. 277 340
Pentaglochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 275 315

Phyllanthus *sect. Phyllanthopsis Scheel.* XV. 2. 233 234
Phyllocalyx Baill. XV. 2. 318
Physoglochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 275 318
Pleiostemon *Müll. Arg.* XV. 2. 277 333
Pseudo-Menarda *Müll. Arg.* XV. 2. 277 349
Scepasma *Müll. Arg.* XV. 2. 278 426
Scleroglochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 275 317
Synostemon *Müll. Arg.* XV. 2. 275 325
Williamia *Müll. Arg.* XV. 2. 275 328
Williamiandra Griseb. XV. 2. 328
Xylophylla *Endl.* XV. 2. 278 427
Phyllaurea Lour. XV. 2. 1116 1119
Codiaeum Lour. XV. 2. 1120
PHYLLOBOTRYEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1036 1231
Phyllobotryum *Müll. Arg.* XV. 2. 1231
spathulatum *Müll. Arg.* XV. 2. 1232
Phyllobryon Miq. XVI. 1. 392
Haenkeanum Presl XVI. 1. 467
Pavoni Miq. XVI. 1. 396
Phyllocalyx Baill. XV. 2. 318 (Phyllanthus)
Phyllochlamys *Bureau* XVII. 213 217
spinosa *Bureau* XVII. 218
Phyllocladus *L. C. Rich.* XVI. 2. 368 498
alpinus (*alpina*) *Hook. fil.* XVI. 2. 499
asplenifolia Hook. fil. XVI. 2. 499
Billardieri Mirb. XVI. 2. 499
glauca hort. XVI. 2. 498
hypophylla Carr. XVI. 2. 499
hypophylla *Hook. fil.* XVI. 2. 499
rhomboidalis *Rich.* XVI. 2. 499
Phyllocladus
trichomanoides *Don* XVI. 2. 498
β glauca *Parl.* - - -
γ alpina - - - -
Phyllocoryne Hook. fil. XVII. 131
jamaicensis Hook. fil. XVII. 134
Phyllodanthos *Dc. fil.* XIV. 691 (Exocarpus)
Phyllolaena Endl. XIV. 506 (Pimelea)
Phyllonoma *W.* XVII. 296
Phyllopassaea *Müll. Arg.* XV. 2. 922 (Bernardia)
Phyllothyrsus Endl. XVI. 2. 183 (Alnus)
Phyllothyrsus *Spach* XVI. 2. 183 (Alnus)
Phylloxylon *Baill.* XV. 2. 1256
decipiens *Baill.* XV. 2. 1256
Physena *Noronh.* XVII. 296
Physoglochidion Müll. Arg. XV. 2. 318 (*Glochidion*)
Physoglochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 276 318 (Phyllanthus)
Phyteuma Magnol. XVI. 2. 555
Phytocrene *Wall.* XVII. 8 9, *Wight* XVII. 13
bracteata *Wall.* XVII. 12
callicarpa Griff. XVII. 10
crinipes Baill. XVII. 12
dasycarpa *Miq.* XVII. 11
gigantea Bl. XVII. 11
gigantea *Wall.* XVII. 9
hirsuta *Bl.* XVII. 12
hirsuta Teysm. & Binnend. XVII. 11
luzoniensis *Baill.* XVII. 10
macrophylla *Bl.* XVII. 10
oblonga *Wall.* XVII. 13
palmata *Wall.* XVII. 11
stylocarpa Griff. XVII. 12
Spec. altera dubia Oliv. XVII. 21 *(bis)*
PHYTOCRENEAE *Baill.* XVII. 7
PHYTOCRENEAE Endl. XVII. 7
PHYTOLACCACEAE Reichenb. XVII. 27
Piabanhaea fruticulosa Tul. & Wedd. XVII. 74
Pian-Fa XVI. 2. 462
Picea Plin. XVI. 2. 416, *Don* XVI. 2. 418, *Lk* XVI. 2. 377 413, *Carr.* XVI. 2. 377 413, *Gord.* XVI. 2. 377
ajanensis Fisch. XVI. 2. 418
alba Lk XVI. 2. 414
Alcockiana Carr. XVI. 2. 418

Picea
amabilis Gord. XVI. 2. 427
amabilis Newberr. XVI. 2. 426
Apollinis Gord. XVI. 2. 422
balsamea Loud. XVI. 2. 423
bracteata Loud. XVI. 2. 419
californica Carr. XVI. 2. 430
canadensis Lk XVI. 2. 428
cephalonica Loud. XVI. 2. 422
cilicica Gord. XVI. 2. 422
concolor Gord. XVI. 2. 426
Douglasii Lk XVI. 2. 430
Engelmanni Engelm. XVI. 2. 417
excelsa Lk XVI. 2. 416
firma Gord. XVI. 2. 424
Fortunei Murr. XVI. 2. 431
Fraseri Loud. XVI. 2. 420
glaucescens Gord. XVI. 2. 420
grandis Newberr. XVI. 2. 427
Herbertiana Madd. XVI. 2. 425
hirtella Loud. XVI. 2. 420
japonica Reg. XVI. 2. 431
jezoensis Carr. XVI. 2. 418
Khutrow Carr. XVI. 2. 417
Kukumaria Wender. XVI. 2. 422
Latinorum J. Bauh. XVI. 2. 416
Lowiana Gord. XVI. 2. 427
Maximowiczii hort. petrop. XVI. 2. 431
Menziesii Carr. XVI. 2. 418
microsperma Carr. XVI. 2. 418
Morinda Lk XVI. 2. 416
Naphta Knight XVI. 2. 425
nigra Lk XVI. 2. 413
nigra var. Mx XVI. 2. 414
nobilis Loud. XVI. 2. 419
Nordmanniana Loud. XVI. 2. 421
obovata Ledeb. XVI. 2. 415
orientalis Carr. XVI. 2. 415
pectinata Loud. XVI. 2. 421
Pichta Loud. XVI. 2. 426
Pindrow Loud. XVI. 2. 425
Pinsapo Loud. XVI. 2. 423
polita Carr. XVI. 2. 417
religiosa Loud. XVI. 2. 420
rubra Lk XVI. 2. 414
Schrenkiana Fisch. & Mey. XVI. 2. 415
sitkensis Carr. XVI. 2. 418
Veitchii Lindl. XVI. 2. 427
vulgaris Lk XVI. 2. 416
Webbiana Loud. XVI. 2. 425
Picea Sect. I. genuinae Lk XVI. 2. 413
Sect. II. dehiscentes Lk XVI. 2. 427
Picea *Endl.* XVI. 2. 413 (Pinus)
Piceaster Spach XVI. 2. 418 (*Abies*)
Picheri XV. 1. 156
Pierardia Roxb. XV. 2. 456 457, *Baill.* XV. 2. 456
Barteri XV. 2. 464
costulata Müll. Arg. XV 2. 464
courtallensis Wight XV. 2. 459
dasystachya Miq. XV. 2. 458
dulcis Jack XV. 2. 460
flaccida Wall. XV. 2. 459
Griffoniana Baill. XV. 2. 464
macrophylla Müll. Arg. XV. 2. 460
macrostachys Wight & Arn. XV. 2. 459
Motleyana Müll. Arg. XV. 2. 461
parviflora Müll. Arg. XV. 2. 462
pubera Miq. XV. 2. 458
pubera β tomentosa Miq. XV. 2. 458
pyrrhodasya Müll. Arg. XV. 2. 462
racemosa Bl. XV. 2. 461
rhacodiscus Hassk. XV. 2. 466 485
sapida Roxb. XV. 2. 459
Seemanni Müll. Arg. XV. 2. 462
Pierardia sect. Adenocrepis Baill. XV. 2. 465
Isandrion Baill. XV. 2. 464
Pierardia Baill. XV. 2. 457
Pierardia Baill. XV. 2. 457 (*Pierardia*)
Pierardia *Müll. Arg.* XV. 2. 457 (Baccaurea)
PIERARDIEAE Thwait. XV. 2. 480
Pilea *Lindl.* XVI. 1. 104, *Miq.* & *Wedd.* XVI. 1. 163
acuminata *Liebm.* XVI. 1. 154
β cruzensis *Wedd.* - - -
alsinifolia *Wedd.* XVI. 1. 115
angulata *Bl.* XVI. 1. 131
angulata minor Bl. XVI. 1. 131
angulata obscura Bl. XVI. 1. 131
angulata semipellucida Bl. XVI. 1. 131
angulata stipulosa Bl. XVI. 1. 131
anisophylla *Wedd.* XVI. 1. 117
anomala *Wedd.* XVI. 1. 137
β - - - - -
arguta *Wedd.* XVI. 1. 161

Pilea
articulata Juss. herb. XVI. 1. 109
articulata *Wedd.* XVI. 1. 109
astrogramma *Miq.* XVI. 1. 145
auriculata *Liebm.* XVI. 1. 156
betulaefolia Wedd. XVI. 1. 155
boehmerioides *Wedd.* XVI. 1. 132
Boiviniana *Wedd.* XVI. 1. 129
bracteosa *Wedd.* XVI. 1. 134
callitrichioides Kth XVI. 1. 107
callitrichioides Schlecht. XVI. 1. 106
capitellata *Wedd.* XVI. 1. 143
carnosula *Wedd.* XVI. 1. 138
celebica *Miq.* XVI. 1. 128
centradenioides *Seem.* XVI. 1. 123
cephalantha *Wedd.* XVI. 1. 113
ceratocalyx *Wedd.* XVI. 1. 148
ceratomera *Wedd.* XVI. 1. 132
chamaedrys *Wedd.* XVI. 1. 161
chilensis Gay XVI. 1. 140
chrysosplenioides *Wedd.* XVI. 1. 152
ciliaris Griseb. XVI. 1. 116
ciliaris *Wedd.* XVI. 1. 114
β Rivoriae - - - -
γ Wydleri - - - 115
δ tumida - - - -
ciliata Bl. XVI. 1. 160
citriodora *Wedd.* XVI. 1. 147
clandestina *Wedd.* XVI. 1. 120
Commersoniana Wedd. XVI. 1. 126
consanguinea *Wedd.* XVI. 1. 112
corymbosa *Bl.* XVI. 1. 116
corymbosa Griseb. XVI. 1. 116
crassifolia *Bl.* XVI. 1. 143
Crügeriana *Wedd.* XVI. 1. 132
cruzensis Wedd. XVI. 1. 154
cubensis Wedd. XVI. 1. 140
cuneifolia *Wedd.* XVI. 1. 119
cuneiformis *Wedd.* XVI. 1. 133
dauciodora *Wedd.* XVI. 1. 138
β uncidens - - - -
γ Jamesoniana - - - 139
δ coronata - - - -
ε pilosula - - - -
ζ parvifolia - - - -
decora Wedd. XVI. 1. 141
deltoidea *Liebm.* XVI. 1. 108
β domingensis - - - 109
dendrophila *Miq.* XVI. 1. 122
β subintegra *Wedd.* - - -
Pilea
γ canescens *Wedd.* XVI. 1. 112
δ major - - - -
densiflora Kth XVI. 1. 143
depressa *Bl.* XVI. 1. 159
β multicrenata *Wedd.* - - -
diffusa *Wedd.* XVI. 1. 154
diversifolia *Wedd.* XVI. 1. 121
Dombeyana *Wedd.* XVI. 1. 139
elegans Gay XVI. 1. 140
elegans *Wedd.* XVI. 1. 141
β latifolia - - - -
γ minor - - - -
elliptica *Hook. fil.* XVI. 1. 140
β Gayana - - - -
elongata Bl. XVI. 1. 141
elongata Miq. XVI. 1. 127
falcata *Liebm.* XVI. 1. 147
fallax *Wedd.* XVI. 1. 120
β glabra - - - 121
fasciata *Wedd.* XVI. 1. 149
flexuosa *Wedd.* XVI. 1. 144
Forsythiana *Wedd.* XVI. 1. 111
β robustior - - - -
Franquevilleana *Wedd.* XVI. 1. 108
fuscata Liebm. XVI. 1. 153
Gaudichaudiana Wedd. XVI. 1. 153
glaberrima Bl. XVI. 1. 110
glaberrima β subintegerrima Bl. XVI. 1. 110
globosa *Wedd.* XVI. 1. 107
glomerata *Griseb.* XVI. 1. 118
gnidioides *Griseb.* XVI. 1. 108
Goglado Bl. XVI. 1. 110
Goglado Wedd. XVI. 1. 127
Goudotiana *Wedd.* XVI. 1. 139
grandifolia Bl. XVI. 1. 143
grandis *Wedd.* XVI. 1. 142
β triplinervia - - - 143
Griffithii *Bl.* XVI. 1. 131
grossecrenata Miq. XVI. 1. 153
guadalupensis *Wedd.* XVI. 1. 151
guyanensis Wedd. XVI. 1. 153
haitensis Wedd. XVI. 1. 158
hederacea *Wedd.* XVI. 1. 155
herniariaefolia Bl. XVI. 1. 106
herniarioides Lindl. XVI. 1. 106
heteronema *Griseb.* XVI. 1. 118
Hilariana *Wedd.* XVI. 1. 137
hirsuta *Wedd.* XVI. 1. 157
hirtella *Miq.* XVI. 1. 152
Hookeriana *Wedd.* XVI. 1. 128
Hugelii Bl. XVI. 1. 126
hyalina *Fenzl* XVI. 1. 160

Pilea
hygrophila *Bl.* XVI. 1. 135
Jamesoniana Wedd. XVI. 1. 139
javanica Wedd. XVI. 1. 163 170
imparifolia Wedd. XVI. 1. 122
inaequalis *Wedd.* XVI. 1. 151
insignis Bl. XVI. 1. 126
insolens *Wedd.* XVI. 1. 118
integrifolia *Liebm.* XVI. 1. 115
Kakurang *Bl.* XVI. 1. 162
laevicaulis *Wedd.* XVI. 1. 129
lamioides *Wedd.* XVI. 1. 148
lanceolata *Wedd.* XVI. 1. 110
latifolia *Wedd.* XVI. 1. 149
laxa *Wedd.* XVI. 1. 155
leucophaea *Bl.* XVI. 1. 134
Lindeniana *Wedd.* XVI. 1. 116
β **cubana** - - - -
Lindenii Bl. XVI. 1. 116
longipes *Liebm.* XVI. 1. 154
lucens Bl. XVI. 1. 130
lucens *Wedd.* XVI. 1. 130
β **minor** - - - -
lucida *Bl.* XVI. 1. 119
lucida β cuneifolia Griseb. XVI. 1. 119 140
lucida γ serrulata Griseb. XVI. 1. 140
Lundii *Liebm.* XVI. 1. 160
Manniana *Wedd.* XVI. 1. 117
marginata *Wedd.* XVI. 1. 146
Maximiliani *Miq.* XVI. 1. 152
melastomoides Bl. XVI. 1. 127
melastomoides Wedd. XVI. 1. 127
mexicana *Wedd.* XVI. 1. 146
β **vegetior** - - - 147
miconiaefolia Miq. XVI. 1. 110
microphylla Griseb. XVI. 1. 107
microphylla *Liebm.* XVI. 1. 105
β **herniarioides** *Wedd.* - - 106
γ **longiflora** - - - -
δ **portulacoides** - - - -
microphylla Schlecht. XVI. 1. 106
microphylla herniarioides Griseb. XVI. 1. 113
microphylla perexigua Griseb. XVI. 1. 108
mollis *Wedd.* XVI. 1. 150
mongolica *Wedd.* XVI. 1. 135
montana Wedd. XVI. 1. 153
multiflora *Wedd.* XVI. 1. 145 *(bis)*
muscosa hort. XVI. 1. 107
muscosa Lindl. XVI. 1. 106
muscosa Schlecht. XVI. 1. 106
Pilea
muscosa γ trianthemoides Wedd. XVI. 1. 106
Mutisiana Wedd. XVI. 1. 145 *(bis)*
nana *Liebm.* XVI. 1. 159
nitida *Wedd.* XVI. 1. 114
nudicaulis Griseb. XVI. 1. 110 111
nudicaulis *Wedd.* XVI. 1. 111
β **latifolia** - - - 112
nummularifolia *Wedd.* XVI. 1. 158
nutans *Wedd.* XVI. 1. 119
obtusata *Liebm.* XVI. 1. 153
oreophila Bl. XVI. 1. 127
oreophila Miq. XVI. 1. 127
ovalis *Griseb.* XVI. 1. 158
oxyodon *Wedd.* XVI. 1. 126
pachycarpa *Wedd.* XVI. 1. 128
Parietaria Bl. XVI. 1. 114
Parietaria Griseb. XVI. 1. 118
Pavonii *Wedd.* XVI. 1. 149
pedunculata Bl. XVI. 1. 140
pellucida Bl. XVI. 1. 127
peltata *Hance* XVI. 1. 131
pendula Bl. XVI. 1. 124
pendula *Griseb.* XVI. 1. 107
peperomiaefolia Liebm. XVI. 1. 106
peplidifolia Schlecht. XVI. 1. 107
peploides *Hook. & Arn.* XVI. 1. 109
β **major** *Wedd.* - - -
petiolaris *Bl.* XVI. 1. 131
petiolaris Miq. XVI. 1. 131
Poeppigiana *Wedd.* XVI. 1. 142
portoricensis *Wedd.* XVI. 1. 151
Portula Liebm. XVI. 1. 106
portulacina Bl. XVI. 1. 106
producta *Bl.* XVI. 1. 136
propinqua *Wedd.* XVI. 1. 115
pteropodon *Wedd.* XVI. 1. 144
pubescens *Liebm.* XVI. 1. 152
β **involucrata** *Wedd.* - - 153
γ **montana** - - - -
δ **fuscata** - - - -
ε **rupicola** - - - -
ζ **guyanensis** - - - -
pulegifolia *Wedd.* XVI. 1. 157
pumila *A. Gray* XVI. 1. 159
punctata *Wedd.* XVI. 1. 147
puncticaulis Wedd. XVI. 1. 115
pygmaea Miq. XVI. 1. 109
quadrifolia A. Rich. XVI. 1. 136

Pilea
radicans *Wedd.* XVI. 1. 148
repanda *Wedd.* XVI. 1. 125
repens *Wedd.* XVI. 1. 155
β pusilla - - - 156
γ strigosa- - - -
reticulata *Wedd.* XVI. 1. 145
rhexioides *Liebm.* XVI. 1. 141
rhizobola *Miq.* XVI. 1. 121
rhombea *Liebm.* XVI. 1. 112
rhombea Wedd. XVI. 1. 112
Riedlei Bl. XVI. 1. 130
Rivoriae Wedd. XVI. 1. 114
rivularis *Wedd.* XVI. 1. 136
rotundata *Griseb.* XVI. 1. 156
β subintegrifolia - - - -
rotundata var. foliis subintegerrimis Griseb. XVI. 1. 113
rubiaefolia *Bl.* XVI. 1. 114
rufa *Wedd.* XVI. 1. 121
rugosa *Wedd.* XVI. 1. 158 (*bis*)
rupicola Wedd. XVI. 1. 153
rupipendia *Wedd.* XVI. 1. 123
β homophylla - - - 124
γ subverticillata - - - -
salicifolia Wedd. XVI. 1. 111
sanctae Crucis *Liebm.* XVI. 1. 154
sarcophylla *Wedd.* XVI. 1. 109
scripta Bl. XVI. 1. 127
scripta *Wedd.* XVI. 1 127 (*bis*)
β stipularis - - - -
scrobiculata *Liebm.* XVI. 1. 160
semidentata *Wedd.* XVI. 1. 141
β major - - - 142
serpyllacea Hook. & Arn. XVI. 1. 107
serpyllifolia hort. XVI. 1. 107
serpyllifolia *Wedd.* XVI. 1. 107
serratifolia *Wedd.* XVI. 1. 144
serrulata *Wedd.* XVI. 1. 140
β cubensis - - - -
γ major - - - 141
sessiliflora *Wedd.* XVI. 1. 147
sessilifolia *Wedd.* XVI. 1. 125
smilacifolia *Wedd.* XVI. 1. 110
β angustifolia - - - -
γ rupestris - - - -
δ glaberrima - - - -
spathulata *Griseb.* XVI. 1. 141
Spruceana *Wedd.* XVI. 1. 161
stelluligera Griseb. XVI. 1. 113
stelluligera *Wedd.* XVI. 1. 112
stipulosa Miq. XVI. 1. 131
stolonifera *Wedd.* XVI. 1. 116
strigosa Wedd. XVI. 1. 156
Pilea
subcrenata Bl. XVI. 1. 130
subcrenata *Wedd.* XVI. 1. 148
sublucens *Wedd.* XVI. 1. 130
submissa *Wedd.* XVI. 1. 151
subpubera Miq XVI. 1. 163 164
subserrata *Wedd.* XVI. 1. 137
succulenta Hook. fil. XVI. 1. 106
succulenta *Wedd.* XVI. 1. 150
Swartzii *Wedd* XVI. 1. 160
Symmeria *Wedd.* XVI. 1. 134
tenerrima Miq. XVI. 1. 106
ternifolia *Wedd.* XVI. 1. 124
tetraphylla *Bl.* XVI. 1. 136
Thouarsiana *Wedd* XVI. 1. 124
thymifolia Bl. XVI. 1. 107
Trianaeana *Wedd.* XVI. 1. 121
trianthemoides *Lindl.* XVI. 1. 106
β microphylla *Wedd.* - - 107
trichosanthes *Wedd.* XVI. 1. 120
trichotoma *Liebm.* XVI. 1. 156
trilobata *Wedd.* XVI. 1. 129
trinervia *Wight* XVI. 1. 127
β minor *Wedd.* - - 128
triplinervia Bl. XVI. 1. 130
uliginosa *Philipp.* XVI. 1. 235[63]
umbellata *Wedd.* XVI. 1. 126
umbrosa *Wedd.* XVI. 1. 133
β obesa - - - 134
uncidens Wedd. XVI. 1. 138
uninervis Griseb. XVI. 1. 141
urticaefolia Bl. XVI. 1. 124
Urticella *Wedd.* XVI. 1. 157
variegata *Seem.* XVI. 1. 123
venulosa *Bl.* XVI. 1. 162
verbascifolia *Wedd.* XVI. 1. 132
virgata *Wedd.* XVI. 1. 112
vulcanica *Liebm.* XVI. 1. 142
Wallichii Wedd. XVI. 1. 134
Wightii *Wedd.* XVI. 1. 125
Wrightiana *Wedd.* XVI. 1. 113
β microphylla - - - -
γ intermedia - - - -
Wydleri Bl. XVI. 1. 115
xalapensis Liebm. XVI. 1. 153
Pillo-Pillo XIV. 524
Pilinophyton Kl. XV. 2. 513 687
capitatum Kl. XV. 2. 687
Lindheimeri Engelm. & Gray XV. 2. 687
Pilinophyton A. Gray XV. 2. 687 (Croton)
Pilostyles *Guillem.* XVII. 114, *Gardn.* XVII. 113
aethiopica *Welw.* XVII. 114
Berterii *Guillem.* XVII. 115

Pilostyles
Blanchetii *R. Br.* XVII. 115
Calliandrae *R. Br.* XVII. 115
Caulotreti *Hook. fil.* XVII. 116
Hausknechtii *Boiss.* XVII. 115
Ingae *Hook. fil.* XVII. 116
Thurberi *A. Gray* XVII. 115
Pimelea *Banks* & *Soland.* XIV. 496, *C. A. Mey.* XIV. 496 515, *Endl.* XIV. 497
alpina *F. Müll.* XIV. 511
ammocharis *F. Müll.* XIV. 507
angustifolia *R. Br.* XIV. 499
α minor *Meisn.* - -
β major - - -
γ Drummondi - - -
δ calvescens - - -
***angustifolia F. Müll.* XIV. 501**
arenaria *A. Cunn.* XIV. 517
argentea *R. Br.* XIV. 513
***argentea Meisn.* XIV. 513**
axiflora *F. Müll.* XIV. 514
***axillaris Banks & Soland.* XIV. 516**
***Baxteri A. Cunn.* XIV. 507**
***Behrii Schlecht.* XIV. 508**
brevifolia *R. Br.* XIV. 497
***campicola A. Cunn.* XIV. 501**
cernua *R. Br.* XIV. 497
***cernua Gunn.* XIV. 499**
cinerea *R. Br.* XIV. 509
clavata *Labill.* XIV. 510
cluytioides *Meisn.* XIV. 511
collina *R. Br.* XIV. 497
***collina A. Cunn.* XIV. 503**
colorans *A. Cunn.* XIV. 499
β apiculata *Meisn.* - 500
***colorans Mitch.* XIV. 506**
***congesta A. Cunn.* XIV. 512**
***congesta Rich.* XIV. 513**
cornucopiae *Soland.* XIV. 496
crinita *Lindl.* XIV. 507
Cunninghamii *Meisn.* XIV. 498
curviflora *R. Br.* XIV. 512
decussata *R. Br.* XIV. 502
β diosmaefolia *Meisn.* - -
***denticulata A. Cunn.* XIV. 498**
***dichotoma Schlecht.* XIV. 510**
***diosmaefolia Lodd.* XIV. 502**
***diosmifolia A. Cunn.* XIV. 510**
***distinctissima F. Müll.* XIV. 515**
drupacea *Labill.* XIV. 515
***elachantha F. Müll.* XIV. 511**
elata *F. Müll.* XIV. 505
***ferruginea Labill.* XIV. 502**
***filamentosa Rudg.* XIV. 498**
Pimelea
filiformis *Hook. fil.* XIV. 514
flava *R. Br.* XIV. 510
β diosmaefolia *Meisn.* - -
γ parvifolia - - -
***flava Meisn.* XIV. 506**
floribunda *Meisn.* XIV. 505
glauca *R. Br.* XIV. 501
α minor *Meisn.* - -
β major - - -
γ subenervia - - -
Gnidia *Banks* & *Soland.* XIV. 516
β Menziesii *Hook. fil.* - 517
graciliflora *Hook.* XIV. 506
gracilis *R. Br.* XIV. 512
β sericea *Meisn.* - -
***gracilis F. Müll.* XIV. 512 513**
grandiflora *Don* XIV. 518
***Hendersoni Grah.* XIV. 503**
Hewardiana *Meisn.* XIV. 511
β elachantha - - -
hirsuta *Meisn.* XIV. 513
hispida *R. Br.* XIV 503
***hispida A. Cunn.* XIV. 503**
humilis *R. Br.* XIV. 502
β myrtifolia *Meisn.* - -
***humilis Lindl.* XIV. 501**
hypericina *Hook.* XIV. 505
imbricata *R. Br.* XIV. 507
β Baxteri *Meisn.* - -
γ gracillima - - -
***imbricata Meisn.* XIV. 507**
***imbricata β glabrata Meisn.* XIV. 507**
incana *R. Br.* XIV. 509 *(bis)*
intermedia *Lindl.* XIV. 501
***involucrata Banks & Soland.* XIV. 498**
***laevigata Gaertn.* XIV. 517**
***laevigata β Banks* XIV. 517**
lanata *R. Br.* XIV. 500
***lanceolata hort. Noisett.* XIV. 515**
latifolia *R. Br.* XIV. 514
Lehmanniana *Meisn.* XIV. 504
β nervosa - - -
ligustrina *Labill.* XIV. 505
***ligustrina Sieber* XIV. 498**
***linariifolia A. Cunn.* XIV. 515**
Lindleyana *Meisn.* XIV. 499
***linifolia A. Cunn.* XIV. 497**
***linifolia Gunn.* XIV. 498**
linifolia *Sm.* XIV. 497 498
α Smithiana *Meisn.* - 498
β Brownii - - -
γ Andersonii - - -

Pimelea
δ tenella *Meisn.* XIV. 498
ε abietina - - -
ζ subnervosa - - -
linoides *A. Cunn.* XIV. 497 (*bis*)
linoides hort. XIV. 498
longiflora *R. Br.* XIV. 507
longifolia *Banks & Soland.* XIV. 516
Lyallii *Hook. fil.* XIV. 517
macrocephala *Hook.* XIV. 504
marginata *Meisn.* XIV. 497
Menkeana *Lehm.* XIV. 503
β dubia *Meisn.* - -
micrantha *F. Müll.* XIV. 512
microcephala *R. Br.* XIV. 515
α lanceolata *Meisn.* - -
β elongata - - -
γ linariaefolia - - -
microcephala β major Meisn. XIV. 507
Milligani *Meisn.* XIV. 509
Mitchellii *Meisn.* XIV. 506
modesta *Meisn.* XIV. 502
Mülleri *Meisn.* XIV. 512
myriantha *Meisn.* XIV. 513
myrtifolia Schlecht. XIV. 502
nana *Grah.* XIV. 508
β glabrifolia *Meisn.* - -
nervosa *Meisn.* XIV. 500
Neypergiana hort. XIV. 500
nivea *Labill.* XIV. 509 (*bis*)
α erecta *Hook. fil.* - -
β thyrsoidea - - -
γ nummularia - - -
δ micrantha *Meisn.* - -
nutans *Meisn.* XIV. 498
octophylla *R. Br.* XIV. 508
β Behrii *Meisn.* - -
γ viminea - - -
ovalifolia *Meisn.* XIV. 502
paludosa *R. Br.* XIV. 499
β foliosa *Meisn.* - -
γ mucronata - - -
paludosa A. Cunn. XIV. 499
parviflora Lodd. XIV. 515
parvifolia Meisn. XIV. 511
pauciflora *R. Br.* XIV. 515
petraea *Meisn.* XIV. 508
petrophila *F. Müll.* XIV. 508
phylicoides *Meisn.* XIV. 507
physodes *Hook.* XIV. 504
pilibunda A. Cunn. XIV. 508
pilosa W. XIV. 516
Preissii *Meisn.* XIV. 500
β Gilberti - - -
Pimelea
Preissii Schlecht. XIV. 500
prinifolia *Nois.* XIV. 518
propinqua *A. Cunn.* XIV. 512
prostrata *Banks & Soland.* XIV. 517
β repens *Hook. fil.* - -
γ Urvilleana *Meisn.* - -
δ vermicularis - - -
prostrata var. quadrifaria Hook. fil. XIV. 517
punicea *R. Br.* XIV. 497
pygmaea *F. Müll.* XIV. 511
quadrifaria Banks & Soland. XIV. 517
ramulosa A. Cunn. XIV. 515
rigida *Meisn.* XIV. 502
rosea *R. Br.* XIV. 503
β Hendersonii *Meisn.* - -
γ calocephala - - -
rosea Meisn. XIV. 503
Schlechtendaliana *Meisn.* XIV. 500
sericea *R. Br.* XIV. 509
sericea β Wickst. XIV. 517
serpyllifolia *R. Br.* XIV. 511
Shuttleworthiana *Meisn.* XIV. 513
simplex *F. Müll.* XIV. 511
spathulata Labill. XIV. 497
spectabilis *Lindl.* XIV. 504
β Verschaffeltii *Meisn.* - -
spicata *R. Br.* XIV. 514
stricta *Meisn.* XIV. 501
suaveolens *Meisn.* XIV. 504
sulphurea *Meisn.* XIV. 506
sylvestris *R. Br.* XIV. 506
thymifolia Presl XIV. 512
tinctoria *Meisn.* XIV. 501
trichostachya *Lindl.* XIV. 514
umbratica *A. Cunn.* XIV. 510
Verschaffeltii Morren XIV. 504
vestita *Meisn.* XIV. 513
villifera A. Cunn. XIV. 513
villifera *Meisn.* XIV. 508
villosa Banks & Soland. XIV. 517
villosa *Meisn.* XIV. 508
viminea Schlecht XIV. 508
virgata *Vahl* XIV. 516
β pilosa *Meisn.* - -
Pimelea *sect.* Eupimelea *Meisn.* XIV. 497
Gymnococca *Meisn.* XIV. 514
Thecanthes *Meisn.* XIV. 496

Pimelea sect. 3 *R. Br.* XIV. 514
sect. 4 - - 513
sect. 5 - - 511
Pimeleodendron Hassk. XV. 2. 1143
amboinicum Hassk. XV. 2. 1143
Pimeleodendron *Müll. Arg.* XV. 2. 1143 (Carumbium)
PINACEAE Lindl. XVI. 2. 361
PINACEAE Lindl. XVI. 2. 368
Pin á parasol XVI. 2. 382
Pinaster Caesalp. XVI. 2. 383
Pumilio Clus. XVI. 2. 386
quartus austriacus Clus. XVI. 2. 386
vulgaris alter Clus. XVI. 2. 387
Pinaster Endl. XVI. 2. 378 (Pinus)
Pinaster *Parl.* XVI. 2. 378 (Pinus)
Pin de Corte XVI. 2. 383
Pin de Geneve XVI. 2. 385
Pin de Riga XVI. 2. 385
Pin de Russie XVI. 2. 385
Pin du Mans XVI. 2. 383
Pin du Trochet XVI. 2. 383
Pinea Endl. XVI. 2. 378 (Pinus)
Pinea *Parl.* XVI. 2. 378 (Pinus)
PINEAR *Parl.* XVI. 2. 364 377
Pinhao XVI. 2. 371
Pinheiro XVI. 2. 371
bravo XVI. 2. 383
Manso XVI. 2. 382
mollar XVI. 2. 382
negro XVI. 2. 382
Pin maritime XVI. 2. 383
Pino XVI. 2. 393 498 511
Pino Bermeyo XVI. 2. 383
blanco XVI. 2. 399
da Pinocchi XVI. 2. 382
di Riga XVI. 2. 385
neoral XVI. 2. 383
nevral XVI. 2. 383
real XVI. 2. 382 399
salvatico XVI. 2. 383
stiacciamani XVI. 2. 382
Pinol XIV. 449
Pinon XVI. 2. 370
Pinsapo XVI. 2. 423
Pinus *L.* XVI. 2. 364 377 378, *Plin.* XVI. 2. 382, *Tourn.* XVI. 2. 377, *Spach* XVI. 2. 377, *Gord.* XVI. 2. 377, *Lk* XVI. 2. 377, *Carr.* XVI. 2. 377, *Henk. & Hochst.* XVI. 2. 377, *Lamb.* XV. 2. 374 432, *Siebold* XVI. 2. 435
abasica Carr. XVI. 2. 384
Abies *Duroi* XVI. 2. 420
β cephalonica *Parl.* - - 422
Pinus
Abies Endl. XVI. 2. 421
Abies L. XVI. 2. 416
Abies Lour. XVI. 2. 431 432
Abies Pall. XVI. 2. 415
abschasica Fisch. XVI. 2. 384
aculcensis Roezl XVI. 2. 400
aduncа Bosc XVI. 2. 395
alba *Ait.* XVI. 2. 414
β aretica *Parl.* - - -
albicaulis Engelm. XVI. 2. 403
Alcoquiana *Parl.* XVI. 2. 417
alia &c. Caesalp. XVI. 2. 411
amabilis *Dougl.* XVI. 2. 426
amecaensis Roezl XVI. 2. 400
americana Gaertn. XVI. 2. 414
americana Duroi XVI. 2 428
americana rubra Wangenh. XVI. 2. 414
angulata Roezl XVI. 2. 399
Apollinis Antoin. XVI. 2. 422
arabica Sieber XVI. 2. 384
Araragi Siebold XVI. 2. 428
araucana Molin. XVI. 2. 370 431
aristata *Engelm.* XVI. 2. 400
armena C. Koch XVI. 2. 385
atlantica Endl. XVI. 2. 408
atrovirens Roezl XVI. 2. 400
australis *Mx* XVI. 2. 392
australis Mx fil XVI. 2. 392
austriaca Höss XVI. 2. 387
Ayacahuite *C. Ehrenb.* XVI. 2. 406
aztecaensis Roezl XVI. 2. 399
Backhausiana Roezl XVI. 2. 399
baldensis Zucc. XVI. 2. 416
balsamea *L.* XVI. 2. 423
Banksiana Lamb. XVI. 2. 381
Beardsleyi Murr. XVI. 2. 395
Benthamiana Hartw. XVI. 2. 395
Besseriana Roezl XVI. 2. 396
bicolor Maxim. XVI. 2. 418
bifida Antoin. XVI. 2. 424
Bolanderi *Parl.* XVI. 2. 379
Bothiana Roezl XVI. 2. 399
Boucheiana Roezl XVI. 2. 399
Boursieri Carr. XVI. 2. 381
brachyphylla *Parl.* XVI. 2. 424
brachyptera Engelm XVI. 2. 395
bracteata *Don* XVI. 2. 419
Brunoniana Wall. XVI. 2. 429
brutia Ten. XVI. 2. 384
bullata Roezl XVI. 2. 399
Bungeana *Zucc.* XVI. 2. 398
Buonapartea Roezl XVI. 2. 407
californica Hartw. XVI. 2. 394

Pinus
californica Lois. XVI. 2. 395
canadensis Duroi XVI. 2. 414
canadensis Hook. XVI. 2. 429
canadensis *L.* XVI. 2. 428
canadensis bifolia &c. Duham. XVI. 2. 388
canadensis fol. curtis &c. Duham. XVI. 2. 381
canariensis *Ch. Sm.* XVI. 2. 393
carica Don XVI. 2. 384
Carrierei Roezl XVI. 2. 399
Cavendishiana hort. XVI. 2. 390
Cedrus *L.* XVI. 2 407
β glauca *Parl.* - - 408
γ atlantica - - - -
Cedrus Roezl XVI. 2. 401
Cembra *L.* XVI. 2. 402
β pumila *Parl.* - - 403
Cembra Thbg XVI. 2. 404
Cembra var. fruticosa Griseb. XVI. 2. 405
Cembra pumila Pall. XVI. 2. 403
cembroides Newberr. XVI. 2. 403
cembroides *Zucc.* XVI. 2. 397
cephalonica Endl. XVI. 2. 422
Chihuahuana *Engelm.* XVI. 2. 397
chinensis Knight XVI. 2. 383
Chylla Lodd. XVI. 2. 405
cilicica *Antoin.* & *Kotschy* XVI. 2. 422
cinerea Röhling XVI. 2. 416
clanbrasiliana Lodd. XVI. 2. 416
conrctata Roezl XVI. 2. 399
Colorado Roezl XVI. 2. 407
commutata *Parl.* XVI. 2. 417
Comonfortii Roezl XVI. 2. 401
concolor *Engelm.* XVI. 2. 426
contorta *Dougl.* XVI. 2. 381
cornea Roezl XVI 2. 399
corrugata Roezl XVI. 2. 400
Coulteri *Don* XVI. 2. 392
cubensis *Griseb.* XVI. 2. 396
cubensis hort. XVI. 2. 402
cupressoides Molin. XVI. 2. 431 455
dalmatica Vis. XVI. 2. 387
Dammara Lamb. XVI. 2. 374 431
davurica *Fisch.* XVI. 2. 410
Decaisneana Roezl XVI. 2. 399
Decandolleana Roezl XVI. 2. 401
decidua Wall. XVI. 2. 429
deflexa *Torr.* XVI. 2. 431
densiflora Endl. XVI. 2. 388
densiflora *Sieb.* & *Zucc.* XVI. 2. 388
Deodara *Roxb.* XVI. 2. 408
dependens Roezl XVI. 2. 401
Devoniana Spach XVI. 2. 399
Dicksonii hort XVI. 2. 405
dioica Vell. XVI. 2. 371 431
Dolleriana Roezl XVI. 2. 399
Don Pedri Roezl XVI. 2. 407
Douglasii Lamb. XVI. 2. 430
Douglasii *Sabin.* XVI. 2. 430
β pendula *Parl.* - - -
dumosa *Don* XVI. 2. 429
durangensis Roezl XVI. 2. 407
echinata Mill. XVI. 2. 380
Edgariana Hartw. XVI. 2. 379
edulis Carr. XVI. 2. 397
edulis *Engelm.* XVI. 2. 398
Ehrenbergii Endl. XVI. 2. 400
Ehrenbergii Roezl XVI. 2. 401
elegans Roezl XVI. 2. 399
Endlicheriana Roezl XVI. 2. 400
Engelmanni Torr. XVI. 2. 395
Escandoniana Roezl XVI. 2. 402
escarena Risso XVI. 2. 383
excelsa Lam. XVI. 2. 416
excelsa *Wall.* XVI. 2. 404
exserta Roezl XVI. 2. 399
falciformis *Parl.* XVI. 2. 685
Fenzlii Antoin. & *Kotschy* XVI. 2. 387
fertilis Roezl XVI. 2. 397
filifolia *Lindl.* XVI. 2. 400
filifolia Roezl XVI. 2. 399
Finhomnoskiana *Parl.* XVI. 2. 431
Finlaysoniana Wall. XVI. 2. 389
firma *Antoin.* XVI. 2. 424
flexilis *James* XVI. 2. 403
foliis quinis &c. Gmel. XVI. 2. 403
foliis quinis &c. Plum. XVI. 2. 402
foliis ternis Gronov. XVI. 2. 393
Fortunei *Parl.* XVI. 2. 430
Fraseri Lodd. XVI. 2. 394
Fraseri *Pursh* XVI. 2. 419
Fremontiana Endl. XVI. 2. 379
frondosa Roezl XVI. 2. 400
Galocote Roezl XVI. 2. 396
van Geertii Roezl XVI. 2. 399
Geitneri Roezl XVI. 2. 400
generensis hort. XVI. 2. 385
genuensis Cook XVI. 2. 384
Gerardiana *Wall.* XVI. 2. 391
glauca Moench XVI. 2. 414
Gordoniana Hartw. XVI. 2. 399
gracilis Roezl XVI. 2. 401

Pinus
grandis *Dougl.* XVI. 2. 427
grandis Roezl XVI. 2. 399
Greggii *Engelm.* XVI. 2. 396
Grenvilleae Gord. XVI. 2. 399
Griffithii *Parl.* XVI. 2. 411
Haageana Roezl XVI. 2. 399
haguenoviensis hort. XVI. 2. 385
halepensis MB. XVI. 2. 388
halepensis Lamb. XVI. 2. 384
halepensis *Mill.* XVI. 2. 383
hamata Roezl XVI. 2. 407
Hamiltoni Ten. XVI. 2. 383
Hartwegii *Lindl.* XVI. 2. 399
Hartwegii Roezl XVI. 2. 400
Heldreichii Christ XVI. 2. 387
Hendersonii Roezl XVI. 2. 399
heteromorpha Roezl XVI. 2. 402
hierosolymitana Duham. XVI. 2. 384
hirtella H. B. & Kth XVI. 2. 420
holophylla *Parl.* XVI. 2. 424
homolepis Antoin. XVI. 2. 424
horizontalis Roezl XVI. 2. 399
Hoseriana Roezl XVI. 2. 402
van Houttei Roezl XVI. 2. 399
hudsonica *Poir.* XVI. 2. 380
Hügelii Roezl XVI. 2. 396
huisquilucaensis Roezl XVI. 2. 401
humilis Lk XVI. 2. 386
japonica Antoin. XVI. 2. 388
japonica hort. XVI. 2. 383
japonica *Parl.* XVI. 2. 431
Jeffreyi *Murr.* XVI. 2. 393
jezoensis Antoin. XVI. 2. 418
inflexa Roezl XVI. 2. 399
inops Hook. XVI. 2. 381
inops *Soland.* XVI. 2. 380
insignis *Dougl.* XVI. 2. 395
insularis *Endl.* XVI. 2. 390
intermedia Duroi XVI. 2. 409
intermedia Lodd. XVI. 2. 411
interposita Roezl XVI. 2. 396
Jostii Roezl XVI. 2. 399
Iztacihuatli Roezl XVI. 2. 400
Kaempferi *Lamb.* XVI. 2. 412
β nana *Parl.* - - 413
kamtschatica *Endl.* XVI. 2. 431
Kasya *Royl.* XVI. 2. 390
Ketelerii Roezl XVI. 2. 399
Khasyana Hook. fil. XVI. 2. 390
Khutrow Royl. XVI. 2. 416
Kochiana Kl. XVI. 2. 385
koraiensis Endl. XVI. 2. 404
Pinus
koraiensis *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 404
Krelagi Roezl XVI. 2. 400
Lambertiana *Dougl.* XVI. 2. 406
Lambertiana β Hook. XVI. 2. 403
lanceolata Lamb. XVI. 2. 431 432
laricina Duroi XVI. 2. 409
Laricio MB. XVI. 2. 388
Laricio Koch XVI. 2. 387
Laricio *Poir.* XVI. 2. 386
β tenuifolia *Parl.* - - 387
γ nigricans - - - -
δ Pallasiana - - - 388
Laricio Savi XVI. 2. 383
Laricio angustisquama Willk. XVI. 2. 387
Laricio austriaca Endl. XVI. 2. 387
Laricio γ cebennensis Gren. & Godr. XVI. 2. 387
Laricio β latisquama Willk. XV. 2. 387
Laricio leptophylla Christ XVI. 2. 387
Laricio nigricans Christ XVI. 2. 387
Laricio Pallasiana Endl. XVI. 2. 388
Laricio var. Poiretiana Antoin. XVI. 2. 387
Laricio β pyrenaica Gren. & Godr. XVI. 2. 387
Larix *L.* XVI. 2. 411
Larix Pall. XVI. 2. 411
Larix americana Pall. XVI. 2. 410
lastocarpa Hook. XVI. 2. 426
Latteri Madden XVI. 2. 383
laxa Ehrh. XVI. 2. 414
Ledebourii *Endl.* XVI. 2. 410
leioclada Stev. XVI. 2. 421
leiophylla *Schied. & Depp.* XVI. 2. 401
Lemoniana Benth. XVI. 2. 383
leptolepis *Endl.* XVI. 2. 410
Lerdoi Roezl XVI. 2. 401
Leroy Roezl XVI. 2. 399
leucodermis Antoin. XVI. 2. 387
Lindleyana Gord. XVI. 2. 399
Llaveana Schied. & Depp. XVI. 2. 397
Llaveana Torr. XVI. 2. 402
Loddigesii Loud. XVI. 2. 394

Pinus
Loiseleuriana Carr. XVI. 2. 385
Loiseleuriana Henk. & Hochst. XVI. 2. 388
longifolia Roezl XVI. 2. 400
longifolia *Roxb.* XVI. 2. 390
lophosperma *Lindl.* XVI. 2. 391
Loudoniana Gord. XVI. 2. 407
Lowii Roezl XVI. 2. 400
Lyallii *Parl.* XVI. 2. 412
macrocarpa Lindl. XVI. 2. 392
macrophylla Lindl. XVI. 2. 399
macrophylla Roezl XVI. 2. 399
maderensis Ten. XVI. 2. 382
magellensis Guss. & Ten. XVI. 2. 387
magellensis Schouw XVI. 2. 386
magnifica Roezl XVI. 2. 399
mandschurica Regel XVI. 2. 403
mariana Duroi XVI. 2. 413
maritima Ait. XVI. 2. 387
maritima Lamb. XVI. 2. 384
maritima Pall. XVI. 2. 388
maritima Poir. XVI. 2. 383
maritima altera C. Bauh. XVI. 2. 383
marylandica hort. XVI. 2. 413
Massoniana *Lamb.* XVI. 2. 389
Massoniana Sieb. & Zucc. XVI. 2. 389
Maximowiczii *Parl.* XVI. 2. 431
Menziesii *Dougl.* XVI. 2. 418
Merkusii *Jungh. & de Vries.* XVI. 2. 389
Mertensiana *Bong.* XVI. 2. 428
michoachensis Roezl XVI. 2. 399
microcarpa Lamb, XVI. 2. 409
microcarpa Roezl XVI. 2. 396
mitis *Mx* XVI. 2. 380
monophylla hort. XVI. 2. 385
monophylla *Torr. & Frem.* XVI. 2. 378
monspeliensis Salzm. XVI. 2. 387
monstruosa Roezl XVI. 2. 399
montana Christ XVI. 2. 386
montana *Duroi* XVI. 2. 386
Monte-Allegri Roezl XVI. 2. 401
Montezumae Gord. XVI. 2. 400
Montezumae *Lamb.* XVI. 2. 398
β macrophylla *Parl.* - - 399
γ Lindleyana - - - -
Montezumae Schlecht. XVI. 2. 399
monticola *Dougl.* XVI. 2. 405
Morinda hort. XVI. 2. 417
Muelleriana Roezl XVI. 2. 396 (*bis*)
Mugho Poir. XVI. 2. 386
Mughus Jacq. XVI. 2. 385
Mughus Scop. XVI. 2. 386
muricata *Don* XVI. 2. 379
muricata var. Boland. XVI. 2. 379
Murrayana Balf. XVI. 2. 379
Naphta hort. XVI. 2. 425
Nec plus Ultra Roezl XVI. 2. 399
neglecta Low. XVI. 2. 383
neosa Gouan. XVI. 2. 391
nepalensis Forbes XVI. 2. 390
nepalensis Royl. XVI. 2. 383
Nesselrodiana Roezl XVI. 2. 399
nigra *Ait.* XVI. 2. 413
nigricans Host XVI. 2. 387
nitida Roezl XVI. 2. 399
nobilis *Dougl.* XVI. 2. 419
Nordmanniana Stev. XVI. 2. 421
Northumberlandiana Roezl XVI. 2. 399
novae Hollandiae Lodd. XVI. 2. 383
novae Zeelandiae Lodd. XVI. 2. 383
Nuttallii *Parl.* XVI. 2. 412
obliqua Sauter XVI. 2. 386
obovata *Antoin.* XVI. 2. 415
β Schrenkiana *Parl.* - - -
Ocampii Roezl XVI. 2. 399
occidentalis H. B. & Kth XVI. 2. 399
occidentalis *Sw.* XVI. 2. 402
Ocote Roezl XVI. 2. 399
Ocotechino Roezl XVI. 2. 401
oocarpa *Schied.* XVI. 2. 401
oocarpoides Benth. XVI. 2. 401
orientalis Friwald. XVI. 2. 421
orientalis *L.* XVI. 2. 414
orientalis β longifolia Ledeb. XVI. 2. 415
Orizabae Gord. XVI. 2. 402
Ortgiesiana Roezl XVI. 2. 399
osteosperma Engelm. XVI. 2. 397
Pallasiana Lamb. XVI. 2. 388
Pallasii Parol. XVI. 2. 385
Palmieri Manett. XVI. 2. 392
palustris Mill. XVI. 2. 392
Papeleui Roezl XVI. 2. 400
Paroliniana Webb XVI. 2. 385
Parolinii Vis. XVI. 2. 385
Parryana *Engelm.* XVI. 2. 402
Parryana Gord. XVI. 2. 396
parviflora *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 404
Pattoniana *Parl.* XVI. 2. 429

Pinus
patula *Schied.* & *Depp.* XVI. 2. 397
Pawlikowskiana Roezl XVI. 2. 399
Paxtonii Roezl XVI. 2. 399
pectinata Lam. XVI. 2. 421
pendula Griff. XVI. 2. 405
pendula *Soland.* XVI. 2. 409
persica *Strangw.* XVI. 2. 390
Peuce Griseb. XVI. 2. 405
Picea *Duroi* XVI. 2. 415
Picea Endl. XVI. 2. 416
Picea L. XVI. 2. 421
Picea Pall. XVI. 2. 426
Pichta Fisch. XVI. 2. 426
Pinaster Bess. XVI. 2. 387
Pinaster Lamb. XVI. 2. 383
Pinaster Loud. XVI. 2. 389
Pinaster *Soland.* XVI. 2. 382
β Hamiltonii *Parl.* - - 383
γ minor - - - -
δ prolifera - - - -
ε Lemoniana - - - -
Pinaster Hamiltonii Lindl. & *Gord.* XVI. 2. 383
Pinaster Lemoniana Endl. XVI. 2. 383
Pinaster minor Lois. XVI. 2. 383
Pindrow *Royl.* XVI. 2. 424
Pinea Gord. XVI. 2. 388
Pinea Hablitz XVI. 2. 388
Pinea *L.* XVI. 2. 381
β fragilis *Parl.* - - 382
γ cretica *hort.* - - -
Pinea fragilis Nouv. Duham. XVI. 2. 382
Pinsapo Antoin. XVI. 2. 423
Pinsapo *Boiss.* XVI. 2. 422
Pithyusa Strangw. XVI. 2. 384
Planchonii Roezl XVI. 2. 399
polita *Antoin.* XVI. 2. 417
ponderosa *Dougl.* XVI. 2. 395
pontica C. Koch XVI. 2. 385
Popocatepeltii Roezl XV. 2. 407
prasina Roezl XVI. 2. 402
protuberans Roezl XVI. 2. 402
Pseudo-Larix Steud. XVI. 2. 411
Pseudo-Strobus Gord. XVI. 2. 399
Pseudo-Strobus *Lindl.* XVI. 2. 401
Pseudo-Taeda *Ten.* XVI. 2. 398
Pumilio Haenk. XVI. 2. 386
pungens *Mx* XVI. 2. 379
pygmaea Fisch. XVI. 2. 403
pyrenaica Carr. XVI. 2. 385
Pinus
pyrenaica *Lapeyr.* XVI. 2. 384 387
quadrifolia Parry XVI. 2. 402
radiata Don XVI. 2. 395
Regeliana Roezl XVI. 2. 402
religiosa *H. B.* & *Kth* XVI. 2. 420
β minor *Parl.* - - -
resinosa Roezl XVI. 2. 400
resinosa *Soland.* XVI. 2. 388
retracta Roezl XVI. 2. 399
Richardiana Roezl XVI. 2. 399
rigensis Desf. XVI. 2. 385
rigida *Mill.* XVI. 2. 394
Rinzii Roezl XVI. 2. 399
robusta Roezl XVI. 2. 400
rotundata Lk XVI. 2. 386
Royleana *James* XVI. 2. 390
rubescens Roezl XVI. 2. 399
rubra *Lamb.* XVI. 2. 413
rubra Mill. XVI. 2. 385
rubra Mx fil. XVI. 2. 388
rubra Siebold XVI. 2. 389
rudis Endl. XVI. 2. 400
rudis Roezl XVI. 2. 400
Rumeliana Roezl XVI. 2. 399
rupestris Mx XVI. 2. 381
Russeliana Lindl. XVI. 2. 399
Russeliana Roezl XVI. 2. 399
Sabiniana *Dougl.* XVI. 2. 391
Salzmanni Dunal XVI. 2. 387
sanguinea Lapeyr. XVI. 2. 386
San Rafaeliana Roezl XVI. 2. 399
saskatchawensis Hook. XVI. 2. 381
scariosa Lodd. XVI. 2. 385
Schrenkiana Antoin. XVI. 2. 415
scoparia Roezl XVI. 2. 400
scotica W. herb. XVI. 2. 385
selenolepis *Parl.* XVI. 2. 427
serotina *Mx* XVI. 2. 394
Shasta Carr. XVI. 2. 403
sibirica Antoin. XVI. 2. 426
sibirica *Turcz.* XVI. 2. 425
Sinclairiana Hook. & *Arn.* XVI. 2. 395
sinensis Endl. XVI. 2. 390
sinensis Lamb. XVI. 2. 389
sitkensis Bong. XVI. 2. 418
Skinneri hort. XVI. 2. 401
Smithiana *Lamb.* XVI. 2. 416
Soulangiana Roezl XVI. 2. 399
spectabilis Lamb. XVI. 2. 425
spinosa Roezl XVI. 2. 399
squamosa Bosc XVI. 2. 385

Pinus
Standishii Roezl XVI. 2. 400
St. Helenica Loud. XVI. 2. 383
striata Hamilt. XVI. 2. 425
strobiliformis Engelm. XVI. 2. 407
Strobus *L.* XVI. 2. 405
Strobus Thbg XVI. 2. 404
subpatula Roezl XVI. 2. 397
suffruticosa Roezl XVI. 2. 400
sumatrana Jungh. XVI. 2. 389
sylvestris Baumg. XVI. 2. 387
sylvestris Finlays. XVI. 2. 389
sylvestris *L.* XVI. 2. 385
β fastigiata *Parl.* - - 386
sylvestris Lour. XVI. 2. 389
sylvestris Thbg XVI. 2. 389
sylvestris W. herb. XVI. 2. 385
sylvestris β L. XVI. 2. 383
sylvestris argentea Stev. XVI. 2. 385
sylvestris δ divaricata Ait. XVI. 2. 381
sylvestris fastigiata Carr. XVI. 2. 386
sylvestris γ montana Ait. XVI. 2. 386
syrtica Thor. XVI. 2. 383
Taeda Blanco XVI. 2. 390
Taeda *L.* XVI. 2. 393
Taeda β alopecuroidea Ait. XVI. 2. 394
Taeda rigida Ait. XVI. 2. 394
tatarica Mill. XVI. 2. 386
taurica hort. XVI. 2. 387
taxifolia Lamb. XVI. 2. 430
tenangensis Roezl XVI. 2. 399
tenuifolia *Benth.* XVI. 2. 400
Teocote *Cham. & Schl.* XVI. 2. 396
Thelmannii Roezl XVI. 2. 399
Thibaudiana Roezl XVI. 2. 399
Thunbergii *Parl.* XVI. 2. 388
timoriensis Loud. XVI. 2. 390
tinctoria Webb XVI. 2. 425
tlamacensis Roezl XVI. 2. 400
tomacocensis Roezl XVI. 2. 399
Torreyana Parry XVI. 2. 391
tortuosa hort. XVI. 2. 385
Troubezkoiana Roezl XVI. 2. 399
Tschonoskiana *Parl.* XVI. 2. 431
Tschuyatskoi Fisch. XVI. 2. 422
Tsuga *Antoin.* XVI. 2. 428
β nana *Sieb. & Zucc.* - - -
Tsuga Endl. XVI. 2. 428
tuberculata *Don* XVI. 2. 394
Tzompoliana Roezl XVI. 2. 402
uliginosa Wimm. XVI. 2. 386
uncinata Ram. & Dc. XVI. 2. 386
Pinus
valida Roezl XVI. 2. 399
variabilis Lamb. XVI. 2. 380
variabilis Pursh XVI. 2. 380
Veitchii Roezl XVI. 2. 407
venusta Dougl. XVI. 2. 419
verrucosa Roezl XVI. 2. 401
Verschaffeltii Roezl XVI. 2. 399
verticillata Siebold XVI. 2. 431 435
Vilmoriana Roezl XVI. 2. 396
viminalis Alstroem XVI. 2. 416
virginiana Mill. XVI. 2. 380
virginiana tenuifolia Pluk. XVI. 2. 393
Webbiana *Wall.* XVI. 2. 425
Wilsonii Roezl XVI. 2. 399
Wincesteriana Gord. XVI. 2. 399
Wincesteriana Roezl XVI. 2. 399
Zacatlanae Roezl XVI. 2. 399
Zitacuarii Roezl XVI. 2. 399
Pinus *Endl.* XVI. 2. 378 (Pinus)
Pinus *sect. Cembra Endl.* XVI. 2. 402
Cembra *Parl.* XVI. 2. 402
Cembra Spach XVI. 2. 402
Eupitys Spach XVI. 2. 378
Pinaster & Pinea Endl. XVI. 2. 378
Pseudo-Strobus Endl. XVI. 2. 398
Strobus Endl. XVI. 2. 402
Strobus Spach XVI. 2. 402
Taeda Spach XVI. 2. 390
Pinus *subgen.* Pinus *Endl.* XVI. 2. 364 378
sect. Pinea *Parl.* XVI. 2. 364 378
A. Pinaster *Parl.* XVI. 2. 364 378
B. Taeda *Parl.* XVI. 2. 364 390
C. Pseudo-Strobus Parl. XVI. 2. 364 398

Pinus *subgen.* Pinus
sect.* Cembra *Parl. XVI. 2. 364 402
Pinus *subgen.* Sapinus *Endl.* XVI. 2. 365 407
sect.* Cedrus *Endl. XVI. 2. 365 407
Larix *Endl.* XVI. 2. 365 409
Pseudo-Larix *Parl.* XVI. 2. 365 412
Picea *Endl.* XVI. 2. 365 413
Abies *Endl.* XVI. 2. 365 418
Tsuga *Endl.* XVI. 2. 365 427
Pipe-pine XV. 1. 435
Piper *L.* XVI. 1. 240 392, ***Sw.*** XVI. 1. 391, ***Bl.*** XVI. 1. 339, ***Kth*** XVI. 1. 326, ***Miq.*** XVI. 1. 240, ***Wall.*** XVI. 1. 388
abbreviatum Opiz XVI. 1. 347
abutilifolium *C. Dc.* XVI. 1. 372
abutiloides *Kth* XVI. 1. 329
acarouanyanum C. *Dc.* XVI. 1. 311
acre *Bl.* XVI. 1. 349
aculeatum *C. Dc.* XVI. 1. 301
acuminatum bot. magaz. XVI. 1. 384 (***non adest loco citato***)
acuminatum Forst. XVI. 1. 380 412
acuminatum Hill XVI. 1. 380 406
acuminatum L. XVI. 1. 380 416
acuminatum Sw. XVI. 1. 380 437
acutifolium *R. & Pav.* XVI. 1. 269
adenandrum *C. Dc.* XVI. 1. 273
adenophornm *C. Dc.* XVI. 1. 274
adscendens Endl. XVI. 1. 380 414
aduncum Hill XVI. 1. 285
aduncum *L.* XVI. 1. 285
aemulum Endl. XVI. 1. 381 451
aequale *Vahl* XVI. 1. 310 311
β ovalifolium *C. Dc.* - - 311
affine *C. Dc.* XVI. 1. 286
Piper
affine Mart. & Gal. XVI. 1. 287 381 455
Afzelianum R. & Schult. XVI. 1. 333
aggregatum Berg. XVI. 1. 381 XVI. 2. 592
alare *Hamilt.* XVI. 1. 373
alatum Vahl XVI. 1. 381 418
albido-punctatum *Bl.* XVI. 1. 377 (***bis***)
albidum *H. B. & Kth* XVI. 1. 369
album *Vahl* XVI. 1. 376
alnoides *Kth* XVI. 1. 284
alpinum *C. Dc.* XVI. 1. 328
alpinum Sw. XVI. 1. 381 430
alsinoides Lam. XVI. 1. 381 447
alveolatum *Opiz* XVI. 1. 368
Amalago Hill XVI. 1. 248
Amalago *L.* XVI. 1. 248 356
Amalago Rheed. XVI. 1. 356
amazonicum *C. Dc.* XVI. 1. 272
amboinense *C. Dc.* XVI. 1. 347
β latifolium - - - -
amplectens *C. Dc.* XVI. 1. 293
amplexicaule Sw. XVI. 1. 381 425
amplexifolium Lk XVI. 1. 381 426
amplifolium *C. Dc.* XVI. 1. 262
andicolum *Kth* XVI. 1. 320
androgynum *C. Dc.* XVI. 1. 345
angulatum R. & Schult. XVI. 1. 381 446
angustifolium Lam. XVI. 1. 296
angustifolium Pav. XVI. 1. 324
angustifolium *R. & Pav.* XVI. 1. 285 270
α cordulatum *C. Dc.* - - 286
β ossanum - - - -
angustifolium Roxb. XVI. 1. 381 438
anisatum Kth XVI. 1. 246
anonaefolium *Kth* XVI. 1. 298
α rigidulum *C. Dc.* - - 299
β latifolium - - - -
apiculatum *C. Dc.* XVI. 1. 273
appendiculatum *C. Dc.* XVI. 1. 369
arborescens Bl. XVI. 1. 359
arborescens Miq. XVI. 1. 362
arborescens *Roxb.* XVI 1. 358
arboreum erectum Browne XVI. 1. 248
arboreum fol. latissim. Sloan. XVI. 1. 267

Piper
arcuatum *Bl.* XVI. 1. 360 (*bis*)
β angustifolium *C. Dc.* - - -
γ quintuplinervium - - - -
δ triplinervium - - - -
arcuatum Opiz XVI. 1. 369
arcuatum Thwait. XVI. 1. 357
arcuatum forma japonica Miq. XVI. 1. 346
areolatum *C. Dc.* XVI. 1. 303
argyrophyllum *Miq.* XVI. 1. 364
aristolochioides Lam. XVI. 1. 340
Arnottianum *C. Dc.* XVI. 1. 352
aromaticum W. XVI. 1. 381 464
Artanthe *C. Dc.* XVI. 1. 271
artanthopse *C. Dc.* XVI. 1. 325
asperifolium Opiz XVI. 1. 315
asperifolium *R. & Pav.* XVI. 1. 314
asperiusculum Kth XVI. 1. 277
attenuatum *Miq.* XVI. 1. 363 364
attenuatum W. herb. XVI. 1. 244
angustum *Rudg.* XVI. 1. 309
aurantiacum *Wall.* XVI. 1. 357
β glabrum *C. Dc.* - - -
auriculatum Bl. XVI. 1; 355
auriculatum *C. Dc.* XVI. 1. 372
auritum *H. B. & Kth* XVI. 1. 320
β Schiedeanum *C. Dc.* - - 321
γ amplifolium - - - -
auritum Sieber XVI. 1. 314
australasicum *C. Dc.* XVI. 1. 353
austro-caledonicum *C. Dc.* XVI. 1. 346
avanum *Wall.* XVI. 1. 378
avellanum *C. Dc.* XVI. 1. 302
baccans *C. Dc.* XVI. 1. 279
baccatum *Bl.* XVI. 1. 241
bahiense *C. Dc.* XVI. 1. 371
Banksii *Miq.* XVI. 1. 342
bantamense *Miq.* XVI. 1. 362
baptisianum *C. Dc.* XVI. 1. 253
barbatum *H. B. & Kth* XVI. 1. 320
Barclayanum *C. Dc.* XVI. 1. 336
Bartlingianum *C. Dc.* XVI. 1. 257
Baryanum *C. Dc.* XVI. 1. 272
basellaefolium R. & Schult. XVI. 1. 381 406
basellaefolium Wall. XVI. 1. 381 416
begoniaefolium *Hook. & Arn.* XVI. 1. 374
Bennettianum *C. Dc.* XVI. 1. 287
Benthamianum *C. Dc.* XVI. 1. 264
Piper
Berlandieri *C. Dc.* XVI. 1. 295
Berteroanum *C. Dc.* XVI. 1. 249
Betle *L.* XVI. 1. 359 (*bis*)
β Siriboa *C. Dc.* - - -
γ densum - - - 360
δ mariannum - - - -
ε monoicum - - - -
bilineatum Bl. XVI. 1. 381 419
birmanicum *C. Dc.* XVI. 1. 338
β macrostachyon - - - -
biunciale R. & Schult. XVI. 1. 381 438
Blanchetii *C. Dc.* XVI. 1. 318
blandum Jacq. XVI. 1. 381 458
blattarum *Spr.* XVI. 1. 329
β magnifolium *C. Dc.* - - -
boehmeriaefolium *Wall. list.* XVI. 1. 348
β firmius *C. Dc.* - - 349
γ tenuifolium - - - -
boehmeriaefolium Wall. XVI. 1. 381 389
bogotense *C. Dc.* XVI. 1. 294
Boisserianum *C. Dc.* XVI. 1. 305
Boivinii *C. Dc.* XVI. 1. 356
bolivianum *C. Dc.* XVI. 1. 280
Bontianum *C. Dc.* XVI. 1. 314
borbonense *C. Dc.* XVI. 1. 339
Botryites *Vahl* XVI. 1. 379
Boucheanum *C. Dc.* XVI. 1. 254
brachyphyllum Spr. XVI. 1. 381 417
brachypodon *C. Dc.* XVI. 1. 327
brachystachyon Vahl XVI. 1. 381 451
brachystachyon Wall. XVI. 1. 381 389
brachystachyum *C. Dc.* XVI. 1. 296
bracteatum Thoms. XVI. 1. 381 434
brasiliense *C. Dc.* XVI. 1. 259
Bredemeyeri *Jacq.* XVI. 1. 271
brevispicatum *Opiz* XVI. 1. 379
Brongniartii *C. Dc.* XVI. 1. 327
bullatum Vahl XVI. 1. 373
bullosum *C. Dc.* XVI. 1. 345
burmanum *Miq.* XVI. 1. 356
cabellense *C. Dc.* XVI. 1. 305
cabrelanum *C. Dc.* XVI. 1. 282
caladiifolium *C. Dc.* XVI. 1. 330
calceolatum *C. Dc.* XVI. 1. 307
β magnifolium - - - -
californicum *Opiz* XVI. 1. 249
callosum Opiz XVI. 1. 356

Piper
callosum *R. & Pav.* XVI. 1. 260
callosum W. herb. XVI. 1. 260
calocoma *C. Dc.* XVI. 1. 264
Cambessedesii *C. Dc.* XVI. 1. 271
β opulifolium - - - -
canaliculatum Kl. XVI. 1. 355
canaliculatum Opiz XVI. 1. 360
candidum Bl. XVI. 1. 419
candidum Miq. XVI. 1. 381
caninum Bl. XVI. 1. 341
caninum *A. Dietr.* XVI. 1. 341
capense *L. fil.* XVI. 1. 339
caraboboense *C. Dc.* XVI. 1. 259
caracasanum *Bredem.* XVI. 1. 306
β firmius *C. Dc.* - - -
cardiophyllum *C. Dc.* XVI. 1. 374
caripense *H. B. & Kth* XVI. 1. 370
carpinifolium *C. Dc.* XVI. 1. 255
Carpunya *R. & Pav.* XVI. 1. 329
casapiense *C. Dc.* XVI. 1. 367
cassinoides *Opiz* XVI. 1. 369
cassinoides W. herb. XVI. 1. 369
catalpaefolium Kth XVI. 1. 246
caudatum Vahl XVI. 1. 246
ceanothifolium *H. B. & Kth* XVI. 1. 247
celebicum *Bl.* XVI. 1. 346
celtidifolium Desf. XVI. 1. 250
celtidifolium *Hamilt.* XVI. 1. 375
celtidifolium H. B. & Kth XVI. 1. 285
celtidiforme *Opiz* XVI. 1. 377
ceramicum *C. Dc.* XVI. 1. 350
cernuum *Vell.* XVI. 1. 306
cernuum Opiz XVI. 1. 385 (*non adest loco citato*)
ceylanicum *C. Dc.* XVI. 1. 242
Chaba *Bl.* XVI. 1. 347
Chamissonis *Steud.* XVI. 1. 283
chavicoides *C. Dc.* XVI. 1. 307
Chawya *Hamilt.* XVI. 1. 351
chilense *C. Dc.* XVI. 1. 367
chimonanthifolium *Kth* XVI. 1. 279
chinantlense *Mart. & Gal.* XVI. 1. 380
chinense *Miq.* XVI. 1. 375
Churumayu *R. & Pav.* XVI. 1. 303
Chwya Hunter XVI. 1. 353
ciliatum R. & Schult. XVI. 1. 381 442
cinereum *C. Dc.* XVI. 1. 295
Piper
circinatum R. & Schult., W. herb. XVI. 1. 381 444
circulare herb. W. XVI. 1. 381 444
citrifolium *Lam.* XVI. 1. 270
citrifolium Lk XVI. 1. 372
Claussenianum *C. Dc.* XVI. 1. 275
clusiaefolium Jacq. XVI. 1. 381 429
Clusii *C. Dc.* XVI. 1. 340
clypeatum *Wall.* XVI. 1. 378
coccoloboides *Kth* XVI. 1. 288
colonum Presl XVI. 1. 363
coloratum R. & Schult. XVI. 1. 381 410
colubrinum *Lk* XVI. 1. 319
β adenophyllum *C. Dc.* - - -
colubrinum var. Miq. XVI. 1. 385 (*non adest loco citato*)
commutatum Steud. XVI. 1. 330
concinnum *C. Dc.* XVI. 1. 328
concinnum Haw. XVI. 1. 381 439
confusum *C. Dc.* XVI. 1. 270
congestum R. & Schult. XVI. 1. 465
conjugatum R. & Schult. XVI. 1. 381 401
consanguineum *Kth* XVI. 1. 296 (*bis*)
convexum Bl. XVI. 1. 381 420
coralfalgense *C. Dc.* XVI. 1. 266
corcovadense *C. Dc.* XVI. 1. 255
β sessilifolium - - - -
γ petiolatum - - - -
cordatum *C. Dc.* XVI. 1. 264
cordifolium Sw. XVI. 1. 421
cordillerianum *C. Dc.* XVI. 1. 332
cordulatum *C. Dc.* XVI. 1. 298
cornifolium *H. B. & Kth* XVI. 1. 322
coruscans *H. B. & Kth* XVI. 1. 292
β aureum C. *Dc.* - - -
corylifolium herb. berol. XVI. 1. 314
corylifolium Kth XVI. 1. 314
corylistachyon *C. Dc.* XVI. 1. 346
β magnifolium - - - -
cosmianum *C. Dc.* XVI. 1. 257
costaricense *C. Dc.* XVI. 1. 328
crassifolium *C. Dc.* XVI. 1. 301
crassinervium *H. B. & Kth* XVI. 1. 323
crassipes *Korth.* XVI. 1. 344

Piper
crassispicatum *Opiz* XVI. 1. 373
crassum *Bl.* XVI. 1. 376
crassum Vell. XVI. 1. 319
crocatum *R. & Pav.* XVI. 1. 269
crystallinum Vahl XVI. 1. 467
Cubeba *L. fil.* XVI. 1. 340
β parvifolium *C. Dc.* - - 341
Cubeba Roxb. XVI. 1. 341
cubense *C. Dc.* XVI. 1. 336
cumanense *H. B. & Kth* XVI. 1. 315
cumanense Kth XVI. 1. 315
cumaralense *C. Dc.* XVI. 1. 262
cumbotianum *C. Dc.* XVI. 1. 268
Cumingianum *Miq.* XVI. 1. 366
cuneifolium Jacq. XVI. 1. 381 429
curvatum *R. & Pav.* XVI. 1. 367
cuspidatum *Hamilt.* XVI. 1. 375
cyrtopodum *C. Dc.* XVI. 1. 337
darienense *C. Dc.* XVI. 1. 374
dasyoura *C. Dc.* XVI. 1. 269
dasypodum *C. Dc.* XVI. 1. 304
decipiens *C. Dc.* XVI. 1. 273
decrescens *C. Dc.* XVI. 1. 251
β ovatum - - - -
decumanum Aubl. XVI. 1. 246
decumanum *L.* XVI. 1. 370 350
decumanum Mill. XVI. 1. 380
decurrens *C. Dc.* XVI. 1. 302
demeraranum *C. Dc.* XVI. 1. 298
densespicatum Steud. XVI. 1. 319
densum Bl. XVI. 1. 360
denudans *C. Dc.* XVI. 1. 324
β angustifolium - - - -
denudatum *Opiz* XVI. 1. 377
dependens herb. W. XVI. 1. 381 411
Descourtilsianum *C. Dc.* XVI. 1. 281
dichotomum Poepp. XVI. 1. 279
dichotomum *R. & Pav.* XVI. 1. 260
diffusum Bl. XVI. 1. 352
diffusum Vahl XVI. 1. 352 364
dilatatum Leblond XVI. 1. 314
dilatatum *Rich.* XVI. 1. 314
β pubescens *C. Dc.* - - -
dilatatum Vahl XVI. 1. 314
dimidiatum *C. Dc.* XVI. 1. 371
diospyrifolium *Kth* XVI. 1. 300
discolor Sw. XVI. 1. 247
discolorum *Desf.* XVI. 1. 380
Piper
dissimile R. & Schult. XVI. 1. 381 459
distachyon *Hill* XVI. 1. 380
distachyon L. XVI. 1. 381 428
divaricatum *Mey. esseq.* XVI. 1. 373
divergens *C. Dc.* XVI. 1. 371
diversifolium R. & Schult. XVI. 1. 381 438
dolabriforme R. & Schult. XVI. 1. 381 424
Dombeyanum *C. Dc.* XVI. 1. 332
dubium A. Dietr. XVI. 1. 375
dubium Miq. XVI. 1. 379
Duchassaingii *C. Dc.* XVI. 1. 251
dumosum *Rudg.* XVI. 1. 268
egense *C. Dc.* XVI. 1. 264
ellipticum *Hook. & Arn.* XVI. 1. 374
ellipticum Lam. XVI. 1. 381 440
ellipticum R. & Schult. XVI. 1. 346
elongatum *C. Dc.* XVI. 1. 243
elongatum Vahl XVI. 1. 286
emarginatum Vahl XVI. 1. 381 428
emarginellum Sw. XVI. 1. 381 437
Enckea *C. Dc.* XVI. 1. 244
epunctulatum *C. Dc.* XVI. 1. 338
eriopodon *C. Dc.* XVI. 1. 284
estrellense *C. Dc.* XVI. 1. 272
β pilosius - - - -
eucalyptifolium *Rudg.* XVI. 1. 322
eucalyptophyllum (*rect.* eucalyptiphyllum) *C. Dc.* XVI. 1. 252 492
evonymifolium Kth XVI. 1. 263
exasperatum *Vahl* XVI. 1. 378
excavatum *R. & Pav.* XVI. 1. 368
excelsum *Forst.* XVI. 1. 334
α psittacorum *C. Dc.* - - 335
β tahitianum - - - -
γ Ralphii - - - -
exiguum Bl. XVI. 1. 381 403
eximium Kth XVI. 1. 307
exserens *C. Dc.* XVI. 1. 261
extensum R. & Schult. XVI. 1. 381 430
Fadyenii *C. Dc.* XVI. 1. 284
falcatum A. Dietr. XVI. 1. 369
fallax Vahl XVI. 1. 363

Piper
fasciculare Rudg. XVI. 1. 381, XVI. 2. 591
Fendlerianum *C. Dc.* XVI. 1. 270
filiforme Pers. XVI. 1. 381 451
filiforme Sw. XVI. 1. 381 466
Finlaysonianum *Wall.* XVI. 1. 378
firmum *C. Dc.* XVI. 1. 242
Fischerianum *C. Dc.* XVI. 1. 277
fistulosum *C. Dc.* XVI. 1. 281
flagellare Kth XVI. 1. 307
flavicans *C. Dc.* XVI. 1. 293
flexicaule *C. Dc.* XVI. 1. 308
flexuosum *Jacq.* XVI. 1. 278
flexuosum Rudg. XVI. 1. 309
fluminense *C. Dc.* XVI. 1. 308
foliiflorum Vahl XVI. 1. 381 396
foliis cordatis &c. L. XVI. 1. 355 359 402
foliis quaternis &c. Plum. XVI. 1. 454
foliis septemnerviis &c. Thbg XVI. 1. 346
foliosum R. & Schult. XVI. 1. 381 418
fontinale R. & Schult. XVI. 1. 382 454
formosum *C. Dc.* XVI. 1. 286
Forstenii *C. Dc.* XVI. 1. 348
foveolatum *Kth* XVI. 1. 329
fragile *Benth.* XVI. 1. 358
Francovilleanum *C. Dc.* XVI. 1. 258
Fraseri *C. Dc.* XVI. 1. 269
freireifolium Hochst. XVI. 1. 382 403
Friedrichsthalii *C. Dc.* XVI. 1. 327
frutescens diffusum &c. P. Browne XVI. 1. 248
frutescens minus P. Browne XVI. 1. 314
frutex Pluk. XVI. 1. 248
fruticosum Rich. XVI. 1. 315
fuligineum *Kth* XVI. 1. 316
Funckii *C. Dc.* XVI. 1. 310
fuscescens *C. Dc.* XVI. 1. 291
fuscum *C. Dc.* XVI. 1. 319
Futokadsura *Siebold* XVI. 1. 346
Gabrielanum *C. Dc.* XVI. 1. 268
galeatum *C. Dc.* XVI. 1. 242
Galeottianum Mart. & Gal. XVI. 1. 382 409
galioides R. & Schult. XVI. 1. 382 464
Piper
Gardnerii *C. Dc.* XVI. 1. 254
Gaudichaudianum *Kth* XVI. 1. 277
geniculatum *Sw.* XVI. 1. 266 267
α xestophyllum *C. Dc.* - - 267
β latifolium - - - -
γ coriaceum - - - -
δ verrucosum - - - -
ε stamineum - - - -
η rigidum - - - -
ϰ jamaicense - - - -
gigantifolium *C. Dc.* XVI. 1. 306
glabellum *C. Dc.* XVI. 1. 312
glabellum Sw. XVI. 1. 382 417
glabrescens *C. Dc.* XVI. 1. 271
glabrum Mill. XVI. 1. 380
glanduligerum *C. Dc.* XVI. 1. 298
β subcoriaceum - - - -
glandulosum Opiz XVI. 1. 355
glaucescens Jacq. XVI. 1. 250
globosum Poir. XVI. 1. 382 394
gracile *R. & Pav.* XVI. 1. 284
granatense *C. Dc.* XVI. 1. 303
grande *Vahl* XVI. 1. 370
grandifolium *H. B. & Kth* XVI. 1. 310
grandifolium Eckelund XVI. 1. 333
granulosum R. & Pav. XVI. 1. 285
Griffithii *C. Dc.* XVI. 1. 343
griseum *C. Dc.* XVI. 1. 281
guahamense *C. Dc.* XVI. 1. 336
guianense *C. Dc.* XVI. 1. 301
Guigal *Don* XVI. 1. 379
ex Guinea Clus. XVI. 1. 343
guineense *Schum.* XVI. 1. 343
Haenkeanum *Opiz* XVI. 1. 377
halesiaefolium *Kth* XVI. 1. 309
Hamiltonii *C. Dc.* XVI. 1. 360
Hartwegianum *C. Dc.* XVI. 1. 369
Hayneanum *C. Dc.* XVI. 1. 253
β macrophyllum - - - -
hederaceum *C. Dc.* XVI. 1. 366
heptandrum *C. Dc.* XVI. 1. 244
heptandrum herb. berol. XVI. 1. 245
herbaceum bot. magaz. XVI. 1. 382
hernandiaefolium Vahl XVI. 1. 382 436
heterophyllum *R. & Pav.* XVI. 1. 312
β angustifolium *Miq.* - - 313

Piper
heterophyllum Vahl XVI. 1. 313
Hilarianum *C. Dc.* XVI. 1. 321
Hillianum *C. Dc.* XVI. 1. 290
hirsutum *Sw.* XVI. 1. 276
α fusco-punctulatum *C. Dc.* - - -
β jamaicense - - - -
γ magnifolium - - - -
δ Olfersianum - - -277
ε Barclayanum - - - -
λ asperiusculum - - - -
hirtellum *C. Dc.* XVI. 1. 254
hirtulum *C. Dc.* XVI. 1. 371
hispidulum Sw. XVI. 1. 382 397
hispidum *H. B.* & *Kth* XVI. 1. 370
hispidum Mart. & *Gal.* XVI. 1. 276
hispidum Sw. XVI. 1. 382
Hoffmannseggianum *R.* & *Schult.* XVI. 1. 372
Hohenackeri *C. Dc.* XVI. 1. 243
Holtonii *C. Dc.* XVI. 1. 300
hongkongense *C. Dc.* XVI. 1. 347
Hookeri *Miq.* XVI. 1. 366
Hookerianum *C. Dc.* XVI. 1. 292
Hostmannianum *C. Dc.* XVI. 1. 287
α berbicense - - - -
β ramiflorum - - - -
Hügelianum *C. Dc.* XVI. 1. 376
humile Vahl XVI. 1. 382 447
hyalinum Wall. XVI. 1. 382 403
hydrangeifolium Kth XVI. 1. 323
hydrocotylifolium Mart. & *Gal.* XVI. 1. 382 394
hymenophyllum *Miq.* XVI. 1. 364
hypoglaucum *Miq.* XVI. 1. 356
Jaborandi *Vell.* XVI. 1. 252
Jacquemontianum Kth XVI. 1. 270
Jacquini *C. Dc.* XVI. 1. 280
Jacquinianum R. & *Schult.* XVI. 1. 278
jalapense *C. Dc.* XVI. 1. 277
jalapense Mart. & *Gal.* XVI. 1. 323
japurense *C. Dc.* XVI. 1. 263
javanicum *C. Dc.* XVI. 1. 343
javitense *H. B.* & *Kth* XVI. 1. 372
Jayeri *C. Dc.* XVI. 1. 358
imperiale *C. Dc.* XVI. 1. 339
impunctatum W. herb. XVI. 1. 319
inaequale *C. Dc.* XVI. 1. 301
Piper
inaequalifolium Vahl XVI. 1. 382 464
incanum Spr. XVI. 1. 382 432
incisum Rich. XVI. 1. 382 455
incurvum *Sieber* XVI. 1. 294
* majus *C. Dc.* - - -
indecorum *Kth* XVI. 1. 263
indicum *Miq.* (*lege C. Dc.* XVI. 1. 492) XVI. 1. 362
insectifugum *C. Dc.* XVI. 1. 354
insigne *Kth* XVI. 1. 289
insulare *C. Dc.* XVI. 1. 362
interruptum Miq. XVI. 1. 377
interruptum *Opiz* XVI. 1. 377
juliflorum Miq. XVI. 1. 297
juliflorum *Nees* & *Mart.* XVI. 1. 297
Jussiaeanum *Kth* XVI. 1. 309
Kappleri *C. Dc.* XVI. 1. 311
Karwinskianum *Kth* XVI. 1. 327
Kegelianum *C. Dc.* XVI. 1. 372
Kegelii *C. Dc.* XVI. 1. 323
kewense *C. Dc.* XVI. 1. 327
khasianum *C. Dc.* XVI. 1. 349
Klotzschianum *C. Dc.* XVI. 1. 257
Korthalsii *Miq.* XVI. 1. 365
Kunthii *C. Dc.* XVI. 1. 250
Labillardieri *C. Dc.* XVI. 1. 361
lacunosum *H. B.* & *Kth* XVI. 1. 303
lactum *C. Dc.* XVI. 1. 256
laeve *Vahl* XVI. 1. 362
laevifolium Bl. XVI. 1. 382 420 439
laevifolium var. latifolium Miq. XVI. 1. 439
laevigatum *H. B.* & *Kth* XVI. 1. 244
laevigatum Kth XVI. 1. 244
lanatum Miq. XVI. 1. 364
lanatum *Roxb.* XVI. 1. 341
lancaefolium Schott XVI. 1. 324
lanceaefolium *H. B.* & *Kth* XVI. 1. 317
α acutiusculum *C. Dc.* - - -
β bullosum - - - -
lanceolatum A. Dietr. XVI. 1. 375
lanceolatum Roxb. XVI. 1. 349 355
lanceolatum *R.* & *Pav.* XVI. 1. 263
β latifolium *C. Dc.* - - -
lancifolium *Hamilt.* XVI. 1. 375

Piper
Langsdorffianum *C. Dc.* XVI. 1. 290
lapathifolium *Steud.* XVI. 1. 323
latifolium Forst. XVI. 1. 335
latifolium Lam. XVI. 1. 334
latifolium *L. fil.* XVI. 1. 335
latum *H. B. & Kth* XVI. 1. 245
latum Kth XVI. 1. 245
laurifolium *H. B. & Kth* XVI. 1. 318
laxiflorum Spr. XVI. 1. 382 403
laxum *Vahl* XVI. 1. 376
Lechlerianum *C. Dc.* XVI. 1. 269
Ledebourii *C. Dc.* XVI. 1. 281
Lehmannianum *C. Dc.* XVI. 1. 368
leiophyllum *C. Dc.* XVI. 1. 297
Lenormandianum *C. Dc.* XVI. 1. 299
lentaginoides Kth XVI. 1. 312
lenticellosum *C. Dc.* XVI. 1. 319
leonense *C. Dc.* XVI. 1. 342
leptophyllum *C. Dc.* XVI. 1. 279
leptostachyum Griseb. XVI. 1. 244
leptostachyum Humb. XVI. 1. 244
leptostachyum *Rich.* XVI. 1. 380
leptostachyum Wall. XVI. 1. 362
lepturum *Kth* XVI. 1. 320
Lessertianum *C. Dc.* XVI. 1. 258 351
leucophyllum *C. Dc.* XVI. 1. 278
Lhotzkyanum *C. Dc.* XVI. 1. 288
Lindbergii *C. Dc.* XVI. 1. 297
Lindenii *C. Dc.* XVI. 1. 248
lineatum *R. & Pav.* XVI. 1. 311
β magnifolium *C. Dc.* - - -
γ cordulatum - - - -
linguaefolium *Hamilt.* XVI. 1. 375
Linkii *Miq.* XVI. 1. 358
Lonchites *Miq.* XVI. 1. 358
longifolium *R. & Pav.* XVI. 1. 259
longifolium W. herb. XVI. 1. 259
longum Bl. XVI. 1. 356
longum herb. Burm. XVI. 1. 355
longum *L.* XVI. 1. 355
longum Piso XVI. 1. 356
longum Rumph XVI. 1. 356
longum Sloan. XVI. 1. 248
longum arboreum altius Sloan. XVI. 1. 248
longum arboreum fol. latissim. &c. Sloan. XVI. 1. 314
longum folio nervoso &c. Sloan. XVI. 1. 285
longum humilius &c. Sloan. XVI. 1. 427
longum minimum &c. Sloan. XVI. 1. 421 444
longum Pistolochiae Pluk. XVI. 1. 355
Lowong *Bl.* XVI. 1. 344
lucaeanum *Kth* XVI. 1. 322
β magnifolium *C. Dc.* - - -
luzonense *C. Dc.* XVI. 1. 350
machadoense *C. Dc.* XVI 1. 254
Macgillivrayi *C. Dc.* XVI. 1. 335
β parvifolium - - - -
γ glabrum - - - -
macrophyllum *H. B. & Kth* XVI. 1. 272
macrophyllum Kth XVI. 1. 272
macrophyllum Loud. XVI. 1. 296
macrophyllum Sw. XVI. 1. 267
macrorrhizon R. & Schult. XVI. 1. 382 393
macrorrhynchon *C. Dc.* XVI. 1. 263
macrostachyon Vahl XVI. 1. 439
macrostachyum *C. Dc.* XVI. 1. 371
macrourum H. B. & Kth XVI. 1. 266
maculatum *Bl.* XVI. 1. 347
maculosum *Hill* XVI. 1. 380
maculosum L. XVI. 1. 382 431
madagascariense *C. Dc.* XVI. 1. 379
magicum Reinw. herb. XVI. 1. 350
magnoliaefolium Jacq. XVI. 1. 382 427
majusculum *Bl.* XVI. 1. 350 *(bis)*
malabarense *C. Dc.* XVI. 1. 242
malacophyllum *C. Dc.* XVI. 1. 337
Malamiri *Bl.* XVI. 1. 348
β cordatum *Miq.* - - -
γ hirtellum - - - -
Mandoni *C. Dc.* XVI. 1. 275
manillanum Miq. XVI. 1. 378
marequitense *C. Dc.* XVI. 1. 290
marginatum Haw. XVI. 1. 382 429
marginatum *Jacq.* XVI. 1. 245 246
α firmum *C. Dc.* - - -
β catalpaefolium- - - -
mariannum Opiz XVI. 1. 360
maritimum Bl. XVI. 1. 356
marowinianum *C. Dc.* XVI. 1. 337
marowynense *C. Dc.* XVI. 1. 268
Martensianum *C. Dc.* XVI. 1. 251

Piper
Martianum *Kth* XVI. 1. 291
Mastersianum *C. Dc.* XVI. 1. 282
Mathewsii *C. Dc.* XVI. 1. 261
mauritianum R. & Schult. XVI. 1. 382 440
maynasianum *C. Dc.* XVI. 1. 262
maypurense R. & Schult. XVI. 1. 382 442
medium *Jacq.* XVI. 1. 246 247
β laxiflorum *C. Dc.* - - 247
Melamiri L. XVI. 1. 359
Melamiris Hill XVI. 1. 356
Melamiris Lam. XVI. 1. 359
Melamiris Roxb. XVI. 1. 361
melanostictum *C. Dc.* XVI. 1. 274
melastomoides *Cham. & Schl.* XVI. 1. 245
membranaceum Boiss. XVI. 1. 367
membranaceum *C. Dc.* XVI. 1. 366
methysticum *Forst.* XVI. 1. 354
methysticum Lam. XVI. 1. 335
methysticum Roxb. XVI. 1. 350
mexicanum *C. Dc.* XVI. 1. 276
miconiaefolium *C. Dc.* XVI. 1. 375
microphyllum R. & Schult. XVI. 1. 382 465
microstachyon *Vahl* XVI. 1. 373
microstigma *C. Dc.* XVI. 1. 351
Miersinum *C. Dc.* XVI. 1. 278
Millii *C. Dc.* XVI. 1. 380
minarum *C. Dc.* XVI. 1. 304
miniatum *Bl.* XVI. 1. 354
β brevispicatum *C. Dc.* - - 355
γ hirtellum - - - -
Miquelianum *C. Dc.* XVI. 1. 254
miradorense *C. Dc.* XVI. 1. 380
misantlense *C. Dc.* XVI. 1. 286
mite *R. & Pav.* XVI. 1. 338
modestum *C. Dc.* XVI. 1. 275
molle R. & Schult. XVI. 1. 382 438
mollicomum *Kth* XVI. 1. 316
mollipilosum *C. Dc.* XVI. 1. 262
mollissimum *Bl.* XVI. 1. 342
monostachyon Vahl XVI. 1. 382 437
monostachyon Vell. XVI. 1. 382 432
montanum *C. Dc.* XVI. 1. 290
Morisonianum *C. Dc.* XVI. 1. 311
Moritzianum *C. Dc.* XVI. 1. 288
Piper
mucronatum herb. Francov. XVI. 1. 382 409
mucronatum Rich. XVI. 1. 409
mucronulatum *Bl.* XVI. 1. 376
Mülleri *C. Dc.* XVI. 1. 243
Mullesua *Don* XVI. 1. 378
multinervium *Mart. & Gal.* XVI. 1. 372
multiplinervium *C. Dc.* XVI. 1. 293
munchanum *C. Dc.* XVI. 1. 258
β magnifolium - - - 259
muricatum *Bl.* XVI. 1. 341
β parvifolium *C. Dc.* - - 342
γ pilosum - - - -
murinum R. & Schult. XVI. 1. 382 428
Murrayanum *C. Dc.* XVI. 1. 280
muscosum R. & Schult. XVI. 1. 382 445
myosuroides Rudg. XVI. 1. 382 407
myrtifolium Vahl XVI. 1. 382 439
Nagelii *C. Dc.* XVI. 1. 365
Neesianum *C. Dc.* XVI. 1. 256
negroense *C. Dc.* XVI. 1. 297
Nematanthera *C. Dc.* XVI. 1. 367
nematostachyon R. & Schult. XVI. 1. 382 430
nemorosum Vahl XVI. 1. 382 416
nepalense *Miq.* XVI. 1. 357
β parvifolium *C. Dc.* - - 358
γ crassifolium - - - -
nervoso-venosum Bl. XVI. 1. 382 439
nervosum *C. Dc.* XVI. 1. 374
nervulosum *C. Dc.* XVI. 1. 268
nigrescens *Bl.* XVI. 1. 357
nigrescens Miq. XVI. 1. 349
nigrum *L.* XVI. 1. 363 (*bis*)
β tricicum *C. Dc.* - - -
γ macrostachyum - - - -
nigrum Miq. XVI. 1. 363
nigrum Schnizl. XVI. 1. 363
nilghirianum *C. Dc.* XVI. 1. 364
nitidulum *Opiz* XVI. 1. 374
nitidum Sw. XVI. 1. 267
nitidum *Vahl* XVI. 1. 274
nobile *C. Dc.* XVI. 1. 289
nodulosum Lk XVI. 1. 267
Novae Hispaniae *C. Dc.* XVI. 1. 301
Novae Hollandiae *Miq.* XVI. 1. 343

Piper
novogranatense *C. Dc.* XVI. 1. 313
nubigenum Kth XVI. 1. 269 270
nudum *C. Dc.* XVI. 1. 325
nummularifolium Lam. & W. herb. XVI. 1. 382
nutans Opiz XVI. 1. 266
oaxacanum *C. Dc.* XVI. 1. 274
obesum Vahl XVI. 1. 368
obliquum *R. & Pav.* XVI. 1. 306
β eximium *C. Dc.* - - 307
obliquum Vahl XVI. 1. 307
oblongatum *Opiz* XVI. 1. 369
oblongifolium *C. Dc.* XVI. 1. 273
β glabrum - - - -
oblongum Cham. & Schl. XVI. 1. 283
oblongum *H. B. & Kth* XVI. 1. 312
obovatum *R. & Pav.* XVI. 1. 267
obtusifolium Aubl. XVI. 1. 427
obtusifolium *Hill* XVI. 1. 380
obtusifolium Jacq. XVI. 1. 382 461
obtusifolium Lam. XVI. 1. 382 429
obtusifolium L. XVI. 1. 382 429
obtusissimum Miq. XVI. 1. 378
obtusum *C. Dc.* XVI. 1. 328
obumbratum *C. Dc.* XVI. 1. 265
obversum Vahl XVI. 1. 382 455
officinarum *C. Dc.* XVI. 1. 356
Olfersianum Kth XVI. 1. 277
Opizianum *Flora* XVI. 1. 369
orbiculatum Poir. XVI. 1. 382 466
orthostachyum *Kth* XVI. 1. 247
ottoniaefolium *C. Dc.* XVI. 1. 291
Ottonis *C. Dc.* XVI. 1. 332
ovale *C. Dc.* XVI. 1. 261
ovalifolium *C. Dc.* XVI. 1. 305
ovalifolium Heyne XVI. 1. 382 442
ovatum *Vahl* XVI. 1. 253
ovatum W. herb. XVI. 1. 253
pachystachyon *C. Dc.* XVI. 1. 304
padifolium *C. Dc.* XVI. 1. 253
β corcovadense - - - -
pallens R. & Schult. XVI. 1. 382 462
pallidum Forst. XVI. 1. 418
paludosum *C. Dc.* XVI. 1. 283
palustre *C. Dc.* XVI. 1. 293
panamense *C. Dc.* XVI. 1. 273
panduratum *C. Dc.* XVI. 1. 250
Piper
pangoense *C. Dc.* XVI. 1. 368
paniculatum W. XVI. 1. 401
papantlense *C. Dc.* XVI. 1. 338
paraense *C. Dc.* XVI. 1. 290
paramaribense *C. Dc.* XVI. 1. 297
parmattense *C. Dc.* XVI. 1. 353 376
Parkerianum *C. Dc.* XVI. 1. 373
Parthenium *Mart.* XVI. 1. 330
parvifolium *Blanco* XVI. 1. 376
parvulum Mart. & Gal. XVI. 1. 382 394
patens Hook. & Arn. XVI. 1. 374
patens *Opiz* XVI. 1. 369
patulum *Bertol.* XVI. 1. 374
patulum Mart. & Gal. XVI. 1. 380
paulianum *C. Dc.* XVI. 1. 294
Pavoni *C. Dc.* XVI. 1. 294
pedicellare *C. Dc.* XVI. 1. 309
pedicellatum *C. Dc.* XVI. 1. 350
pedicellosum *Wall.* XVI. 1. 343
pedunculare *C. Dc.* XVI. 1. 291
pedunculatum *C. Dc.* XVI. 1. 334
peepuloides R. & Schult. XVI. 1. 383 466
peepuloides Roxb. XVI. 1. 383 389
pellucidum L. XVI. 1. 383 402
peltatum Hill XVI. 1. 331
peltatum *L.* XVI. 1. 331 332
β colombianum *C. Dc.* - - 332
peltatum R. & Pav. XVI. 1. 332
Peltobryon *C. Dc.* XVI. 1. 259
peltoideum R. & Schult. XVI. 1. 383 435
penangense *C. Dc.* XVI. 1. 353
pereskiaefolium Jacq. XVI. 1. 383 454
Perrottetii *C. Dc.* XVI. 1. 379
persicariaefolium *Kth* XVI. 1. 313
β Cumingianum *C. Dc.* - - 314
peruvianum *C. Dc.* XVI. 1. 283
petiolare *C. Dc.* XVI. 1. 280
philippinense *C. Dc.* XVI. 1. 353
philippinum *Miq.* XVI. 1. 348 366
phthinotrichon *C. Dc.* XVI. 1. 298
Phyllanthus herb. berol. XVI. 1. 383 396
phyllostictum *C. Dc.* XVI. 1. 340
phytolaccaefolium *Opiz* XVI. 1. 369
pilosiusculum *Opiz* XVI. 1. 374

Piper
piluliferum *H. B. & Kth* XVI. 1. 339
pinnatum Lour. XVI. 1. 383
pisoense *C. Dc.* XVI. 1. 278
plantagineum Lam. XVI. 1. 248
plantagineum *Schlecht.* XVI. 1. 330 (*bis*)
platyphyllum *C. Dc.* XVI. 1. 375
Plukenetianum *C. Dc.* XVI. 1. 315
Poeppigii *C. Dc.* XVI. 1. 260
Pohlianum *C. Dc.* XVI. 1. 256
Poiretianum *C. Dc.* XVI. 1. 325
Poiteanum *Kth* XVI. 1. 387 (*deest loco citato*)
polybotryon Spr. XVI. 1. 383 410
polystachyon Vahl XVI. 1. 383 461
populifolium *Kth* XVI. 1. 321
populifolium Opiz XVI. 1. 374
portulacaefolium R. & Schult. XVI. 1. 383 457
portulacoides Lam. XVI. 1. 383 443
potamogetonitifolium *Opiz* XVI. 1. 376
pothifolium *Kth* XVI. 1. 289
pothiforme *Wall.* XVI. 1. 351
pothoides *Wall.* XVI. 1. 351
Potomorphe *C. Dc.* XVI. 1. 308 (*rect. Pothomorphe* XVI. 1. 492)
praegnans Rich. XVI. 1. 287
praemorsum Roth XVI. 1. 275
Preslii *C. Dc.* XVI. 1. 257
prianamense *C. Dc.* XVI. 1. 376
propinquum *C. Dc.* XVI. 1. 261
pruinosum W. XVI. 1. 331
prunifolium *Jacq.* XVI. 1. 279
pseudo-asperifolium *C. Dc.* XVI. 1. 318
pseudo-Chavica *C. Dc.* XVI. 1. 351
pseudo-Churumayu *C. Dc.* XVI. 1. 288
pseudo-Cubeba Korth. XVI. 1. 343
pseudo-mollicoma *C. Dc.* XVI. 1. 278 (*lege mollicomum* XVI. 1. 492)
pseudo-peruvianum *C. Dc.* XVI. 1. 282
pseudo-pothifolium *C. Dc.* XVI. 1. 289
pseudo-velutinum *C. Dc.* XVI. 1. 282
Piper
psilostachyum *H. B. & Kth* XVI. 1. 370
pteropodon *C. Dc.* XVI. 1. 255
pubescens Pers. XVI. 1. 383 447
pubescens Soland. XVI. 1. 342
pubescens Vahl XVI. 1. 383 448
pulchellum Vahl XVI. 1. 383 463
pulchrum *C. Dc.* XVI. 1. 305
punctatissimum *C. Dc.* XVI. 1. 255
punctatum *R. & Pav.* XVI. 1. 310 311
Purdiei *C. Dc.* XVI. 1. 299
purpurascens *Desf.* XVI. 1. 380
purpurascens A. Dietr. XVI. 1. 286
purpureum Vahl XVI. 1. 383 437
pusillum Bl. XVI. 1. 383 451 (*bis*)
pyrifolium Opiz XVI. 1. 250
pyrifolium *Vahl* XVI. 1. 379
quadrangulare Thoms. XVI. 1. 446
quadrifolium L. XVI. 1. 454
quadrifolium Vell. XVI. 1. 383 452
quinque-angulatum *Miq.* XVI. 1. 365
quitense *C. Dc.* XVI. 1. 337
racemosum *Mill.* XVI. 1. 380
racemosum Vahl XVI. 1. 383 401
racemosum malvaceum Sloan. XVI. 1. 333
radicans Opiz XVI. 1. 379
radicans *Vahl* XVI. 1. 379
radula Kth XVI. 1. 271
Rafflesii *C. Dc.* XVI. 1. 349
rarum *C. Dc.* XVI. 1. 284
recurvatum Bl. XVI. 1. 383 440
recurvum *Bl.* XVI. 1. 241
recurvum Rich. XVI. 1. 301
reflexum L. fil. XVI. 1. 383 451
Regelii *C. Dc.* XVI. 1. 309
Regnellii *C. Dc.* XVI. 1. 307
Reinwardtianum *C. Dc.* XVI. 1. 354
reniforme *Poir.* XVI. 1. 379
reniforme W. herb. XVI. 1. 383 391
reticulatum Hill XVI. 1. 295
reticulatum *L.* XVI. 1. 295
reticulatum Vell. XVI. 1. 247
reticulosum *Opiz* XVI. 1. 374
retrofractum *Vahl* XVI. 1. 378
retusum L. fil. XVI. 1. 383 446
revolutum *Rich.* XVI. 1. 380

Piper
rhododendrifolium Kth XVI. 1. 299
rhombeum Vahl XVI. 1. 383 465
rhomboidale *Desf.* XVI. 1. 380
rhombophyllum *C. Dc.* XVI. 1. 352
Rhyncholepsis *C. Dc.* XVI. 1. 344
β brevicuspe - - - -
rhynchostachyum *C. Dc.* XVI. 1. 326
ribesioides *Wall.* XVI. 1. 342
richardiaefolium *Kth* XVI. 1. 304
Richardianum *C. Dc.* XVI. 1. 249
Riedelii *C. Dc.* XVI. 1. 325
rigidum *C. Dc.* XVI. 1. 264
riparium H. B. & Kth XVI. 1. 310
rivinoides *Kth* XVI. 1. 312
Rohrii *C. Dc.* XVI. 1. 296
β crassum - - -
γ grandifolium *Miq.* - - -
Rollingo R. & Schult. XVI. 1. 383 466
rostratum *Roxb.* XVI. 1. 377
rotundatum R. & Schult. XVI. 1. 442
rotundifolium *Hill* XVI. 1. 380
rotundifolium L. XVI. 1. 421
rotundifolium Sw. XVI. 1. 444
rotundum nigrum Pluk. XVI. 1. 363
Roxburghianum R. & Schult. XVI. 1. 438
rubellum Hag. XVI. 1. 461
rubescens *C. Dc.* XVI. 1. 300
rubioides R. & Schult. XVI. 1. 383 452
rubricaule Lk XVI. 1. 383 454
rude *H. B. & Kth* XVI. 1. 283
rude Kth XVI. 1. 284
Rudgeanum *C. Dc.* XVI. 1. 373
rufinerve Miq. XVI. 1. 377
rufinerve *Opiz* XVI. 1. 377
rugosum *Lam.* XVI. 1. 373
rugosum Opiz XVI. 1. 270
rugosum Vahl XVI. 1. 270
rugulosum *C. Dc.* XVI. 1. 281
Ruizianum *C. Dc.* XVI. 1. 308
rumicifolium *C. Dc.* XVI. 1. 297
Rumphii *C. Dc.* XVI. 1. 354
ruscifolium R. & Schult. XVI. 1. 383 416
Sagoti *C. Dc.* XVI. 1. 367
Sagranum *C. Dc.* XVI. 1. 292
salicariaefolium *Kth* XVI. 1. 317
Piper
β Lehmannianum *C. Dc.* XVI. 1. 317
salicifolium *Vahl* XVI. 1. 373
salicinum *Opiz* XVI. 1. 374
salignum R. & Schult. XVI. 1. 383 438
salviaefolium *C. Dc.* XVI. 1. 270
Salzmanni *C. Dc.* XVI. 1. 387 (*deest loco citato*)
sancarlosianum *C. Dc.* XVI. 1. 337
sanctum *Schlecht.* XVI. 1. 330
santaremense *C. Dc.* XVI. 1. 275
sarmentosum *Roxb.* XVI. 1. 352
saururoides *Hamilt.* XVI. 1. 375
saxatile Wall. XVI. 1. 383 451
saxicolum Vahl XVI. 1. 383 447
scabridum Flora XVI. 1. 369
scabrifolium *Hook. & Arn.* XVI. 1. 374
scabriusculum *A. Dietr.* XVI. 1. 368
scabrum Lam. XVI. 1. 285
scabrum Opiz XVI. 1. 369
scabrum *R. & Pav.* XVI. 1. 368
scabrum Sw. XVI. 1. 276
scandens Sw. XVI. 1. 383 417
scandens Vahl XVI. 1. 434
Schachii *C. Dc.* XVI. 1. 288
Schizonephos *C. Dc.* XVI. 1. 241
Schlechtendalianum *C. Dc.* XVI. 1. 324
Schlimii *C. Dc.* XVI. 1. 274
Schottii *C. Dc.* XVI. 1. 315
β luxurians - - - -
scopulorum *Kth* XVI. 1. 370
scutatum W. XVI. 1. 331
scutellaefolium Vahl XVI. 1. 383 394
scutellatum Pers. XVI. 1. 383 394
scutiphyllum *Hamilt.* XVI. 1. 332
sebastianopolitense *C. Dc.* XVI. 1. 252
secundum Poir. XVI. 1. 383 401
secundum *R. & Pav.* XVI. 1. 300
Seemannianum *C. Dc.* XVI. 1. 347
Selloi *C. Dc.* XVI. 1. 252
Sellovianum *Kth* XVI. 1. 324
septemnerve Vahl XVI. 1. 383 441
septuplinervium *C. Dc.* XVI. 1. 313
serpens Sw. XVI. 1. 383 392
serpyllifolium Vahl XVI. 1. 383 445

Piper
sidaefolium Lk & Otto XVI. 1. 334
sidaefolium Mart. XVI. 1. 333
Sieberi *C. Dc.* XVI. 1. 248
simplex Endl. XVI. 1. 383 413
sinense *C. Dc.* XVI. 1. 361
singulare *C. Dc.* XVI. 1. 326
Siriboa Forst. XVI. 1. 346
Siriboa L. XVI. 1. 359
Sirium *C. Dc.* XVI. 1. 361
smilacifolium *H. B. & Kth* XVI. 1. 245
Solmsianum *C. Dc.* XVI. 1. 291
sororium *C. Dc.* XVI. 1. 295
speciosum W. XVI. 1. 331
sphaerostachyum *C. Dc.* XVI. 1. 326
β tenuifolium - - - -
Sprengelianum *C. Dc.* XVI. 1. 283
Spruceanum *C. Dc.* XVI. 1. 299
spurium Lk XVI. 1. 361 363
stellatum Jacq. XVI. 1. 383 453
stellatum Vell. XVI. 1. 383 454
stellipilum *C. Dc.* XVI. 1. 262
stipulaceum *Opiz* XVI. 1. 375
stoloniferum R. & Schult. XVI. 1. 383 395
stupposum A. Dietr. XVI. 1. 270
stylosum *Miq.* XVI. 1. 344
suaveolens Desf. XVI. 1. 383 466
subaequale *C. Dc.* XVI. 1. 371
subandinum *C. Dc.* XVI. 1. 275
subauriculatum *C. Dc.* XVI. 1. 323
subcordatum *C. Dc.* XVI. 1. 353
subflavum *C. Dc.* XVI. 1. 279
subfuscum *C. Dc.* XVI. 1. 305
subpeltatum Vahl XVI. 1. 333
subpeltatum *W.* XVI. 1. 333
δ sidaefolium *C. Dc.* - - 334
subrotundum Bl. XVI. 1. 383 447
subscutatum *C. Dc.* XVI. 1. 321
subseptemnervium *C. Dc.* XVI. 1. 377
subulatum *C. Dc.* XVI. 1. 345
Suipigua *Don* XVI. 1. 378
sulcatum *Bl.* XVI. 1. 349
sumatranum *C. Dc.* XVI. 1. 343
sundaicum *Bl.* XVI. 1. 352
surinamense *C. Dc.* XVI. 1. 296
Swartzianum *C. Dc.* XVI. 1. 265
sylvaticum *Roxb.* XVI. 1. 355
sylvestre *Lam.* XVI. 1. 361
sylvestre Lour. XVI. 1. 341
sylvestre Vahl XVI. 1. 361
sylvestre Vell. XVI. 1. 296
syringaefolium *Vahl* XVI. 1. 378
talinifolium R. & Schult. XVI. 1. 383 406
tarapotianum *C. Dc.* XVI. 1. 246
teapense *C. Dc.* XVI. 1. 260
tectoniaefolium *Kth* XVI. 1. 302
tejucense *C. Dc.* XVI. 1. 287
tenellum Sw. XVI. 1. 384 396
tenue *H. B. & Kth* XVI. 1. 244
tenuicuspe *C. Dc.* XVI. 1. 304
tenuifolium *C. Dc.* XVI. 1. 321
tenuifolium Pav. XVI. 1. 321
tenuinerve *C. Dc.* XVI. 1. 313
tenuistylum *C. Dc.* XVI. 1. 260
tequendanense *C. Dc.* XVI. 1. 300
terminale H. B. & Kth XVI. 1. 250
tetragonum Vahl XVI. 1. 384 448
tetraphyllum Forst. XVI. 1. 384 451
Teysmannii *C. Dc.* XVI. 1. 345
thermale *Vahl* XVI. 1. 378
Thwaitesii *C. Dc.* XVI. 1. 357
tigerianum *C. Dc.* XVI. 1. 250
tiliaefolium Cham. & Schl. XVI. 1. 331
tiliaefolium Desv. XVI. 1. 235[14]
tiliaefolium *Hamilt.* XVI. 1. 379
(*delendum, est Laurea tiliaefolia Gaudich.* XVI. 1. 388)
tithymaloides Vahl XVI. 1. 384 439
tocacheanum *C. Dc.* XVI. 1. 264
tomentosum *C. Dc.* XVI. 1. 372
tomentosum Vahl XVI. 1. 384 455
tomentosum var. carnosum Bl. XVI. 1. 455
triandrum *F. Müll.* XVI. 1. 365
Trianae *C. Dc.* XVI. 1. 334
tricarinatum Haw. XVI. 1. 384 466
trichoneuron *C. Dc.* XVI. 1. 281
trichostachyon *C. Dc.* XVI. 1. 242
tricuspe *C. Dc.* XVI. 1. 263
trifolium L. XVI. 1. 384 462
trifolium W. herb. XVI. 1. 384 443
trigonioideum *C. Dc.* XVI. 1. 318
trigonum *C. Dc.* XVI. 1. 310
trinerve *C. Dc.* XVI. 1. 292

Piper
trinerve Vahl XVI. 1. 384 417 (*trinervium*)
trineuron *Miq.* XVI. 1. 362
trioicum Roxb. XVI. 1. 363
triquetrum *Opiz* XVI. 1. 375
tristachyon *C. Dc.* XVI. 1. 335
tristemon *C. Dc.* XVI. 1. 328
truncatum Vell. XVI. 1. 289
tuberculatum *Jacq.* XVI. 1. 265
α rigido-membranaceum *C. Dc.* - - 266
β minus - - - -
γ majus - - - -
tumidum *Kth* XVI. 1. 322
Uhdei *C. Dc.* XVI. 1. 248
umbellatum Hill XVI. 1. 333
umbellatum Jacq. XVI. 1. 334
umbellatum *L.* XVI. 1. 332
β majus *C. Dc.* - - 333
γ glabrum - - - -
umbellatum Vahl XVI. 1. 332
umbilicatum Vahl XVI. 1. 384 394
umbrosum Bl. XVI. 1. 384 439
umbrosum *H. B. & Kth* XVI. 1. 370
undeninervium *C. Dc.* XVI. 1. 295
ungaramense *C. Dc.* XVI. 1. 243
unguiculatum *R. & Pav.* XVI. 1. 249
α minus *C. Dc.* - - 250
β coriaceum - - - -
unguiculatum Vahl XVI. 1. 250
variegatum *H. B. & Kth* XVI. 1. 316
variegatum Pers. XVI. 1. 384 431
variifolium *C. Dc.* XVI. 1. 308
vasculosum Hamilt. XVI. 1. 389
velutinum *H. B. & Kth* XVI. 1. 316
venezuelense *C. Dc.* XVI. 1. 302
venosum *C. Dc.* XVI. 1. 340
venustum *Wall.* XVI. 1. 378
veraguense *C. Dc.* XVI. 1. 294
verbascifolium *C. Dc.* XVI. 1. 258
verrucosum Sw. XVI. 1. 267
verrucosum W. XVI. 1. 314
verruculosum *C. Dc.* XVI. 1. 303
verticillatum L. XVI. 1. 384 463
vestitum *C. Dc.* XVI. 1. 341
victorianum *C. Dc.* XVI. 1. 246
villosum Bl. XVI. 1. 342
villosum *C. Dc.* XVI. 1. 317
Piper
villosum Rich. XVI. 1. 384 442
viminale *Opiz* XVI. 1. 377
Visiani hort. XVI. 1. 361
Wagneri *C. Dc.* XVI. 1. 302
Walkeri *Miq.* XVI. 1. 362
Warakaboura *C. Dc.* XVI. 1. 257
Weddellii *C. Dc.* XVI. 1. 326
Wightii *Miq.* XVI. 1. 365
Willdenowii Kth XVI. 1. 319
Wulfschlaegelii *C. Dc.* XVI. 1. 249
Wydlerianum *C. Dc.* XVI. 1. 280
xylosteoides *Steud.* XVI. 1. 293
zacuapanum *C. Dc.* XVI. 1. 330
zeylanicum *Miq.* XVI. 1. 366
Zippelia *C. Dc.* XVI. 1. 256
Zollingeri *C. Dc.* XVI. 1. 364
Zollingerianum *C. Dc.* XVI. 1. 351
Zuccarinii *C. Dc.* XVI. 1. 365
Piper *subgen. Eupiper C. Dc.* XVI. 1. 240
Piperoides C. Dc. XVI. 1. 391
Piper *sect.* Apopiper *C. Dc.* XVI. 1. 241 366
Brachystachys C. Dc. XVI. 1. 251
Carpunya *C. Dc.* XVI. 1. 240 326
Coccobryon *C. Dc.* XVI. 1. 240 336
Dugagelia Endl. XVI. 1. 471
Enckea *C. Dc.* XVI. 1. 240 243
Eupiper *C. Dc.* XVI. 1. 240 339
Macrostachys C. Dc. XVI. 1. 251
Nematanthera *C. Dc.* XVI. 1. 241 367
Potomorphe *C. Dc.* XVI. 1. 240 331
Schizonephos *C. Dc.* XVI. 1. 240 241
Steffensia *C. Dc.* XVI. 1. 240 251
PIPERACEAE *C. Dc.* XVI. 1. 235[65]
PIPERACEAE Kth XVI. 1. 235[65]
PIPERBAE *Miq.* XVI. 1. 236 240
PIPERI Auct. XVI. 2. 590
Piperoides C. Dc. XVI. 1. 391 (Piper)
Piptochlamys C. A. Mey. XIV. 551
hirsuta C. A. Mey. XIV. 557

Piptochlamys *C. A. Mey.* XIV. 557 (Thymelaea)
Pipturus *Wedd.* XVI. 1. 235[16]
albidus *Wedd.* XVI. 1. 235[17]
β Gaudichaudianus - - - -
γ Meyenianus - - - -
argenteus *Wedd.* XVI. 1. 235[19]
asper *Wedd.* XVI. 1. 235[17]
Candollcanus *Wedd.* XVI. 1. 235[19]
ellipticus Wedd. XVI. 1. 235[19]
Gaudichaudianus Wedd. XVI. 1. 235[17]
gracilipes *A. Gray* XVI. 1. 235[20]
incanus *Wedd.* XVI. 1. 235[18]
β glabrior - - - -
γ pellucidus - - - 235[19]
δ asper - - - -
mollissimus *Wedd.* XVI. 1. 235[19]
platyphyllus *Wedd.* XVI. 1. 235[19]
propinquus Wedd. XVI. 1. 235[19] (*bis*)
repandus *Wedd.* XVI. 1. 235[19] (*bis*)
β oblongifolius - - - -
rotundifolius *Wedd.* XVI. 1. 235[18]
taitensis Wedd. XVI. 1. 235[17]
velutinus Wedd. XVI. 1. 235[18]
XV. 2. 1260
Plagianthera Reichenb. fil. & *Zoll.* XV. 2. 956 961 978
oppositifolia Reichenb. fil. & *Zoll.* XV. 2. 979
Plagianthera Baill. XV. 2. 972 978 (Rottlera)
Plagiopoda *R. Br.* XIV. 349 (Grevillea Eugrevillea)
Plagiopteron Griff. XV. 2. 1260
Planera *Gmel.* XVII. 167, *Hance* XVII. 164, *L. C. Rich.* XVII. 167
Abelicea R. & *Schult.* XVII. 166 168
acuminata Lindl. XVII. 166 168
aquatica *Gmel.* XVII. 167
carpinifolia Wats. XVII. 166 168
crenata Desf. XVII. 166 168
Davidii Hance XVII. 165 168
Gmelini L. C. Rich. XVII. 168
japonica Miq. XVII. 166 168
Kaki hort. XVII. 167 168
Kiaki hort. XVII. 167 168
parvifolia Sweet XVII. 161 168
Richardi Mx XVII. 166 168
ulmifolia Mx XVII. 168
Planera subgen. Abelicea Endl. XVII. 165
PLATANACEAE Agardh XVI. 2. 156
PLATANACEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 156
PLATANACEAE Lindl. XVI. 2. 156
PLATANEAE Clark. XVI. 2. 156
PLATANEAE Lestib. XVI. 2. 156
Platanus *Tourn.* XVI. 2. 159
acerifolia W. XVI. 2. 159
californica Benth. XVI. 2. 160
cuneata W. XVI. 2. 159
hispanica Ten. XVI. 2. 159
hybridus Brot. XVI. 2. 159
Lindeniana *Mart.* & *Gal.* XVI. 2. 159
lobata Moench XVI. 2. 159
mexicana *Moric.* XVI. 2. 160
occidentalis Hook. & *Arn.* XVI. 2. 160
occidentalis *L.* XVI. 2. 159
orientalis *L.* XVI. 2. 159
β insularis *Dc. fil.* - - -
γ cuneata *Loud.* - - -
δ acerifolia *Ait.* - - -
orientalis Pocock. XVI. 2. 158
orientalis acerifolia Loud. XVI. 2. 159
orientalis aceris folio Tourn. XVI. 2. 159
orientalis flabellifolia Spach XVI. 2. 159
orientalis undulata Ait. XVI. 2. 159
palmata Moench XVI. 2. 159
racemosa Benth. XVI. 2. 160
racemosa *Nutt.* XVI. 2. 160
vulgaris α & β Spach XVI. 2. 159
vulgaris δ & ε Spach XVI. 2. 159
Platycarya *Sieb.* & *Zucc.* XVI. 2. 145
strobilacea *Sieb.* & *Zucc.* XVI. 2. 145
Platycentrum Kl. XV. 1. 278 346, *Miq.* XV. 1. 275
annulatum C. Koch XV. 1. 350
erosum Miq. XV. 1. 276
Hamiltonianum Miq. XV. 1. 295
multangulum Miq. XV. 1. 275
robustum Miq. XV. 1. 275
rubrovenium Kl. XV. 1. 347
rupicolum Miq. XV. 1. 352
Teysmannianum Miq. XV. 1. 276
xanthinum Kl. XV. 1. 347

Platycentrum
Zollingerianum Kl. XV. 1. 351
Platycentrum *Dc. fil.* XV. 1. 346 (Begonia)
Platycladus Spach XVI. 2. 460 461
dolabrata Spach XVI. 2. 460
stricta Spach XVI. 2. 462
Platyclinium Heufr. XV. 1. 278
Platygyne *Mercier* XV. 2. 913
hexandra *Müll. Arg.* XV. 2. 914
urens Mercier XV. 2. 914
Platyzamia Zucc. XVI. 2. 537
rigida Zucc. XVI. 2. 537
Plecospermum *Trécul* XVII. 233
spinosum *Trécul* XVII. 233
spinosum Wight XVII. 233
Plegorhiza *Molin.* XVII. 296
Pleiostemon Sond. XV. 2. 274 333
verrucosum Sond. XV. 2. 333
Pleiostemon *Müll. Arg.* XV. 2. 333 (Phyllanthus)
Pleuradenia coccinea Raf. XV. 2. 71
Pleuranthe Salisb. XIV. 230
Pleuropterus Turcz. XIV. 694
cordatus Turcz. XIV. 136
Pleurothyrium *Nees* XV. 1. 7 168
bifidum *Nees* XV. 1. 169
chrysophyllum *Nees* XV. 1. 169
chrysothyrsus *Meisn.* XV. 1. 169
cuneifolium *Nees* XV. 1. 169
ferrugineum *Meisn.* XV. 1. 169
macranthum *Nees* XV. 1. 169
Poeppigii *Nees* XV. 1. 168
velutinum *Meisn.* XV. 1. 170
Plokiostigma Schuch. XV. 1. 500
Lehmanni Schuch. XV. 1. 501
Plukenetia *Müll. Arg.* XV. 2. 768, *Plum.* XV. 2. 768 770, *Auct.* XV. 2. 768
africana *Sond.* XV. 2. 773
brachybotrya *Müll. Arg.* XV. 2. 770
conophora *Müll. Arg.* XV. 2. 769
corniculata *Sm.* XV. 2. 772
hastata *Müll. Arg.* XV. 2. 772
occidentalis Leand. XV. 2. 772
penninervia *Müll. Arg.* XV. 2. 770
peruviana *Müll. Arg.* XV. 2. 770
tamnoides *Müll. Arg.* XV. 2. 771
verrucosa *Sm.* XV. 2. 771
volubilis *L. Spec.* XV. 2. 771
volubilis L. Suppl. XV. 2. 771
Plukenetia *sect.* Anabaena *Müll. Arg.* XV. 2. 771
Plukenetia *sect.* Angostylidium *Müll. Arg.* XV. 2. 769
Cylindrophora *Müll. Arg.* XV. 2. 769
Euplukenetia *Müll. Arg.* XV. 2. 770
Hedraiostylus *Müll. Arg.* XV. 2. 772
Sajor Müll. Arg. XV. 2. 772
Plukenetia Baill. XV. 2. 777 (*Sajorium*)
Podadenia *Thwait.* XV. 2. 791
sapida Thwait. XV. 2. 791
Thwaitesii *Müll. Arg.* XV. 2. 791
Podanthemum microphyllum W. XV. 1. 498
Podandra *Dc. fil.* XV. 1. 288 (Begonia)
Podocalyx Kl. XV. 2. 466 469
loranthoides Kl. XV. 2. 469
Podocalyx *Müll. Arg.* XV. 2. 469 (Richeria)
PODOCARPEAE Endl. XVI. 2. 493
Podocarpus *L'Herit.* XVI. 2. 368 507, *Labill.* XVI. 2. 498, *Pers.* XVI. 2. 504
affinis *Seem.* XVI. 2. 517
agathifolia Bl. XVI. 2. 508
alpina *R. Br.* XVI. 2. 520
β Lawrencii *Hook. fil.* - - -
amara *Bl.* XVI. 2. 516
andina *Poepp.* XVI. 2. 519
angustifolia *Parl.* XVI. 2. 512
antarctica hort. XVI. 2. 517
Antillarum R. Br. XVI. 2. 509
aristulata *Parl.* XVI. 2. 513
asplenifolia Labill. XVI. 2. 499 521
Beccarii *Parl.* XVI. 2. 508
Bidwilli Hoibr. XVI. 2. 514
biformis Hook. XVI. 2. 495 521
Blumei *Endl.* XVI. 2. 508
bracteata *Bl.* XVI. 2. 515
β brevipes - - - - -
bracteata Zolling. XVI. 2. 516
chilena Lechl. XVI. 2. 510
chilina *Rich.* XVI. 2. 511
β glauca *Parl.* - - -
chinensis *Wall.* XVI. 2. 516
coreana van Houtt. XVI. 2. 505
coriacea *Rich.* XVI. 2. 509

Podocarpus
corrugata *Gord.* XVI. 2. 518
Cumingii *Parl.* XVI. 2. 521
cupressina *R. Br.* XVI. 2. 521
curvifolia *Carr.* XVI. 2. 517
cuspidata *Endl.* XVI. 2. 509
dacrydioides *A. Rich.* XVI. 2. 520
Dieffenbachii Hook. XVI. 2. 521
discolor *Bl.* XVI. 2. 518
Drouyniana *F. Müll.* XVI. 2. 514
drupacea hort. XVI. 2. 504 521
Dulcamara Seem. XVI. 2. 516
elata *R. Br.* XVI. 2. 517
elata Seem. XVI. 2. 517
elongata *L'Herit.* XVI. 2. 511
elongata E. Mey. XVI. 2. 512
Endlicheriana *Carr.* XVI. 2. 518
ensifolia *R. Br.* XVI. 2. 517
eurhyncha *Miq.* XVI. 2. 518
excelsa Lodd. XVI. 2. 513
falcata *R. Br.* XVI. 2. 511
falcata Cunn. XVI. 2. 517
falciformis *Parl.* XVI. 2. 685
ferruginea *Don* XVI. 2. 519
glomerata *Don* XVI. 2. 512 510
grandifolia *Endl.* XVI. 2. 509
Horsfieldii Wall. XVI. 2. 521
Humboldtii hort. XVI. 2. 517
jamaicensis hort. XVI. 2. 510
japonica *hort. bogor.* XVI. 2. 518
β elegantissima *Gord.* - - -
imbricata Bl. XVI. 2. 521
Junghuhniana Miq. XVI. 2. 516
koraiana *Siebold* XVI. 2. 518
koreana hort. XVI. 2. 516
laeta *Hoibr.* XVI. 2. 517
Lamberti *Kl.* XVI. 2. 512
latifolia Bl. XVI. 2. 508
latifolia R. Br. XVI. 2. 511
latifolia *Wall.* XVI. 2. 508
Lawrencii Hook. fil. XVI. 2. 520
leptostachya *Bl.* XVI. 2. 515
macrophylla *Don* XVI. 2. 517
macrophylla Wall. XVI. 2. 515 *(bis)*
macrophylla β Maki Endl. XVI. 2. 516
macrostachya *Parl.* XVI. 2. 510
Maki Sieb. & Zucc. XVI. 2. 516
Makoia Forbes XVI. 2. 516
Makoyi hort. XVI. 2. 516
Mannii *Hook. fil.* XVI. 2. 511
Meyeriana *Endl.* XVI. 2. 512
minor *Parl.* XVI. 2. 509
Miquelia hort. XVI. 2. 516
montana Lodd. XVI. 2. 519
Podocarpus
Nageia *R. Br.* XVI. 2. 508
β variegata *hort.* - - -
neglecta *Bl.* XVI. 2. 516
neriifolia *Don* XVI. 2. 514 515
neriifolia hort. XVI. 2. 518
nivalis *Hook.* XVI. 2. 519
nobilis hort. XVI. 2. 518
Novae Caledoniae *Vieill.* XVI. 2. 513
nubicola Makoy XVI. 2. 513
nubigena *Lindl.* XVI. 2. 513
nucifera Pers. XVI. 2. 505 521
oleifolia *Don* XVI. 2. 510
ovata *Henk. & Hochst.* XVI. 2. 509
β variegata *Parl.* - - -
palembanica Miq. XVI. 2. 521
parvifolia *Parl.* XVI. 2. 514
philippeanus Benth. XVI. 2. 375
pinnata hort. XVI. 2. 508
polystachya *R. Br.* XVI. 2. 515
pruinosa Eckl. & Zeyh. XVI. 2. 512
pungens Caley XVI. 2. 513
Purdieana *Hook.* XVI. 2. 510
Purdieana hort. XVI. 2. 517
Purdieana var. parvifolia Griseb. XVI. 2. 513
rigida Kl. XVI. 2. 513
rivularis Panch. XVI. 2. 514
Rumphii *Bl.* XVI. 2. 515
salicifolia *Kl. & Karst.* XVI. 2. 510
saligna Don XVI. 2. 511
Sellowii *Kl.* XVI. 2. 509
spicata *R. Br.* XVI. 2. 519
spicata Poepp. XVI. 2. 520
spinulosa *R. Br.* XVI. 2. 513
Sprucei *Parl.* XVI. 2. 510
taxifolia *H. B. & Kth* XVI. 2. 518
taxodioides Carr. XVI. 2. 496 521
tenuifolia *Parl.* XVI. 2. 521
Teysmanni *Miq.* XVI. 2. 516
thevetiaefolia *Bl.* XVI. 2. 518
Thunbergii *Hook.* XVI. 2. 511
thuyoides R. Br. XVI. 2. 520
Totara *Don* XVI. 2. 514
usta *Brongn. & Gris.* XVI. 2. 520
Vieillardii *Parl.* XVI. 2. 521
Vriesiana hort. XVI. 2. 516
Yacca Don XVI. 2. 509
zamiaefolia hort. XVI. 2. 508
zamiaefolius A. Rich. XVI. 2. 376 521

Podocarpus *sect.* Dacrycarpus *Endl.* XVI. 2. 368 520
Eupodocarpus *Endl.* XVI. 2. 368 509
Nageia *Endl.* XVI. 2. 368 507
Stachycarpus *Endl.* XVI. 2. 368 518
Podocentrum Burch. XIV. 40
Podopterus *Humb.* & *Bonpl.* XIV. 171
mexicanus *Humb.* & *Bonpl.* XIV. 171
Podostachys Kl. XV. 2. 513 661
hirta Kl. XV. 2. 663
incana Kl. XV. 2. 663
Lundianus Diedriehs. XV. 2. 663
sclerocalyx Diedrichs. XV. 2. 662
Sellowiana Kl. XV. 2. 663
serrata Kl. XV. 2. 664
subfloccosa Diedrichs. XV. 2. 663
Podostachys Baill. XV. 2. 661 (Croton)
Podostachys *Müll. Arg.* XV. 2. 661 (Croton *sect.* Eucroton)
PODOSTEMACEAE Endl. XVII. 39
PODOSTEMACEAE *Wedd.* XVII. 39
PODOSTEMEAE A. Juss. XVII. 43
PODOSTEMEAE Rich. XVII. 39
PODOSTEMMEAE Endl. XVII. 39
Podostemon *L. A. Rich.* XVII. 72, *Gardn.* XVII. 72, *Tul.* XVII. 72, *Griff.* XVII. 66 67
abrotanoides Nutt. XVII. 73
acuminatus *Wedd.* XVII. 75
Ceratophyllum *Mx* XVII. 72
α – – – –
β fluitans – – 73
γ abrotanoides – – –
Chamissonis Tul. XVII. 73 (*bis*)
dendroides Thwait. XVII. 74
dichotomus Gardn. XVII. 69
distichus *Wedd.* XVII. 73
Dregeanum Presl XVII. 45
elongatus Gardn. XVII. 70
fruticulosus *Wedd.* XVII. 74
Gardneri *Harv.* XVII. 76
Griffithii Wall. XVII. 67
griseus Gardn. XVII. 75
Hookerianus *Wedd.* XVII. 74
Johnsonis *Wedd.* XVII. 75
microcarpus *Wedd.* XVII. 76
olivaceus *Gardn.* XVII. 75 (*bis*)
rigidus Gardn. XVII. 69
Podostemon
ruppioides H. B. & Kth XVII. 61
subulatus *Gardn.* XVII. 74
Wallichii R. Br. XVII. 71
Wallichii* (*Podostema*) *Royl. XVII. 71
Wightii Gardn. XVII. 69
Podostemon *sect.* Eupodostemon *Wedd.* XVII. 72
Griffithelia *Wedd.* XVII. 74
Zeylanidium *Wedd.* XVII. 75
PODOSTEMONEAE *Wedd.* XVII. 41 43
PODOSTEMONEAE & PHILOCRENACEAE Bong. XVII. 39
Poecilia *Dc. fil.* XV. 1. 380 (Begonia)
Pogonophora *Miers* XV. 2. 1040
Cunuri Baill. XV. 2. 1124
Schomburgkiana *Miers* XV. 2. 1040
Trianae *Müll. Arg.* XV. 2. 1040
POGONOPHOREAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1032 1040
Pogonophyllum Diedrichs. XV. 2. 709
elatum Diedrichs. XV. 2. 709
Poikilospermum *Zipp.* XVI. 1. 235 [15]
amboinense *Zipp.* XVI. 1. 235 [15]
Poinsettia Grah. XV. 2. 7 71, *Kl. & Gke* XV. 2. 7 71
cyathophora Kl. & Gke XV. 2. 72
dentata Kl. & Gke XV. 2. 72
Edwardsii Kl. & Gke XV. 2. 72
frangulaefolia Kl. & Gke XV. 2. 72
geniculata Kl. & Gke XV. 2. 72
heterophylla Kl. & Gke XV. 2. 72
insulana Kl. & Gke XV. 2. 59
lancifolia Kl. & Gke XV. 2. 59
Oerstediana Kl. & Gke XV. 2. 59
pedunculata Kl. & Gke XV. 2 74
prunifolia Kl. & Gke XV. 2. 72
pulcherrima Grah. XV. 2. 71
punicea Kl. & Gke XV. 2. 106
radians Kl. & Gke XV. 2. 74
Ruiziana Kl. & Gke XV. 2. 72
Schiedeana Kl. & Gke XV. 2. 72
xalapensis Kl. & Gke XV. 2. 53
Poinsettia *Boiss.* XV. 2. 10 71 (Euphorbia)
Polyadenia *Nees* XV. 1. 8 232, *Miq.* XV. 1. 240
cuspidata Miq. XV. 1. 232 242

Polyadenia
gemmiflora Nees XV. 1. 232 (*bis*)
grandifolia Miq. XV. 1. 231 232
grandis Hassk. XV. 1. 178 232
grandis Nees XV. 1. 188 232
insignis Miq. XV. 1. 232 242
lanceolata Miq. XV. 1. 232 243
lucida Nees XV. 1. 232 241
lucida β sumatrana Miq. XV. 1. 516
macrophylla Miq. XV. 1. 233 242
Madang Nees XV. 1. 64 233
pauciflora Nees XV. 1. 233 243
pipericarpa Miq. XV. 1. 233 242
polyantha Nees XV. 1. 233 241
puberula Miq. XV. 1. 233 241
reticulata Miq. XV. 1. 233 243
reticulata *Nees* XV. 1. 232
β assamica *Meisn.* - - -
salicifolia Miq. XV. 1. 233 241
subumbelliflora Nees XV. 1. 233 243

Polyboea Kl. XV. 2. 915 918
corensis Griseb. XV. 2. 919
Polyboea *Müll. Arg.* XV. 2. 918 (Bernardia)
Polydontia Bl. XVII. 296
POLYGONACEAE Lindl. XIV. 1
POLYGONACEAE *Meisn.* XIV. 1
POLYGONACEAE Meisn. XIV. 28
POLYGONEAE *Juss.* XIV. 3 28
Polygonella *Mx* XIV. 79, *C. A. Mey.* XIV. 80
articulata *Meisn.* XIV. 81
brachystachya *Meisn.* XIV. 80
brevifolia Meisn. XIV. 78
ciliata *Meisn.* XIV. 81
ericoides *A. Gray* XIV. 81
gracilis *Nutt.* XIV. 80
laete-virens Meisn. XIV. 77
lanceolata Meisn. XIV. 78
Meisneriana *Shuttlew.* XIV. 81
parvifolia *Mx* XIV. 80
β subenervis *Meisn.* - -
polygama A. Gray XIV. 80
pungens Meisn. XIV. 78
Polygonella *sect.* Eupolygonella *Endl.* XIV. 80
Gonopyrum *Fisch. & Mey.* XIV. 81
Polygonella sect. b Meisn. XIV. 77
Polygonella Nutt. XIV. 79 (Polygonum)
Polygonoides Tourn. XIV. 28
orientalis &c. Tourn. XIV. 29

Polygonum *L.* XIV. 83 77 79, *Tourn.* XIV. 83 85, *Adans.* XIV. 143, *Vell.* XIV. 150, *Wall.* XIV. 39, *Nutt.* XIV. 79, *Auct.* XIV. 145
abyssinicum *A. Rich.* XIV. 109
acerosum *Ledeb.* XIV. 92
acetosaefolium Vent. XIV. 142 148
acetosum *MB.* XIV. 96
β elatius *Meisn.* - -
acetosum Eichw. XIV. 96
acetosum var. latifolium MB. XIV. 96
acidulum W. XIV. 141
acidum Pall. XIV. 139
acidum W. herb. XIV. 96
acre *H. B. & Kth* XIV. 107
α confertiflorum *Meisn.* - 108
β leptostachyum - - -
γ brachystachyum - - -
δ majus - - -
ε riparium - - -
acre Lam. XIV. 109
acre Meisn. XIV. 107
acre Mitchell XIV. 109
acre Sieber XIV. 113
acre α aquatile Mart. XIV. 108
acuminatum *H. B. & Kth* XIV. 114
α Humboldtii *Meisn.* - -
β glabrescens - - -
γ subcordatum - - -
δ setigerum - - -
ε brachystemon - - -
ζ microstemon - - -
η Weddellii - - -
ϑ capense - - -
acuminatum Kth XIV. 114
acuminatum Mart. & Gal. XIV. 120
acuminatum Meisn. XIV. 121
acutatum Lehm XIV. 142 144
adenophyllum *Cham. & Schl.* XIV. 113
adenotrichum *Griff.* XIV. 141
adpressum Hook. XIV. 146
adpressum Labill. XIV. 142 146
affine *Don* XIV. 126
affine Steph. XIV. 96
affine var. angustifolium Wall. XIV. 125
afghanicum *Meisn.* XIV. 90
alatum Hamilt. XIV. 128
alopecuroides *Turcz.* XIV. 141
alpestre Heldr. XIV. 694
alpestre C. A. Mey. XIV. 96

Polygonum
alpestre Wall. XIV. 128
alpinum All. XIV. 139
alpinum β lapathifolium Cham. & Schl. XIV. 140
alpinum δ frigidum Cham. & Schl. XIV. 140
alpinum var. olympicum Clement. XIV. 695
altissimum Moench XIV. 123
ambiguum Meisn. XIV. 126
ammannioides Jaub. & Spach XIV. 96
amoenum Bl. XIV. 123
Amphibium *L.* XIV. 115
α natans *Moench* - -
β caenosum *Koch* - 116
γ terrestre *Leers* - -
δ maritimum *Dethard.* - -
ε Mühlenbergii *Meisn.* - -
Amphibium β aquaticum Wallr. XIV. 116
Amphibium emersum Mx XIV. 116
amplexicaule *Don* XIV. 126
α ambiguum *Meisn.* - -
β oxyphyllum - - -
amplexicaule Lindl. XIV. 126
angustifolium Don XIV. 125
angustifolium Pall. XIV. 140 (*bis*)
angustifolium Poir. XIV. 140
angustifolium Roth XIV. 111
anomalum *de Bruyn* XIV. 91
antihaemorrhoidale Mart. XIV. 108
aquaticum A. Gray XIV. 116
arachnoideum Kl. XIV. 117
arborescens Vell. XIV. 142 159
arcticum Pall. XIV. 139
arenarium Godr. & Gren. XIV. 694
arenarium Lois. XIV. 99
arenarium Raf. XIV. 98
arenarium *Waldst. & Kit.* XIV. 100
argenteum Ehrenb. XIV. 88
argyrocoleon *Steud.* XIV. 99
arifolium *L.* XIV. 134
arifolium Spr. XIV. 134
arifolium Thbg XIV. 132
articulatum *R. Br.* XIV. 117
articulatum L. XIV. 81 142
articulatum Perrot. XIV. 123
asperulum Wall. XIV. 133
assamicum *Meisn.* XIV. 111
Atraphaxis Thbg XIV. 85

Polygonum
atraphaxoides *Thbg* XIV. 84
atriplicifolium Wall. XIV. 39 142
attenuatum *R. Br.* XIV. 117
auriculatum Meisn. XIV. 130 131
australe Forst. XIV. 142
australe A. Rich. XIV. 146
australe Spr. XIV. 117
australe Thieb. XIV. 103
aviculare Babingt. XIV. 97
aviculare Bert. XIV. 88
aviculare Kar. & Kir. XIV. 96
aviculare *L.* XIV. 97
α vegetum *Ledeb.* - -
β erectum - - -
γ diffusum *Meisn.* - -
δ angustissimum - - 98
ε depressum - - -
ζ nanum *Boiss.* - -
aviculare Lour. XIV. 93
aviculare Walp. XIV. 93 141
aviculare β erectum Meisn. XIV. 99
aviculare β latifolium Mx XIV. 98
aviculare γ arvense Gerh. XIV. 98
aviculare γ laxum Ledeb. XIV. 98
aviculare γ romanum Meisn. XIV. 86
aviculare δ polycnemiforme Lec. & Lamb. XIV. 694
aviculare b Guss. XIV. 694
aviculare var. Dregeanum Meisn. XIV. 98
aviculare var. littorale Mert. & Koch XIV. 98
aviculare var. montevidense Cham. & Schl. XIV. 87
aviculare var. oxyphylla Wallr. XIV 98
azoricum Wats. XIV. 111
Babingtonii Endl. XIV. 104
baccatum Soland. XIV. 146
Banka Hamilt. XIV. 111
barbatum Comm. XIV. 115
barbatum *L.* XIV. 104
α vulgare *Meisn.* - -
β hirtellum - - -
γ glabratum - - -
barbatum Thbg XIV. 103 110 112 113
Bellardi *All.* XIV. 98
α virgatum *Meisn.* - 99
β patulum - - -
γ gracilius - - -
δ effusum - - -

Polygonum
Bellardi Kar. & Kir. XIV. 99
Beyrichianum Cham. & Schl. XIV. 132
bicorne Raf. XIV. 120
biforme Wahlenb. XIV. 118
Biscaticlium Hamilt. XIV. 106
(*rect. Biscatalium* XIV. 695)
Bishirae *Hamilt.* XIV. 102
Bistorta *L.* XIV. 125
α vulgare *Meisn.* - -
β angustifolium - - -
γ minus - - 126
δ oblongifolium - - -
Bistorta Walt. XIV. 116
Bistorta β alpinum Turcz. XIV. 125
Bistorta β capitatum C. Koch XIV. 126
bistortoides Boiss. XIV. 125 695
bistortoides Pursh XIV. 125
Bocconi Dc. XIV. 86
brachiatum Poir. XIV. 130 131
bracteatum Spr. XIV. 125
brasiliense *C. Koch* XIV. 87
Braunii Bluff. & Fingerh. XIV. 110
Brunonis Wall. XIV. 127
bulbiferum *Royl.* XIV. 125
Bungeanum *Turcz.* XIV. 120
buxifolium MB. XIV. 77 142
buxifolium Nutt. XIV. 98
caespitosum Bl. XIV. 106
californicum *Meisn.* XIV. 100
camporum *Meisn.* XIV. 87
β boreale - - -
γ australe - - -
Camptianum hort. XIV. 142 147
capitatum *Hamilt.* XIV. 129
α pingue *Meisn.* - -
β macilentum - - 130
capitatum Korth. XIV. 128
Careyi *Olney* XIV. 111
carneum C. Koch XIV. 126
caucasicum Hoffm. XIV. 77 142
centinodium Lam. XIV. 97
Chamissonianum Steud. XIV. 132
Chamissonianum Wedd. XIV. 132
chilense *C. Koch* XIV. 88
chinense Houtt. XIV. 136
chinense *L.* XIV. 130
α Thunbergianum *Meisn.* - -
β scabrum - - 131
γ ovalifolium - - -
δ brachyatum - - -
ε intermedium - - -
ζ subhastatum *Meisn.* XIV. 131
η corymbosum - - -
chinense var. ovalifolium Meisn. XIV. 141
chlorocoleon Steud. XIV. 99
ciliatum Don XIV. 127
ciliatum Ehrenb. XIV. 111
ciliatum Kze XIV. 142
ciliatum *Lour.* XIV. 102
ciliatum Ruiz XIV. 114
ciliatum W. herb. XIV. 139
cilinode *Mx* XIV. 135
ciliosum *Meisn.* XIV. 95
cirrhosum Moç. & Sessé XIV. 184 695
claviculatum hort. paris. XIV. 142 185
cliffortioides *Meisn.* XIV. 94
coarctatum *Dougl.* XIV. 101
α majus *Meisn.* - -
β minus - - -
coarctatum Pall. XIV. 139
coccineum Mühlenb. XIV. 115
coccineum aquaticum Mühlenb. XIV. 116
coccineum terrestre Mühlenb. XIV. 116
Coccoloba Steud. XIV. 146
cochinchinense Meisn. XIV. 123
cognatum *Meisn.* XIV. 96
α alpestre - - -
β rupestre *Fisch. & Mey.* - -
γ ammannioides *Meisn.* - -
collare Mart. XIV. 119
complexum A. Cunn. XIV. 142 147
Comptianum hort. XIV. 147
Comptonianum hort. XIV. 142 147
confertiflorum Dougl. XIV. 89
confertum *Royl.* XIV. 96
confusum Meisn. XIV. 125
conspersum *Meisn.* XIV. 102
controversum Guss. XIV. 86 694
convolvulaceum Lam. XIV. 135
Convolvulus *L.* XIV. 135
cordatum hort. berol. XIV. 142 146
coronulatum Steud. XIV. 94
corrigioloides *Jaub. & Spach* XIV. 92
corymbosum W. XIV. 130 131 (*bis*)
corymbosum asperum Bl. XIV. 131
corymbosum puberulum Bl. XIV. 130
corymbosum subhastatum Bl. XIV. 131

Polygonum
crassifolium Murr. XIV. 139
crassinerve Cesat. XIV. 98
crenatum Ehrenb. XIV. 86
crispulum Sims XIV. 77
crispum Hornem. XIV. 140
cristatum *Engelm.* XIV. 136
Cunninghamii *Meisn.* XIV. 85
cuspidatum *Sieb. & Zucc.* XIV. 136
cuspidatum W. herb. XIV. 114
cymosum Roxb. XIV. 130
cymosum Trevir. XIV. 142 144
daphnophyllum Andr. XIV. 111
davuricum W. herb. XIV. 140
debile Steud. XIV. 129
deciduum *Boiss. & Nöe* XIV. 99
decipiens *R. Br.* XIV. 104
declinatum Vell. XIV. 142 164
delicatulum *Meisn.* XIV. 127
densiflorum Bl. XIV. 130
densiflorum *Meisn.* XIV. 121
α imberbe - - -
β ciliolatum - - -
depressum A. Cunn. XIV. 142 147
dibotrys Don XIV. 142 144
dichotomum Bl. XIV. 133
diclinum *F. Müll.* XIV. 85
diffusum Pall. XIV. 140
dioicum Hamilt. XIV. 143
diospyrifolium *Cham. & Schl.* XIV. 122
distachyum Mart. XIV. 108
divaricatum Lessing XIV. 100
divaricatum *L.* XIV. 140 141
α glabrum *Meisn.* - -
β scabridum *Ledeb.* - 141
γ angustissimum *Meisn.* - -
* pilosum - - -
** glabrum - - -
δ micranthum - - -
divaricatum Vill. XIV. 139
divaricatum β Meisn. XIV. 141
Doniamum Spr. XIV. 127
Donii hort. XIV. 119
Donii *Meisn.* XIV. 105 106
dracunculifolium Boiss. XIV. 86
Dregei *Meisn.* XIV. 98
Dryandri Spr. XIV. 93
Dryandri Wall. XIV. 93 94 95
dubium Stein. XIV. 110
dumetorum *L.* XIV. 135
dumosum *Boiss.* XIV. 89
effusum *Meisn.* XIV. 93
Ehrenbergii *Meisn.* XIV. 86
elatius *R. Br.* XIV. 121
elegans hort. XIV. 142 143
elegans Miq. XIV. 93
elegans Roxb. XIV. 93 (*bis*)
elegans Soland. XIV. 93
elegans *Ten.* XIV. 100
ellipticum W. herb. XIV. 125
emarginatum Roth XIV. 142 143
emarginatum Wall. XIV. 144
Emodi *Meisn.* XIV. 127
ephedroides Hook. fil. XIV. 147
epilobioides *Wedd.* XIV. 105
equisetiforme Godr. & Gren. XIV. 694
equisetiforme Mayer XIV. 100
equisetiforme *Sibth. & Sm.* XIV. 85 142
β trigynum *Boiss.* - -
equisetiforme α graecum Meisn. XIV. 86
equisetiforme β corsicanum Meisn. XIV. 86
erectum L. XIV. 97
erectum Roth XIV. 97
erectum Vell. XIV. 114
exiguum Meisn. XIV. 95 (*bis*)
Fagopyrum L. XIV. 142 143
ferrugineum Wedd. XIV. 119
filicaule *Wall.* XIV. 127 83
α caespitosum *Meisn.* - 128
β extenuatum - - -
γ alpestre - - -
filiforme Barton XIV. 100
filiforme *Thbg* XIV. 112
fimbriatum Ell. XIV. 82 142
fissum *Bl.* XIV. 105
β latifolium *Hassk.* - -
γ glabrescens *de Bruyn* - -
flaccidum Hamilt. XIV. 107
flaccidum *Roxb.* XIV. 107
α β γ Meisn. - -
flagellare Bertol. XIV. 86 694
flagelliforme Lois. XIV. 99
flagelliforme *Wedd.* XIV. 87
flexuosum Benth. XIV. 142 149
flexuosum Heward XIV. 142 148
flexuosum Pall. XIV. 141
floribundum *Schlecht.* XIV. 97
floribundum Wedd. XIV. 114
fluviatile Hamilt. XIV. 115
frondosum *Meisn.* XIV. 137
frutescens bot. regist. XIV. 78
frutescens Güldenst. XIV. 77
frutescens hort. paris. XIV. 78
frutescens L. XIV. 77 142

Polygonum
frutescens Vell. XVI. 142 158
fruticans aphyllon &c. Barr. XVI. 2. 356
fruticans botryoides &c. Barr. XVI. 2. 355 356
fruticosum Gmel. XIV. 78 (*bis*)
fruticulosum Walp. XIV. 142 148
geniculatum Poir. XIV. 97
geniculatum Riddell XIV. 132
glabratum Meisn. XIV. 133
glabrum Cham. & Schl. XIV. 115 119
glabrum Roxb. XIV. 107
glabrum *W.* XIV. 114
α obscurum *Meisn.* - 115
β glandulosissimum- - -
glandulosum *R. Br.* XIV. 116
glandulosum Heward XIV. 118
glandulosum Poir. XIV. 109
glaucum Nutt. XIV. 88
glutinosum Meisn. XIV. 120
glutinosum *Wall.* XIV. 120
β capense *Meisn.* - -
Gmelini hort. paris. XIV. 99
Gmelini *Steud.* XIV. 141
Goyalparae Hamilt. XIV. 102
gracile Baldw., Nutt. XIV. 80 142
gracile *R. Br.* XIV. 109
gracile A. Cunn. XIV. 109
gracile Hamilt. XIV. 106
gracile hort. XIV. 142 143
gracilescens Mart. XIV. 108
gracillimum Spr. XIV. 125
gramineum Nor. XIV. 105
graminifolium Hoffmannsg. XIV. 114
graminifolium *Wierzb.* XIV. 95
grandiflorum Bertol. XIV. 142 184
grandiflorum W. XIV. 79 142
gummiferum Wedd. XIV. 119
guttuliferum Miq. XIV. 129
Hagei *Royl.* XIV. 138
Hamiltonii *Spr.* XIV. 104
hastatum Murr. XIV. 139
hastatum *Zolling. & Mor.* XIV. 141
Hayii Strach. & Winterb. XIV. 137
herniarioides Benth. XIV. 93
herniarioides *Delil.* XIV. 94
α floribundum *Meisn.* - -
β foliosum - - -
herniarioides α Meisn. XIV. 93
herniarioides β prostratum Meisn. XIV. 93
herniarioides γ Meisn. XIV. 94
heterophyllum Soland. XIV. 142 147
Hippopotami *G. Ehrenb.* XIV. 121
hirsutum Hamilt. XIV. 103
hirsutum *Walt.* XIV. 103
α dasyphyllum *Meisn.* - -
β glabrescens - - -
hirtum W. XIV. 123
hispidulum *Bl.* XIV. 133
hispidum Hamilt. XIV. 104
hispidum *H. B. & Kth* XIV. 122
Hornemanni *Meisn.* XIV. 107
horridum *Roxb.* XIV. 133
humifusum *Merk* XIV. 95
humile *Meisn.* XIV. 128
hybridum Chaubard XIV. 110
Hydropiper *L.* XIV. 109
α vulgare *Meisn.* - -
β angustifolium *A. Braun* - -
γ obtusifolium - - -
Hydropiper Lour. XIV. 107
Hydropiper Mx XIV. 108
Hydropiperi-Persicaria Meisn. XIV. 110
hydropiperoides *Mx* XIV. 103
β virgatum *Meisn.* - -
hydropiperoides Pursh XIV. 108
hypostictum Miq. XIV. 111
hyssopifolium Boj. XIV. 141
japonicum *Meisn.* XIV. 112
β grandiflorum- - 695
javanicum *de Bruyn* XIV. 124
illecebroides *Meisn.* XIV. 94
imberbe *Soland.* XIV. 115
incanum Schmidt XIV. 118
incanum W. XIV. 118
incarnatum *Ell.* XIV. 120
indicum Roth XIV. 93 (*bis*)
injucundum Lindl. XIV. 142 149
intermedium Ehrh. XIV. 111
interruptum *Bung.* XIV. 111
inundatum Mart. XIV. 123
inundatum *Raf.* XIV. 141
jucundum *Meisn.* XIV. 103
junceum Cunn. XIV. 85
junceum *Ledeb.* XIV. 100
Kitaibelianum Sadler XIV. 99
Kotschyanum Boiss. XIV. 90
lacerum *H. B. & Kth* XIV. 89
lanatum Roxb. XIV. 117
lanigerum *R. Br.* XIV. 117
α australasicum *Meisn.* - -

Polygonum
β indicum *Meisn.* XIV. 117
γ africanum - - -
lanigerum Meisn. XIV. 117 (*bis*)
lapathifolium *Ait.* XIV. 119
lapathifolium Auct. XIV. 119
lapathifolium Mert. & Koch XIV. 118
lapathifolium W. XIV. 118
lapathifolium α ovatum A. Braun XIV. 118
lapathifolium pallens Pers. XIV. 119
lapathifolium tenuiflorum Boiss. XIV. 118
latifolium Tourn. XIV. 97
laxiflorum Bertol. XIV. 695
laxiflorum Pall. XIV. 99
laxiflorum Weihe XIV. 110
Laxmanni *Lepech.* XIV. 140 (*bis*)
α genuinum *Ledeb.* - -
β glabriusculum - - -
laxum Reichenb. XIV. 118
Lemannianum *Meisn.* XIV. 91
leptostachyum *de Bruyn* XIV. 108
Libani *Boiss.* XIV. 89
libanoticum Ehrenb. XIV. 96
limbatum *Meisn.* XIV. 123
linifolium Mühlenb. XIV. 100
linifolium Perrot. XIV. 94
linifolium Roth XIV. 93
littorale Godr. & Gren. XIV. 694
littorale *Lk* XIV. 98
β buxifolium *Ledeb.* - -
longisetum *de Bruyn* XIV. 105
Loureiri Poir. XIV. 102
ludovicianum *Meisn.* XIV. 116
luzuloides *Jaub. & Spach* XIV. 86
macranthum *Meisn.* XIV. 107
macrochaeton Fresen XIV. 123
macrochaetum Miq. XIV. 110
macrophyllum Don XIV. 125
macropterum hort. XIV. 142
macropterum F. Müll. XIV. 142
macropterum Fenzl β marginatum hort. carlsr. XIV. 143
madagascariense *Meisn.* XIV. 113
mareoticum Ehrenb. XIV. 86
marinum Ray XIV. 88
maritimum Cham. & Schl. XIV. 88
maritimum Eichw. XIV. 96
maritimum *L.* XIV 88
maritimum Remy XIV. 88
maritimum Vell. XIV. 108
Polygonum
Meisnerianum *Cham. & Schl.* XIV. 132 (*bis*)
β Beyrichianum *Meisn.* - -
melastomoeum *Delil.* XIV. 141
Metzianum Miq. XIV. 129
Meyenii *C. Koch* XIV. 141 93
Meyeri Steud. XIV. 89
micranthum Boiss. XIV. 694
microcephalum *Don* XIV. 129
α subvillosum *Meisn.* - -
β glabrum - - -
microcephalum Hassk. XIV. 129
microphyllum Kl. XIV. 128
microphyllum F. Müll. XIV. 142 147
microphyllum Ruiz XIV. 98
minus Ait. XIV. 103
minus Fries XIV. 111
minus *Huds.* XIV. 111
β subcontinuum *Meisn.* - -
γ interruptum - - -
minus Lag. XIV. 118
minus Reichenb. XIV. 110
minus Ten. XIV. 110 118 695
Miquelianum *Meisn.* XIV. 92
mite Pers. XIV. 103 108
mite *Schrank* XIV. 110
mite Wall. XIV. 107
mite strictum Fries XIV. 111
molle *Don* XIV. 136
molliaeforme *Boiss.* XIV. 91
monspeliense Guss. XIV. 694
monspeliense Thieb. XIV. 97
monticolum Steud. XIV. 96
mucronatum *Royl.* XIV. 90
multangulare Hook. & Arn. XIV. 132
multiflorum *Thbg* XIV. 136
multisetum *Delil.* XIV. 141
muricatum *Meisn.* XIV. 133
β auriculatum - - -
muricatum var. glabratum Wall. XIV. 133
muticum Moench XIV. 112
myrianthum Boiss. & Nöe XIV. 92
nanum Bory XIV. 98
neglectum Bess. XIV. 98 100
nepalense hort. elden. XIV. 143
nepalense *Meisn.* XIV. 128 129
α glabrum - - -
β scabridum - - 129
γ javanicum - - -
nepalense Wall. XIV. 128
nervosum Wallr. XIV. 98
niloticum *Lehm.* XIV. 141

Polygonum
niloticum *Meisn.* XIV. 119
nodosum *Pers.* XIV. 118
Noeanum *Boiss.* XIV. 99
nummularifolium *Meisn.* XIV. 127
nutans Roxb. XIV. 115 119
obtusatum Steud. XIV. 118
occidentale herb. berol. XIV. 144
ochreatum Gmel. XIV. 141
ochreatum Houtt. XIV. 124
ochreatum L. XIV. 141
ochreatum W. herb. XIV. 140
odoratum *Lour.* XIV. 106
oligophyllum Boiss. XIV. 90
Olivieri *Jaub.* & *Spach* XIV. 92
orientale hort. XIV. 119
orientale *L.* XIV. 123 (*bis*)
α grandiflorum *Meisn.* - -
β pilosum - - -
orientale indicum Hamilt. XIV. 123
oryzetorum *Meisn.* XIV. 106
β attenuatum *Bl.* - -
oryzetum (*oryzetorum*) *Bl.* XIV. 106
ovatum *Roth* XIV. 141
Owenii Delil., Boj. XIV. 39 142
oxyphyllum Wall. XIV. 126
oxyspermum *Mey.* & *Bung.* XIV. 95
pachystachyum *Raf.* XIV. 104
pallidum Wither. XIV. 119
paludosum *Griff.* XIV. 141
panduraeforme Hamilt. XIV. 129 131
paniculatum Andr. XIV. 118
paniculatum *Bl.* XIV. 137
paraguayense *Wedd.* XIV. 105
Paronychia *Cham.* & *Schl.* XIV. 89
Paronychia C. A. Mey. XIV. 89
paronychioides *C. A. Mey.* XIV. 89
parviflorum *Schott* XIV. 141
parvifolium Nutt. XIV. 142
parvifolium Schott XIV. 88
patens Don XIV. 131
patulum MB. XIV. 99
patulum hort. XIV. 119
patulum Karel. XIV. 100
pauciflorum Endl. XIV. 89
pedunculare *Wall.* XIV. 133
β subcordatum *Meisn.* - 134
pensylvanicum Bung. XIV. 120
pensylvanicum Curt. XIV. 119
pensylvanicum *L.* XIV. 120
perfoliatum *L.* XIV. 132
perforatum *Meisn.* XIV. 128 (*bis*)
Polygonum
α hispidulum *Meisn.* XIV. 128
β laevigatum - - -
γ glaciale - - -
Perrottetii *Meisn.* XIV. 94
Persicaria Hook. & *Arn.* XIV. 115
Persicaria *L.* XIV. 117
α agreste *Meisn.* - 118
β elatius - - -
γ ruderale - - -
δ depauperatum - - -
Persicaria β L. XIV. 111
Persicaria var. Benth. XIV. 121
Persicaria var. biforme Fries XIV. 118
Persicaria var. megaphyllum Ehrenb. XIV. 123
Persicaria var. vernicosum Cham. & *Schl.* XIV. 118
persicarioides *H. B.* & *Kth* XIV. 117
β - *Meisn.* - -
Persoonii Engelm. XIV. 103
peruvianum *Meisn.* XIV. 122
petiolatum Don XIV. 126
pilosum Roxb. XIV. 123
pilosum Ruiz XIV. 123
plebejum *R. Br.* XIV. 94
Plinii majus Clus. XVI. 2. 356
Plinii minus Clus. XVI. 2. 355
pluriflorum C. Koch XIV. 96
podocephalum Kl. XIV. 129
Poiretii *Meisn.* XIV. 113
Poiretii β Meisn. XIV. 113
polyanthos *de Bruyn* XIV. 137
polycephalum Wall. XIV. 130
polycnemoides *Jaub.* & *Spach* XIV. 92
polygaloides *Meisn.* XIV. 101
polygamum Vent. XIV. 80 142
polymorphum *Ledeb.* XIV. 139
α alpinum - - -
β undulatum *Meisn.* - -
γ lapathifolium *Ledeb.* - -
δ diffusum - - 140
ε frigidum - - -
ζ soongaricum - - -
η saligunm *Meisn.* - -
polymorphum angustissimum Ledeb. XIV. 141
polystachyum *Wall.* XIV. 137
α glabrum *Meisn.* - -
β pubescens - - -
portoricense Bert. XIV. 121
Posumbu *Hamilt.* XIV. 105 111
α tenerum *Meisn.* - 106

Polygonum
β firmum *Meisn.* XIV. 106
γ macrophyllum- - -
δ caespitosum - - -
ε ovatum - - -
Posumbu Meisn. XIV. 106
procumbens Bl. XIV. 106
procumbens de Bruyn XIV. 106
propinquum *Ledeb.* XIV. 95
prostratum *R. Br.* XIV. 116
prostratum Hook. fil. XIV. 111
prostratum Roxb. XIV. 93
provinciale C. Koch XIV. 97
pseudo-hydropiper Salzm. XIV. 110
pterocarpum *Wall.* XIV. 136
pubescens *Bl.* XIV. 105
β Hasskarlii *Meisn.* - -
pubescens Hassk. XIV. 105
pulchellum Lois. XIV. 99
pulchrum Bl. XIV. 124
punctatum Ell. XIV. 108 141
punctatum Hamilt. XIV. 128
punctatum *Raf.* XIV. 141
punctatum Schweinitz XIV. 103
punctatum γ pygmaeum de Bruyn XIV. 128
pusillum Lam. XIV. 111
pyramidatum Lois. XIV. 142 143
quadrangulatum Mart. & Gal. XIV. 142 149
quadrifidum *Hamilt.* XIV. 122
β simlense *Meisn.* - -
quadrifidum Meisn. XIV. 118
radicosum *Boiss.* XIV. 90
ramosissimum *Mx* XIV. 97
ramoso-spicatum Kl. XIV. 138
ramosum Fisch. XIV. 140
Rayi *Babingt.* XIV. 88
rectum Barrel. XIV. 99
recumbens *Royl.* XIV. 96
refractum Mart. XIV. 132
repens Wall. XIV. 129
reticulatum de Bruyn XIV. 130
reticulatum C. Koch XIV. 99
rhizocaulon *de Bruyn* XIV. 106
riparium Georgi XIV. 140 141
riparium Mart. XIV. 108
rivulare Helfer XIV. 107
rivulare Koenig XIV. 107
rivulare *Roth* XIV. 104
Roberti Lois. XIV. 88 97 694
Roettleri *Roth* XIV. 111
romanum *Jacq.* XIV. 86
rottboellioides *Jaub. & Spach* XIV. 92
Roxburghii *Meisn.* XIV. 93 141

Polygonum
α longifolium *Meisn.* XIV. 93
β brevifolium - - -
γ spathulatum - - -
δ pedicellare - - -
Roylei *Babingt.* XIV. 98
rubicundum Soland. XIV. 111
rubricaule *Cham.* XIV. 134
rubriflorum Friv. XIV. 99
rude *Meisn.* XIV. 137
rugosum Hamilt. XIV. 144
Ruizianum C. Koch XIV. 99
rumicifolium Pall. XIV. 139
rumicifolium *Royl.* XIV. 138
α ovatum *Babingt.* - -
β cordatum - - -
γ oblongum *Meisn.* - -
runcinatum *Hamilt.* XIV. 130
β javanicum *Meisn.* - -
rupestre Kar. & Kir. XIV. 96
sagittatum Don XIV. 133
sagittatum *L.* XIV. 132
α sibiricum *Meisn.* - -
β americanum - - -
sagittatum Mx XIV. 132
sagittatum Thbg XIV. 133
sagittatum α boreale Meisn. XIV. 132
sagittatum β indicum Meisn. XIV. 133
salicifolium Brouss. XIV. 110
salicifolium *Delil.* XIV. 110
salicornioides *Jaub. & Spach* XIV. 90
salignum Turcz. XIV. 141
salignum W. herb. XIV. 141
salsugineum *MB.* XIV. 95
salsuginosum Wallr. XIV. 98
Sanguinaria Remy XIV. 88
scabridum W. herb. XIV. 117
scabrinervium *Royl.* XIV. 121
β cillolatum *Meisn.* - -
scabrum Moench XIV. 119 120
scabrum Poir. XIV. 110
scandens *L.* XIV. 135
scoparium *Req.* XIV. 86
segetum *H. B. & Kth* XIV. 120
β genuinum *Meisn.* - 121
β stamineum - - -
γ Lindenii - - -
senegalense *Meisn.* XIV. 123
sericeum *Pall.* XIV. 139
serotinum *Raf.* XIV. 141
serotinum Ten. XIV. 118 141
serpyllaceum Jaub. & Spach XIV. 90

Polygonum
serratum *L.* XIV. 141
serratum Poir. XIV. 113
serratum β Poir. XIV. 113
serrulatum Guss. XIV. 111
serrulatum *Lag.* XIV. 110 141
β azoricum *Meisn.* - 111
setaceum *Baldw.* XIV. 103
setaceum Nutt., Short XIV. 80
setigerum Wedd. XIV. 114
setosulum *A. Rich.* XIV. 110
setosum *Jacq.* XIV. 86
sibiricum *Laxm.* XIV. 139
sibiricum L. fil. XIV. 139
Sieboldi hort. XIV. 136
Sieboldi *Meisn.* XIV. 133
simlense Royl. XIV. 122
sinarum Desv. XIV. 142 144
sinuatum *R. Br.* XIV. 142
sinuatum *Royl.* XIV. 130
somphocarpum de Bruyn XIV. 119
songaricum Schrenk XIV. 140
speciosum *Meisn.* XIV. 126
spectabile Lehm. XIV. 99
spectabile *Mart.* XIV. 119
β incanum *Meisn.* - 120
sphaerocephalum *Wall.* XIV. 129
sphaerostachyum *Meisn.* XIV. 125
spinulosum Boj. XIV. 113
spirale Nor. XIV. 106
splendens Kl. XIV. 126
stagninum *Hamilt.* XIV. 104
staticiflorum Wall. XIV. 129
stelligerum *Cham.* XIV. 134
stenophyllum *Meisn.* XIV. 125
stoloniferum Blanco XIV. 695
striatum *C. Koch* XIV. 87
strictum All. XIV. 111
strictum Ledeb. XIV. 99
strictum Meisn. XIV. 110
strigosum *R. Br.* XIV. 134
strigosum Hamilt. XIV. 129
styligerum *de Bruyn* XIV. 91
stypticum *Cham. & Schl.* XIV. 87
subincanum *Mart.* XIV. 142
subsessile *R. Br.* XIV. 113
subspathaceum Dietr. XIV. 142
suffruticosum Salzm. XIV. 86
sumatranum *de Bruyn* XIV. 115
tamnifolium Kth XIV. 143 149
tarmense Ruiz XIV. 117
tataricum L. XIV. 143 144
tenellum Bl. XIV. 111
tenellum Roxb. XIV. 107 115
Polygonum
tenerum *Spr.* XIV. 142 143
tenue Don XIV. 125
tenue *Mx* XIV. 100
tenuiflorum Bertol. XIV. 695
tenuiflorum Presl XIV. 118
tetragonum *Bl.* XIV. 133
Thunbergii *Sieb. & Zucc.* XIV. 132.
thymifolium *Jaub. & Spach* XIV 90
tinctorium *Lour.* XIV. 102
tomentosum Eckl. & Zeyh. XIV. 113
tomentosum Schrank XIV. 118
tomentosum *W.* XIV. 124
α sericeo-velutinum *Meisn.* - -
β denudatum - - -
γ strigillosum - - -
δ glandulosum - - -
torquatum de Bruyn XIV. 123
tortuosum *Don* XIV. 138
β tibetanum *Meisn.* - -
triangulare Wall. XIV. 143 144
tropicum C. Koch XIV. 94
truncatum Zolling. XIV. 130
tubulosum *Boiss.* XIV. 91
tumidum Auch. XIV. 86
tumidum *Delil* XIV. 142
turgidum Thuill. XIV. 119
undulatum Berg. XIV. 85
undulatum Murr. XIV. 139
utriculatum Remy XIV. 118
uviferum L. XIV. 143 152
vacciniifolium *Wall.* XIV. 126
α obtusifolium *Meisn.* - -
β medium - - -
γ flagelliforme - - -
venantianum Clement XIV. 694
vernum Raf. XIV. 119
virgatum Cham. & Schl. XIV. 103
virgatum Lois. XIV. 99
virginianum *L.* XIV. 112
viridiflorum Poir. XIV. 143 XVI. 1. 30
viscosum Bastard XIV. 119
viscosum *Hamilt.* XIV. 102
α ramosissimum *Meisn.* - -
β vernicosum - - -
viviparum *L.* XIV. 124
viviparum Meisn. XIV. 125
volcanicum Benth. XIV. 143 148
volubile Turcz. XIV. 143 144
Wallichii *Meisn.* XIV. 129
zonulatum Nor. XIV. 131

Polygonum *sect.* Aconogonum *Meisn.* XIV. 136
Amblygonum *Meisn.* XIV. 123
Bistorta *Tourn.* XIV. 124
Cephalophilon *Meisn.* XIV. 127
Echinocaulon *Meisn.* XIV. 131
Fagopyrum Meisn. XIV. 143
Helxine R. Br. XIV. 131 143
Persicaria *Meisn.* XIV. 101
Polygonella Nutt. XIV. 79
Tiniaria *Meisn.* XIV. 135
Polypara Lour. XVI. 1. 238
cochinchinensis Lour. XVI. 1. 238
cordata Lour. XVI. 1. 238
Polyphema Lour. XVII. 285
Polypodium spinulosum Burm. XIV. 315
Polyschisma *Dc. fil.* XV. 1. 278 (Casparya)
Polystorthia Bl. XVII. 296
Pomatia *Nees* XV. 1. 146 (Nectandra)
Pomatium canescens Nees XV. 1. 147
Pond-Pine XVI. 2. 394
Pongalum Rheed. XV. 2. 443
Ponnaleye XVII. 219
Poora-marum XVII. 219
Popotio XVI. 2. 354
Populus *Tourn.* XVI. 2. 323
Acladesca hort. XVI. 2. 330
alba engl. botany XVI. 2. 324
alba *L.* XVI. 2. 324
α genuina *Wesm.* - - -
1 argentea - - - -
2 grisea - - - -
β nivea - - - -
γ denudata *Hartig* - - -
δ Bachofenii - - - -
ε croatica *Wesm.* - - -
ζ Salmonii *Carr.* - - 325
alba Nouv. Duham. XVI. 2. 324
albo-tremula Krause XVI. 2. 325
angulata *Ait.* XVI. 2. 328
β tortuosa *Carr.* - - -
angustifolia Torr. XVI. 2. 329
argentea Mx XVI. 2. 326
atheniensis hort. XVI. 2. 326
Populus
australis Ten. XVI. 2. 325
Bachofeni Wierzb. XVI. 2. 324
balsamifera *L.* XVI. 2. 329
α genuina *Wesm.* - - -
β suaveolens *Loud.* - - 330
γ laurifolia *Wesm.* - - -
δ viminalis *Loud.* - - -
balsamifera Mx XVI. 2. 330 .
belgica hort. Hoffmanns. XVI. 2. 324
betulaefolia Pursh XVI. 2. 328
canadensis *Desf.* XVI. 2. 329
β discolor *Wesm.* - - -
γ angustifolia - - - -
canadensis Moench XVI. 2. 330
candicans *Ait.* XVI. 2. 330
canescens Sm. XVI. 2. 325
caudina *Ten.* XVI. 2. 331
ciliata *Wall.* XVI. 2. 329
cilicica Kotschy XVI. 2. 325
cordifolia Hurgsd. XVI. 2. 326
croatica Waldst. & Kit. XVI. 2. 325
dilatata Ait. XVI. 2. 328
dilatata var. neapolitana Ten. XVI. 2. 331
diversifolia Schrenk XVI. 2. 326
euphratica *Oliv.* XVI. 2. 326
α orbicularis *Wesm.* - - 327
β ovata - - - -
γ lanceolata - - - -
δ hippophaaefolia - - - -
fastigiata Desf. XVI. 2. 328
glandulosa Moench XVI. 2. 329
graeca Ait. XVI. 2. 326
grandidentata *Mx* XVI. 2. 326
β pendula *Loud.* - - -
heterophylla hort. XVI. 2. 330
heterophylla *L.* XVI. 2. 326
β argentea *Wesm.* - - -
Hudsoniana Mx XVI. 2. 328
hybrida *MB.* XVI. 2. 325
italica dilatata W. XVI. 2. 328
laevigata hort. XVI. 2. 329
laevigata W. XVI. 2. 329
latifolia Moench XVI. 2. 330
laurifolia Ledeb. XVI. 2. 330
Lindleyana Booth XVI. 2. 330
Lindleyana hort. XVI. 2. 329
lobata *Fisch.* XVI. 2. 331
longifolia Pall. XVI. 2. 330
macrocarpa Schrenk XVI. 2. 330
macrophylla Lindl. XVI. 2. 330
macrophylla Lodd. XVI. 2. 328
marylandica Bosc XVI. 2. 329
mexicana *Wesm.* XVI. 2. 328

Populus
monilifera Ait. XVI. 2. 329
nana Royl. XVI. 2. 331
neapolitana *Ten.* XVI. 2. 331
neglecta hort. XVI. 2. 329
nigra Blackw. XVI. 2. 328
nigra Catesb. XVI. 2. 330
nigra *L.* XVI. 2. 327
α genuina *Wesm.* - - 328
β pyramidalis *Spach* - - -
γ betulaefolia *Wesm.* - - -
δ sinensis *Carr.* - - -
nigra italica Duroi XVI. 2. 328
nigra var. Seguier XVI. 2. 328
ontariensis Desf. XVI. 2. 330
pannonica Kit. XVI. 2. 328
pannonica italica Moench XVI. 2. 328
pendula Lodd. XVI. 2. 325
pruinosa *Schrenk* XVI. 2. 327
pyramidata hort. XVI. 2. 328
pyriformis Royl. XVI. 2. 329
salicifolia hort. XVI. 2. 330
Sieboldi *Miq* XVI. 2. 327
Simonii *Carr.* XVI. 2. 330
supina Lodd. XVI. 2. 325
Tacamahaca Mill. XVI. 2. 330
tomentosa *Carr.* XVI. 2. 325
tremula *L.* XVI. 2. 325
α genuina *Wesm.* - - -
β pendula - - - -
γ villosa - - - -
tremuloides *Mx* XVI. 2. 325
trepida W. XVI. 2. 326
trichocarpa *Torr. & Gray* XVI. 2. 330
villosa Lang XVI. 2. 325
viminalis Lodd. XVI. 2. 330
viminea Bon Jard. XVI. 2. 330
virginiana Dum.-Cours XVI. 2. 329
nr. 423 *Kotschy* XVI. 2. 331
Populus *sect. Aigeiros Reichenb.* XVI. 2. 327
Leuce Reichenb. XVI. 2. 324
Leucoides Spach XVI. 2. 324
Tacamahaca Spach XVI. 2. 329
Poranthera *Rudg.* XV. 2. 191
arbuscula F. Müll. XV. 2. 192
corymbosa Brongn. XV. 2. 192
corymbosa *Müll. Arg.* XV. 2. 192
α genuina - - - -
β arbuscula - - - -
Drummondii Kl. XV. 2 193
Poranthera
ericifolia Hügel XV. 2. 192
ericifolia *Rudg.* XV. 2. 191
* estriolata *Müll. Arg.* - - -
ericoides *Kl.* XV. 2. 191
* piceoides *Müll. Arg.* - - -
glauca *Kl.* XV. 2. 192
Hügelii *Kl.* XV. 2. 192
linarioides Baill. XV. 2. 192
microphylla Brongn. XV. 2. 193
microphylla Kl. XV. 2. 193
microphylla *Müll. Arg.* XV. 2. 193
α Drummondii - - - -
β intermedia - - - -
γ glauca - - - -
δ diffusa - - - -
ε genuina - - - -
piceoides Kl. XV. 2. 192
PORANTHERAE *Müll. Arg.* XV. 2. 190
Poraqueiba *Aubl.* XVII. 296
Poras XV. 2. 417
Porostema Schreb. XV. 1. 159 258
Porostema *Nees* XV. 1. 159 (Nectandra)
Portulacastrum *Boiss.* XV. 2. 9 69 (Euphorbia)
PORTULACACEAE Adans. XV. 1. 266 409
Potameia *Pet. Thouar.* XIV. 328
Thouarsii *R. & Schult.* XIV. 329
Potomorphe Miq. XVI. 1. 331 (*Protomorphe Miq.* XVI. 1. 240)
Dombeyana Miq. XVI. 1. 332
Lessertiana Miq. XVI. 1. 332
mollissima Miq. XVI. 1. 342
Ottonis Miq. XVI. 1. 332
peltata Miq. XVI. 1. 331
scutata Miq. XVI. 1. 331
sidaefolia Miq. XVI. 1. 334
speciosa Miq. XVI. 1. 331
subpeltata Miq XVI. 1. 334
umbellata Miq. XVI. 1. 333
Potomorphe *C. Dc.* XVI. 1. 240 331 (Piper)
Poula XVII. 219
Pourouma *Aubl.* XVII. 281 284
Pouzolxia *Gaudich.* XVI. 1. 219, *Bl.* XVI. 1. 219, *Wedd.* XVI. 1. 219, *Bennett* XVI. 1. 219 235[2]
abyssinica *Bl.* XVI. 1. 223
acalyphoides *Wedd.* XVI. 1. 234
acuta Wight XVI. 1. 235[1] 235[3]
alienata Gaudich. XVI. 1. 221
ambigua Wight XVI. 1. 235[1] 235[3]

Pouzolzia
angustifolia Wight XVI. 1. 221
arachnoidea *Wedd.* XVI. 1. 228
aspera *Wedd.* XVI. 1. 233
aspera Wight XVI. 1. 235[1] 235[6]
auriculata *Wight* XVI. 1. 225
β Rheedii *Wedd.* - - 226
γ rostrata - - - -
Bennettiana Wight XVI. 1. 235[1] 235[7]
bicuspidata Wight XVI. 1. 225
Boiviniana *Wedd.* XVI. 1. 224
borbonica Wight XVI. 1. 228
bornensis Bl. XVI. 1. 220
bracteata Bennett XVI. 1. 235[1] 235[3]
canescens *Gaudich.* XVI. 1. 225
caudata Bennett XVI. 1. 235[1] 235[6]
cinerascens *Wedd.* XVI. 1. 230
cochinchinensis Bl. XVI. 1. 221
cochinchinensis Spr. XVI. 1. 221
concinna Wight XVI. 1. 235[1] 235[5]
confinis *Bl.* XVI. 1. 227
conglobata *Miq.* XVI. 1. 230
courtallensis Wight XVI. 1. 235[1] 235[6]
cymosa *Wight* XVI. 1. 227
Dalzellii Wight XVI. 1. 235[1] 235[3]
diffusa *Wight* XVI. 1. 226
discolor *Wedd.* XVI. 1. 232 233
elegans *Wedd.* XVI. 1. 230
elliptica Wight XVI. 1. 225
flaccida A. Rich. XVI. 1. 235[1] 235[60]
formicaria *Wedd.* XVI. 1. 232
Forsteriana Bl. XVI. 1, 221
fulgens Wedd. XVI. 1. 229
Gardneri Bl. XVI. 1. 235[7]
Gardneri Wight XVI. 1. 235[1] 235[7]
glabra Wight XVI. 1. 235[1] 235[4]
glabrata Wedd. XVI. 1. 232
glochidiata Bl. XVI. 1. 221
glomerata Dcne XVI. 1. 220
glomerata Hassk. XVI. 1. 221
guatemalana *Wedd.* XVI. 1. 233
guineensis *Benth.* XVI. 1. 223
β madagascariensis *Wedd.* - - -
heterocarpa Wight XVI. 1. 235[1] 235[7]
heterophylla Bl. XVI. 1. 221
heterophylla *Wedd.* XVI. 1. 231
hirta Hassk. XVI. 1. 235[1] 235[6]
hispida Bennett XVI. 1. 235[1] 235[6]

Pouzolzia
Hügeliana Wight XVI. 1. 235[7]
hypericifolia Bl. XVI. 1. 235[1] 235[3]
hypoleuca *Wedd.* XVI. 1. 227
indica *Gaudich.* XVI. 1. 220
1 ceramica *Wedd.* - - -
2 suffruticosa - - - -
3 procumbens - - - -
4 umbrosa - - - 221
β angustifolia - - - -
γ alienata - - - -
1 heterophylla - - - -
2 muralis - - - -
3 strigosa - - - -
4 microphylla - - - -
5 tenuis - - - 222
δ tetraptera - - - -
1 pyramidata - - - -
2 pilosa - - - -
3 minor - - - -
integrifolia Dalz. XVI. 1. 235[1] 235[9]
integrifolia β Dalz. XVI. 1. 235[3]
Johnsoniana Wight XVI. 1. 222
laevigata *Gaudich.* XVI. 1. 224
laevis *Wedd.* XVI. 1. 233
latifolia *Wedd.* XVI. 1. 234
longifolia Wight XVI. 1. 235[1] 235[5]
lucida Hassk. XVI. 1. 235[1] 235[9]
macrura Wedd. XVI. 1. 228
microceltis Miq. XVI. 1. 229
microphylla Bl. XVI. 1. 221
microphylla *Wight* XVI. 1. 227
minor Wight XVI. 1. 222
mixta *Solms* XVI. 1. 224
mollis Bl. XVI. 1. 225
montana Miq. XVI. 1. 229
muralis Miq. XVI. 1. 221
mysorensis Wight XVI. 1. 235[1] 235[8]
nana Bl. XVI. 1. 221
neilgherrensis Wight XVI. 1. 235[1] 235[4]
obliqua *Wedd.* XVI. 1. 231
oblongifolia Wight XVI. 1. 235[1] 235[4]
obscura Bl. XVI. 1. 235[7]
occidentalis *Wedd.* XVI. 1. 234
orientalis *Wedd.* XVI. 1. 222
ovalifolia Wight XVI. 1. 235[1] 235[7]
ovalis Miq. XVI. 1. 228
ovata *Wedd.* XVI. 1. 232
ovata Wight XVI. 1. 235[1] 235[4]
parietarioides Dcne XVI. 1. 220 222

Pouzolzia
parva Wight XVI. 1. 221
parvifolia Wight XVI. 1. 235[1] 235[9]
pauciflora Bennett XVI. 1. 220
pauciflora A. Rich. XVI. 1. 235[59]
pentandra Bennett XVI. 1. 235[1] 235[2]
pilosa Wight XVI. 1. 222
procridioides *Wedd.* XVI. 1. 231
β glabrata – – – –
γ hirsuta – – – –
procumbens Wight XVI. 1. 221
propinqua Bl. XVI. 1. 225
prostrata Bennett XVI. 1. 221
pyramidata Wight XVI. 1. 222
quadrialata Wight XVI. 1. 235[1] 235[7]
quinquenervis Bennett XVI. 1. 235[1] 235[8]
ramosissima Wight XVI. 1. 235[1] 235[3]
repens Griseb. XVI. 1. 201 235[1]
revoluta Bl. XVI. 1. 235[1] 235[7]
Rheedii Wight XVI. 1. 226
rostrata Wight XVI. 1. 226
Rothiana *Bl.* XVI. 1. 226
rotundifolia Wight XVI. 1. 225
rubricaulis *Wedd.* XVI. 1. 229
scabra Wight XVI. 1. 235[1] 235[5]
scabrida Wight XVI. 1. 225
Sonneratii Gaudich. XVI. 1. 235[1] 235[37]
sponiaefolia Schlecht. XVI. 1. 235[1] 235[7]
Stocksii Wight XVI. 1. 235[1] 235[3]
strigosa Hassk. XVI. 1. 221
suffruticosa Wight XVI. 1. 220
tenuis Bl. XVI. 1. 222
ternata Bennett XVI. 1. 235[1] 235[5]
tetraptera Wight XVI. 1. 222
tomentosa Wight XVI. 1. 235[1] 235[7]
trialata Wight XVI. 1. 235[1] 235[4]
triandra Bl. XVI. 1. 235[1] 235[9]
trichophora Hohenack. XVI. 1. 222
tuberosa *Wight* XVI. 1. 222
vesicaria *Wight* XVI. 1. 222
viminea *Wedd.* XVI. 1. 228
β glabrata – – – 229
γ strigosula – – – –
δ Waitziana – – – –
ε Microcelтis – – – –
ζ montana – – – –
η tomentosa – – – –
ϑ fulgens – – – –

Pouzolzia
virgata Wedd. XVI. 1. 233
Waitziana Bl. XVI. 1. 235[1] 235[7]
Walkeriana Wight XVI. 1. 235[1] 235[3]
Wallichiana Wight XVI. 1. 235[1] 235[4]
Wightii Bennett XVI. 1. 235[1] 235[4]
zeylanica Bennett XVI. 1. 221
Praetoria Baill. XV. 2. 1260
Pritzelia Kl. XV. 1. 278 357
coccinea Kl. XV. 1. 359
deflexa Kl. XV. 1. 362
Fischeri Kl. XV. 1. 360
glabra Kl. XV. 1. 362
glauca Kl. XV. 1. 330
lucida Kl. XV. 1. 362
montana Kl. XV. 1. 362
princeps Kl. XV. 1. 357
ramentacea Kl. XV. 1. 357
sanguinea Kl. XV. 1. 358
zebrina Kl. XV. 1. 358
Pritzelia *Dc. fil.* XV. 1. 357 (Begonia)
PROCRIDRAE *Wedd.* XVI. 1. 36 104
Procris *Commers.* XVI. 1. 191, *Gaudich.* XVI. 1. 195, *Spr.* XVI. 1. 171, *Auct.* XVI. 1. 164
acuminata Poir. XVI. 1. 181 193
approximata Wall. XVI. 1. 190 193
australis Spr. XVI. 1. 172 194
cantoniensis Spr. XVI. 1. 194
caulescens Poir. XVI. 1. 194
Cephalida Commers. XVI. 1. 191
chinensis Spr. XVI. 1. 194
cochinchinensis Spr. XVI. 1. 194
cuneata Bl. XVI. 1. 193
cyrtandraefolia Zolling. & Moritz. XVI. 1. 175 194
divaricata Steud. XVI. 1. 170 194
diversifolia Wall. XVI. 1. 189 194
elatostemoides Steud. XVI. 1. 194
elegans Wall. XVI. 1. 189 194
excelsa bot. Zeitung XVI. 1. 200
excelsa Steud. XVI. 1. 194
fagifolia Poir. XVI. 1. 174 194
ficoidea Wall. XVI. 1. 171 194
frutescens *Bl.* XVI. 1. 192
gibbosa Wall. XVI. 1. 183 194
glabra Hook. & Arn. XVI. 1. 93 194
gracilis Bl. XVI. 1. 190 194
grandis *Wedd.* XVI. 1. 193

Procris
Heyneana Wall. XVI. 1. 170 194
hirsuta Bl. XVI. 1. 180 194
hypocrypta Commers. XVI. 1. 174 194
hypoleuca Hochst. XVI. 1. 235[25]
integrifolia Don XVI. 1. 179 194
laeta Wall. XVI. 1. 190 194
laevigata *Bl.* XVI. 1. 192
β cuneata *Wedd.* - - 193
lateriflora Poir. XVI. 1. 194
latifolia *Bl.* XVI. 1. 193
littoralis Poir. XVI. 1. 194 202
longifolia Bl. XVI. 1. 191
longifolia Poepp. XVI. 1. 194
lucida Spr. XVI. 1. 191
maculata Poir. XVI. 1. 176 194
melastomoides Spr. XVI. 1. 194
membranacea Reinw. XVI. 1. 181 19
mollis Wall. XVI. 1. 173 194
monandra Hamilt. XVI. 1. 190 194
montana *Steud.* XVI. 1. 193
nivea Gaudich. XVI. 1. 194 206
nudiflora Poir. XVI. 1. 194
obtusa Royl. XVI. 1. 164
obtusa Wall. XVI. 1. 187 194
paludosa Bl. XVI. 1. 194
parva Bl. XVI. 1. 190 194
peduncularis Wall. XVI. 1. 164 194
peduncularis Wall. XVI. 1. 189 194
pedunculata *Wedd.* XVI. 1. 191
piperifolia Wall. XVI. 1. 179 194
polycephala Wall. XVI. 1. 173 194
punctata Hamilt. XVI. 1. 173 194
punctata Wall. XVI. 1. 177 194
quinquenervia Spr. XVI. 1. 194
racemosa Royl. XVI. 1. 194
radicans Sieb. & Zucc. XVI. 1. 167 194
ramiflora Poir. XVI. 1. 197
rostrata Reinw. XVI. 1. 169 194
rugosa Poir. XVI. 1. 195 235[38]
rupestris Don XVI. 1. 177 195
sesquifolia Reinw. XVI. 1. 179 195
sessilis Hook. & Arn. XVI. 1. 172 195
Sieberi Steud. XVI. 1. 195 XVII. 230
sinuata Bl. XVI. 1. 190 195
Sonnerati Spr. XVI. 1. 195 235[37]
Procris
splendens Lindl. XVI. 1. 195 206
strigosa Bl. XVI. 1. 181 195
Tarresiana Steud. XVI. 1. 191
trinervata Poir. XVI. 1. 100 195
umbellata Sieb. & Zucc. XVI. 1. 167 195
urticaefolia Poir. XVI. 1. 195 235[38]
Wightiana Wall. XVI. 1. 192
Prosopanche Bary XVII. 108 110
Burmeisteri Bary XVII. 110
Prosopanche *Hook. fil.* XVII. 110 (Hydnora)
PROSOPIDOCLINEAE *Kl.* XV. 2. 1025
Prosorus Dalz. XV. 2. 274 413 416
cyanospermus Thwait. XV. 2. 416
Gaertneri Thwait. XV. 2. 416
indicus Dalz. XV. 2. 417
indicus Thwait. XV. 2. 416
Prosorus Baill. XV. 2. 416 (*Cicca*)
Prosorus *Müll. Arg.* XV. 2. 416 (Phyllanthus *sect.* Cicca)
Protaxanthes Diedrichs. XV. 2. 1222 (Excoecaria)
Protaxanthes *Müll. Arg.* XV. 2. 1222 (Excoecaria *sect.* Euexcoecaria)
Protea *L.* XIV. 230 211 253 283 299, *Thbg* XIV. 212 253 303 306, *Wendl.* XIV. 420
abietina Buek XIV. 246
abietina Lichtenst. XIV. 248
abietina W. herb. XIV. 307
abrotanifolia Andr. XIV. 248 292
abrotanifolia hirta Andr. XIV. 248 298
abrotanifolia minor Andr. XIV. 248 298
abrotanifolia odorata Andr. XIV. 248 298
abyssinica *W.* XIV. 237
acaulis *Thbg* XIV. 244
β arenaria *Meisn.* - 245
acaulis α Drege XIV. 245
acerosa *R. Br.* XIV. 246
β virgata *Meisn.* - -
acrocarpa Poir. XIV. 248 287
acufera Cav. XIV. 248 277
acuminata *Sims* XIV. 246
acutifolia Salisb. XIV. 241
adscendens Lam. XIV. 294
adscendens Thbg XIV. 248
aemula Poir. XIV. 248 292
Aitoni Poir. XIV. 288
alba Thbg XIV. 216 248
alopecuroides Lam. XIV. 248 299

Protea
amplexicaulis *R. Br.* XIV. 246
anemonifolia Salisb. XIV. 248 279
anethifolia Salisb. XIV. 248 277
angustata *R. Br.* XIV. 244
angustata Drege XIV. 245
angustata Poir. XIV. 214 248
angustifolia Salisb. XIV. 239
apifolia Sm. herb. XIV. 248 279
arborea *Lk* XIV. 247
arborescens *hort.* XIV. 247
arcuata Lam. XIV. 213 219 248
arcuata β Lam. XIV. 219 248
arenaria Buek XIV. 245
arenaria Poir. XIV. 248 291
argentea L. XIV. 213 248
argentea β L. XIV. 223
argentiflora Andr. XIV. 248 297
asplenifolia *hort.* XIV. 247
attenuata Poir. XIV. 248 256
aulacea Thbg XIV. 212 248
Aulax Hiblert XIV. 242
auriculata *Tausch* XIV. 231
australis Poir. XIV. 248 309
Banksii Kl. XIV. 236
barbata Lam. XIV. 231
barbigera *Meisn.* XIV. 233
bracteata Thbg XIV. 212 249
bracteolaris Poir. XIV. 249 308
brassicaefolia *hort.* XIV. 247
brevifolia Poir. XIV. 249 310
Brownii Poir. XIV. 249 286
bruniades L. fil. XIV. 218 249
Buekiana *Meisn.* XIV. 236
buxifolia Poir. XIV. 249 259
caespitosa Andr. XIV. 244
caffra *Meisn.* XIV. 237
callosa Wendl. XIV. 229 249
calocephala *Meisn.* XIV. 239
canaliculata *Andr.* XIV. 241 229
canaliculata herb. londin. XIV. 242
candicans Andr. XIV. 249 258
candicans Thbg XIV. 249 302
capitata Poir. XIV. 249 302
capitulata Poir. XIV. 249 262
carinata *hort.* XIV. 247
carlescens E. Mey. XIV. 238
carnosa *hort. carlsr.* XIV. 247
cartilaginea Poir. XIV. 227 249
caudata Thbg XIV. 249 310 (*bis*)
caulescens E. Mey. XIV. 244
cerifera *hort. monac.* XIV. 247
Chamaelea Lam. XIV. 220 249
ciliaris *hort. carlsr.* XIV. 247

Protea
ciliaris Wendl. XIV. 228 249
ciliata Desf. XIV. 219 249
ciliata hort. angl. XIV. 228 249
ciliata *hort. Breit.* XIV. 247
ciliata Poir. XIV. 249 293
cinerea Ait. XIV. 216 227 249
cinerea W. XIV. 216 249
cinerea W. herb. XIV. 215
coarctata Thbg XIV. 249 286 698
coccinea *R. Br.* XIV. 230
comosa Thbg XIV. 224 249
compacta *R. Br.* XIV. 238
compar Poir. XIV. 249 295
concava Lam. XIV. 249 302
concinna Poir. XIV. 222 249
concolor *hort.* XIV. 247
congesta Drege XIV. 293
congesta Poir. XIV. 249 293
conica Lam. XIV. 221 249
conifera Andr. XIV. 221 249
conifera L. XIV. 222 (*bis*) 249
conifera Poir. XIV. 249
conifera Thbg XIV. 227 249
conifera W. herb. XIV. 218 222 249
conifera α L. XIV. 223
conocarpa Poir. XIV. 249 255
conocarpa Thbg XIV. 249 255
cordata *Thbg* XIV. 245
cordifolia Sims XIV. 246
coriacea Buek XIV. 238
coriacea Lichtenst. XIV. 249 267
coriacea W. herb. XIV. 220 249
coronata Andr. XIV. 238
coronata Curt. XIV. 242
coronata Lam. XIV. 233
corymbosa Thbg XIV. 218 249
crassifolia Poir. XIV. 226 249
crinifiora L. fil. XIV. 249 261
crinita Thbg XIV. 249 260
crinita Jacq., W. herb. XIV. 249 260
cristata Lam. XIV. 232
crithmifolia Don XIV. 301
crithmifolia Poir. XIV. 249 297
cucullata L. XIV. 249 263
cucullata β Lam. XIV. 249 263
cyanoides L. XIV. 249 290
cyanoides Thbg XIV. 249
cygnea Poir. XIV. 249 286
cynaroides *L.* XIV. 245
β obtusifolia *Meisn.* - -
γ elliptica - - -
δ glabrata - - -
cynaroides β. L. XIV. 236
cynaroides β elliptica Kl. XIV. 245

Protea
daphnoides Thbg XIV. 226 249
decipiens Poir. XIV. 249 295
declinata *hort.* XIV. 247
decora hort. angl. XIV. 219 249
decumbens Andr. XIV. 249 291
decumbens Thbg XIV. 249 295
decumbens W. herb. XIV. 250 284
densa *Ait.* XIV. 247
densa W. XIV. 698
dichotoma Cav. XIV. 250 270
dichotoma Lam. XIV. 250 266
divaricata Andr. XIV. 250 279
divaricata L. XIV. 250 265
divaricata W. herb. XIV. 250 265
diversifolia Poir. XIV. 250 306
diversifolia W. XIV. 223 250 698
dodonaeifolia Buek XIV. 239
echinulata *Meisn.* XIV. 242
effusa *E. Mey.* XIV. 240
elevata Poir. XIV. 250 287
elliptica Thbg XIV. 250 255
elongata *R. Br.* XIV. 245
erecta Thbg XIV. 250 298
ericaefolia W. herb. XIV. 218 250
ericifolia Poir. XIV. 225 250
ericoides *hort.* XIV. 247
eriocephala Lichtenst., W. herb. XIV. 250 292 293
erosa Lichtenst. XIV. 250 254
erosa W. herb. XIV. 250 260
falcata Cunn. XIV. 267
flagellaris Poir. XIV. 250 294
flavescens W. XIV. 229 250
florida Thbg XIV. 250 285
foeniculacea Poir. XIV. 250 290
formosa Andr. XIV. 250 255
formosa *R. Br.* XIV. 238
fucifolia Salisb. XIV. 250 270
fulva *Tausch* XIV. 234
furcellata Poir. XIV. 250 285
furcellata Sm. XIV. 277
fusca L. XIV. 216 250
fusciflora Jacq. XIV. 228 250
Gaguedi Gmel. XIV. 237
glaberrima Poir. XIV. 250 284
glabra *Thbg* XIV. 247 219
glauca *Brouss.* XIV. 247
glauca Buek XIV. 233
glauca Drege XIV. 233
glaucophylla Salisb. XIV. 245
globosa Andr. XIV. 219 250
Globularia Lam. XIV. 226 250
glomerata Andr. XIV. 250 289
glomerata L. XIV. 250 294
glomerata herb. Thieb. XIV. 292
Protea
glomerata Thbg XIV. 250 297
glomerata W. XIV. 250
glomerata W. herb. XIV. 250 293 297
glutinosa *hort.* XIV. 247
graminea *hort.* XIV. 247
grandiceps Tratt. XIV. 231
grandiflora *Thbg* XIV. 236
β angustifolia *Ker* – –
grandiflora var. Andr. XIV. 232
grandiflora var. angustifolia Drege XIV. 236
grandis *hort.* XIV. 247
Gustaviana Poir. XIV. 250 300
helvola Lichtenst. XIV. 250 286
helvola W. herb. XIV. 250 297
heterophylla Thbg XIV. 250 259
Hibbertii Poir. XIV. 250 264
hirsuta Poir. XIV. 250 291
hirsuta Thbg XIV. 227 250
hirsuta W. herb. XIV. 216 250
hirta hort. XIV. 216 250
hirta *Kl.* XIV. 236
hirta L. XIV. 250 262
hirtella *hort.* XIV. 248
humiflora Andr. XIV. 246
humiflorens W. XIV. 246
humifusa hort. XIV. 246
humilis *R. Br.* XIV. 246
hypophylla Thbg XIV. 250 257
hypophylla β latifolia Kl. XIV. 257
Hypophyllocarpodendron L. XIV. 250 257
imberbis Poir. XIV. 250 303
imbricata Thbg XIV. 250 305
imbricata Wendl. XIV. 215 250
incana *hort.* XIV. 248
incompta *R. Br.* XIV. 234 232
incorrupta R. Br. XIV. 234 (*est P.* incompta)
incurva Andr. XIV. 224 250
incurva Thbg XIV. 250 309
inflexa W. XIV. 216 223 250
intermedia Poir. XIV. 251 301
involucrata Lichtenst. XIV. 228 251
involucrata W. herb. XIV. 222 251
lacticolor Salisb. XIV. 235
laevis *R. Br.* XIV. 241
laevis Thbg XIV. 227 251
Lagopus Andr. XIV. 251 301
Lagopus Thbg XIV. 251 302
Lagopus W. XIV. 301

Protea
lanata Thbg XIV. 251 305
lanceolata Dc. herb. XIV. 212
lanceolata *hort.* XIV. 248
lanceolata *E. Mey.* XIV. 240
latericolor Hook. XIV. 248 (*est P. lacticolor*)
latifolia *R. Br.* XIV. 230
latifolia Spr. XIV. 231
Laureola Lam. XIV. 218 251
laurifolia Buek XIV. 236
laxa Poir. XIV. 251 307
Lepidocarpon *R. Br.* XIV. 232
Lepidocarpon Drege XIV. 233
Lepidocarpon Ker XIV. 233
Lepidocarpodendron L. XIV. 232 239
Lepidocarpodendron β L. XIV. 231
leucantha *hort.* XIV. 248
leuranthe glastifolia Salisb. XIV. 246
Levisana L. XIV. 214
Levisanus L. XIV. 216 251
ligulaefolia Sweet XIV. 239
linearis Houtt. XIV. 214 251
linearis Thbg XIV. 251 256
linguiformis *hort.* XIV. 248
linifolia Jacq. XIV. 228 251
linifolia W. XIV. 698
longiflora *Lam.* XIV. 234 248
longiflora var. Mundii Lk, Kl. & Otto XIV. 235
longiflora α latifolia Kl. XIV. 235
longifolia *Andr.* XIV. 238
longifolia Salisb. XIV. 242
lorea *R. Br.* XIV. 242
lorea Drege XIV. 242
macrocephala *Thbg* XIV. 232 234
macrophylla *R. Br.* XIV. 234
β Dregeana *Meisn.* – –
γ Zeyheriana – – –
macrophylla Buek XIV. 233
macrophylla α & β Drege XIV. 234
magnifica Andr. XIV. 231
magnoliaefolia Buek XIV. 244
marginata Lam. XIV. 236
marginata *Thbg* XIV. 232
marginata W. XIV. 228 251
marginata W. herb. XIV. 218 251
Massoni Poir. XIV. 251 264
Medium Poir. XIV. 251 255
melaleuca *R. Br.* XIV. 232
mellifera *Thbg* XIV. 239
Protea
micrantha *hort.* XIV. 248
mollis *hort.* XIV. 248
mollis Poir. XIV. 251 261 306
mollissima *hort.* XIV. 248
mollissima Poir. XIV. 251 302
montana *E. Mey.* XIV. 240
mucronata hort. XIV. 240
mucronata *Nois.* XIV. 248
mucronifolia R. Br. XIV. 241
mucronifolia *Salisb.* XIV. 240
α Brownii *Meisn.* – 241
β Gueinzii – – –
multifida *Nois.* XIV. 248
Mundii Kl. XIV. 235
mutica Poir. XIV. 213 251
myrtifolia Thbg XIV. 251 265
nana Lam. XIV. 245
nana *Thbg* XIV. 241
nectarina Schrad., Wendl. XIV. 251 421
neriifolia *R. Br.* XIV. 233
β glauca *Meisn.* – –
nigrita herb. Dc. XIV. 233
nitens Thbg XIV. 251 266
nitida Mill. XIV. 236
nivea Poir. XIV. 307
Niveni Poir. XIV. 251 291
nutans Poir. XIV. 251
obliqua hort. Bollw. XIV. 235
obliqua Thbg XIV. 213 251
obliqua W. herb. XIV. 222 251
obliqua α Poir. XIV. 219 251
obliqua β Poir. XIV. 219 251
obovata Andr. XIV. 251
obtusa Knight XIV. 231
obtusata Thbg XIV. 227 251
obtusifolia *Buek* XIV. 235
ochroleuca Sm. XIV. 235
odorata Thbg XIV. 228 251
odoratissima Masson XIV. 240
ovalis Buek XIV. 235 (*bis*)
ovata *Thbg* XIV. 247
pallens L. XIV. 222 251
pallens Thbg XIV. 220 251
pallens W. herb. XIV. 222 251
pallens γ Thbg XIV. 228 251
pallida W. herb. XIV. 220 251
parilis Knight XIV. 292
parviflora L. XIV. 213 251
passerina *Desf.* XIV. 248
passerina hort. XIV. 216 251
patens *R. Br.* XIV. 232
patens Poir. XIV. 251 259
patula Thbg XIV. 251 294
patula W. herb. XIV. 296

Protea
pauciflora Poir. XIV. 251 263
pedunculata Lam. XIV. 251 289
pedunculata Poir. XIV. 251 307
pendula *R. Br.* XIV. 241
penicillata *E. Mey.* XIV. 235
β major *Meisn.* - -
petiolata Buek XIV. 245
phylicoides Poir. XIV. 292
phylicoides Schmidt XIV. 251 293
phylicoides Thbg XIV. 251 (*bis*) 291
phylicoides W. XIV. 251 291
phylicoides W. herb. XIV. 293
pinifolia L. Mant. XIV. 212 251
pinifolia L. herb. XIV. 212 251
pinnata Andr. XIV. 251 291
pinnata *Cav.* XIV. 248
pinnata Poir. XIV. 291
plumigera Thbg XIV. 251 284 698
plumosa Ait. XIV. 213 252
polygaloides *W.* XIV. 248
polygaloides W. XIV. 215 229 241 252
polysperma Poir. XIV. 224 252
polystachya Poir. XIV. 252 309
procumbens L. fil. XIV. 252 295
prolifera Thbg XIV. 252 308
prostrata Thbg XIV. 227 252
pubera L. XIV. 252 259
pulchella Andr. XIV. 233
pulchella *R. Br.* XIV. 233
pulchella Schrad. XIV. 252 270
pulchella a & b Drege XIV. 233
punctata *Meisn.* XIV. 238
purpurea L. XIV. 252 266
purpurea Thbg XIV. 252 266
pyramidalis Poir. XIV. 252 308
pyramidalis Thbg XIV. 228
pyrifolia Buek XIV. 236
racemosa Lichtenst. XIV. 252 307
racemosa L. XIV. 307
racemosa Thbg XIV. 252 307
radiata Andr. XIV. 230
radiata Bonpl. XIV. 235
Radula *hort.* XIV. 248
radulifolia *Don* XIV. 248
rangiferina hort. XIV. 230
rangiferina Lee XIV. 252 277
recondita *Buek* XIV. 237
reflexa *hort.* XIV. 248
repens Andr. XIV. 246
repens *R. Br.* XIV. 242
α minor *Meisn.* - -
β major - - -
repens L. XIV. 239
repens Thbg XIV. 242

Protea
repens var. R. Br. XIV. 242
reticulata Thbg XIV. 227 252
retroflexa Dietr. XIV. 248
retusa Poir. XIV. 213 252
revoluta *R. Br.* XIV. 243
revoluta Buek XIV. 242
rosacea L. XIV. 241
Rouppeliae *Meisn.* XIV. 237
Roxburghii Poir. XIV. 252 295
rugosa Thbg XIV. 227 252
rupicola *Mund* XIV. 236
saligna Andr. XIV. 224 252
saligna L. XIV. 223 252
saligna Thbg XIV. 223 252
salsoloides Poir. XIV. 252 303
salsoloides Thbg XIV 266
scabra *R. Br.* XIV. 243
α minor *Meisn.* - -
β Hibbertiana - - -
γ major - - -
δ stenophylla - - -
scabrida *Thbg* XIV. 231
Sceptrum Lam. XIV. 300
Sceptrum Thbg XIV. 252 299
Sceptrum Gustavianum L. XIV. 299
Scolopendrium *R. Br.* XIV. 243
β scabriuscula *Meisn.* - -
scolymocephala L. XIV. 239
Scolymus *Thbg* XIV. 239
scoparia Poir. XIV. 252 289
sericea L. XIV. 225 252
sericea Thbg XIV. 223 252
sericifolia Poir. XIV. 252 308
Serraria L. XIV. 252 296
serrarioides Sol. Smith XIV. 252 291
setacea *hort.* XIV. 248
setacea Poir. XIV. 252 303
simplicifolia Poir. XIV. 252 284
spatalloides Poir. XIV. 252 304
spathulata Poir. XIV. 252 258
spathulata Thbg XIV. 252 300 (*bis*)
speciosa Andr. XIV. 233
speciosa *L.* XIV. 231
β angustata *Meisn.* - -
γ obovata - - -
speciosa Thbg XIV. 232
speciosa W. herb. XIV. 233
speciosa var. Drege XIV. 233
speciosa nigra Andr. XIV. 233
speciosa patens Andr. XIV. 232
spectabilis *Lichtenst.* XIV. 231
spectabilis W. XIV. 238

Protea
sphaerocephala Houtt. XIV. 252 289 291
sphaerocephala L. XIV 252 292
sphaerocephala Poir. XIV. 252 286 289
sphaerocephala Thibaud XIV. 293
sphaerocephala Thbg XIV. 252 294
sphaerocephala W. herb. XIV. 252 289
spicata Andr. XIV. 252 301
spicata L. XIV. 252 301
spicata W. herb. XIV. 252 302
spiralis *hort.* XIV. 248
squarrosa Poir. XIV. 252 293
staticefolia *hort.* XIV. 248
stellaris Sims XIV. 228 252
Stilbe Poir. XIV. 252 289
stricta Don XIV. 252
strobilina Don, W. herb. XIV. 219 252
strobilina L. XIV. 219 252
strobilina Thbg XIV. 219 252
Strobus Meisn. XIV. 242
subacaulis *hort.* XIV. 248
tenax *R. Br.* XIV. 244
β latifolia *Meisn.* - -
tenella *hort.* XIV. 248
tenuifolia *R. Br.* XIV. 242
tenuifolia Poir. XIV. 304
tenuifolia Sol. Smith herb. XIV. 252 296
tenuifolia Thbg XIV. 227 252
teretifolia Andr. XIV. 225 253
Thunbergii Steud. XIV. 227 253
thymelaeoides Poir. XIV. 253 265
thyoides Sm. XIV. 225 253
thyrsoides Lam. XIV. 253 297
tomentosa Thbg XIV. 253 258
tomentosa W. herb. XIV. 253 258
torta Thbg XIV. 216 253
totta L. XIV. 253 257
tridactylites Cav. XIV. 255 279
tridentata *hort.* XIV. 248
triternata Andr. XIV. 253 293 298
triternata Thibaud XIV. 295
triternata Thbg XIV. 253 297
truncata Thbg XIV. 228 253
turbiniflora *R. Br.* XIV. 244
uliginosa *hort.* XIV. 248
umbellata L. XIV. 253
umbellata Thbg XIV. 212
umbonalis Knight XIV. 239
venosa *Lam.* XIV. 247
venosa Thbg XIV. 247
venulosa *Steud.* XIV. 247
verticillata Thbg XIV. 228 253
vestita Lam. XIV. 253 255
vidua Andr. XIV. 239
villifera *Lindl.* XIV. 232
villosa hort. Bollw. XIV. 233
villosa Jacq. XIV. 253 265
villosa Lam. XIV. 253 292
villosa Poir. XIV. 253 254
villosa Thbg XIV. 253 298
villosa W. herb. XIV. 253 259
villosiuscula Banks herb. XIV. 253 254
virgata Andr. XIV. 246
virgata Poir. XIV. 222 253
virgata Thbg XIV. 228 253
viscosa *hort.* XIV. 248
Wendlandii Poir. XIV. 215 253
Protea *sect.* Acrocephalae *Meisn.* XIV. 230
Hypocephalae *Meisn.* XIV. 245
PROTEACEAE *Meisn.* XIV. 209
PROTEACEAE R. Br. XIV. 209
PROTEACEAE FOLLICULARES Meisn. XIV. 348
PROTEACEAE NUCAMENTACEAE Meisn. XIV. 211
PROTEAE Juss. XIV. 209
PROTEAE *Meisn.* XIV. 211
Proteophyllum Spach XVII. 169 (Celtis)
Protosebastiania *Müll. Arg.* XV. 2. 1185 (Sebastiania *sect.* Eusebastiania)
Prunnopytis elegans Philipp. XVI. 2. 520
Prunifera arbor fol. maxim. &c. Sloan. XV. 1. 53
Prunus aspera Thbg XVII. 209
Puddum hort. XVI. 1. 12
Psathuron *Dc. fil.* XV. 1. 326 (Begonia)
Pseudacalypha *Boiss.* XV. 2. 10 98 (Euphorbia)
Pseudais *Dcne* XIV. 603
coccinea *Dcne* XIV. 603
PSEUDANTHEAE Endl. XV. 2. 1
PSEUDANTHERAE *Müll. Arg.* XV. 2. 195
Pseudanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 196, *Spr.* XV. 2. 196, *Endl.* XIV. 622
chryseus *Müll. Arg.* XV. 2. 196

Pseudanthus
nematophorus *F. Müll.* XV. 2. 197
nitidus *Müll. Arg.* XV. 2. 197
occidentalis F. Müll. XV. 2. 197
orientalis *F. Müll.* XV. 2. 197
ovalifolius F. Müll. XV. 2. 194 198
pimeleoides *Spr.* XV. 2. 196
polyandrus *F. Müll.* XV. 2. 196
virgatus *Müll. Arg.* XV. 2. 197
Pseudanthus *sect.* Caletiopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 197
Chrysostemon *Müll. Arg.* XV. 2. 197
Eupseudanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 196
Pseudocicca Baill. XV. 2. 414 (*Cicca*)
Pseudogunnera Oerst. XVI. 2. 597 598
Pseudo-larix Gord. XVI. 2. 377 412, *Haenk.* & *Hochst.* XVI. 2. 377, *Carr.* XVI. 2. 377
Kaempferi Gord. XVI. 2. 413
Pseudolarix *Parl.* XVI. 2. 412 (Pinus)
Pseudolmedia *Trécul* XVII. 281 286
Pseudomenarda *Müll. Arg.* XV. 2. 277 349 (Phyllanthus)
Pseudomimetes *Endl.* XIV. 264 (Mimetes)
Pseudomorus *Bureau* XVII. 214 249
Brunoniana *Bureau* XVII. 249
α pendulina - - -
castaneaefolia - - 250
scabra - - -
laevis - - -
ovalifolia - - -
β australiana - - -
γ obtusata - - -
lobata - - -
Brunoniana var. tahitensis Nadeaud XVII. 237
Pseudo-phyllanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 233 (Andrachne)
Pseudo-rottlera Zolling. XV. 2. 991 (Rottlera)
Pseudosantalum *creticum &c. Bauh.* XVII. 166
Pseudostreblus *Bureau* XVII. 213 219
indica *Bureau* XVII. 220
Pseudo-Strobus Endl. XVI. 2. 398 (Pinus)
Pseudo-Strobus *Parl.* XVI. 2. 398 (Pinus)
Pseudotreuia Miq. XV. 2. 899 900
cuneifolia Miq. XV. 2. 900
Pseudotsuga Carr. XVI. 2. 377 427
Douglasii Carr. XVI. 2 430
Psilosolena (*non Psilasolena* XIV. 700) *Presl* XIV. 528
umbellata Presl XIV. 528
Psilostachys Turcz. XV. 2. 983 984
axillaris Turcz. XV. 2. 985
Psilothesium *Dc. fil.* XIV. 670 (Thesium)
Psychotria nutans Sieber XV. 1. 137
PSYDOMORPHYTA Neck. XIV. 209
Pteranthera Bl. XVI. 2. 617 623 (*nomen delendum*)
Mangachapoi Bl. XVI. 2. 623
sinensis Bl. XVI. 2. 623
Pterilema Reinw. XVI. 2. 140, *Auct.* XVI. 2. 140
aceriflorum Reinw. XVI. 2. 141
Pterocarya *Kth* XVI. 2. 139
caucasica C. A. Mey. XVI. 2. 139
fraxinifolia *Spach* XVI. 2. 139
rhoifolia *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 140
sorbifolia *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 140
stenoptera *C. Dc.* XVI. 2. 140
Pterococcus *Pall.* XIV. 29, *Hassk.* XV. 2. 768 772
aphyllus Kar. & Kir. XIV. 30
aphyllus *Pall.* XIV. 29
crispus *C. A. Mey.* XIV. 30
glaberrimus Hassk. XV. 2. 772
leucocladus *Schrenk* XIV. 30
α strictus *Ledeb.* - -
β flexuosus - - -
soongaricus *C. A. Mey.* XIV. 29
α flavidus *Ledeb.* - 30
β rubicundus - - -
tetrapterus *Meisn.* XIV. 29
Pterophyllus Nelson XVI. 2. 506
Ginkgo Nelson XVI. 2. 507
Pteropyrum *Jaub. & Spach* XIV. 30
Ancherii *Jaub. & Spach* XIV. 31
gracile *Boiss.* XIV. 31
Griffithii *Meisn.* XIV. 31
Noeanum *Boiss.* XIV. 31

Pteropyrum
Oliverii *Jaub.* & *Spach* XIV. 31
scoparium *Jaub.* & *Spach* XIV. 31
Pteropyrum *sect.* Orthocarya *Jaub.* & *Spach* XIV. 31
Streptocarya *Jaub.* & *Spach* XIV. 31
Pterostegia *Fisch.* & *Mey.* XIV. 27
drymarioides *Fisch.* & *Mey.* XIV. 27
macroptera *Benth.* XIV. 27
microphylla Nutt. XIV. 27
Pterotum *Lour.* XVII. 296
Pterygium Correa XVI. 2. 606 (*bis*)
teres Correa XVI. 2. 606
PTERYGOCARPAE *Meisn.* XIV. 2 28
Ptychocarpa R. Br. XIV. 352 (Grevillea)
Ptyxostoma *Vahl* XVII. 296
Pucheri (*Puchiri, Puchuri, Puchyri*) XV. 1. 156
Pumpkin-Pine XVI. 2. 405
Putranjiva *Müll. Arg.* XV. 2. 443, *Wall.* XV. 2. 443
amblyocarpa *Müll. Arg.* XV. 2. 444
Roxburghii Royl. XV. 2. 444
Roxburghii Thwait. XV. 2. 444
Roxburghii *Wall.* XV. 2. 443
sphaerocarpa *Müll. Arg.* XV. 2. 443
zeylanica *Müll. Arg.* XV. 2. 444
Putranjiva *sect.* Euputranjiva *Müll. Arg.* XV. 2. 443
Palenga *Müll. Arg.* XV. 2. 444
PUTRANJIVEAE Endl. XV. 2. 1
Putzeysia Kl. XV. 1. 278 314
gemmipara Kl. XV. 1. 315
Putzeysia *Dc. fil.* XV. 1. 314 (Begonia)
Pycnocoma *Benth.* XV. 2. 950
cornuta *Müll. Arg.* XV. 2. 951
gigantea *Baill.* XV. 2. 952
macrophylla *Benth.* XV. 2. 951
minor *Müll. Arg.* XV. 2. 951
reticulata *Baill.* XV. 2. 953
rigidifolia *Baill.* XV. 2. 952
trewioides *Baill.* XV. 2. 952
Pycnocoma *sect.* Eupycnocoma *Müll. Arg.* XV. 2. 951
Wetriaria *Müll. Arg.* XV. 2. 952
Pycnosandra Bl. XV. 2. 480 481 482
serrata Bl. XV. 2. 485
timorensis Bl. XV. 2. 481
Pycnostylis *Meisn.* XIV. 329 (Persoonia)
Pygeum *Gaertn.* XVII. 296
Pyrenacantha *Hook.* XVII. 8 18 XV. 2. 1260
grandiflora *Baill.* XVII. 19
kamassana *Baill.* XVII. 20
Kirkii *Baill.* XVII. 19
scandens *Harv.* XVII. 18
Vogeliana *Baill.* XVII. 19
volubilis *Hook.* XVII. 20
Pyrethron aphyllum Plum. XV. 2. 76
Pyrrhosa Bl. XIV. 200 202
Horsfieldii Wight XIV. 201
Pyrrhosa *Bl.* XIV. 202 (Myristica)
Pyrularia *Mx* XIV. 628
ceylanica *Dc. fil.* XIV. 629
edulis *Dc. fil.* XIV. 628
moschifera *Dc. fil.* XIV. 629
pubera *Mx* XIV. 628
Wallichiana *Dc. fil.* XIV. 629
β Bertii - - -
Pythagorea *Lour.* XVII. 296

Q.

Quadria R. & *Pav.* XIV. 347
Avellana Gaertn. XIV. 347
heterophylla R. & *Pav.* XIV. 347
Quadrifaria imbricata Manett. XVI. 2. 370
Quadrilobaria *Dc. fil.* XV. 1. 324 (Begonia)
Quadrilobus *Müll. Arg.* XV. 2. 514 672 (Croton)
Quercia domita XVI. 2. 10
QUERCINAE Juss. XVI. 2. 1
QUERCINEAE Juss. XVI. 2. 124
QUERCINEAE & FAGINEAE Dumort. XVI. 2. 1
Quercitron XVI. 2. 61
Quercus *L.* XVI. 2. 2 3, *C. Bauh.* XVI. 2. 2, *Tourn.* XVI. 2. 2 3, *Auct.* XVI. 2. 90
Abelicea Lam. XVI. 2. 108 XVII. 166
abietum Kotschy XVI. 2. 8
acuminata Mart. & *Gal.* XVI. 2. 65

Quercus
acuminata *Roxb.* XVI. 2. 90
acuminatissima *Dc. fil.* XVI. 2. 102
acuta Hamilt. XVI. 2. 116
acuta Siebold herb. XVI. 2. 84
acuta *Thbg* XVI. 2. 91
acutidens Torr. XVI. 2. 683
acutifolia Humb. & Bonpl. XVI. 2. 66
acutifolia *Nee* XVI. 2. 66
β Bonplandit *Dc. fil.* - - -
γ angustifolia - - - -
δ conspersa - - - -
ε longifolia - - - 67
ζ microcarpa - - - -
acutissima Carruth. XVI. 2. 50
Aegilops Griseb. XVI. 2. 50
Aegilops L. XVI. 2. 45 46
Aegilops Scop. XVI. 2. 42
Aegilops Linnaeana Tchihat. XVI. 2. 45
Aegilops Oliveriana Tchihat. XVI. 2. 46
aegylopifolia Boiss. XVI. 2. 17
aegylopifolia Pers. XVI. 2. 44
affinis Mart. & Gal. XVI. 2. 27
affinis Scheidw. XVI. 2. 68
agrifolia Hook. XVI. 2. 37
agrifolia *Nee* XVI. 2. 37
agrifolia var. soc. Oreg. XVI. 2. 37
Alamo Benth. XVI. 2. 65
alba Guimp. & Hayn. XVI. 2. 22
alba *L.* XVI. 2. 22
β repanda *Mx* - - -
γ microcarpa *Dc. fil.* - - -
alba virginiana Catesb. XVI. 2. 22
aliena *Bl.* XVI. 2. 14
β pellucida - - - 15
almaguerensis *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 80
alnifolia *Poech* XVI. 2. 40
alpestris Boiss. XVI. 2. 17
alzina Lapeyr. XVI. 2. 39
ambigua Humb. & Bonpl. XVI. 2. 27
ambigua Mx XVI. 2. 61 (*bis*)
Amherstiana *Wall.* XVI. 2. 83 (*bis*)
amplifolia Guss. XVI. 2. 6
anceps Korth. XVI. 2. 86
angustata Bl. XVI. 2. 86
annulata Korth. XVI. 2. 92
annulata *Sm.* XVI. 2. 100 108
Quercus
apennina Aunier XVI. 2. 7
apennina Lam. XVI. 2. 6
apennina var. cuneata Ten. XVI. 2. 11
aquatica *Walt.* XVI. 2. 67
β laurifolia *Dc. fil.* - - 68
γ heterophylla - - - -
δ stipitata - - - -
ε dentata - - - -
ζ myrtifolia - - - -
aquatica var. A. Gray XVI. 2. 68
aquatica var. Mx XVI. 2. 68
aquifolia *Kotschy* XVI. 2. 108
Arcaula Hamilt. XVI. 2. 85
arcuata Kotschy XVI. 2. 56
argentata *Korth.* XVI. 2. 91
argyrophylla Wall. XVI. 2. 108 112
aristata *Hook. & Arn.* XVI. 2. 75
aristata Seem. XVI. 2. 75
armata Roxb. XVI. 2. 108 112
armeniaca Kotschy XVI. 2. 5
aspera Bosc XVI. 2. 9
asperata Pers. XVI. 2. 9
asplenifolia hort. Nois. XVI. 2. 42
Aucherii *Jaub. & Spach* XVI. 2. 56 54
aurea Kotschy XVI. 2. 8
aurea Wierzb. XVI. 2. 9
aurea cuneifolia Wierzb. XVI. 2. 11
australis Lk XVI. 2. 17
austriaca W. XVI. 2. 42
Auzandri Gren. & Godr. XVI. 2. 53
Auzin Bosc XVI. 2. 10
avellanaeformis *Colm. & Boutel.* XVI. 2 80
axillaris Schur XVI. 2. 10
baetica Webb XVI. 2. 19
Ballota Desf. XVI. 2. 39
Baloot *Griff.* XVI. 2. 38
β glabra *Dc. fil.* - - -
bambusaefolia Hance XVI. 2. 100
Banga Hamilt. XVI. 2. 51
Banisteri Mx XVI. 2. 59
barbinervis *Benth.* XVI. 2. 31
Bennettii *Miq.* XVI. 2. 94
Benthami *Dc. fil.* XVI. 2. 29
berberidifolia *Liebm.* XVI. 2. 36
bicolor *W.* XVI. 2. 20
β platanoides *Dc. fil.* - - 21
Bivoniana *Guss.* XVI. 2. 80
Blancoi *Dc. fil.* XVI. 2. 97
Blumeana *Korth.* XVI. 2. 103

Quercus
Boissieri Reut. XVI. 2. 18
Bonplandiana Sweet XVI. 2. 27
borealis Mx XVI. 2. 61
brachybalanos Kotschy XVI. 2. 54 55
brachycarpa Kotschy XVI. 2. 18
brachyphylla Kotschy XVI. 2. 11
brachystachys *Benth.* XVI. 2. 75
Brantii *Lindl.* XVI. 2. 46
brevifolia Kotschy XVI. 2. 11
Brossa Bosc XVI. 2. 12
brutia Ten. XVI. 2. 5 (*bis*)
Budaiana Haberl. XVI. 2. 7
bumelioides *Liebm.* XVI. 2. 75
Burgerii *Bl.* XVI. 2. 91
calicina Poir. XVI. 2. 39
calliprinos Heldr. & Balan. XVI. 2. 56
calliprinos *Webb* XVI. 2. 54 53 55
α pungens *Kotschy* - - -
β parvifolia *Dc. fil.* - - -
γ inops - - - -
δ consobrina - - - -
ε valida - - - -
ζ brachybalanos- - - 55 53
η leptolepis - - - -
ϑ eucalliprinos - - - -
ι pachybalanos - - - -
ϰ rigida - - - 56
λ arcuata - - - -
calliprinos microphylla Kotschy XVI. 2. 55
callosa Benth. XVI. 2. 33
callosa Martens herb. XVI. 2 28
calophylla *Cham. & Schl.* XVI. 2. 65
cana Lodd. XVI. 2. 42
canariensis W. XVI. 2. 17
candicans *Nee* XVI. 2. 75
candida *hort.* XVI. 2. 108
canescens *Bl.* XVI. 2. 15
canescens var. urticaefolia Miq. XVI. 2. 16
Carduchorum Kotschy XVI. 2. 49
carpinea *Kotschy* XVI. 2. 108
Cassura Don XVI. 2. 15
Castanea Muhl. XVI. 2. 21
Castanea *Nee* XVI. 2. 72
β sublobata *Dc. fil.* - - -
γ tridens - - - -
δ glabrata - - - -
ε mexicana - - - -
Quercus
Castanea W. XVI. 2. 72
castaneaefolia Coss. XVI. 2. 43
castaneaefolia hort. halens. XVI. 2. 49
castaneaefolia *C. A. Mey.* XVI. 2. 49 683
β glabriuscula *Dc. fil.* - - 50
castaneaefolia fol. subtus glabris Boiss. XVI. 2. 50
castanicarpa Roxb. XVI. 2. 111
castellana Poir. XVI. 2. 39
Catesbaei *Mx* XVI. 2. 59
caudata *Lindl.* XVI. 2. 108
cedrorum Kotschy XVI. 2. 8
celebica *Miq.* XVI. 2. 95
cerrioides *Willk. & Costa* XVI. 2. 80
Cerris Dc. XVI. 2. 12
Cerris *L.* XVI. 2. 41
β laciniata *Loud.* - - 42
γ variegata *Lodd.* - - -
δ pendula *Neil* - - -
ε subperennis *Dc. fil.* - - -
Cerris Pall. XVI. 2. 10
Cerris fulhamensis Lodd. XVI. 2. 42
Cerris lucumbeana Loud. XVI. 2. 42
chainolepis Kotschy XVI. 2. 55
Championi *Benth.* XVI. 2. 94
chinantlensis Liebm. XVI. 2. 76
chinensis *Bung.* XVI. 2. 50
Chinquapin Pursh XVI. 2. 21
chrysolepis *Liebm.* XVI. 2. 37
chrysophylla *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 75 58
cinerea *Mx* XVI. 2. 73
β dentato-lobata *Dc. fil.* - - -
γ humilis - - - 74
δ pumila - - - -
ε nana - - - -
cinerea var. Nutt. XVI. 2. 74
circinata *Nee* XVI. 2. 26
citrifolia *Liebm.* XVI. 2. 32
classinervia *Bl.* XVI. 2. 87
clivia Denh. XVI. 2. 683
coccifera Nouv. Duham. XVI. 2. 52
coccifera *L.* XVI. 2. 52
α vera *Dc. fil.* - - -
β Mesto - - - -
γ pseudo-coccifera - - - -
δ imbricata - - - 53
ε Auzandri - - - -
ζ cilicica *Kotschy* - - -

Quercus
η tomentosa *Dc. fil.* XVI. 2. 53
ϑ dasyantha - - - -
coccifera Webb XVI. 2. 52
coccinea Mx XVI. 2. 61
coccinea *Wangenh.* XVI. 2. 61
α coccinea *Dc. fil.* - - -
β nigrescens - - - -
γ tinctoria - - - -
δ Rugelii - - - 62
coccinea var. microcarpa Torr. XVI. 2. 683
coccinea var. rubra Spach XVI. 2. 60
collina Schleich. XVI. 2. 10
commutata Liebm. XVI. 2. 68 69 (*bis*)
concentrica Blanco XVI. 2. 97
concentrica *Lour.* XVI. 2. 94
condensata Schur XVI. 2. 8
conferta Kit. XVI. 2. 11
confertifolia *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 74
congesta Presl XVI. 2. 10
conglomerata Pers. XVI. 2. 8
conocarpa *Oudem.* XVI. 2. 93
consobrina Kotschy XVI. 2. 54
conspersa Benth. XVI. 2. 67
Cookii *hort.* XVI. 2. 108
cooperta *Blanco* XVI. 2. 105 113
cordata *Mart. & Gal.* XVI. 2. 76
coriacea Bechst. XVI. 2. 8
cornea *Lour.* XVI. 2. 90
corrugata *Hook.* XVI. 2. 25
Cortesii *Liebm.* XVI. 2. 29
costaricensis *Liebm.* XVI. 2. 32
costata *Bl.* XVI. 2. 93 683
β convexa - - - 94
crassifolia Benth. XVI. 2. 57
crassifolia *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 56
crassifolia Liebm. XVI. 2. 79
crassipes *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 73
crenata Lam. XVI. 2. 43
cretensis Lam. XVI. 2. 108
cretica Raulin XVI. 2. 54
crinita Lam. XVI. 2. 42
crinita var. ε Lam. XVI. 2. 12
crispata Stev. XVI. 2. 10
crispula *Bl.* XVI. 2. 15
crispula β Miq. XVI. 2. 16
cum longo pediculo Bauh. XVI. 2. 4
cuneata *Roxb.* XVI. 2. 108
Quercus
cuneata foliis &c. Wangenh. XVI. 2. 59
cuneifolia *Liebm.* XVI. 2. 76
Cupaniana Guss. XVI. 2. 7
cuspidata *Thbg* XVI. 2. 103
β pusilla *Bl.* - - -
γ sinensis - - - -
cyclophora *Endl.* XVI. 2. 102
Cypri Kotschy XVI. 2. 19
cyrtopoda *Miq.* XVI. 2. 97
cyrtorhyncha *Miq.* XVI. 2. 105
Dalechampii Ten. XVI. 2. 7
Dalechampii var. Ten. XVI. 2. 11
daphnoidea *Bl.* XVI. 2. 96
dasystachys Miq. XVI. 2. 683
dealbata *Hook. fil. & Thoms.* XVI. 2. 85
dealbata Royl. XVI. 2. 85 41
dealbata Wall. XVI. 2. 51 85
decipiens Bechst. XVI. 2. 8
decipiens Mart. & Gal. XVI. 2. 34
densiflora Benth. XVI. 2. 82
densiflora *Hook. & Arn.* XVI. 2. 82
β Hartwegi *Dc. fil.* - - -
dentata Bartr. XVI. 2. 68
dentata *Thbg* XVI. 2. 13
β Wrfghtii *Dc. fil.* - - -
dentata Wats. XVI. 2. 42
dentata Wright XVI. 2. 13
dentosa *Lindl.* XVI. 2. 108
depressa Bl. XVI. 2. 87
depressa *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 70
depressa Roxb. XVI. 2. 102
Diepenhorstii *Miq.* XVI. 2. 95
dilatata *Lindl.* XVI. 2. 41
dipsacina Kotschy XVI. 2. 55
discolor Ait. XVI. 2. 59
discolor W. XVI. 2. 61
discolor var. foliata Spach XVI. 2. 59
dispar Kotschy XVI. 2. 55
divaricata *Lindl.* XVI. 2. 105
diversifolia Nee XVI. 2. 33
Douglasii Benth. XVI. 2. 24
Douglasii *Hook. & Arn.* XVI. 2. 23
β Gambelii *Dc. fil.* - - -
γ novomexicana - - - 24
δ Neaei - - - -
Drummondii *Liebm.* XVI. 2. 24
dshorochensis C. Koch XVI. 2. 9

Quercus
dshorochensis var. microphylla Kotschy XVI. 2. 9
dubia Lindl. XVI. 2. 108 109
dysophylla *Benth.* XVI. 2. 76
echinata Kotschy XVI. 2. 55 (*bis*)
echinata Torr. XVI. 2. 683
Ehrenbergii *Kotschy* XVI. 2. 46
elegans Bl. XVI. 2. 85
elliptica Liebm. XVI. 2. 31
elliptica *Nee* XVI. 2. 71
β microcarpa *Dc. fil.* - - -
elongata W. XVI. 2. 59
encleisocarpa *Korth.* XVI. 2. 103
e nemoribus Lucaniae Gaspar. XVI. 2. 7
erucaefolia Stev. XVI. 2. 5
Esculi divisura &c. Catesb. XVI. 2. 59
Esculus Heuff. XVI. 2. 11
Esculus Griseb. XVI. 2. 7
Esculus L. XVI. 2. 9 (*bis*) 42
eugeniaefolia *Liebm.* XVI. 2. 76
Ewyckii *Korth.* XVI. 2. 94
excelsa *Liebm.* XVI. 2. 76
exoniana *Poir.* XVI. 2. 108
exoniensis Lodd. XVI. 2. 43
expansa Poir. XVI. 2. 39
Eyrei *Benth.* & *Champ.* XVI. 2. 105
fagiformis Jungh. XVI. 2. 103
faginea Lam. XVI. 2. 17
faginea Rohr & May. XVI. 2. 10
falcata A. Gray. XVI. 2. 59
falcata *Mx* XVI. 2. 58
β ludoviciana *Dc. fil.* - - 59
γ triloba - - - -
falcata var. Mx XVI. 2. 59
falkenbergensis *Benth.* XVI. 2. 108
Farnetto *Ten.* XVI. 2. 11
β conferta *Dc. fil.* - - -
fastigiata Dc. XVI. 2. 6
Fendleri Liebm. XVI. 2. 23
fenestrata Hook. fil. & Thoms. XVI. 2. 85
fenestrata *Roxb.* XVI. 2. 84
β Khasiana *Dc. fil.* - - 85
Fennessi hort. XVI. 2. 6
Fenzlii *Kotschy* XVI. 2. 56
ferox Roxb. XVI. 2. 112
ferruginea Mx XVI. 2. 63
filicifolia hort. XVI. 2. 6
filiformis Mühlenb. XVI. 2. 21
fissa *Benth. & Champ.* XVI. 2. 104
Quercus
flava Nee XVI. 2. 27
flavida *Liebm.* XVI. 2. 76
floccosa *Liebm.* XVI. 2. 77
floribunda Lindl. XVI. 2. 41
floridana Shuttlew. XVI. 2. 22
folio &c. Catesb. XVI. 2. 67
Fontanesii Guss. XVI. 2. 43
frondosa Mill. XVI. 2. 42
fructipendula Schrank XVI. 2. 5
fruticosa Brot. XVI. 2. 16
fulhamensis hort. XVI. 2. 42
fulva *Liebm.* XVI. 2. 77
furfuracea Liebm. XVI. 2. 66
Galeottii *Mart.* XVI. 2. 26
Gambelii Liebm. XVI. 2. 24
Gambelii Nutt. XVI. 2. 23
Garryana *Hook.* XVI. 2. 24
gemelliflora *Bl.* XVI. 2. 88
gemelliflora herb. Bürger XVI. 2. 91
germana *Cham. & Schl.* XVI. 2. 77
germana Liebm. XVI. 2. 77
germanica Lasch XVI. 2. 5
georgiana *A. Curt.* XVI. 2. 60
Ghiesbregtii *Mart. & Gal.* XVI. 2. 30
gilva *Bl.* XVI. 2. 105
β procera - - - 106
glaberrima Bl. XVI. 2. 86
glaberrima Zolling. XVI. 2. 86
glabra Blanco XVI. 2. 97
glabra herb. Bürger XVI. 2. 106
glabra Hamilt. herb. XVI. 2. 90
glabra *Thbg* XVI. 2. 82
β micrococca *Bl.* - - 83
glabrescens *Benth.* XVI. 2. 34
β integrifolia *Liebm.* - - 35
glabrescens Seem. XVI. 2. 65
glandulifera *Bl.* XVI. 2. 40
glauca Bosc XVI. 2. 17
glauca *Thbg* XVI. 2. 100 683
β stenophylla *Bl.* - - -
γ fasciata - - - -
glaucescens *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 77
glaucoides *Mart. & Gal.* XVI. 2. 31
glomerata *Roxb.* XVI. 2. 106
glomerata Wall. XVI. 2. 102
glutinosa *Bl.* XVI. 2. 106
Goedelii Balans. XVI. 2. 46
Goedelii Kotschy XVI. 2. 46
gracilipes Miq. XVI. 2. 86
gracilis *Korth.* XVI. 2. 93

Quercus
gracilis Lange XVI. 2. 39 683
graeca Kotschy XVI. 2. 45 52
Grahami *Benth.* XVI. 2. 78
Grahami h. copenh. XVI. 2. 66
Gramuntia Bosc XVI. 2. 39
Gramuntia L. XVI. 2. 39
grandifolia Don XVI. 2. 85
grandis *Liebm.* XVI. 2. 65
granulata *Liebm.* XVI. 2. 70
Griffithii *Hook. fil. & Thoms.* XVI. 2. 14
grisea *Liebm.* XVI. 2. 35
grosseserrata *Bl.* XVI. 2. 16
guatimalensis *Dc. fil.* XVI. 2. 78
Haas Kotschy XVI. 2. 5
haliphlaeos Guss. XVI. 2. 43
haliphlaeos Lam. XVI. 2. 42
Hancei *Benth.* XVI. 2. 96
Harlandi *Hance* XVI. 2. 96
Hartwegi Benth. XVI. 2. 27
hastata *Liebm.* XVI. 2. 36
Helferiana *Dc. fil* XVI. 2. 101
hemisphaerica Bartr. XVI. 2. 68
heterophylla hort. Parment. XVI. 2. 42
heterophylla Mx XVI. 2. 68
Hindsii Benth. XVI. 2. 24
hirsuta Lindl. XVI. 2. 87
hirsutula Bl. XVI. 2. 14
hispanica var. aegylopifolia Lam. XVI. 2. 44
hispanica var. gibraltarica Lam. XVI. 2. 44
Hodginsii Lodd. XVI. 2. 6
holosericea Bl. XVI. 2. 14
Horsfieldii *Miq.* XVI. 2. 99 98
β longifolia - - - -
Humboldtii *Bonpl.* XVI. 2. 31
Humboldtii Kotschy XVI. 2. 32
humilis Dc. XVI. 2. 12
humilis *Lam.* XVI. 2. 16
β prasina *Dc. fil.* - - 17
humilis Walt. XVI. 2. 74
humosa Bl. XVI. 2. 14
hybrida Bechst. XVI. 2. 5
hybrida Brot. XVI. 2. 17
hypochrysa *Stev.* XVI. 2. 81
hypoleuca Kotschy XVI. 2. 45
hypoleuca Miq. XVI. 2. 92
hystrix Korth. XVI. 2. 90
javensis *Miq.* XVI. 2. 104
iberica MB. XVI. 2. 8
iberica Stev. XVI. 2. 10
Ibicis Kotschy XVI. 2. 9
Ilex Bourg. XVI. 2. 40

Quercus
Ilex *L.* XVI. 2. 38 683
β agrifolia *Dc. fil.* - - 39
γ Ballota - - - -
Ilex Lour. XVI. 2. 101
Ilex Vis. XVI. 2. 39
Ilex var. suberosa Vis. XVI. 2. 40
ilicifolia *Wangenh.* XVI. 2. 59
imbricaria A. Gray XVI. 2. 63
imbricaria *Mx* XVI. 2. 63
β spinulosa *Dc. fil.* - - -
imbricata Don XVI. 2. 101
incana *Roxb.* XVI. 2. 51
β nepaulensis *Dc. fil.* - - -
induta *Bl.* XVI. 2. 96
β microcarpa - - - 97
induta β Bl. XVI. 2. 97
inermis Ehrenb. XVI. 2. 18
inermis Kotschy XVI. 2. 683
infectoria Oliv. XVI. 2. 18
infectoria var. Heldr. XVI. 2. 17
inops Kotschy XVI. 2. 54
insignis *Mart. & Gal.* XVI. 2. 25
intermedia D. Don XVI. 2. 8
intermedia Kotschy XVI. 2. 8
intermedia Mart. & Gal. XVI. 2. 65
inversa Lindl. XVI. 2. 84
Irwinii *Hance* XVI. 2. 84
ithaburensis *Dene* XVI. 2. 44
Jürgensenii *Liebm.* XVI. 2. 78
Junghunii Miq. XVI. 2. 103
Kajan Miq. XVI. 2. 89
Kamroopii *Don* XVI. 2. 106
Korthalsii *Bl.* XVI. 2. 89
β Kajan - - - -
γ pachyphylla - - - 90
δ mappacea - - - -
ε hystrix *Dc. fil.* - - -
Korthalsii Endl. XVI. 2. 92
lacera *Bl.* XVI. 2. 106
laciniata Lodd. XVI. 2. 6
laeta Benth. XVI. 2. 29
laeta *Liebm.* XVI. 2. 29
laevigata *Bl.* XVI. 2. 106
laevis Walt. XVI. 2. 59
lamellata Roxb. XVI. 2. 101
lamellosa Hook. fil. & Thoms. XVI. 2. 101
lamellosa *Sm.* XVI. 2. 101
Lamponga *Miq.* XVI. 2. 95
lamprophyllos C. Koch XVI. 2. 8
lanata Loud. XVI. 2. 51
lanata Sm. XVI. 2. 51
lanceaefolia *Roxb.* XVI. 2. 102

Quercus
lanceolata *Humb.* & *Bonpl.* XVI. 2. 69
β undulato-dentata *Dc. fil.* - - 70
lanceolata Liebm. XVI. 2. 69
lanceolata Mart. & *Gal.* XVI. 2. 79
lancifolia Benth. XVI. 2. 69
lancifolia *Cham.* & *Schl.* XVI. 2. 78
lancifolia Liebm. XVI. 2. 72
lanigera *Mart.* & *Gal.* XVI. 2. 73
lanuginosa *Don* XVI. 2. 51
lanuginosa Thuill. XVI. 2. 10
lappacea *Roxb.* XVI. 2. 87
Lasistan Kotschy XVI. 2. 5
latifolia magno fructu &c. Tourn. XVI. 2. 45
latifolia mas &c. C. Bauh. XVI. 2. 8
laurifolia Mx XVI. 2. 68
laurifolia Miq. XVI. 2. 92
laurina *Humb.* & *Bonpl.* XVI. 2. 58 76
laurina Liebm. XVI. 2. 70
laurina Mart. & *Gal.* XVI. 2. 70
laxa *Liebm.* XVI. 2. 28
laxiflora *Lindl.* XVI. 2. 108
Leana *Nutt.* XVI. 2. 62
leiophylla *Dc. fil.* XVI. 2. 71
leptobalana Guss. XVI. 2. 10
leptogyne *Korth.* XVI. 2. 93
Lezermiana *Poir.* XVI. 2. 108
Libani Kotschy XVI. 2. 49
Libani *Oliv.* XVI. 2. 49
Libani var. callicarpos Kotschy XVI. 2. 49
Lindeni *Dc. fil.* XVI. 2. 32
Lindleyana *Wall.* XVI. 2. 108
linguaefolia *Liebm.* XVI. 2. 70
lineata *Bl.* XVI. 2. 98
lineata Hook. fil. & *Thoms.* XVI. 2. 98
lineata Miq. XVI. 2. 103
littoralis *Bl.* XVI. 2. 106
Llanosii *Dc. fil.* XVI. 2. 97
lobata *Nee* XVI. 2. 24
lobulata *Sm.* XVI. 2. 108
longifolia C. Koch XVI. 2. 9
longifolia Liebm. XVI. 2. 67
longipes Stev. XVI. 2. 5
Look *Kotschy* XVI. 2. 47
Lorentii *Hochst.* XVI. 2. 81
lucida Roxb. XVI. 2. 102
Lucumbeana Lucumb. XVI. 2. 42
Quercus
lusitanica Lam. XVI. 2. 17
lusitanica *Webb* XVI. 2. 17 18 19
I. fagínea
α Clusii *Dc. fil.* XVI. 2. 17
β brevipetiolata- - - - -
γ valentina - - - - -
δ brevicupulata - - - 18
II. orientalis
α infectoria *Dc. fil.* XVI. 2. 18
β Boissieri - - - - -
γ leptocarpa - - - - -
δ brachycarpa - - - - -
ε petiolaris - - - 19
ζ syriaca - - - - -
III. baetica
α Mirbeckii *Dc. fil.* XVI. 2. 19
β pedunculata - - - - -
lusitanica α Webb XVI. 2. 17
lusitanica baetica Webb XVI. 2. 19
lusitanica var. baetica Willk. XVI. 2. 17
lutea Nee XVI. 2. 27
lutescens *Mart.* & *Gal.* XVI. 2. 38
lyrata *Walt.* XVI. 2. 19
MacCormickii *Carruth.* XVI. 2. 14
macedonica *Dc. fil.* XVI. 2. 50
Mackiana Hook. XVI. 2. 87
macranthera *Fisch.* & *Mey.* XVI. 2. 13
macrocarpa *Mx* XVI. 2. 20
α abbreviata *Dc. fil.* - - -
β minor - - - -
macrocarpa var. olivaeformis A. Gray XVI. 2. 20
macrolepis *Kotschy* XVI. 2. 45
macrophylla Nee XVI. 2. 27
magnoliaefolia *Nee* XVI. 2. 26
β lutea *Dc. fil.* - - 27
γ macrophylla- - - - -
malacophylla Schur XVI. 2. 5
mannifera Kotschy XVI. 2. 8 9
mannifera Lindl. XVI. 2. 8
mannifera var. Kotschy XVI. 2. 8
mappacea Korth. XVI. 2. 90
marginata *Bl.* XVI. 2. 106
maritima W. XVI. 2. 67
marylandica &c. Catesb. XVI. 2. 63
Merkusii *Endl.* XVI. 2. 98
mespilifolia *Wall.* XVI. 2. 101
Mesto Boiss. XVI. 2. 52
mexicana Benth. XVI. 2. 73

Quercus
mexicana Humb. & Bonpl. XVI. 2. 72
mexicana var. glabrata Seem. XVI. 2. 72
Michauxii Nutt. XVI. 2. 20
microcalyx Korth. XVI. 2. 86
microcarpa Lapeyr. XVI. 2. 8
microcarpa Liebm. XVI. 2. 71
microphylla *Nee* XVI. 2. 35
β crispata *Dc. fil.* - - 36
Mirbeckii Durieu XVI. 2. 19
mitis *Banks* XVI. 2. 108
mixta *Dc. fil.* XVI. 2. 83
mollis *Mart. & Gal.* XVI. 2. 78
mollis Nutt. XVI. 2. 21
molucca *Rumph* XVI. 2. 86
mongolica *Fisch.* XVI. 2. 14
montana Emers. XVI. 2. 21 *(bis)*
montana W. XVI. 2. 21
Morehus *Kellogg* XVI. 2. 79
mucronata W. XVI. 2. 72
muricata *Roxb.* XVI. 2. 106
myrsinaefolia *Bl.* XVI. 2. 107
myrtifolia W. XVI. 2. 68
nana W. XVI. 2. 68
Nara hort. lugdun. XVI. 2. 14
Neaei Liebm. XVI. 2. 24
nectandraefolia *Liebm.* XVI. 2. 71
nepaulensis Desf. XVI. 2. 51
neurophylla *Miq.* XVI. 2. 107
nigra *L.* XVI. 2. 63 67
β quinqueloba *Dc. fil.* - - 64
γ tridentata - - - -
nigra Rugel XVI. 2. 60
nigra Thore XVI. 2. 12
nitens *Mart. & Gal.* XVI. 2. 68
β podocarpa *Dc. fil.* - - 69
γ ocoteaefolia - - - -
δ major - - - -
ε subintegra - - - -
nitida *Bl.* XVI. 2. 95
nitida Mart. & Gal. XVI. 2. 67
nudinervis Liebm. XVI. 2. 27
oajacana *Liebm.* XVI. 2. 79
oblongata *Don* XVI. 2. 106
oblongifolia *Torr.* XVI. 2. 36
obovata *Bung.* XVI. 2. 13
obtecta *Poir.* XVI. 2. 81
obtusata *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 27
β pandurata *Dc. fil.* - - -
γ Hartwegii - - - -
obtusata var. Benth. XVI. 2. 29
obtusifolia Don XVI. 2. 15
obtusiloba Mx XVI. 2. 22
Quercus
obtusiloba var. brevifolia Torr. XVI. 2. 683
occidentalis *Gay* XVI. 2. 44 683
ocoteaefolia Liebm. XVI. 2. 69
oidocarpa *Korth.* XVI. 2. 99
oleoides Cham. & Schl. XVI. 2. 37
oligoneura *Korth.* XVI. 2. 88
olivaeformis *Mx* XVI. 2. 20
Omalokos *Korth.* XVI. 2. 92
omissa *Dc. fil.* XVI. 2. 28
oocarpa Liebm. XVI. 2. 65
oogyne *Miq.* XVI. 2. 95
oophora *Kotschy* XVI. 2. 47
Orizabae *Liebm.* XVI. 2. 79 58
ovalis *Blanco* XVI. 2. 97
oxyadenia Torr. XVI. 2. 37
oxyodon *Miq.* XVI. 2. 98
oxyrhyncha *Miq.* XVI. 2. 107
palaestina Kotschy XVI. 2. 56
paleacea Desv. XVI. 2. 5
pallida *Bl.* XVI. 2. 84
pallida Heuff. XVI. 2. 8
palustris *Duroi* XVI. 2. 60
palustris Rugel XVI. 2. 62
pandurata Humb. & Bonpl. XVI. 2. 27
pannosa Bosc XVI. 2. 21
paucilamellosa *Dc. fil.* XVI. 2. 101
pedemontana Colla XVI. 2. 9
peduncularis Nee XVI. 2. 33
pedunculata Ehrb. XVI. 2. 5
pedunculata Nee XVI. 2. 33
pedunculata var. apennina Godr. XVI. 2. 6
pedunculata (rect. brevipedunculata) Döll XVI. 2. 5
pedunculata dulcis Loud. XVI. 2. 7
pedunculata filicifolia Lam. XVI. 2. 6
pedunculata glabra Godr. XVI. 2. 5
pedunculata heterophylla Loud. XVI. 2. 6
pedunculata macrocarpa Bess. XVI. 2. 5
pedunculata microbalanos Heuff. XVI. 2. 6
pedunculata pubescens Loud. XVI. 2. 6
pedunculata purpurea Loud. XVI. 2. 6
penangensis Miq. XVI. 2. 102

Quercus
pendula Lodd. XVI. 2. 6
pendulina Kit. XVI. 2. 5
perseaefolia Liebm. XVI. 2. 71
persica *Jaub & Spach* XVI. 2. 47
β Belangeri *Dc. fil.* - - 48
petiolaris Benth. XVI. 2. 28
petiolaris Boiss. XVI. 2. 19
Pfaeffingeri Kotschy XVI. 2 19
phellodrys *Lk* XVI. 2. 108
Phellos *L.* XVI. 2. 63
β subimbricaria *Dc. fil.* - - -
Phellos Mx XVI. 2. 63
Phellos β L. XVI. 2. 37
Phellos β Spach XVI. 2. 63
Phellos var. Chapm. XVI. 2. 68
Phellos cinerea Spach XVI. 2. 73
Phellos maritima Mx XVI. 2. 67
Phellos pumila Mx XVI. 2. 74
Phellos sylvatica Mx XVI. 2. 63
philippinensis *Dc. fil.* XVI. 2. 97
Phullata Don XVI. 2. 101
phyllireoides *A. Gray* XVI. 2. 39 683

Pinanga *Bl.* XVI. 2. 107
pinnatifida Gmel. XVI. 2. 9
pinnatiloba C. Koch XVI. 2. 9
placentaria *Bl.* XVI. 2. 87
placentaria Miq. XVI. 2. 85
platycarpa *Bl.* XVI. 2. 92
platyphyllos fem. Dalech. XVI. 2. 10

plumbea *Bl.* XVI. 2. 88
polyantha Lindl. XVI. 2. 51
polycarpa Schur XVI. 2. 10
polycarpos Kotschy XVI. 2. 18
polymorpha *Cham. & Schl.* XVI. 2. 28

polyneura Miq. XVI. 2. 98
polystachya *Wall.* XVI. 2. 107
pontica *C. Koch* XVI. 2. 49
prasina Bosc XVI. 2. 17 (*bis*)
prinoides W. XVI. 2. 21
Prinus *L.* XVI. 2. 21
β acuminata *Dc. fil.* - - -
γ monticola *Mx* - - -
δ Chincapin - - - -
Prinus β L. XVI. 2. 73
Prinus acuminata Mx XVI. 2. 21
Prinus Chincapin Mx XVI. 2. 21
Prinus discolor Mx XVI. 2. 20
Prinus fol. obovatis Wangenh. XVI. 2. 21
Prinus palustris Mx XVI. 2. 21
Prinus platanoides Lam. XVI. 2. 21
Prinus pumila Mx XVI. 2. 21

Quercus
Prinus tomentosa Mx XVI. 2. 20
pruinosa *Bl.* XVI. 2. 87 116
pruinosa Moritzi XVI. 2. 86
pruinosa β Bl. XVI. 2. 89
pseudo-annulata Bl. XVI. 2. 92
pseudo-coccifera Boiss. XVI. 2. 52
pseudo-coccifera Desf. XVI. 2. 53
pseudo-coccifera Hook. fil. XVI. 2. 54
pseudo-coccifera Huet XVI. 2. 53
pseudo-coccifera Kotschy XVI. 2. 54
pseudo-coccifera Labill. XVI. 2. 55
pseudo-coccifera Webb XVI. 2. 52 53
pseudo-molucca *Bl.* XVI. 2. 86
β incrassata - - - -
γ angustata - - - -
pseudo-molucca Moritzi XVI. 2. 85
pseudo-molucca β Miq. XVI. 2. 87
pseudo-molucca var. pallida Miq. XVI. 2. 84
pseudo-molucca var. rostrata Bl. XVI. 2. 84
pseudo-suber Desf. XVI. 2. 44
pseudo-suber *Santi* XVI. 2. 43 683
β Gussonei *Dc. fil.* - - -
γ glabriuscula - - - 44
δ aegylopifolia - - - -
ε gibraltarica - - - -
ζ tlemsenensis - - - -
pseudo-tscharukensis Kotschy XVI. 2. 8

pubescens Balans. XVI. 2. 11
pubescens Brot. XVI. 2. 12
pubescens Lodd. XVI. 2. 6
pubescens Szovits XVI. 2. 13
pubescens W. XVI. 2. 10
pubescens var. pinnatifida Spenn. XVI. 2. 9
pulchella *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 34

pumila Mx XVI. 2. 21
pumila Walt. XVI. 2. 74
pungens *Liebm.* XVI. 2. 36
purpurea Lodd. XVI. 2. 6
Pyrami *Kotschy* XVI. 2. 45
pyramidalis hort. XVI. 2. 6
pyrenaica W. XVI. 2. 12
pyrifolia Bl. XVI. 2. 85
racemosa Jack XVI. 2. 85
racemosa Lam. XVI. 2. 5
Ragnal Lodd. XVI. 2. 42

Quercus
Rassa *Miq.* XVI. 2. 95
Ravenscroftiana A. Murr. XVI. 2. 683
recurvans Kotschy XVI. 2. 56
regia *Lindl.* XVI. 2. 48
Reinwardtii *Korth.* XVI. 2. 92
repanda Benth. XVI. 2. 35
repanda *Humb.* & *Bonpl.* XVI. 2. 35
resinosa Liebm. XVI. 2. 27
reticulata *Humb.* & *Bonpl.* XVI. 2. 33
β Greggii *Dc. fil.* - - 34
retusa Liebm. XVI. 2. 37
reversa Benth. XVI. 2. 84
rhamnifolia Miq. XVI. 2. 109 113
Richardii *Bosc* XVI. 2. 108
rigida C. Koch XVI. 2. 18
rigida W. XVI. 2. 56
Robur Gay XVI. 2. 11
Robur *L.* XVI. 2. 4 683
I. Pedunculata
α vulgaris *Dc. fil.* XVI. 2. 4
β Thomasii - - - 5
γ Haas - - - -
δ armeniaca - - - -
ε petiolaris - - - -
ζ microcarpa - - - 6
η fastigiata *Lam.* - - -
ϑ purpurascens *Dc. fil.* - - -
ι Hodginsii *Loud.* - - -
κ pendula - - - -
λ laciniata *Dc. fil.* - - -
μ variegata *Endl.* - - -
ν apennina *Dc. fil.* - - -
II. Sessiliflora
α ambigua *Dc. fil.* XVI. 2. 6
β Tenorei - - 7
γ Virgiliana *Ten.* - - -
δ Buhseana *Dc. fil.* - - -
ε mespilifolia *Wallr.* - - -
ζ communis *Dc. fil.* - - 8
η bullata - - - -
ϑ Cedrorum - - - -
ι dshorochensis - - - 9
κ Szovitzii - - - -
λ aurea - - - -
μ pinnatifida - - - -
ν leptobalanos - - - 10
ξ microbalanos *Bor.* - - -
ο polycarpa *Dc. fil.* - - -
π parvifolia - - - -
ρ lanuginosa - - - -
σ brachyphylla - - - 11
τ cuneata *Ten.* - - -
Quercus
Robur Martyn XVI. 2. 10
Robur Pall. XVI. 2. 14
Robur Szovitz XVI. 2. 9
Robur W. XVI. 2. 8
Robur III. IV. Clus. XVI. 2. 17
Robur V. Clus. XVI. 2. 16
Robur VII. Clus. XVI. 2. 16
Robur β *L.* XVI. 2. 5 8
Robur iberica Ledeb. XVI. 2. 8
Robur laciniata Lam. XVI. 2. 10
Robur lanuginosa Lam. XVI. 2. 10
Robur pedunculata Martyn XVI. 2. 5
Robur var. sessilis Martyn XVI. 2. 8
Robur Virgiliana Ten. XVI. 2. 7
rotundata *Bl.* XVI. 2. 88
rotundifolia Lam. XVI. 2. 39
Roxburghii Endl. XVI. 2. 51
rubra Benth. XVI. 2. 62
rubra *L.* XVI. 2. 60
β runcinata *Dc. fil.* - - -
rubra Rügel XVI. 2. 63
rubra α L. XVI. 2. 61
rubra dissecta Lam. XVI. 2. 60
rubra ramosissima Marsh. XVI. 2. 60
rugosa Nee XVI. 2. 57
rugulosa *Mart.* & *Gal.* XVI. 2. 74
salicifolia Benth. XVI. 2. 29
salicifolia *Nee* XVI. 2. 30
salicina *Bl.* XVI. 2. 100
salicina Seem. XVI. 2. 100
Salzmanniana Webb XVI. 2. 19
sapotaefolia *Liebm.* XVI. 2. 79
Sartorii Botteri XVI. 2. 66
Sartorii *Liebm.* XVI. 2. 30
sclerophylla *Lindl.* XVI. 2. 81
scytophylla *Liebm.* XVI. 2. 57
Seemanni *Liebm.* XVI. 2. 30
segoviensis *Liebm.* XVI. 2. 79
semecarpifolia *Sm.* XVI. 2. 15
β Hookeriana *Dc. fil.* - - -
semiserrata *Roxb.* XVI. 2. 99 108
sempervirens &c. Catesb. XVI. 2. 73
sempervirens fol. oblongis Catesb. XVI. 2. 37
sempervirens Walt. XVI. 2. 37
sericea W. XVI. 2. 74
Serra *Liebm.* XVI. 2. 80
serrata Carruth. XVI. 2. 50
serrata Roxb. XVI. 2. 51
serrata *Thbg* XVI. 2. 50

Quercus
β Roxburghii *Dc. fil.* XVI. 2. 51
sessiliflora Kotschy XVI. 2. 8
sessiliflora Moris XVI. 2. 10
sessiliflora Salisb. XVI. 2. 8
sessiliflora var. Loud. XVI. 2. 10
sessiliflora laciniosa Bor. XVI. 2. 9 10
sessiliflora pubescens Loud. XVI. 2. 10
sessilifolia *Bl.* XVI. 2. 107 683
sessilis Ehrh. XVI. 2. 8
Sibthorpii var. microphylla Kotschy XVI. 2. 52
Sideroxyla *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 58
Sieboldiana Bl. XVI. 2. 84
sinuata *Walt.* XVI. 2. 74
Skinneri *Benth.* XVI. 2. 64
sonomensis *Benth.* XVI. 2. 62
sororia *Liebm.* XVI. 2. 80
spec. nova Thomas XVI. 2. 11
sphacelata Bl. XVI. 2. 109
spicata Hook. fil. & Thoms. XVI. 2. 86
spicata Humb. & Bonpl. XVI. 2. 34
spicata Liebm. XVI. 2. 34
spicata *Sm.* XVI. 2. 85
β racemosa *Bl.* - - -
γ microcalyx - - - 86
δ brevipetiolata *Dc. fil.* - - -
ε glaberrima - - - -
ζ gracilipes - - - -
spicata γ placentaria Miq. XVI. 2. 87
spinulosa Mart. & Gal. XVI. 2. 57
splendens *Nee* XVI. 2. 57 34
β pallidior *Dc. fil.* - - -
squamata Roxb. XVI. 2. 85
squarrosa *Kotschy* XVI. 2. 108
stellata *Wangenh.* XVI. 2. 22
β floridana *Dc. fil.* - - -
γ depressa *Nutt.* - - -
δ utahuensis *Dc. fil.* - - -
stolonifera Lapeyr. XVI. 2. 12
Streimii Heuff. XVI. 2. 9
strombocarpa *Liebm.* XVI. 2. 25
subalpina Kotschy XVI. 2. 9
Suber Kotschy XVI. 2. 40 44
Suber *L.* XVI. 2. 40
Suber Tommas. XVI. 2. 39
suberoides *Raf.* XVI. 2. 108
sublobata Kit. XVI. 2. 8
sundaica *Bl.* XVI. 2. 89
syspirensis *C. Koch* XVI. 2. 12
tauricola Kotschy XVI. 2. 19
Tauzin Pers. XVI. 2. 12
Tchihatcheffii *Kotschy* XVI. 2. 48
Tchihatcheui Kotschy XVI. 2. 48
Tema Hamilt. XVI. 2. 102
thalassica *Hance* XVI. 2. 84
thelecarpa Miq. XVI. 2. 86 (*bis*)
thelecarpa var. angustata Miq. XVI. 2. 86
Thirkeana C. Koch XVI. 2. 18
Thomasii Ten. XVI. 2. 5
Thomsoni Miq. XVI. 2. 86
Thomsoniana *Dc. fil.* XVI. 2. 98
tinctoria Bartr. XVI. 2. 61
tinctoria Mx XVI. 2. 61
tinctoria angulosa Mx XVI. 2. 61
tinctoria sinuosa Mx XVI. 2. 61
tlapuxahuensis *Dc. fil.* XVI. 2. 29
tolimensis *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 32
tomentosa Benth. XVI. 2. 33
tomentosa Ehrh. XVI. 2. 6
tomentosa *W.* XVI. 2. 33
α communis *Dc. fil.* - - -
β bullata - - - -
γ diversifolia - - - -
δ abbreviata - - - -
totutlensis *Dc. fil.* XVI. 2. 62
Tournefortii W. XVI. 2. 42
Toza *Bosc* XVI. 2. 12 (*bis*)
β humilis *Dc. fil.* - - -
Toza Griseb. XVI. 2. 6
Toza var. Dc. XVI. 2. 12
tribuloides Sm. XVI. 2. 112
tridens Humb. & Bonpl. XVI. 2. 72
tridentata Engelm. XVI. 2. 64
triloba Mx XVI. 2. 59
tristis Liebm. XVI. 2. 72
trojana Kotschy XVI. 2. 46
trojana *Webb* XVI. 2. 47
tuberculata Liebm. XVI. 2. 28
turbinata Bl. XVI. 2. 98
turbinata Liebm. XVI. 2. 78
turbinata Roxb. XVI. 2. 86
Turneri hort. paris. XVI. 2. 18 43
Turneri W. XVI. 2. 17
Tysmanni *Bl.* XVI. 2. 92
uliginosa foliis &c. Wangenh. XVI. 2. 67
undulata Benth. XVI. 2. 29
undulata Kit. XVI. 2. 10
undulata C. Koch XVI. 2. 18
undulata *Torr.* XVI. 2. 23 (*bis*)

Quercus
β obtusifolia *Dc. fil.* XVI. 2. 23
γ pedunculata - - - -
Ungeri Kotschy XVI. 2. 46
urceolaris *Jack* XVI. 2. 89
urticaefolia *Bl.* XVI. 2. 16
β brevipetiolata *Dc. fil.* - - -
urticaefolia β Bl. XVI. 2. 16
valentina Cav. XVI. 2. 17
valida Kotschy XVI. 2. 55
Vallonea *Kotschy* XVI. 2. 45
β Goedelii *Dc. fil.* - - 46
γ brevicrenata - - - -
variabilis *Bl.* XVI. 2. 50
varians Mart. & Gal. XVI. 2. 28
variegata Lodd. XVI. 2. 6
varingaefolia Miq. XVI. 2. 104
velutina L'Herit. XVI. 2. 21
velutina Lam. XVI. 2. 61
velutina *Lindl.* XVI. 2. 99
vesca *Kotschy* XVI. 2. 48
villosa Walt. XVI. 2. 22
viminalis Bosc XVI. 2. 6 8
virens *Ait.* XVI. 2. 37
Virgiliana Ten. XVI. 2. 7
virginiana Mill. XVI. 2. 37
vulcanica *Boiss. & Heldr.* XVI. 2. 11
Wallichiana Lindl. XVI. 2. 101
Warscewiczii *Liebm.* XVI. 2. 65
Wislizeni *Dc. fil.* XVI. 2. 67
xalapensis *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 64
Quercus *sect.* Androgyne *Dc. fil.* XVI. 2. 81
Castaneopsis Bl. XVI. 2. 102
subdivisio Castaneopsis Don XVI. 2. 109
sect. Cerroides Spach XVI. 2. 3
Chlamydobalanus *Endl.* XVI. 2. 102
Coccifera Spach XVI. 2. 3
Cyclobalanus *Endl.* XVI. 2. 91
Encleisocarpon Miq. XVI. 2. 102
Erythrobalanus Spach XVI. 2. 3
subdivisio Esculus Gay XVI. 2. 3
sect. Gyrolecana Bl. XVI. 2. 91
Quercus *sect. Gallifera Spach* XVI. 2. 3
subdivisio Ilex Gay XVI. 2. 3
sect. Lepidobalanus *Endl.* XVI. 2. 3 82
Lithocarpns *Miq.* XVI. 2. 104
Pasania *Miq.* XVI. 2. 82
Robur Spach XVI. 2. 3
Suber Spach XVI. 2. 3
Quercus § 2 *Bl.* XVI. 2. 82
Querjito XVI. 2. 17
Quiina *Aubl.* XVII. 296
Quilamum Blanco XVI. 2. 677
luteum Blanco XVI. 2. 679
Quina XV. 1. 147
Quina blanca XV. 2. 518
Quinchamala W. XIV. 624
fruticulosa Steud. XIV. 626
patagonica Spr. XIV. 626 627
tennis Steud. XIV. 625
Quinchamali Feuill. XIV. 624
lini folio Feuill. XIV. 655
Quinchamalium *Molin.* XIV. 624
breviflorum Presl XIV. 625
chilense Berter. XIV. 625
chilense *Lam.* XIV. 625 626
β parviflorum - - 626
chilense Philipp. XIV. 625
chilense Walp. XIV. 625
chilense gracile Hook. XIV. 625
Dombeyi *Brongn.* XIV. 626
elegans Presl XIV. 625
ericoides Brongn. XIV. 625
gracile *Brongn.* XIV. 625 626
linifolium Meyen XIV. 625
majus *Brongn.* XIV. 625 626
procumbens R. & Pav. XIV. 625
Quinquedula Noronh XV. 1. 515
Quirivelia *Lam.* XVII. 296
Quosa XVI. 2. 416

R.

Rachia Kl. XV. 1. 278 326
incana Kl. XV. 1. 327
Meyeri Kl. XV. 1. 373
peltata Kl. XV. 1. 326
polygonata Kl. XV. 1. 327
Rachia *Dc. fil.* XV. 1. 326 (Begonia)

Rudal XIV. 450
Rademachia Thbg XVII. 285
Radix puloronica Rumph XV. 1. 479
Radojitzkya Turcz. XIV. 574
capensis Turcz. XIV. 580
Rafflesia *R. Br.* XVII. 110
Arnoldi *R. Br.* XVII. 110
Cumingii *R. Br.* XVII. 112
Horsfieldii *R. Br.* XVII. 112
manillana Teschem. XVII. 112
Patma *Bl.* XVII. 111
Rochussenii *Teysm. & Binnend.* XVII. 111
RAFFLESIACEAE R. Br. XVII. 106
Ruiz de Mata XV. 1. 446
Rakan-Hak XVI. 2. 460
Raleighia Gardn. XVI. 2. 677
Rami XVI. 1. 207
Ramium majus Rumph XVI. 1. 207
Randonia *Coss.* XVI. 2. 554
africana *Coss.* XVI. 2. 555
RANDONIAE *Müll. Arg.* XVI. 2. 550 554
Rapourea Endl. XVII. 297 (*rectius Ropourea*)
Rapunculus Burm. XIV. 590
Raral XIV. 450
Ratiga *Müll. Arg.* XV. 2. 931 (Tragia)
Rauli XVI. 2. 121
Ravania Walt. XIV. 185
ovata Walt. XIV. 185
Ravensara Sonnerat XV. 1. 109
aromatica Sonnerat XV. 1. 110
Ravensara s. Ravin-Dzara XV. 1. 110
Raxopytis Nelson XVI. 2. 432
Cunninghamii Nelson XVI. 2. 433
Rebalaira XVII. 239
Red Cedar XVI. 2. 489
Redia Casar. XV. 2. 983 984
tricocca Casar. XV. 2. 985
Red Pine XVI. 2. 388
Red Spruce XVI. 2. 414
Red Wood XVI. 2. 436
Regia maxima Loud. XVI. 2. 136
Regnaldia *Baill.* XV. 2. 1257
cluytioides *Baill.* XV. 2. 1257
Reichenheimia Kl. XV. 1. 278 385
subpeltata Kl. XV. 1. 386
Thwaitesii Kl. XV. 1. 386
Reichenheimia *Dc. fil.* XV. 1. 385 (Begonia)
Reidia Wight XV. 2. 274 420
Reidia
fimbriata Wight XV. 2. 422
floribunda Wight XV. 2. 425
glabrescens Miq. XV. 2. 426
glaucescens Miq XV. 2. 424
gracilipes Miq. XV. 2. 424
gracilis Miq. XV. 2. 423
latifolia Wight XV. 2. 422
ovalifolia Wight XV. 2. 423
polyphylla Wight XV. 2. 421
singalensis Miq. XV. 2. 426
Reissipa Kl. XV. 2. 207
pleurandroides Steud. XV. 2. 208
Renia Noronh. XV. 1. 264
Reseda *L.* XVI. 2. 555, *Tourn.* XVI. 2. 555, *Magnol.* XVI. 2. 555, *Raf.* XVI. 2. 555, *L.* XVI. 2. 552, *Ait. & Delil.* XVI. 2. 584 585, *Delil.* XVI. 2. 586, *Boiss.* XVI. 2. 588, *Spach* XVI. 2. 555 560, *Auctor.* XVI. 2. 550
abyssinica Fresen. XVI. 2. 551
alba Delil. XVI. 2. 559
alba *L.* XVI. 2. 557
* brevipes - - - 558
alba St. Amans XVI. 2. 566
Alopecuros *Boiss.* XVI. 2. 561
Alphonsi *Müll. Arg.* XVI. 2. 579
amblyocarpa *Fresen.* XVI. 2. 580
arabica *Boiss.* XVI. 2. 560
aragonensis Losc. & Pardo XVI. 2. 564
armena *Boiss.* XVI. 2. 561
Aucheri *Boiss.* XVI. 2. 577
Aucheri β asperula Boiss. XVI. 2. 577
Aucheri β rotundifolia Müll. Arg. XVI. 2. 577
Balansae *Müll. Arg.* XVI. 2. 561
Barrelieri *Bertol.* XVI. 2. 557
bipinnata *W.* XVI. 2. 556
bipinnata β baetica Müll. Arg. XVI. 2. 557
Boissieri *Müll. Arg.* XVI. 2. 567
bracteata *Boiss.* XVI. 2. 574
Buhseana *Müll. Arg.* XVI. 2. 579
Bungei *Boiss.* XVI. 2. 575
cahirana *Müll. Arg.* XVI. 2. 568
cahirana β Boissieri Boiss. XVI. 2. 567
calycinalis Lam. XVI. 2. 564
canescens L. XVI. 2. 551 553
capensis Thbg XVI. 2. 585
clausa Müll. Arg. XVI. 2. 570
collina *J. Gay* XVI. 2. 564
complicata *Bory* XVI. 2. 581

Reseda
constricta Lange XVI. 2. 572
crispata Lk XVI. 2. 583
crispata Ten. XVI. 2. 583
crystallina *Webb* XVI. 2. 572
decursiva *Forsk.* XVI. 2. 559
* abortiva *Müll. Arg.* - - -
difformis Moench XVI. 2. 563
dipetala Ait. XVI. 2. 585
Dregeana Presl XVI. 2. 586
Duriaeana *J. Gay* XVI. 2. 567
elata *Müll. Arg.* XVI. 2. 578
erecta Lag. XVI. 2. 574
eremophila Boiss. XVI. 2. 559
fruticulosa Reichenb. XVI. 2. 557
Gayana Boiss. XVI. 2. 558
Gayana α abortiva Müll. Arg. XVI. 2. 559
glauca Brot. XVI. 2. 581
glauca Eichw. XVI. 2. 584
glauca *L.* XVI. 2. 582
* abortiva *Müll. Arg.* - - -
globulosa *Fisch. & Mey.* XVI. 2. 566
gracilis Lecoq. & Lamott. XVI. 2. 571
gracilis Reichenb. XVI. 2. 571
gracilis Ten. XVI. 2. 571
gredensis *Müll. Arg.* XVI. 2. 582
Gussonii Boiss. XVI. 2. 583
Hausknechtii *Müll. Arg.* XVI. 2. 574
hexagyna Forsk. XVI. 2. 551
Hookeri Guss. XVI. 2. 557
Jacquini *Reichenb.* XVI. 2. 565
incisa Ten. XVI. 2. 557
inodora *Reichenb.* XVI. 2. 562
inodora β anatolica Boiss. XVI. 2. 562
inodora β macrosperma Fisch. & Mey. XVI. 2. 562
kurdica *Boiss.* XVI. 2. 558
laevigata G. Don XVI. 2. 571
lanceolata *Lag.* XVI. 2. 572
Lancerotae Webb XVI. 2. 572
linifolia Vahl XVI. 2. 587
lurida Müll. Arg. XVI. 2. 580
lutea *L.* XVI. 2. 569 *(bis)*
α vulgaris *Müll. Arg.* - - -
* crispa - - - -
β minor - - - -
* hispidula - - - 570
** flaccida - - - -
γ stricta - - - -
* mucronulata - - - -
δ maritima - - - -
ε suffruticulosa - - - -
Reseda
ζ orientalis *Müll. Arg.* XVI. 2. 570
η rigida - - - -
ϑ orthostyla - - - -
ι divergens - - - 571
* streptocarpa - - - -
κ pulchella - - - -
λ Lecoqii - - - -
lutea β Guss. XVI. 2. 570
lutea Besseriana Müll. Arg. XVI. 2. 570
luteä crispa L. XVI. 2. 569
lutea gracilis Gren. & Godr. XVI. 2. 571
lutea var. gracilis Hausm. XVI. 2. 571
Luteola Auct. XVI. 2. 584
Luteola *L.* XVI. 2. 583
α Gussonii *Müll. Arg.* - - -
β australis - - - -
γ americana - - - -
δ crispata - - - -
ε vulgaris - - - -
* virescens - - - 584
ζ dimerocarpa - - - -
Luteola Munby XVI. 2. 583
Luteola α abortiva Müll. Arg. XVI. 2. 584
Luteola γ pseudovirens Müll. Arg. XVI. 2. 583
macrobotrys *Boiss.* XVI. 2. 576
macrosperma Reichenb. XVI. 2. 563
macrosperma β anatolica Fisch. & Mey. XVI. 2. 562
macrosperma γ orientalis Müll. Arg. XVI. 2. 563
macrosperma γ subpinnatisecta Müll. Arg. XVI. 2. 563
macrosperma β tetragyna Müll. Arg. XVI. 2. 563
media *Lag.* XVI. 2. 563
mediterranea Jacq. XVI. 2. 566
mediterranea L. herb. XVI. 2. 551
mediterranea Sadl. XVI. 2. 562
microcarpa *Müll. Arg.* XVI. 2. 577
mucronulata Tin. XVI. 2. 570
muricata *Presl* XVI. 2. 577
myriophylla Ten. XVI. 2. 557
neglecta *Müll. Arg.* XVI. 2. 568
neilgherrensis *Müll. Arg.* XVI. 2. 564
ochracea Moench XVI. 2. 557
Ochradeni Boiss. XVI. 2. 588

Reseda
odorata Güldenst. XVI. 2. 564
odorata *L.* XVI. 2. 565
* suffrutescens - - - -
odorata suffrutescens bot. regist. XVI. 2. 565
oligandra Edgew. XVI. 2. 587
orientalis *Boiss.* XVI. 2. 562
orthostyla C. *Koch* XVI. 2. 570
papillosa *Müll. Arg.* XVI. 2. 566
pedunculata R. Br. XVI. 2. 551
Phyteuma Brot. XVI. 2. 563
Phyteuma *L.* XVI. 2. 563
Phyteuma β hirsuta Boiss. XVI. 563
podocarpos Viv. XVI. 2. 551
praetervisa Müll. Arg. XVI. 2. 560
propinqua Boiss. XVI. 2. 559
propinqua *R. Br.* XVI. 2. 559
pruinosa *Delil.* XVI. 2. 575
pseudo-virens Hampe XVI. 2. 583
purpurascens L. XVI. 2. 553
pygmaea Scheele XVI. 2. 554
Quartiniana A. Rich. XVI. 2. 580
ramosissima G. Don XVI. 2. 574
ramosissima Pourr. XVI. 2. 568
ramosissima *Willk.* XVI. 2. 568
ramosissima α abortiva Müll. Arg. XVI. 2. 568
Reuteriana Müll. Arg. XVI. 2. 573
Reuteriana β brachycarpa Müll. Arg. XVI. 2. 573
Reuteriana γ gracilis Müll. Arg. XVI. 2. 573
salicifolia Gray XVI. 2. 584
saxatilis Pourr. XVI. 2. 574
Schimperi Presl XVI. 2. 587
scoparia *Brouss.* XVI. 2. 573
sesamoides Delarbr. XVI. 2. 553
sesamoides Gouan XVI. 2. 554
sesamoides L. XVI. 2. 553
sesamoides β spathulata Moris XVI. 2. 553
stellata Lam. XVI. 2. 553
stenostachya *Boiss.* XVI. 2. 580
stricta Munby XVI. 2. 573
stricta *Pers.* XVI. 2. 573 574
α Reuteriana *Müll. Arg.* - - -
β brachycarpa - - - -
γ gracilis - - - -
δ genuina - - - -
ε Finckii *Willk.* - - 574
subulata Delil. XVI. 2. 587
Reseda
suffruticulosa L. XVI. 2. 557
suffruticulosa Willk. XVI. 2. 558
tenuifolia Wallr. XVI. 2. 571
tetragyna Forsk. XVI. 2. 560
tomentosa *Boiss.* XVI. 2. 576
tomentosa *Cosson.* XVI. 2. 578 (*lege* villosa XVII. 321)
Tournefortii Schult. XVI. 2. 564
tridens Vis. XVI. 2. 587
truncata *Fisch. & Mey.* XVI. 2. 571
undata Boiss. XVI. 2. 557
undata Dc. XVI. 2. 557
undata *L.* XVI. 2. 558
* abortiva *Müll. Arg.* - - 559
undulata Gilib. XVI. 2. 584
virescens Hornem. XVI. 2. 584
virgata *Boiss. & Reut.* XVI. 2. 581
* abortiva *Müll. Arg.* - - -
virgata var. gredensis Cut. & Willk. XVI. 2. 582
Yannezii *Cutanda* XVI. 2. 580
Reseda & Luteola Tourn. XVI. 2. 555
Reseda, Eresda & Luteola Spach XVI. 2. 555
Reseda & Pectanisia Raf. XVI. 2. 560
Reseda, Pectanisia, Tereianthes et Arkopoda Raf. XVI. 2. 555
Reseda, Phyteuma & Luteola Magnol. XVI. 2. 555
Reseda *sect.* Glaucoreseda *Dc.* XVI. 2. 556 580
Leucoreseda *Dc.* XVI. 2. 556
Leucoreseda Gren. & Godr. XVI. 2. 580
Luteola *Dc.* XVI. 2. 556 582
Reseda Endl. XVI. 2. 559
Resedastrum *Duby* XVI. 2. 556 559
Resedina Reichenb. XVI. 2. 556
Reseda Endl. XVI. 2. 559 (Reseda)
RESEDACEAE Dc. XVI. 2. 548
RESEDACEAE *Müll. Arg.* XVI. 2. 548
Resedastrum *Duby* XVI. 2. 559 (Reseda)
RESEDEAE *Müll. Arg.* XVI. 2. 550 554

Resedella Webb & Berth. XVI. 2. 584 586
dipetala Webb & Berth. XVI. 2. 587
Dregeana Müll. Arg. XVI. 2. 586
subulata Webb & Berth. XVI. 2. 587
Resedella *Harv.* XVI. 2. 586 (Oligomeris)
Resedina Reichenb. XVI. 2. 556 (Reseda)
RESEDINEAE *Müll. Arg.* XVI. 2. 550 555
Restiaria *Lour.* XVII. 297
Retinodendron Korth. XVI. 2. 617, *Auct.* XVI. 2. 618
lanceaefolium Korth. XVI. 2. 618
pauciflorum Korth. XVI. 2. 618
Rassak Korth. XVI. 2. 619
Retinospora Sieb. & Zucc. XVI. 2. 463
ericoides Gord. XVI. 2. 467
leptoclada Carr. XVI. 2. 467
lycopodioides hort. XVI. 2. 466
obtusa Sieb. & Zucc. XVI. 2. 466
obtusa aurea pygmaea Gord. XVI. 2. 466
obtusa pygmaea Gord. XVI. 2. 466
pisifera Sieb. & Zucc. XVI. 2. 466
pisifera argentea Gord. XVI. 2. 466
pisifera aurea Gord. XVI. 2. 466
pseudo-squarrosa Carr. XVI. 2. 467
squarrosa Sieb. & Zucc. XVI. 2. 467
squarrosa leptoclada Siebold XVI. 2. 467
Reutiales *Müll. Arg.* XV. 2. 724 (Aleurites)
Rewa-Rewa XIV. 442
RHABARBAREAE *Meisn.* XIV. 4 30
Rhabarbarum Tourn. XIV. 32
RHAMNACEAE *Bl.* XVI. 1. 1
Rhamnoides Tourn. XIV. 607
Rhamnus Pourr. XV. 2. 1126, *L.* XVII. 195, *L. Cav.* XVII. 186, *Auct.* XV. 2. 446 448 XIV. 607
buxifolia Poir. XV. 2. 452
carpinifolius Pall. XVII. 166
coriacea Spr. XV. 1. 97
iganeus L. XVII. 187
integrifolia Spr. XV. 1. 97
Rhamnus
madagascariensis Pourr. XV. 2. 1129
micranthus L. XVII. 204
ulmoides Güldenst. XVII. 166
Rhaptostylum *Humb. & Bonpl.* XVII 297
Rhee XVI. 2. 391
Rheum *L.* XIV. 32, *Wahlenb.* XIV. 37
acuminatum *Hook. fil. & Thoms.* XIV. 35
aplostachyum Kar. & Kir. XIV. 36
australe *D. Don* XIV. 35
australe Hayne XIV. 35
caspicum Pall. XIV. 34
compactum Kar. & Kir. XIV. 33
compactum *L.* XIV. 34
crassinervium *Fisch.* XIV. 34
cruentum Sievers XIV. 37
dentatum Mart. XIV. 32
digynum Wahlenb. XIV. 37 (*bis*)
Emodi *Wall.* XIV. 35 (*bis*)
Emodium Wall. XIV. 35
hybridum *Murr.* XIV. 32
β glabrum *Meisn.* – –
leucorhizum *Pall.* XIV. 34
macropterum *Mart.* XIV. 33
microcarpum *Meisn.* XIV. 33
Moorcroftianum *Wall.* XIV. 36
muricatum Blanco XIV. 33
nanum Sievers XIV. 35
nobile *Hook. fil. & Thoms.* XIV. 36
nutans Pall. XIV. 34
palmatum *L.* XIV. 32
Rhabarbarum L. XIV. 33
Rhaponticum Delarbr. XIV. 37 42
Rhaponticum Gmel. XIV. 34
Rhaponticum *L.* XIV. 33
rhizostachyum *Schrenk* XIV. 36
Ribes *Gronov.* XIV. 35 693
sanguineum hort. halens. XIV. 33
sibiricum Pall. XIV. 33
soongoricum *Schrenk* XIV. 34
spiciforme *Royl.* XIV. 36
tataricum *L. fil.* XIV. 34
tetragonopus *Mart.* XIV. 34
undulatum *L.* XIV. 33
undulatum Pall. XIV. 33
Webbianum Royl. XIV. 35
Rhinanthera Bl. XVII. 297
Rhinostegia Turcz. XIV. 637
brevifolia Turcz. XIV. 658
longifolia Turcz. XIV. 672

RHIZANTHEAE Bl. XVII. 106
Rhizanthium *Boiss.* XV. 2. 10 92 (Euphorbia)
Rhoiacarpus *Dc. fil.* XIV. 634
capensis *Dc. fil.* XIV. 635
Rhopala *Schreb.* XIV. 424, *H. B. & Kth* XIV. 345, *Pohl* XIV. 436, *Auct.* XIV. 438, *Aubl.* (*Roupala*) XIV. 424, *Vahl* (*Rupala*) XIV. 424, *Rudg.* (*Ropala*) XIV. 424, *A. Rich.* (*Roupala*) XIV. 345
adiantifolia *Kl.* XIV. 433
β grandidentata *Meisn.* - 434
affinis *Pohl* XIV. 435
attenuata Jack XIV. 439
Boissieriana *Meisn.* XIV. 430
brasiliensis *Kl.* XIV. 432
β laevigata *Meisn.* - -
γ velutina - - -
δ subintegra - - -
ε macropoda - - -
chrysogenia Mart. XIV. 435 436
cochinchinensis R. Br. XIV. 435 442
complicata *H. B. & Kth* XIV. 427
complicata Linden XIV. 428
corcovadensis hort. XIV. 433
cordifolia *Kth herb.* XIV. 429
β subintegerrima *Meisn.* - -
dentata *R. Br.* XIV. 430
diversifolia *R. Br.* XIV. 433
diversifolia Schott XIV. 434 699
diversifolia Zucc. herb. XIV. 433
elegans *Schott* XIV. 434
excelsa Roxb. XIV. 435 441
excelsa Wall. XIV. 441
ferruginea *H. B. & Kth* XIV. 426
β minor *Meisn.* - -
frondosa (*Roupala*) *Rich.* XIV. 427
Gardneri *Meisn.* XIV. 428
α dentata - - 429
β integrifolia - - -
γ angustata - - -
glabrata *Kl.* XIV. 429
glabrata Wall. XIV. 442
gracilis *Meisn.* XIV. 434
grandifolia *Kl.* XIV. 431
hameliaefolia (*Ropala*) *Rudg.* XIV. 345 435
heterophylla herb. monac. XIV. 433
heterophylla *Pohl* XIV. 434
β variifolia *Meisn.* - -
γ pinnata - - -
Rhopala
inaequalis Pohl XIV. 435 436
longepetiolata Kl. XIV. 431
longepetiolata *Pohl* XIV. 431
loranthoides *Meisn.* XIV. 425
lucens *Meisn.* XIV. 429
macrophylla *Schott* XIV. 433
β puberula *Meisn.* - -
macropoda *Kl.* XIV. 430
Martii *Meisn.* XIV. 435
α simplicifolia - - -
β pinnata - - -
media *R. Br.* XIV. 427
moluccana R. Br. XIV. 435 438
moluccana Jack XIV. 435 438
moluccana Roxb. XIV. 435 439
montana (*Roupala*) *Aubl.* XIV. 427
montana *R. Br.* XIV. 427
montana (*Rupala*) *Vahl* XIV. 427
montana (*Rupala*) *W.* XIV. 427
multiflora Schott, Spr. XIV. 435 346
myrtoidea *Poepp. & Endl.* XIV. 425
nervosa *Kl.* XIV. 430
nitida *Rudg.* XIV. 427
obovata *H. B. & Kth* XIV. 431
obtusata *Kl.* XIV. 426
ochrantha Mart. XIV. 432
organensis Gardn. XIV. 435 437
ovalis Kl. XIV. 428
ovalis *Pohl* XIV. 428
ovata Jack XIV. 439
pamplonensis Linden XIV. 430
peruviana *R. Br.* XIV. 431
pinnata (*Roupala*) *Lam.* XIV. 435 437
Pohlii *Meisn.* XIV. 432
α simplicifolia - - 433
β dimorphophylla - - -
γ multijuga - - -
polystachya herb. Kth XIV. 435
polystachya (*Rhopala*) *H. B. & Kth* XIV. 345
racemosa Roxb. XIV. 439
rhombifolia *Mart.* XIV. 430
robusta Roxb. XIV. 435 440
robusta Spr. XIV. 442
Schomburgkii *Kl.* XIV. 425
serrata R. Br. XIV. 435 441
serrata (*Rupala*) *Reinw.* XIV. 435 440
sessilifolia R. Br. XIV. 345 435
sessilifolia (*Roupala*) *Rich.* XIV. 345 435

Rhopala
suaveolens *Kl.* XIV. 426
β minor *Meisn.* - -
thomesiana *Moric.* XIV. 427
tomentosa *Pohl* XIV. 428
α integrifolia *Meisn.* - -
β dentata - - -
velutina Kl. XIV. 432
veraguensis Kl. XIV. 435
RHOPALEAE Meisn. XIV. 348
Rhopalocnemis *Jungh.* XVII. 120 138
phalloides *Jungh.* XVII. 138
Rhopalostylis Kl. XV. 2. 1232
büttnerioides Kl. XV. 2. 1253
Rhopium Schreb. XV. 2. 274 374
citrifolium W. XV. 2. 376
Rhus caustica Hook. & *Arn.* XV. 1. 259
obscurum MB. XVI. 2. 139
Rhyncholacis *Tul.* XVII. 55
crassipes *Spruce* XVII. 56
Hydrocichorium *Tul.* XVII. 56
linearis Tul. XVII. 57
macrocarpa *Tul.* XVII. 56
oligandra *Baill.* XVII. 57
tenuifolia *Spruce* XVII. 57
varians *Spruce* XVII. 56
β tricholoba - 57
Rhyncholepsis Miq. XVI. 1. 240
brevicuspis Miq. XVI. 1. 344
Cumingiana Miq. XVI. 1. 344
Haenkeana Miq. XVI. 1. 377
Roxburghii Miq. XVI. 1. 377
Rhytis fruticosa Lour. XV. 2. 259
Ri XVII. 225
Richeria *Müll. Arg.* XV. 2. 466, *Vahl* XV. 2. 466 467
Cardneriana Baill. XV. 2. 468
grandis *Müll. Arg.* XV. 2. 467
α longifolia - - - -
β racemosa - - - -
γ divaricata - - - -
δ laurifolia - - - 468
ε genuina - - - -
ζ obovata - - - -
η Gardneriana - - - -
grandis Vahl XV. 2. 468
laurifolia Baill. XV. 2. 468
longifolia Baill. XV. 2. 467
loranthoides *Müll. Arg.* XV. 2. 469
purpurascens Baill. XV. 2. 467
Spruceana Baill. XV. 2. 468
Richeria *sect.* Euricheria *Müll. Arg.* XV. 2. 467
Richeria *sect.* Podocalyx *Müll. Arg.* XV. 2. 469
RICINEAE Bartl. XV. 2. 710 1016 1032
RICINEAE Griseb. XV. 2. 1016
RICINEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1016
Ricinella *Müll. Arg.* XV. 2. 729
barbinervis *Müll. Arg.* XV. 2. 730
haemiolandra *Müll. Arg.* XV. 2. 730
myricaefolia *Müll. Arg.* XV. 2. 729
oaxacana *Müll. Arg.* XV. 2. 731
papillaris *Blanco* XV. 2. 731
patens *Baill.* XV. 2. 731
pedunculosa *Müll. Arg.* XV. 2. 729
β grandifolia - - - 730
resinosa *Blanco* XV. 2. 731
sylvestris *Müll. Arg.* XV. 2. 730
triloba *Müll. Arg.* XV. 2. 731
RICINIDEAE Baill. XV. 2. 757 1016
RICINOCARPEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 189 199
Ricinocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 203, *Burm.* XV. 2. 872 944, *Desf.* XV. 2. 203 204, *Sond.* XV. 2. 208
Bowmanni *F. Müll.* XV. 2. 206
cyanescens *Müll. Arg.* XV. 2. 205
glaucus *Müll. Arg.* XV. 2. 205
α undulatus - - - -
β genuinus - - - -
glaucus Endl. XV. 2. 205
ledifolius *F. Müll.* XV. 2. 206
major *Müll. Arg.* XV. 2. 204
Mitchelli Sond. XV. 2. 207 210
muricatus *Müll. Arg.* XV. 2. 207
pinifolius *Desf.* XV. 2. 205
puberulus Baill. XV. 2. 206
sidaefolius F. Müll. XV. 2. 205
speciosus *Müll. Arg.* XV. 2. 204
tasmanicus Sond. XV. 2. 207 211
trichophorus *F. Müll.* XV. 2. 206
tuberculatus *Müll. Arg.* XV. 2. 205
undulatus Lehm. XV. 2. 205
Ricinocarpus *sect.* Anomodiscus *Müll. Arg.* XV. 2. 204
Apetalidion *Müll. Arg.* XV. 2 206
Euricinocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 204

Ricinodendron *Müll. Arg.* XV. 2. 1111
africanus *Müll. Arg.* XV. 2. 1111
Ricinoides &c. Burm. XV. 2. 588
Ricinus *Tourn.* XV. 2. 1016, *Juss.* XV. 2. 1076, *L.* XV. 2. 988 991, *Forst.* XV. 2. 988 1008, *Roxb.* XV. 2. 957, *Hassk.* XV. 2. 1022, *Reinw.* XV. 2. 988, *Wall.* XV. 2. 1125, *W.* XV. 2. 956 960 1255
africanus Mill. XV. 2. 1018
africanus Reichenb. XV. 2. 1019
africanus W. XV. 2. 1019
Apelta Lour. XV. 2. 963 1021
armatus Andr. XV. 2. 1018
badius Reichenb. XV. 2. 1019
communis Desf. XV. 2. 1019
communis L. XV. 2. 1020
communis *Müll. Arg.* XV. 2. 1017
α megalospermus – – – –
a rutilans – – – –
b pruinosus – – – –
c americanus – – – –
β rugosus – – – 1018
a Blumeanus – – – –
b Zollingeri – – – –
c inermis – – – –
γ purpurascens – – – –
δ lividus – – – –
ε armatus *Steud.* – – –
ζ leucocarpus *Müll Arg.* – – –
η benguelensis – – – 1019
ϑ Reichenbachianus – – – –
ι badius – – – –
κ amblyocalyx – – – –
λ africanus – – – –
a scaber – – – –
b subviridis – – – –
μ genuinus – – – –
a erythrocladus – – – 1020
b glaucus – – – –
c macrophyllus – – – –
ν Rheedianus – – – –
ξ microcarpus – – – –
a subpurpurascens – – – –
b hybridus – – – –
c intermedius – – – –
d oligacanthus – – – –
e epiglaucus – – – –
f denudatus – – – –
g viridis – – – –
h gracilis – – – 1021
i laevis – – – –
ο undulatus *Steud.* – – –
π speciosus *Müll. Arg.* – – –

Ricinus
communis A. Rich. XV. 2. 1019
communis Schkuhr XV. 2. 1020
communis Sibth. XV. 2. 1019
communis β microspermus Moris XV. 2. 1019
communis γ minor Steud. XV. 2. 1020
communis δ sanguineus hort. XV. 2. 1018
dicoccus Roxb. XV. 2. 958 1021
digitatus Noronh. XV. 2. 1021
dioicus Chevall. XV. 2. 960 1021
dioicus Forst. XV. 2. 1011 1021
dioicus Wall. XV. 2. 759 958 1021
europaeus Nees jr. XV. 2. 1019
floribundus Reinw. XV. 2. 962 1021
furfuraceus Wall. XV. 2. 1022 XVI. 1. 2
glaucus Hoffmannsg. XV. 2. 1020
globosus W. XV. 2. 1021 1255
hybridus Bess. XV. 2. 1020
inermis Jacq. XV. 2. 1018
inermis Wall. XV. 2. 993 1021
inermis W. XV. 2. 1021
integrifolius W. XV. 2. 960 1021
Krappa hort. berol. XV. 2. 1020
laevis Dc. XV. 2. 1021
lanceolatus Pet. Thouar. XV. 2. 960 1021
leucocarpus Bertol. XV. 2. 1018
lividus Jacq. XV. 2. 1018
lividus W. XV. 2. 1020
macrocarpus hort. XV. 2. 1017
Mappa L. XV. 2. 1000 1021
Mappa Roxb. XV. 2. 998 1021
Mappa Wall. XV. 2. 1010 1021
medicus Forsk. XV. 2. 1019
megalospermus Delil. XV. 2. 1017
montanus Roxb. XV. 2. 1021
montanus Wall. XV. 2. 1126
nanus Balb. XV. 2. 1021
perennis hort. XV. 2. 1018
pictus Noronh. XV. 2. 1021 1119
portoricensis Juss. XV. 2. 1021 1077
purpurascens Bertol. XV. 2. 1018
rugosus Mill. XV. 2. 1018
rutilans Desf. XV. 2. 1017
salicinus Hassk. XV. 2. 1021 1023 (*bis*)
scaber Bertol. XV. 2. 1019
speciosus Burm. XV. 2. 1021
spectabilis Bl. XV. 2. 1021

Ricinus
Tanarius L. XV. 2. 998 1021
Tanarius Lour. XV. 2. 962 1021
tomentosus Gaudich. XV. 2. 891 1021
trilobus Reinw. XV. 2. 989 1021
tunisensis Desf. XV. 2. 1019 (*bis*)
undulatus Bess. XV. 2. 1021
viridis W. XV. 2. 1021
vulgaris Morison XV. 2. 1020
Riessia Kl. XV. 1. 278 376
ferruginea Kl. XV. 1. 377
Rimu XVI 2. 495 (*bis*)
Rivas XIV. 35
Rivina paniculata L. XVII. 28
Robertia Rich. XVI. 2. 498
Robinsonia Scop. XVII. 298
Roble XVI. 2. 119
Robur C. Bauh. XVI 2. 2
Robur Spach XVI. 2. 3 (Quercus)
Rochetia *Meisn.* XIV. 261 (Leucospermum)
Roeperia Spr. XV. 2. 203 204
pinifolia Spr. XV. 2. 205
Roisalla XVI. 2. 425
Romerillo XIV. 449
Romowia Buchoz XV. 2. 1134
Ropala Rudg. XIV. 424 (*vide Rhopala*)
Ropourea *Aubl.* XVII. 297
Rossmannia Kl. XV. 1. 278 333
repens Kl. XV. 1. 333
Rossmannia *Dc. fil.* XV. 1. 333 (Begonia)
Rottlera Bl. XV. 2. 957, *Baill.* XV. 2. 791, *Dalz.* XV. 2. 983 987, *Hassk.* XV. 2. 991, *Kurz* XV. 2. 990, *Roxb.* XV. 2. 956 961 988, *Wall.* XV. 2. 957 1125 1126, *W.* XV. 2. 953, *Thwait.* XV. 2. 991, *Endl.* XV. 2. 1120, *Auct.* XV. 2. 957
acuminata Baill. XV. 2. 967
acuminata A. Juss. XV. 2. 969
acutifolia Hassk. XV. 2. 967
affinis Baill. XV. 2. 973 982
affinis Hassk. XV. 2. 980
alba Roxb. XV. 2. 965
albicans Hassk. XV. 2. 761 983
albicans Moritz. XV. 2. 760 983
aurantiaca Hook. & Arn. XV. 2. 980
aureo-punctata Dalz. XV. 2. 973
barbata Wall. XV. 2. 957
bifaria Wall. XV. 2. 983 1127
Blumei Dene XV. 2. 969
Rottlera
brasiliensis Spr. XV. 2. 526 983
cantoniensis Spr. XV. 2. 963
chinensis A. Juss. XV. 2. 963
congesta Wall. XV. 2. 983 1127
cordifolia Benth. XV. 2. 982
dentata Baill. XV. 2. 977 (*bis*)
dicocca Roxb. XV. 2. 982
digyna Thwait. XV. 2. 983 1008
dioica Baill. XV. 2. 982
dispar Bl. XV. 2. 971
dispar Moritz. XV. 2. 971
eglandulosa Zipp. XV. 2. 982
eriocarpa Thwait. XV. 2. 959
fasciculata Wall. XV. 2. 983 1127
ferruginea Roxb. XV. 2. 982
flavigutta Miq. XV. 2. 967
floribunda Hassk. XV. 2. 962
Furetiana Baill. XV. 2. 969
fuscescens Thwait. XV. 2. 978
gigantea Reichenb. fil. & Zoll XV. 2. 995
glaberrima Hassk. XV. 2. 974
glauca b denticulata Hassk. XV. 2. 1000
hexandra Roxb. XV. 2. 983 1003
hispida Kurz XV. 2. 983 990
Hoperiana Bl. XV. 2. 953 983
japonica Spr. XV. 2. 966
javanica Hassk. XV. 2. 983 1005
indica W. XV. 2. 953 983
Inophyllum Endl. XV. 2. 983 1120
integrifolia Wall. XV. 2. 983 998
lanceolata Wall. XV. 2. 983 1127
lappacea Wall. XV. 2. 957
longestipulata Kurz XV. 2. 983 991
longifolia Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 967
macrostachya Miq. XV. 2. 963
mappoides Dalz. XV. 2. 965
mollis Wall. XV. 2. 981
mollissima Wall. XV. 2. 902 983
montana Heyne XV. 2. 1005
montana Wall. XV. 2. 981 983
multiglandulosa Bl. XV. 2. 958
muricata Thwait. XV. 2. 972
oppositifolia Bl. XV. 2. 979
oppositifolia Thwait. XV. 2. 977
paniculata A. Juss. XV. 2. 965
paniculata Wall. XV. 2. 965
peltata Miq. XV. 2. 964
peltata Roxb. XV. 2. 962
rhombifolia Thwait. XV. 2. 982

Rottlera
rhynchophylla Miq. XV. 2. 968
ricinoides A. Juss. XV. 2. 964
rufidula Miq. XV. 2. 970
rusciflora Spr. XV. 2. 954 983
scabrifolia A. Juss. XV. 2. 982
scabrifolia Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 982
scandens Spanogh. XV. 2. 982
Schimperi Hochst. & Steud. XV. 2. 528 983
spathulata Panch. XV. 2. 983 986
sphaerocarpa Miq. XV. 2. 976
subfalcata Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 983 1007
subpeltata Baill. XV. 2. 968
suffruticosa Wall. XV. 2. 983 1126
tanaria Hassk. XV. 2. 983 998
tetracocca Roxb. XV. 2. 965
Thwaitesii Baill. XV. 2. 791 983
tiliaefolia Bl. XV. 2. 969
tinctoria Roxb. XV. 2. 980
tomentosa Hassk. XV. 2. 983 997
trinervis Zipp. XV. 2. 982
urandra Dalz. XV. 2. 983 987
viscida Bl. XV. 2. 982
Zippelii Hassk. XV. 2. 964
Zollingeriana Miq. XV. 2. 983
Rottlera sect. Eurottlera Zolling. XV. 2. 961
Plagianthera Baill. XV. 2. 972 978
Pseudo-Rottlera Zolling. XV. 2. 988 991
Stylanthus Reichenb. fil. & Zoll. XV. 2. 961
Rottleropsis *Müll. Arg.* XV. 2. 957 (Malletus)
Roumea Wall. XIV. 530
chinensis Wall. XIV. 538
Rousselia *Gaudich.* XVI. 1. 235[53]
lappulacea *Gaudich.* XVI. 1. 235[54]
β fruticulosa - - - -
Rousselia Endl. XVI. 1. 235[53] (Parietaria)
Row XVI. 2. 417
Roydsia *Roxb.* XVII. 297
Ruizia Pav. XVI. 2. 673
fragrans Pav. XVI. 2. 674
Ruizopavonia *Dc. fil.* XV. 1. 330 (Begonia)
Rumex *L.* XIV. 41, *L. Gaertn.* XIV. 37
Rumex
abyssinicus Desf. XIV. 69
abyssinicus *Jacq.* XIV. 68
Acetosa *L.* XIV. 64
α vulgaris *Koch* - 65
β angustatus *Meisn.* - -
γ fissus *Koch* - -
δ latifolius *Meisn.* - -
Acetosa β L. XIV. 65
Acetosa ε L. XIV. 65
Acetosa β auriculatus Wallr. XIV. 65
Acetosa alpina Fries XIV. 65
Acetosa hispanica maxima Munting XIV. 65
Acetosella Holl XIV. 72
Acetosella *L.* XIV. 63
α latifolia *Wallr.* - -
β integrifolia - - -
γ Adscensionis *Meisn.* - -
δ vulgaris - - -
ε gracilis - - -
ζ procurrens *Wallr.* - -
η minima - - -
ϑ multifida *Dc.* - -
Acetosella β minor Wallr. XIV. 63
Acetosella β repens Dc. XIV. 63
acetoselloides Balans. XIV. 63
aculeatus L. XIV. 62
acuminatus Campd. XIV. 65
acutus All. XIV. 693
acutus Auct. XIV. 54
acutus MB. XIV. 54
acutus Curt. XIV. 49
acutus Fries XIV. 52
acutus L. XIV. 50
acutus Poll. XIV. 59
acutus Roxb. XIV. 48
acutus Schultz XIV. 48
acutus Sm. XIV. 49
acutus Wahlenb. XIV. 48
adulterinus Wallr. XIV. 54
aegyptiacus Balb. XIV. 58
aegyptiacus L. XIV. 60
aegyptiacus Reichenb. XIV. 61
aegyptius Boiss. XIV. 61
aetnensis Presl XIV. 70
afer *Savi* XIV. 74
alexandrinus *hort.* XIV. 74
alismaefolius *Fresen.* XIV. 72
alpestris Jacq. XIV. 70
alpinus MB. XIV. 52
alpinus engl. botan. XIV. 44
alpinus *L.* XIV. 42 74
altissimus *Woods* XIV. 693

Rumex
ambiguus Gay XIV. 54
americanus *Campd.* XIV. 74
amplexicaulis Lapeyr. XIV. 65
amplexicaulis Ten. XIV. 694
angustifolius *Campd.* XIV. 43
angustifolius Engelm. XIV. 64
angustissimus Ledeb. XIV. 64
Anthoxanthum Murr. XIV. 59
aquaticus Campd. XIV. 48 43
aquaticus *L.* XIV. 42
aquaticus Sm. XIV. 48
aquaticus α heterophyllus Meyhanov. XIV. 48
aquaticus β conspersus Mert. & Koch XIV. 52
aquaticus β crispatus Wahlenb. XIV. 44
arcticus *Trautv.* XIV. 43
arenarius Poepp. XIV. 46
arifolius Ait. XIV. 69
arifolius All. XIV. 65
arifolius *L. fil.* XIV. 69
armenus *C. Koch* XIV. 73
atriplicifolius Reichenb. XIV. 69
auratus Sm. XIV. 49
aureus Gmel. XIV. 49
aureus Wither. XIV. 59
auritus *Campd.* XIV. 74
Berlandieri *Meisn.* XIV. 45
bidens *R. Br.* XIV. 73
bipinnatus L. fil. XIV. 69
bipinnatus Schousb. XIV. 69
bonariensis *Campd.* XIV. 73
brasiliensis *Lk* XIV. 51
brevipes *Meisn.* XIV. 55
Brittanica Huds. XIV. 48
Brittanica *L.* XIV. 47
β polygonifolius *Loud.* - -
Brownianus Raoul XIV. 62
Brownianus Schult. fil. XIV. 61
Brownii *Campd.* XIV. 61
Brownii Schlecht. XIV. 61
bulbosus *Campd.* XIV. 74
Bucephalophorus *L.* XIV. 62
Burchellii Campd. XIV. 68
caldeirarum Wats. XIV. 43
callosissimus *Meisn.* XIV. 57
calthaefolius *Campd.* XIV. 74
campestris Savi XIV. 49 693
Candollii Mart. XIV. 52
chalepensis *Mill.* XIV. 57
chilensis herb. berol. XIV. 44
chilensis Moris XIV. 46
chinensis *Campd.* XIV. 60
chrysocarpos *Moris* XIV. 46
Rumex
Claytoni Campd. XIV. 47
Commersonii Campd. XIV. 65
comosus *Forsk.* XIV. 61
α subacaulis *Meisn.* - -
β caulescens - - -
comosus Hamilt. XIV. 48
condylodes MB. XIV. 49
confertus *W.* XIV. 52
conglomeratus *Murr.* XIV. 49
β pycnocarpus *Wallr.* - -
conspersus *Hartm.* XIV. 52
cordatus *Desf.* XIV. 68
cordifolius *Hornem.* XIV. 52
creticus *Boiss.* XIV. 69
creticus Campd. XIV. 62
crispatulus hort. XIV. 59
crispatulus *Mx.* XIV. 59
crispatus Pers. XIV. 59
crispo-obtusifolius *Meisn.* XIV. 54
crispo-obtusus Engelm. XIV. 54
crispus Cham. & Schl. XIV. 45
crispus *L.* XIV. 44
β nudivalvis *Meisn.* - - 45
crispus Lour. XIV. 60
crispus β Bertol. XIV. 693
crispus β Poll. XIV. 49
crispus β domesticus Weinm. XIV. 44
cristatus *Dc.* XIV. 53
cristatus Fries XIV. 52
cristatus Wallr. XIV. 54
cuneifolius *Campd.* XIV. 46
β alismaefolius *Hook. fil.* - -
Cunninghamii *Meisn.* XIV. 62
β Hookeri - - -
daghestanicus *C. Koch* XIV. 51
dentatus *Campd.* XIV. 56
dentatus L. XIV. 56
dentatus Murr. XIV. 56
denticulatus Campd. XIV. 60
denticulatus *C. Koch* XIV. 58
digynus L. XIV. 37 74
Dioscoridis Hayne XIV. 52
distans Dumort. XIV. 44
divaricatus L. XIV. 54 58
divaricatus Thuill. XIV. 49
domesticus Fries XIV. 44
domesticus Hartm. XIV. 44
domesticus Hook. XIV. 44
Dregeanus Meisn. XIV. 68
Dregei *Meisn.* XIV. 68
Drummondii *Meisn.* XIV. 61
Drummondii F. Müll. XIV. 61
dubius Retz XIV. 49
dumosus *Cunn.* XIV. 62

Rumex
Ecklonianus Meisn. XIV. 50
Ecklonii *Meisn.* XIV. 50
Ehrenbergii *Meisn.* XIV. 56
elatior florib. dioicis Bonpl. XIV. 42
elbursensis *Boiss.* XIV. 44
elongatus *Guss.* XIV. 45 693
Engelmanni *Ledeb.* XIV. 64
β Geyeri *Meisn.* - -
erosus *hort.* XIV. 74
fimbriatus R. Br. XIV. 61
fimbriatus A. Cunn. XIV. 62
fimbriatus *Poir.* XIV. 62
Fischeri *Reichenb.* XIV. 44
flexuosus *Forst.* XIV. 73 62
flexuosus Hook. fil. XIV. 62
floridanus *Meisn.* XIV. 46
foveolatus *Hochst.* XIV. 58
Friesii Gren. & Godr. XIV. 693
frutescens *Pet. Thouar.* XIV. 72
garipensis *Meisn.* XIV. 60
α elatus - - -
β humilis - - -
giganteus *Ait.* XIV. 53
glaber Forsk. XIV. 40 74
glaucus Jacq. XIV. 70
glomeratus Schreb. XIV. 49
glomeratus Ten. XIV. 693
Gmelini *Turcz.* XIV. 43
gramineus Pall. XIV. 64
graminifolius *Georgi* XIV. 64
hamatus *Trevir.* XIV. 56
hamulosus *Meisn.* XIV. 55 (*non ramulosus* XIV. 693)
hamulosus E. Mey. XIV. 55 (*non ramulosus* XIV. 693)
haplorhizus Czern. XIV. 65
hastaefolius Campd. XIV. 70
hastatus *D. Don* XIV. 72
hastatus Lk XIV. 70
hastifolius MB. XIV. 70
hastulatus Baldw. XIV. 64
hastulatus Sm. XIV. 74 149
Heleolapathum Drejer XIV. 43
heterophyllus Schultz XIV. 48
hexagynus *hort.* XIV. 74
hippiatricus Remy XIV. 44
Hippolapathum Fries XIV. 43 44 52
hispanicus Gmel. XIV. 65
hispanicus *Koch* XIV. 65
horizontalis C. Koch XIV. 65
hostilis *Lour.* XIV. 73
Hydrolapathum Campd. XIV. 52
Hydrolapathum *Huds.* XIV. 47 43
Rumex
Hydrolapathum Scop. XIV. 49
incomptus Weinm. XIV. 51
induratus *Boiss. & Reut.* XIV. 70
intermedius *Dc.* XIV. 65
intermedius Guss. XIV. 66
intermedius Sturm XIV. 65
italicus hort. paris. XIV. 65
Klotzschianus *Meisn.* XIV. 57
Kunthianus *Schult. fil.* XIV. 45
Kunthii Campd. XIV. 45
lacerus *Balb.* XIV. 69
β lucidus *Meisn.* - -
γ bipinnatus - - -
lachanus *Forsk.* XIV. 49
laevigatus *W. herb.* XIV. 54
lanceolatus *Thbg* XIV. 50
lanuginosus *Campd.* XIV. 74
Lappula *Meisn.* XIV. 58
latifolius *Humb.* XIV. 42
latifolius Mey. hanov. XIV. 43
lativalvis *Meisn.* XIV. 67
α acetosoides - - - •
β decipiens - - -
lentatus *Gouan* XIV. 74
Limoniastrum *Jaub. & Spach* XIV. 73
limosus Thuill. XIV. 59
linearis *Campd.* XIV. 50
β affinis *Meisn.* - -
linearis Meisn. XIV. 50
littoralis *H. B. & Kth* XIV. 48
longifolius *Dc.* XIV. 44
β nanus *Meisn.* - -
longifolius H. B. & Kth XIV. 45
Loureirianus Schult. fil. XIV. 60
Loureirii Campd. XIV. 60
lucidus Campd. XIV. 69
ludovicianus *Raf.* XIV. 73
Lunaria *L.* XIV. 73
luxurians hort. XIV. 70
luxurians L. fil. XIV. 68
macranthus *Boiss.* XIV. 71
macrophylus Campd. XIV. 69
macrophyllus Wallr. XIV. 52
macropterus Ehrenb. XIV. 53 55
maderensis *Lowe* XIV. 67
magellanicus *Campd.* XIV. 74
magellanicus *Griseb.* XIV. 46
maricola *Remy* XIV. 42
maritimus Georgi XIV. 59
maritimus *L.* XIV. 59
maritimus E. Mey. XIV. 60
maritimus Ten. XIV. 693
maritimus Wither. XIV. 59

Rumex
Marschallianus *Reichenb.* XIV. 60
α longidens *Meisn.* - 61
β brevidens - - -
maximus *Campd.* XIV. 74
maximus Gmel. XIV. 48
maximus *Schreb.* XIV. 48 43
β propinquus *Meisn.* - -
membranaceus Poir. XIV. 62
menzalensis Ehrenb. XIV. 57
mexicanus *Meisn.* XIV. 45
Meyeri Meisn. XIV. 50
Meyerianus *Meisn.* XIV. 50
micranthus Campd. XIV. 65
microcarpus *Campd.* XIV. 74
montanus *Campd.* XIV. 74
montanus *Desf.* XIV. 65 694
montevidensis Spr. XIV. 46
monticola Schult. fil. XIV. 74
Mülleri *Meisn.* XIV. 61
multifidus All. XIV. 66 694
multifidus L. XIV. 63
multifidus β Szovits XIV. 63
mutabilis Campd. XIV. 65
napalensis Meisn. XIV. 55
nebriodes *Campd.* XIV. 74 (*lege nebroides* XIV. 694
Nemolapathum Ehrh. XIV. 49
Nemolapathum Wallr. XIV. 49
α exsanguis - - -
nemorosus Mey. hanov. XIV. 49
nemorosus Schrad. XIV. 49
nemorosus Stev. XIV. 52
nepalensis hort. XIV. 56
nepalensis Meisn. XIV. 55
nepalensis *Spr.* XIV. 55
nervosus *Vahl* XIV. 72
nivalis *Hegetschw.* & *Heer* XIV. 70
oblongus Campd. XIV. 65
obtusifolius Auct. XIV. 54
obtusifolius Fries XIV. 50
obtusifolius *L.* XIV. 53 54
α concolor *Wallr.* - -
β discolor - - -
obtusifolius β MB. XIV. 58
ochotensis *hort.* XIV. 74
olympicus *Boiss.* XIV. 51
orientalis *Bernh.* XIV. 51
orientalis *Campd.* XIV. 74
Oxylapathum Wallr. XIV. 54
oxyotus Campd. XIV. 65
oxysepalus *Meisn.* XIV. 44
pallidus Bigel. XIV. 47
paludosus Wither. XIV. 49
palustris *Sm.* XIV. 59 693
papillaris *Boiss.* & *Reut.* XIV. 66
parvifolius W. XIV. 48
patens hort. berol. XIV. 54
Patientia Gaudich. XIV. 46
Patientia *L.* XIV. 51
pauciflorus Campd. XIV. 52 (*bis*)
pectinatus Ehrenb. XIV. 56
peregrinus Boiss. XIV. 56
peregrinus *Schult. fil.* XIV. 53
persicarioides Forsk. XIV. 72
persicarioides Hook. XIV. 59
persicarioides hort. XIV. 59
persicarioides *L.* XIV. 59
persicarioides Thbg XIV. 60
peruanus Meyen XIV. 46
pictus Forsk. XIV. 69
polygamus Cav. XIV. 73
polygonifolius hort. vindob. XIV. 47
pratensis *Mert.* & *Koch* XIV. 54
propinquus Areschong XIV. 48
pseudo-Acetosa Bertol. XIV. 65
pseudo-Acetosa β Bertol. XIV. 694 (*bis*)
pubescens C. Koch XIV. 70
pulcher Ehrenb. XIV. 55
pulcher *L.* XIV. 58
β echinatus *Meisn.* - -
pulcherrimus hort. XIV. 59
pusillus Delarb. XIV. 49
pyrenaicus Pourr. XIV. 63
quadridentatus Ehrenb. XIV. 57
ramulosus *Meisn.* XIV. 55 (*est* hamulosus XIV. 693)
ramulosus E. Mey. XIV. 55 (*est hamulosus* XIV. 693)
Raulini *Boiss.* XIV. 58
reticulatus *Bess.* XIV. 57
retroflexus Lag. XIV. 52 66
Romassa Remy XIV. 45
roseus Auch. XIV. 71
roseus Delil. XIV. 71
roseus Kotschy XIV. 71
roseus *L.* XIV. 71
roseus Poir. XIV. 69
Roxburghianus Schult. fil. XIV. 56
Roxburghianus Wall. XIV. 48 60
Rugelii Meisn. XIV. 54
rugosus Campd. XIV. 65
rupestris Legall. XIV. 49 693
sagittatus *Thbg* XIV. 68
α angustilobus *Meisn.* - -
β megalotys - - -
γ latilobus - - -
δ cordifolius - - -

Rumex
sagittifolius *Campd.* XIV. 74
sagittifolius Plenk XIV. 69
salicifolius Bong. XIV. 47
salicifolius *Weinm.* XIV. 47
β angustifolius *Ledeb.* - -
sanguineus *L.* XIV. 49 *(bis)*
α genuinus *Sm.* - -
β viridis - - -
γ Reynieri *Meisn.* - -
sanguineus Poir. XIV. 54
sanguineus α exsanguis Wallr. XIV. 49
sanguineus β MB. XIV. 49
sanguineus β latifolius hort. paris. XIV. 54
sarcorhizus Lk XIV. 68
Schimperi *Meisn.* XIV. 67
Schultzii *Raf.* XIV. 74
scutatus *L.* XIV. 69
α vulgaris *Meisn.* - 70
* monstrosus - - -
β glaucus - - -
γ hastifolius - - -
δ aetnensis - - -
scutatus β hastilis Koch XIV. 70
scutatus var. glaucus Boiss. XIV. 70
sepium MB. XIV. 54
setaceus Hamilt. XIV. 60
sinuatus Nathhorst XIV. 67 74
soongoricus *Fisch. & Mey.* XIV. 48
spathulatus *Thbg* XIV. 50
spinosus L. XIV. 40 74
spinosus Thomas XIV. 58
spinosus Thbg XIV. 40 74
spurius *Raf.* XIV. 74
Steinii *Becker* XIV. 60
stenophyllus *Ledeb.* XIV. 55
Steudelianus *Meisn.* XIV. 56
β cordifolius *A. Rich.* - -
Steudelii Hochst. XIV. 56
strepens *hort.* XIV. 74
strictus *Lk* XIV. 57
subrotundus *Campd.* XIV. 74
subtrilobus *Boiss.* XIV. 54
suffocatus Moris XIV. 58 693
suffruticosus *Gay* XIV. 72
supinus Campd. XIV. 63
sylvatica *Raf.* XIV 74
sylvestris Campd. XIV. 54
sylvestris Ten. XIV. 693
sylvestris *Wallr.* XIV. 50
syriacus *Meisn.* XIV. 53
tauricus *hort.* XIV. 74
thyrsiflorus Fingerh. XIV. 65
thyrsoides Bertol. XIV. 694
thyrsoides *Desf.* XIV. 66
thyrsoides Gren. & Godr. XIV. 694
tingitanus *L.* XIV. 67 74
tingitanus Webb & Bourg. XIV. 67
tmoleus *Boiss.* XIV. 65
tolimensis *Wedd.* XIV. 42
Tournefortii *Campd.* XIV. 74
triangularis Dc. XIV. 68
triangularis Guss. XIV. 66
trifidus *Campd.* XIV. 71
tuberculatus C. Koch XIV. 58
tuberosus Dc. XIV. 68
tuberosus *L.* XIV. 66
tuberosus Roxb. XIV. 56
tuberosus Sieber XIV. 67
tuberosus Thbg XIV. 68
ucranicus *Fisch.* XIV. 59
uliginosus *Guss.* XIV. 60 693
umbellatus Houtt. XIV. 74 130
uncatus hort. XIV. 56
uncinatus Ehrenb. XIV. 58
uncinatus hort. XIV. 56
uncinulatus Schrad. XIV. 55
undulatus Bess. XIV. 43
undulatus Desf. XIV. 52
undulatus Schrank XIV. 49
venosus *Pursh* XIV. 43
verticillatus *L.* XIV. 47
verticillatus Richards. XIV. 47
verticillatus Ucria XIV. 693
verticillatus β hort. vindob. XIV. 47
vesicarius *L.* XIV. 70
α articulatus *Meisn.* - 71
β singuliflorus - - -
γ inarticulatus - - -
δ Aucheri - - -
vesicarius Wall. XIV. 71
vesicarius Webb XIV. 71
virgatus Haenk. XIV. 49
viridis Sibth. XIV. 49
Wallichianus Meisn. XIV. 48
Wallichii *Meisn.* XIV. 48
Winterlii Zucc. XIV. 49
xanthorrhizus Hoffmannsg. XIV. 47
*
Rumex *sect.* Acetosa *Meisn.* XIV. 64
Acetosella *Meisn.* XIV. 63
Lapathum *Meisn.* XIV. 42

RUMICRAB *C. A. Mey.* XIV. 4 41
Ruprechtia *C. A. Mey.* XIV. 178
amentacea *Meisn.* XIV. 181
apetala *Wedd.* XIV. 182
β Sprucei *Meisn.* - -
brachysepala *Meisn.* XIV. 182
brachystachya *Benth.* XIV. 181
carpinoides *Meisn.* XIV. 183
costata *Meisn.* XIV. 180
Cumingii *Meisn.* XIV. 179
fagifolia *Meisn.* XIV. 183
glauca *Meisn.* XIV. 183
Jamesonii *Meisn.* XIV. 179
laurifolia *C. A. Mey.* XIV. 180
laxiflora *Meisn.* XIV. 181
Lundii *Meisn.* XIV. 180
β minor - - -
Martii *Meisn.* XIV. 182
mollis *Wedd.* XIV. 182 183
ramiflora *C. A. Mey.* XIV. 179
salicifolia *C. A. Mey.* XIV. 181
tenuiflora *Benth.* XIV. 181
Ruprechtia *sect. Apetalae Meisn.* XIV. 182
Euruprechtia Meisn. XIV. 179
Hexasepalae *Meisn.* XIV. 179
Ruprechtia Endl. XIV. 179
Trisepalae *Meisn.* XIV. 182
Ruprechtia Endl. XIV. 179 (Ruprechtia)
RUTACEAE EMPETREAE Reichenb. XVI. 1. 24
RUTACEAE b. STACKHOUSIEAE Reichenb. XV. 1. 499
Ryparia Bl. XV. 2. 1260
caesia Bl. XV. 2. 1258 1260
dubia Bl. XV. 2. 1260

S.

Saaih vel Diluvang XVII. 225
Saar XVI. 2. 412
SABIACEAE *Bl.* XVII. 295
Sabina Antoin. XVI. 2. 475 -
Cabiancae Antoin. XVI. 2. 488
excelsa Antoin. XVI. 2. 484
flaccida Antoin. XVI. 2. 492
gigantea Antoin. XVI. 2. 491
isophyllos Antoin. XVI. 2. 484
Sabina
lycia Antoin. XVI. 2. 487
mexicana Antoin. XVI. 2. 491
phoenicea Antoin. XVI. 2. 487
plockyderma Antoin. XVI. 2. 492
polycarpos Antoin. XVI. 2. 484
procera Antoin. XVI. 2. 486
tetragona Antoin. XVI. 2. 492
turbinata Antoin. XVI. 2. 487
Sabina *Spach* XVI. 2. 481 (Juniperus)
Sabina Gord. XVI. 2. 481 (Juniperus)
Sabina XVI. 2. 491
Sabine's Pine XVI. 2. 392
Sabino XVI. 2. 441
Sacculigera Lindl. XIV. 329 (Persoonia)
Sadrum Soland. XVII. 18
volubile Soland. XVII. 18
Sagotia *Baill.* XV. 2. 1113
racemosa Baill. XV. 2. 1114
racemosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1113
α ligularis - - - -
β macrocarpa - - - -
γ brachysepala - - - -
δ genuina - - - 1114
ε microsepala - - - -
Sah XVI. 2. 412
Sahagunia *Liebm.* XVII. 283 288
Saintlegeria Cordem. XVI. 1. 473 476
gracilis Cordem. XVI. 1. 476
Sajor Rumph XV. 2. 772
Sajor Müll. Arg. XV. 2. 772 (Plukenetia)
Sajorium Endl. XV. 2. 768 772
africanum Baill. XV. 2. 773
corniculatum Baill. XV. 2. 772
tamnoides Baill. XV. 2. 772
volubile Baill. XV. 2. 771
Sajorium sect. Anabaena Baill. XV. 2. 771
Hedraiostylus Baill. XV. 2. 772
Plukenetia Baill. XV. 2. 770
Saisin XV. 1. 427
Sakhotuka XVII. 219
Saksin XVI. 2. 471
SALICACEAE Lindl. XVI. 2. 190
SALICEAE Rich. XVI. 2. 190
Salices africanae v. octandrae *Anders.* XVI. 2. 196
amygdalinae *Koch* XVI. 2. 200

Salices
argenteae v. repentes *Anders*. XVI. 2. 233
argenteae Koch XVI. 2. 233
austro-americanae v. Humboldtianae *Anders*. XVI. 2. 199
canae Kern. XVI. 2. 302
capreae Koch XVI. 2. 216
chloriteae Kern. XVI. 2. 192
chrysanthae Koch XVI. 2. 273
cinerascentes v. capreae *Anders*. XVI. 2. 215
cinereae Fries XVI. 2. 216
diandrae *Anders*. XVI. 2. 192 213
diandrae macrostylae *Anders*. XVI. 2. 261
diandrae microstylae *Anders*. XVI. 2. 214
diandrae podostylae *Anders*. XVI. 2. 240
fragiles v. albae *Anders*. XVI. 2. 209
fragiles Ehrh. XVI. 2. 209
fragiles & albae Kern. XVI. 2. 209
frigidae Koch XVI. 2. 275
incanae *Anders* XVI. 2. 302
incubaceae Fries, Kern. XVI. 2. 233
indicae v. tetraspermae *Anders*. XVI. 2. 192
longifoliae *Anders*. XVI. 2. 214
lucidae v. pentandrae *Anders*. XVI. 2. 205
micantes v. viminales *Anders*. XVI. 2. 264
nigricantes & arbusculae Kern. XVI. 2. 240
nitidulae v. glaciales *Anders*. XVI. 2. 285
niveae v. glaucae *Anders*. XVI. 2. 273
orientales v. acmophyllae *Anders*. XVI. 2. 195
phylicifoliae Fries XVI. 2. 240
pleiandrae *Anders*. XVI. 2. 192
pruinosae v. daphnoides *Anders*. XVI. 2. 261
pruinosae Koch, Kern. XVI. 2. 261
purpureae *Anders*. XVI. 2. 306
purpureae Koch XVI. 2. 306
retusae Kern. XVI. 2. 293
rigidae v. hastatae *Anders*. XVI. 2. 251
roseae v. myrtilloides *Anders*. XVI. 2. 229
rugosae Kern. XVI. 2. 216
semipurpureae & purpureae Kern. XVI. 2. 306
synandrae *Anders*. XVI. 2. 192 302
viminales Koch, Fries, Kern. XVI. 2. 264
virescentes v. phylicifoliae *Anders*. XVI. 2. 240
SALICINEAE *Anders*. XVI. 2. 190
SALICINEAE Bartl., Rich. XVI. 2. 190
SALICINEIS AFFINES HENSLOWIACEAE Endl. XVI. 2. 677
SALICINEIS AFFINES CRYPTERONIEAE Endl. XVI. 2. 677
Salisburia Sm. XVI. 2. 506
adianthifolia Salisb. XVI. 2. 507
Billardieri C. L. Rich. XVI. 2. 499
Salix *Tourn*. XVI. 2. 191
acmophylla *Boiss*. XVI. 2. 195
acuminata Ehrh. XVI. 2. 221
acuminata Lange XVI. 2. 269
acuminata Pall. XVI. 2. 317
acuminata Patze XVI. 2. 269
acuminata Sm. XVI. 2. 268
acuminata grandifolia Ser. XVI. 2. 217
acutifolia W. XVI. 2. 262
adenophylla *Hook*. XVI. 2. 254
adscendens Sm. XVI. 2. 237
aegyptiaca L. XVI. 2. 196
aegyptiaca Thbg XVI. 2. 197
affinis β capreaeformis Gren. & Godr. XVI. 2. 267
alatavica Kar. & Kir. XVI. 2. 283
alba Kern. XVI. 2. 208
alba *L*. XVI. 2. 211
β vitellina *Anders*. - - -
γ splendens - - - -
δ coerulea - - - -
ε rigida - - - -
ζ tristis *Trautv*. - - -
η ovalis *Anders*. - - -
ϑ microphylla - - - -
ι latifolia - - - -
κ kassanogluensis - - - 212
λ Pameachiana - - - -
μ micans - - - -
alba Thbg XVI. 2. 271
alba fragilis Mey. hanov. XVI. 2. 210

Salix
alba hippophaifolia Ser. XVI. 2. 272
alba γ viridis Wahlenb. XVI. 2. 210
albicans Bonj. XVI. 2. 217
albipila Tausch, Wimm. XVI. 2. 279
albo-fragilis Mey. hanov. XVI. 2. 208
alnoides Schangin & Siev. XVI. 2. 257
alopecuroides *Tausch* XVI. 2. 203
α Kovatsii *Anders.* - - -
β subtriandra - - - -
alpestris Wulf. XVI. 2. 248
alpigena *Kern.* XVI. 2. 295 294
alpina Scop. XVI. 2. 248 289 *(bis)*
Amandae *Anders.* XVI. 2. 283
ambigua *Ehrh.* XVI. 2. 238
α spathulata *Anders.* - - 239
* latifolia - - - -
** angustifolia - - - -
β plicata - - - -
1 cinerascens - - - -
2 virescens - - - -
ambigua Pursh XVI. 2. 200
Ammanniana W. XVI. 2. 241
amplexicaulis Bory & Chaub. XVI. 2. 318
amygdalina Boiss. XVI. 2. 211
amygdalina L. XVI. 2. 202
amygdalina-viminalis Wimm. XVI. 2. 273
amygdalino-fragilis Wimm. XVI. 2. 203
Andersoniana Sm. XVI. 2. 241
androgyna Hoppe XVI. 2. 202
anglorum Cham. XVI. 2. 290
angustata Pursh XVI. 2. 252
angustifolia Poir. XVI. 2. 302
angustifolia *W.* XVI. 2. 315
β microstachya *Anders.* - - -
angustifolia β leiocarpa Ledeb. XVI. 2. 315
annularis Forb. XVI. 2. 213
appendiculata Vill. XVI. 2. 217
aquatica Sm. XVI. 2. 221
arborescens Hartig XVI. 2. 313
arbuscula Anders. XVI. 2. 292
arbuscula *L.* XVI. 2. 247 241
α erecta *Anders.* - - -
1 grandifolia - - - -
2 ovalifolia - - - -
3 angustifolia - - - -
Salix
β humilis *Anders.* XVI. 2. 248
1 parvifolia - - - -
2 brevifolia - - - -
γ thymelaeoides - - - -
arbuscula Pursh XVI. 2. 234
arbuscula Reichenb. XVI. 2. 251
arbuscula β L. XVI. 2. 227
arbuscula polaris Laestad. XVI. 2. 288
arbuscula Waldsteiniana Kern. XVI. 2. 247
arbuscula α Waldsteiniana Koch XVI. 2. 288
arbuscula Weigeliana Kern. XVI. 2. 241
arbusculoides Anders. XVI. 2. 248
arbutifolia Ser. XVI. 2. 289
arctica R. Br. XVI. 2. 286
arctica flor. dan. XVI. 2. 287
arctica Ledeb. XVI. 2. 286
arctica *Pall.* XVI. 2. 286
α nervosa *Anders.* - - -
* cuneata - - - -
β Brownii - - - -
* obovata - - - -
** oblonga - - - -
*** fumosa - - - -
γ groenlandica - - - 287
1 hebecarpa - - - -
2 leiocarpa - - - -
3 latifolia - - - -
4 angustifolia - - - -
5 macrocarpa - - - -
6 pusilla - - - -
δ petraea - - - -
ε taimyrensis *Trautv.* - - -
arctica β buxifolia Ledeb. XVI. 2. 290
arctica forma 3 *Cham.* XVI. 2. 286
arenaria L. XVI. 2. 237
arenaria Schleich. XVI. 2. 302
arenaria W. XVI. 2. 276 277
argentea Sm. XVI. 2. 237
arguta *Anders.* XVI. 2. 205
β lasiandra - - - 206
γ erythrocoma - - - -
δ pallescens - - - -
ε alpigena - - - -
ζ hirtisquama - - - -
argyrocarpa *Anders.* XVI. 2. 233
α sericea - - - 234
β denudata - - - -
attenuata *Anders.* XVI. 2. 218
aurigerana Lap. XVI. 2. 222

Salix
aurita Host XVI. 2. 241
aurita Kern. XVI. 2. 218
aurita *L.* XVI. 2. 220
α nemorosa *Anders.* - - -
1 virescens - - - -
2 cinerascens - - - -
β uliginosa - - - -
1 virescens - - - 221
2 cinerascens - - - -
γ microphylla - - - -
1 virescens - - - -
2 canescens - - - -
aurita Wimm. XVI. 2. 228
aurita c ambigua Fries XVI. 2. 239
aurita-cinerea Wimm. XVI. 2. 222
aurita-grandifolia Kern. XVI. 2. 218
aurita-incana Wimm. XVI. 2. 305
aurita & livida Wimm. XVI. 2. 228
(lege aurita-livida XVI. 2. 684)
aurita-myrtilloides Wimm. XVI. 2. 230 231
aurita paludosa Hartm. XVI. 2. 231
aurita β paludosa Laestad. XVI. 2. 231
aurita purpurea Wimm. XVI. 2. 312
aurita repens Wimm. XVI. 2. 239
aurita silesiaca Wimm. XVI. 2. 219
aurita Starkeana Patze XVI. 2. 228
aurita α sublivida Laestad. XVI. 2. 228
aurita viminalis Wimm. XVI. 2. 268
auritoides Kern. XVI. 2. 312 313
aurora *Anders.* XVI. 2. 232
α leiocarpa - - - -
β hebecarpa - - - -
australis Hils. & Boj. XVI. 2. 198
austriaca Host XVI. 2. 312 313
axillaris Anders. XVI. 2. 196
babylonica *L.* XVI. 2. 212
α typica *Anders.* - - 213
β culta - - - -
γ japonica - - - -
babylonica-fragilis Clemenc. XVI. 2. 212
badensis Döll XVI. 2. 249
Salix
baicalensis Turcz. XVI. 2. 276
balsamifera Barratt XVI. 2. 225
Barclayi *Anders.* XVI. 2. 254
1 rotundifolia - - - -
2 grandifolia - - - -
3 angustifolia - - - 255
β latiuscula - - - -
Barrattiana *Hook.* XVI. 2. 274
α latifolia *Anders.* - - -
β angustifolia - - - -
berberifolia Pall. XVI. 2. 293 (*bis*)
bicolor Ehrh. XVI. 2. 241 251
bicolor Fries XVI. 2. 227
bicolor Sm. XVI. 2. 250
bicolor var. pubescens Mey. hanov. XVI. 2. 251
bifida *Wulf.* XVI. 2. 305
α subincana *Anders.* - - -
β subpurpurea - - - -
Bigelowii *Torr. & Gray* XVI. 2. 255
1 latifolia *Anders.* - - -
2 angustifolia - - - -
β fuscior - - - -
bigemmis Hoffm. XVI. 2. 261
blanda *Anders.* XVI. 2. 212
Blumhardtiana Schimp. XVI. 2. 196
boganidensis *Trautv.* XVI. 2. 277
Bonplandiana *H. B. & Kth* XVI. 2. 200
β pallida *Anders.* - - -
borealis Fries XVI. 2. 241
Borreriana Sm. XVI. 2. 242
brachycarpa Nutt. XVI. 2. 214
brachystachys *Benth.* XVI. 2. 224
β Scouleriana *Anders.* - - -
1 tenuijulis - - - 225
2 crassijulis - - - -
bracteata Trautv. XVI. 2. 213
Brayi *Ledeb.* XVI. 2. 293
β berberifolia *Anders.* - - -
buxifolia Trevir. XVI. 2. 290
buxifolia W. XVI. 2. 284
caesia *Vill.* XVI. 2. 317
β minutiflora *Anders.* - - -
caesia glabra Turcz. XVI. 2. 317
caesia pubescens Turcz. XVI. 2. 316
calliantha *J. Kern.* XVI. 2. 308 311 313
callicarpaea Trautv. XVI. 2. 287
Calodendron Wimm. XVI. 2. 268
calostachya *Anders.* XVI. 2. 194
calyculata *Hook. fil.* XVI. 2. 296

Salix
campestris Fries XVI. 2. 241
canariensis *Ch. Sm.* XVI. 2. 216
α subdaphnoides *Anders.* - - -
β subpedicellata - - - -
candida *Flügge* XVI. 2. 277
α tomentosa *Anders.* - - 278
β denudata - - - -
canescens Fries XVI. 2. 278
canescens W. XVI. 2. 303
canescens Laestadiana Fries XVI. 2. 278
cantoniensis *Hance* XVI. 2. 685
capensis Fries XVI. 2. 198
capensis *Thbg* XVI. 2. 197
β gariepina *Anders.* - - -
γ mucronata - - - 198
δ hirsuta - - - -
caprea Boiss. & Buhs. XVI. 2. 318
caprea flor. danic. XVI. 2. 273
caprea *L.* XVI. 2. 222
β orbicularis *Anders.* - - 223
γ capreola - - - -
caprea aurita Wimm. XVI. 2. 223
caprea cinerea Wimm. XVI. 2. 223
caprea daphnoides Wimm. XVI. 2. 263
caprea dasyclados Wimm. XVI. 2. 268
caprea incana Wimm. XVI. 2. 303
caprea Lapponum Laestad. XVI. 2. 278
caprea microphylla Ser. XVI. 2. 223
caprea nigricans Wimm. XVI. 2. 249
caprea purpurea Wimm. XVI. 2. 311
caprea repens Wimm. XVI. 2. 238
caprea silesiaca Wimm. XVI. 2. 219
caprea viminalis Wimm. XVI. 2. 267
capreoides Anders. XVI. 2. 225
capreola Kern. XVI. 2. 223
cardiophylla *Trautv. & Mey.* XVI. 2. 207
carinata Sm. XVI. 2. 248
carniolica Host XVI. 2. 306
caroliniana Mx XVI. 2. 200
caspica hort. XVI. 2. 262
caspica Pall. XVI. 2. 314
Salix
cerasifolia Schleich. XVI. 2. 258 (*bis*)
Chamissonis *Anders.* XVI. 2. 290
chilensis Molin. XVI. 2. 199 684
chlorophana *Anders.* XVI. 2. 260
β hebecarpa - - - -
chlorophylla *Anders.* XVI. 2. 243 242
β vestita - - - -
γ denudata - - - 244
δ pychnocarpa - - - -
ε pellita - - - -
chlorostachya *Turcz.* XVI. 2. 246
1 condensata *Anders.* - - -
2 rariflora - - - -
3 tenuijulis - - - -
chrysanthos Vahl XVI. 2. 273
ciliata Dc. XVI. 2. 282
cinerascens Duby XVI. 2. 217
cinerea Kar. & Kir. XVI. 2. 269
cinerea *L.* XVI. 2. 221
α latifolia *Anders.* - - -
1 integra - - - -
2 crispata - - - -
β longifolia - - - -
γ brevifolia - - - -
δ laxiflora - - - 222
cinerea Schleich. XVI. 2. 220
cinerea Sm. XVI. 2. 261
cinerea W. & Lk XVI. 2. 262
cinerea aurita Wimm. XVI. 2. 222
cinerea incana Kern. XVI. 2. 304
cinerea Lapponum Wimm. XVI. 2. 278
cinerea livida Brunn. XVI. 2. 228
cinerea nigricans Wimm. XVI. 2. 249
cinerea purpurea Wimm. XVI. 2. 312
cinerea repens Wimm. XVI. 2. 238
cinerea silesiaca Wimm. XVI. 2. 219
cinerea viminalis Wimm. XVI. 2. 267 268
cinereo-incana Wimm. XVI. 2. 303
cinereo-limosa Laestad. XVI. 2. 278
cinereo-repens Wimm. XVI. 2. 239
cinereo-rosmarinifolia Wimm. XVI. 2. 239
cinnamomea Schleich. XVI. 2. 220
coerulea Sm. XVI. 2. 211

Salix
coerulescens *Döll* XVI. 2. 228
coluteoides Mirb. XVI. 2. 197
commixta Anders. XVI. 2. 225
concolor Host XVI. 2. 307 308
conifera Mühlenb. XVI. 2. 236 (*bis*)
constricta Guss. XVI. 2. 221
cordata Auct. XVI. 2. 252
cordata *Mühlenb.* XVI. 2. 251
α rigida *Anders.* - - 252
1 latifolia - - - -
2 serrata - - - -
3 integra - - - -
4 brevifolia - - - -
5 angustifolia - - - -
6 myricoides - - - -
7 vestita - - - -
β angustata - - - -
1 discolor - - - -
2 viridula - - - -
3 vitellina - - - -
cordata var. Seem. XVI. 2. 244
cordata var. Mackayana Hook. herb. XVI. 2. 243
cordata var. Mackenziana Hook. XVI. 2. 253
cordata rigida A. Gray XVI. 2. 252
cordifolia Hook. XVI. 2. 281
cordifolia Pursh XVI. 2. 286 287
cordifolia americana Anders. XVI. 2. 282
coruscans Jacq. XVI. 2. 248
coruscans W. XVI. 2. 259
corylifolia Turcz. XVI. 2. 257
cotinifolia Sm. XVI. 2. 241
Cotteti *Lagg.* XVI. 2. 294
Coulteri *Anders.* XVI. 2. 264
crassijulis Trevir. XVI. 2. 285
crataegifolia Bertol. XVI. 2. 259
cuneata Turcz. XVI. 2. 286
cuspidata *Schulz* XVI. 2. 208 (*bis*)
Cutleri *Tuckerm.* XVI. 2. 292
β labradorica *Anders.* - - -
cyathipoda Anders. XVI. 2. 196
Daltoniana *Anders.* XVI. 2. 269
β crassijulis - - - 270
Daphneola Tausch XVI. 2. 276
daphnoides *Vill.* XVI. 2. 261
1 latifolia - - - -
2 angustifolia - - - 262
β acutifolia - - - -
daphnoides β angustifolia Weinm. XVI. 2. 262
daphnoides γ cinerea Patze XVI. 2. 240
daphnoides repens Wimm. XVI. 2. 240
daphnoidi-incana Reut. XVI. 2. 203
dasycarpa Turcz. XVI. 2. 289
dasyclados Wimm. XVI. 2. 268
Davalliana Sm. XVI. 2. 242
Daviesii *Boiss.* XVI. 2. 195
dealbata Anders. XVI. 2. 195
decipiens Hoffm. XVI. 2. 210
decumbens Forbes XVI. 2. 237
denticulata Anders. XVI. 2. 256
denticulata himalensis Anders. XVI. 2. 257
depressa Hoffm. XVI. 2. 237
depressa L. XVI. 2. 226 273
depressa cinerascens Fries XVI. 2. 226
depressa cinerascens Maxim. XVI. 2. 227
depressa velutina Koch XVI. 2. 226
desertorum *Richards.* XVI. 2. 281
α elata *Anders.* - - -
β stricta - - - -
γ fruticulosa - - - -
dichroa Döll XVI. 2. 312
Dicksoniana Sm. XVI. 2. 242
diplodictya Trautv. XVI. 2. 285
discolor Anders. XVI. 2. 243
discolor Host XVI. 2. 311
discolor *Mühlenb.* XVI. 2. 225
1 latifolia *Anders.* - - -
2 angustifolia - - - -
α eriocephala - - - -
β prinoides - - - -
discolor Schrad. XVI. 2. 251
discolor β Hook. XVI. 2. 243
divaricata Pall. XVI. 2. 287
divergens *Anders.* XVI. 2. 316
Doniana *Sm.* XVI. 2. 315
α latifolia *Anders.* - - 316
β lingulata - - - -
γ linearis - - - -
δ leiocarpa - - - -
dracunculifolia Boiss. XVI. 2. 315
Drummondiana *Barratt* XVI. 2. 243
dubia *Anders.* XVI. 2. 314
dubia Sut. XVI. 2. 289
dumetorum Sut. XVI. 2. 221

Salix
Ehrhartiana Mey. hanov. XVI. 2. 208
elaeagnifolia Tausch XVI. 2. 307 308
elaeagnoides *Schleich.* XVI. 2. 284
Elaeagnos Scop. XVI. 2. 302 305
elbrusensis Boiss. XVI. 2. 308
elegans Bess. XVI. 2. 229
elegans Host XVI. 2. 258
elegans *Wall.* XVI. 2. 256
β Govaniana *Anders.* - - 257
elegans himalensis Anders. XVI. 2. 257
Erdingeri *Kern.* XVI. 2. 263
eriantha Schleich. XVI. 2. 258
eriocephala Mx XVI. 2. 225
eriophylla *Anders.* XVI. 2. 270
eriostachya *Wall.* XVI. 2. 270
erythrocoma Barratt XVI. 2. 206
erythrophleba Tausch XVI. 2. 279
excelsa Tausch XVI. 2. 209
excelsior Host XVI. 2. 210
excelsior Kern. XVI. 2. 210
exigua Nutt. XVI. 2. 214
fagifolia W. XVI. 2. 218
falcata H. B. & Kth XVI. 2. 199
falcata Pursh XVI. 2. 201
Fendleriana Anders. XVI. 2. 205
Fenzliana *Kern.* XVI. 2. 294
ferruginea Forbes XVI. 2. 268
finmarkica Anders. XVI. 2. 231
finmarkica Fries XVI. 2. 231
finmarkica Hartig XVI. 2. 231
finmarkica W. XVI. 2. 232
fissa Hoffm. XVI. 2. 303 307
fissa Wahlenb. XVI. 2. 306
flabellaris *Anders.* XVI. 2. 295
flavescens Host XVI. 2. 247
Flüggeana W. XVI. 2. 305
fluviatilis Nutt. XVI. 2. 214
foetida Schleich. XVI. 2. 248
foetida Sm. XVI. 2. 237
foliosa Afzel. XVI. 2. 227
Forbyana Sm. XVI. 2. 308
formosa W. XVI. 2. 242 248
Forsteria Sm. XVI. 2. 241
fragilis Kern. herb. Salisb. XVI. 2. 208
fragilis *L.* XVI. 2. 209
α angustifolia *Anders.* - - -
β latifolia - - - -
γ decipiens - - - -
δ australis - - - 210
fragili-pentandra Mey. hanov. XVI. 2. 208
Salix
fragilis alba Wimm. XVI. 2. 210
fragilis pendula Fries XVI. 2. 210
fragilis pentandra Neilr. XVI. 2. 208
fragilis pentandra Weinm. XVI. 2. 208
fragilis var. Pokornyi Kern. XVI. 2. 208
fragilis γ polyandra Neilr. XVI. 2. 209
fragilis β Russeliana Koch XVI. 2. 210
fragilis subtriandra Neilr. XVI. 2. 204
fragilis triandra Wimm. XVI. 2. 203
fragilissima Host XVI. 2. 209
Friesii Kern. XVI. 2. 207
fruticosa Döll XVI. 2. 268
fruticulosa *Kern.* XVI. 2. 250
fulcrata *Anders.* XVI. 2. 244 242
α subglauca - - - -
β subphylicifolia - - - -
fumosa Turcz. XVI. 2. 286
furcata *Anders.* XVI. 2. 291
fusca Fries XVI. 2. 232
fusca Hook. XVI. 2. 234
fusca Jacq. XVI. 2. 289
fusca L. XVI. 2. 237
fusca abscissa Laestad. XVI. 2. 232
fusca aurora Laestad. XVI. 2. 232
fusca myrtiola Laestad. XVI. 2. 232
fuscata Pursh XVI. 2. 234
fuscata Tausch XVI. 2. 307
fuscescens *Anders.* XVI. 2. 230 257
β minor - - - -
fuscior Anders. XVI. 2. 319 (*deest loco citato*) XVI. 2. 256
gariepina Burch. XVI. 2. 198
gemmata Kern. XVI. 2. 304
Geyeriana *Anders.* XVI. 2. 226
glabra Ledeb. XVI. 2. 317
glabra *Scop.* XVI. 2. 259
1 latifolia *Anders.* - - -
2 angustifolia - - - -
α crataegifolia - - - -
β subglabra - - - -
γ laxiflora - - - -
δ stenostachya - - - 260
ε Mielichhoferi - - - -
1 latifolia - - - -
2 angustifolia - - - -

Salix
glabra grandifolia Kern. XVI. 2. 259
glabra nigricans Wimm. XVI. 2. 259
glacialis *Anders.* XVI. 2. 300
glauca *L.* XVI. 2. 280
α sericea *Anders.* - - -
1 grandifolia - - - -
2 ovalifolia - - - -
3 lanceolata - - - -
4 angustifolia - - - -
β pullata - - - -
γ virescens - - - 281
1 latifolia - - - -
2 tenuifolia - - - -
δ alpina - - - -
glauca Sm. XVI. 2. 276
glauca desertorum Anders. XVI. 2. 281
glauca grandifolia Wimm. XVI. 2. 217
glauca β macrocarpa Ledeb. XVI. 2. 281
glauca myrtilloides Wimm. XVI. 2. 283
glauca nigricans Wimm. XVI. 2. 283
glauca pullata Fries XVI. 2. 283
glauca villosa Anders. XVI. 2. 281
glaucescens Host XVI 2. 241
glaucoides *Anders.* XVI. 2. 284
glauco-Myrsinites Anders. XVI. 2. 284
glauco-phylicifolia Anders. XVI. 2. 284
glaucophylla Anders. XVI. 2. 195
glaucophylla Bess. XVI. 2. 276
glaucops *Anders.* XVI. 2. 281
α villosa - - - -
β glabrescens - - - -
glauco-retusa Wimm. XVI. 2. 284
Gmelini Georgi XVI. 2. 266
Gmelini Pall. XVI. 2. 266
Gmeliniana Turcz. XVI. 2. 276
gnaphalioides Schleich. XVI. 2. 276
Govaniana (Govanina) Wall. XVI. 2. 257 320
gracilenta Tausch XVI. 2. 210
gracilis Anders. XVI. 2. 235
Grahami *Borrer.* XVI. 2. 685
grandifolia *Ser.* XVI. 2. 217
Salix
α pubescens *Anders.* XVI. 2. 217
1 parvifolia - - - -
2 angustifolia - - - -
3 Laggeri *Wimm.* - - -
β virescens *Anders.* - - 218
1 grandifolia - - - -
2 acutifolia - - - -
3 brevifolia - - - -
4 tenuifolia - - - -
grandifolia arbuscula Kern. XVI. 2. 250
grandifolia-incana Kern. XVI. 2. 304
grandifolia β lanata Gaud. XVI. 2. 217
grisea Wall. XVI. 2. 223
grisea W. XVI. 2. 235
Harmanniana Anders. XVI. 2. 274
Hartmanniana *Anders.* XVI. 2. 275
α sublanata - - - -
β subhastata - - - -
Hartwegi Benth. XVI. 2. 236
hastata Hoppe XVI. 2. 240
hastata *L.* XVI. 2. 257
α vegeta *Anders.* - - 258
β subalpina - - - -
γ alpestris - - - -
δ viridula - - - -
hastata Thuill. XVI. 2. 202
hastata W. XVI. 2. 258
hastata alpestris viridula Anders. XVI. 2. 258
hastata helvetica Kern. XVI. 2. 279
hastata herbacea Anders. XVI. 2. 299
hastata var. inundata Schrenk XVI. 2. 261
hastata myrtilloides Schrenk XVI. 2. 261
hastata silesiaca Wimm. XVI. 2. 260
hastata Weigeliana Wimm. XVI. 2. 242
Hegetschweileri Heer XVI. 2. 242
heliciflora Tausch XVI. 2. 308
Helix L. XVI. 2. 307
helvetica Heyetschw. XVI. 2. 277
helvetica Vill. XVI. 2. 277
helvetica myrsinites Kern. XVI. 2. 280

Salix
helvetica & spuria Gaud. XVI. 2. 280
herbacea *L.* XVI. 2. 298
β flabellaris *Anders.* - - -
γ subpolaris - - - -
herbacea Schrenk XVI. 2. 298
herbacea Sol. XVI. 2. 299
hermaphroditica L. XVI. 2. 207
hexandra *Ehrh.* XVI. 2. 208
himalensis Kl. XVI. 2. 257
Hindsiana *Benth.* XVI. 2. 215
β tenuifolia *Anders.* - - -
hippophaefolia Ledeb. XVI. 2. 307
hippophaefolia Wimm. XVI. 2. 204
hippophaefolia γ leiocarpa Koch XVI. 2. 272
hippophaefolia viminalis Wimm. XVI. 2. 273
hippophaifolia Thuill. XVI. 2. 272
hippophaifolia Wimm. & Grab. XVI. 2. 272
hircina *J. Kern.* XVI. 2. 304 (*bis*)
hirsuta Thbg XVI. 2. 198
hirta Sm. XVI. 2. 241
hirtula *Anders.* XVI. 2. 231
α subcinerascens - - - -
β sublivida - - - -
Hoffmanniana Bluff. & Fingerh. XVI. 2. 221
Hoffmanniana Sm. XVI. 2. 202
Hoffmanniana Tausch XVI. 2. 307
holosericea Kern. XVI. 2. 304
holosericea Ser. XVI. 2. 303
holosericea W. XVI. 2. 268
holosericea Wimm. XVI. 2. 304
holosericea angustifolia Ser. XVI. 2. 304
Hookeriana *Barratt* XVI. 2. 274
Hopperana W. XVI. 2. 202
Horsfieldiana Miq. XVI. 2. 193
Hostii Kern. XVI. 2. 266
Houstoniana Pursh XVI. 2. 201
Huartiana Sm. XVI. 2. 276
Hugelii Wimm. XVI. 2. 193
Humboldtiana *W.* XVI. 2. 199 684
α Martiana *Anders.* - - -
β falcata - - - -
γ oxyphylla - - - -
humilis *Marsh.* XVI. 2. 235
α grandifolia *Anders.* - - 236
1 obtusifolia - - - -
2 acuminata - - - -
Salix
β longifolia *Anders.* XVI. 2. 236
1 rigidiuscula - - - -
2 glauca - - - -
3 tenuis - - - -
γ angustifolia - - - -
δ Hartwegi - - - -
humillima *Anders.* XVI. 2. 248
α puberula - - - -
β glabra - - - -
hungarica A. Kern. XVI. 2. 263
Huteri *Kern.* XVI. 2. 279
hybrida Vill. XVI. 2. 222
hyperborea Anders. XVI. 2. 258
Jacquini Host XVI. 2. 289
Jacquiniana W. XVI. 2. 289
japonica Thbg XVI. 2. 213
ichnostachya Lindl. XVI. 2. 193
ilicifolia W. herb. XVI. 2. 293
incana Mx XVI. 2. 278
incana *Schrank* XVI. 2. 302
incana cinerea Gren. XVI. 2. 305
incana cinerea Wimm. XVI. 2. 304
incana daphnoides Wimm. XVI. 2. 303
incano-caprea Wimm. XVI. 2. 303
incano-purpurea Neilr. XVI. 2. 305
incubacea Fries XVI. 2. 239
incubacea L. XVI. 2. 237
insignis *Anders.* XVI. 2. 262
integra Thbg XVI. 2. 238
intermedia *Host* XVI. 2. 304
intermedia Kern. XVI. 2. 304
irrorata *Anders.* XVI. 2. 262
iserana Presl XVI. 2. 220
kamaonensis Lindl. XVI. 2. 256
kanderiana Ser. XVI. 2. 303
kassanogluensis Kotschy XVI. 2. 212
Kerneri *Erding.* XVI. 2. 305
kilnensis Gorski XVI. 2. 320 (*est S. vilnensis* XVI. 2. 231)
Kitaibeliana W. XVI. 2. 294
Kochiana Hartm. XVI. 2. 312
Kochiana *Trautv.* XVI. 2. 314
β angustifolia *Anders.* - - -
γ curtiflora - - - -
Koernickei *Anders.* XVI. 2. 263
α angustifolia - - - 264
β latifolia - - - -
koreensis *Anders.* XVI. 2. 271
Kovatsii Kern. XVI. 2. 203
Krausei *Anders.* XVI. 2. 204

Salix
lactea Bray XVI. 2. 276
Laestadiana *Hartm.* XVI. 2. 278
α canescens *Anders.* - - -
1 subcaprea - - - -
2 sublapponum - - - -
β opaca - - - -
* subcinerea - - - -
** subaurita - - - -
laevis Hook. (*non Brit. flor.*) XVI. 2. 289 684
Laggeri Wimm. XVI. 2. 217
Lambertiana Sm. XVI. 2. 306
lanata *L.* XVI. 2. 273
α latifolia *Anders.* - - -
* major - - - -
** minor - - - -
β angustifolia - - - -
lanata Vill. XVI. 2. 221
lanata β Spr. XVI. 2. 226
lanata americana Anders. XVI. 2. 274
lanata Barrattiana Anders. XVI. 2. 274
lanata depolita Wahlenb. XVI. 2. 275
lanceolata Fries XVI. 2. 267
lanceolata Ser. XVI. 2. 303
lanceolata Sm. XVI. 2. 204
lancifolia *Anders.* XVI. 2. 206
lancifolia Döll XVI. 2. 268
Lantana Hartig XVI. 2. 239
lanuginosa Pall. XVI. 2. 273
Lapponum Koch XVI. 2. 277
Lapponum *L.* XVI. 2. 276
β helvetica *Anders.* - - 277
Lapponum Turcz. XVI. 2. 276
Lapponum var. albens Hartig XVI. 2. 312
Lapponum arbuscula Wimm. XVI. 2. 280
Lapponum aurita Wimm. XVI. 2. 278
Lapponum myrtilloides Wimm. XVI. 2. 232
Lapponum silesiaca Wimm. XVI. 2. 279
lasiandra Benth. XVI. 2. 206
lasiocarpa Wimm. XVI. 2. 218
lasiolepis *Benth.* XVI. 2. 264
latifolia *Forbes* XVI. 2. 249
laurina *Sm.* XVI. 2. 250
laurinea Lois. XVI. 2. 242
lavandulaefolia Lapeyr. XVI. 2. 302
laxiflora Borrer. XVI. 2. 250
Salix
laxiflora Kern. XVI. 2. 259
Ledebouriana *Trautv.* XVI. 2. 308
β pruinosa *Anders.* - - 309
lenta Fries XVI. 2. 193
leptoclados *Anders.* XVI. 2. 247
leucophylla W. XVI. 2. 276
libanotica Boiss. XVI. 2. 212
ligustrina Host XVI. 2. 202
ligustrina Mx XVI. 2. 201
limnogena *Anders.* XVI. 2. 218
limosa Trautv. XVI. 2. 276
limosa Wahlenb. XVI. 2. 276
limosa cinerascens Wahlenb. XVI. 2. 278
Lindleyana *Wall.* XVI. 2. 296
α latifolia *Anders.* - - -
β microphylla - - - -
linearis Forbes XVI. 2. 302
linearis Turcz. XVI. 2. 308
lingulata *Anders.* XVI. 2. 281
littoralis Host XVI. 2. 238
livescens *Döll* XVI. 2. 228
livida Wahlenb. XVI. 2. 227
livida Wimm. XVI. 2. 228
livida cinerascens Wahlenb. XVI. 2. 226
livida myrtilloides Wimm. XVI. 2. 231
livida nigricans Brunn. XVI. 2. 229
livida purpurea Wimm. XVI. 2. 313
livida repens Brunn. XVI. 2. 228
longiflora *Wa'l.* XVI. 2. 271
longifolia Host XVI. 2. 266 267 269
longifolia Lam. XVI. 2. 265
longifolia *Mühlenb.* XVI. 2. 214
β pedicellata *Anders.* - - -
γ argyrophylla - - - -
1 opaca - - - -
2 angustissima - - - -
longifolia Schleich. XVI. 2. 303
longipes Anders. XVI. 2. 201
longipes Hook. fil. XVI. 2. 292
longipes Shuttlew. XVI. 2. 201
longirostris Mx XVI. 2. 236
lucida Jacquem. XVI. 2. 295
lucida *Mühlenb.* XVI. 2. 205
1 latifolia *Anders.* - - -
2 ovalifolia - - - -
3 angustifolia - - - -
β macrophylla - - - -
lucido-angustifolia Anders. XVI. 2. 206

Salix
Ludwigii Schkuhr XVI. 2. 218
lutescens *Kern.* XVI. 2. 222
macilenta *Anders.* XVI. 2. 245
Mackenziana *Barratt* XVI. 2. 252
macrocarpa *Nutt.* XVI. 2. 245
macrocarpa Trautv. XVI. 2. 281
macrolepis *Turcz.* XVI. 2. 213
macrophylla *Anders.* XVI. 2. 218
macrorrhyncha *Anders.* XVI. 2. 250
1 leiocarpa - - - 251
2 hebecarpa - - - -
3 puberula - - - -
macrostachya Nutt. XVI. 2. 214
macrostipulacea Forb. XVI. 2. 266
madagascariensis *Boj.* XVI. 2. 198
magellanica Poir. XVI. 2. 199
majalis Wahlenb. XVI. 2. 242
malifolia Bess. XVI. 2. 228
malifolia Sm. XVI. 2. 258 (*bis*)
marinifolia W. XVI. 2. 238 (*lege rosmarinifolia* XVI. 2. 684)
marrubiifolia Tausch XVI. 2. 276
Martiana Leyb. XVI. 2. 199
Mauckschii Hartig XVI. 2. 218
mauternensis Kern. XVI. 2. 311 313
Medemii *Boiss.* XVI. 2. 317
melanolepis Trautv. XVI. 2. 281
membranacea Thuill. XVI. 2. 307
menthaefolia Host XVI. 2. 241
Meyeriana Borrer. XVI. 2. 207
Meyeriana Rostk. XVI. 2. 208
Meyeriana W. XVI. 2. 208
Micheliana Forbes XVI. 2. 268
microphylla Cham. & Schl. XVI. 2. 215
microstachya Turcz. XVI. 2. 315
Mielichhoferi Saut. XVI. 2. 260
Mielichhoferi Tausch XVI. 2. 290
minutiflora Turcz. XVI. 2. 317
Miquelii *Anders.* XVI. 2. 256
β vulpina - - - -
mollis Schleich. XVI. 2. 220
mollissima Ehrh. XVI. 2. 204 272
mollissima Reichenb. XVI. 2. 313
mollissima Sm. XVI. 2. 267
mollissima Wahlenb. XVI. 2. 307
mollissima Wimm. XVI. 2. 204
monandra Anders. XVI. 2. 217
monandra Hoffm. XVI. 2. 306
monspeliensis Forbes XVI. 2. 209
mucronata Thbg XVI. 2. 198
Mühlenbergiana Barratt XVI. 2. 236
Mühlenbergiana W. XVI. 2. 236
multiformis *Döll* XVI. 2. 271 204
α Trevirani *Anders.* - - 272
β hippophaifolia - - - -
γ mollissima - - - -
multiglandulosa Tausch (Wimm.) XVI. 2. 279
multinervis Döll XVI. 2. 222
mutabilis hort. XVI. 2. 307
myricaefolia Anders. XVI. 2. 316
myricoides Mühlenb. XVI. 2. 226 252
Myrsinites Cham. XVI. 2. 290
Myrsinites *L.* XVI. 2. 289
1 latifolia *Anders.* - - -
2 angustifolia - - - -
3 puberula - - - -
4 pedunculata - - - -
5 eriocarpa - - - -
β Jacquiniana - - - -
1 major - - - -
2 minor - - - 290
Myrsinites curtiflora Anders. XVI. 2. 253
Myrsinites glauca Wimm. XVI. 2. 284
Myrsinites integrifolia Neilr. XVI. 2. 289
Myrsinites nigricans Wimm. XVI. 2. 290
myrsinitoides *Fries* XVI. 2. 290
myrtillifolia Anders. XVI. 2. 253
myrtilloides Cham. XVI. 2. 230 291
myrtilloides *L.* XVI. 2. 229
β pedicellaris *Anders.* - - 230
myrtilloides Tuckerm. XVI. 2. 230
myrtilloides Vill. XVI. 2. 248
myrtilloides W. XVI. 2. 317
myrtilloides Wimm. XVI. 2. 232
myrtilloides aurita Wimm. XVI. 2. 231
myrtilloides finmarkica Maxim. XVI. 2. 230
myrtoides *Döll* XVI. 2. 228
myrtoides Hartm. XVI. 2. 232
Myurus Wimm. XVI. 2. 193
natalensis Wimm. XVI. 2. 198
neglecta Gorski XVI. 2. 232
Neilreichii Kern. XVI. 2. 311 313
nigra *Marsh.* XVI. 2. 200
α marginata *Wimm.* - - 201
β amygdaloides *Anders.* - - -

Salix
γ longipes *Shuttlew.* XVI. 2. 201
* venulosa *Anders.* - - -
** gongylocarpa *Shuttlew.* - - -
δ Wrightii *Anders.* - - -
nigricans Bertol. XVI. 2. 216 258
nigricans *Sm.* XVI. 2. 240
α borealis *Anders.* - - 241
1 grandifolia - - - -
2 crassifolia - - - -
3 tenuifolia - - - -
β protea - - - -
* leiocarpa - - - -
** hebecarpa - - - -
nigricans Wahlenb. XVI. 2. 241
nigricans capreaeformis Laestad. XVI. 2. 249
nigricans cinerea Wimm. XVI. 2. 249
nigricanti-glauca Anders. XVI. 2. 283
nilagirica Miq. XVI. 2. 193
nitens Anders. XVI. 2. 242
nitens Gilib. XVI. 2. 276
nivalis Hook. XVI. 2. 301
nivea Ser. XVI. 2. 277
nivea Sm. XVI. 2. 278
nivea subconcolor Ser. XVI. 2. 280
Normanni *Anders.* XVI. 2. 288
Novae Angliae *Anders.* XVI. 2. 253
α pseudo-Myrsinites - - - -
1 cordata - - - -
2 lingulata - - - -
3 aequalis - - - -
β pseudo-cordata - - - -
γ myrtillifolia - - - -
nummularia *Anders.* XVI. 2. 298
β subretusa - - - -
obcordata *Anders.* XVI. 2. 291
oblongifolia *Trautv.* XVI. 2. 248
obovata Wall. XVI. 2. 295
obscura *Anders.* XVI. 2. 269
occidentalis *Bosc* XVI. 2. 202
octandra Sieber XVI. 2. 196
oleaefolia *Vill.* XVI. 2. 304
α brevifolia *Anders.* - - 305
β angustifolia - - - -
γ longifolia - - - -
oleifolia Host XVI. 2. 311
oleifolia Ser. XVI. 2. 305
oleifolia Sm. XVI. 2. 221
oleifolia Wimm. XVI. 2. 305
olivacea Thuill. XVI. 2. 307
Salix
onusta Bess. XVI. 2. 231
oppositifolia hort. XVI. 2. 307
orbicularis *Anders.* XVI. 2. 300
oreophila *Hook. fil.* XVI. 2. 296
β secta *Anders.* - - 297
ovalifolia *Trautv.* XVI. 2. 291
β pubescens *Anders.* - - -
ovata Host XVI. 2. 241
ovata *Ser.* XVI. 2. 287 282
α latifolia *Anders.* - - 288
β parvifolia - - - -
γ macrostachya - - - -
oxycarpa *Anders.* XVI. 2. 310
α serrata - - - -
β breviuscula - - - -
oxyphylla H. B. & Kth XVI. 2. 199
padifolia *Anders.* XVI. 2. 255
β viridula - - - 256
Pallasii *Anders.* XVI. 2. 285
α crassijulis - - - -
1 oblongata - - - -
2 grandifolia - - - -
3 obcordata - - - -
β diplodictya - - - -
pallida H. B. & Kth XVI. 2. 200
pallida Ledeb. XVI. 2. 308
paludosa Hartm. XVI. 2. 231
palustris Host XVI. 2. 210
pameachiana Borr. XVI. 2. 212
paradoxa H. B. & Kth XVI. 2. 226
parietariaefolia Host XVI. 2. 241
parviflora Host XVI. 2. 315
parvifolia *Anders.* XVI. 2. 283
parvifolia Sm. XVI. 2. 237
patens Forbes XVI. 2. 242
patula Kern. XVI. 2. 304 305
patula Ser. XVI. 2. 305 (*bis*)
Patzeana *Anders.* XVI. 2. 239
Patzei Wimm. XVI. 2. 228
pedicellaris Pursh XVI. 2. 321 (*deest loco citato*) XVI. 2. 230
pedicellata *Desf.* XVI. 2. 216
pellita Anders. XVI. 2. 244
peloritana Prestandr. XVI. 2. 312
pendula Ser. XVI. 2. 210
pentandra Kern. XVI. 2. 208
pentandra *L.* XVI. 2. 206
β latifolia *Anders.* - - 207
γ angustifolia - - - -
δ microphylla - - - -
pentandra Nutt. XVI. 2. 205
pentandra Thuill. XVI. 2. 202

Salix
pentandra fragilis Mey. hanov. XVI. 2. 208
pentandra fragilis Wimm. XVI. 2. 208
persica *Boiss.* XVI. 2. 195
persicifolia Schleich. XVI. 2. 209
petiolaris *Sm.* XVI. 2. 234
α subsericea *Anders.* - - -
β rigida - - - -
1 latifolia - - - -
2 longifolia - - - -
3 brevifolia - - - -
γ angustifolia - - - -
δ gracilis - - - 235
1 sericocarpa - - - -
2 leiocarpa - - - -
ε sericea - - - -
petiolaris var. grisea Torr. XVI. 2. 235
petiolaris sericea Anders. XVI. 2. 235
phlebophylla *Anders.* XVI. 2. 290
phlomoides *MB.* XVI. 2. 317
phylicifolia Carey XVI. 2. 243
phylicifolia Cham. XVI. 2. 245
phylicifolia *L.* XVI. 2. 241
1 latifolia *Anders.* - - 242
2 angustifolia - - - -
β Hegetschweileri - - - -
γ rhaetica - - - 243
phylicifolia Wahlenb. XVI. 2. 240 241
phylicifolia W. XVI. 2. 260
phylicifolia β L. XVI. 2. 240
phylicifolia β Hook. XVI. 2. 321 (*non adest loco citato*) XVI. 2. 250
phylicifolia caprea Wimm. XVI. 2. 250
phylicifolia daphnoides Anders. XVI. 2. 251
phylicifolia hastata Wimm. XVI. 2. 242
phylicifolia Lapponum Wimm. XVI. 2. 250
phylicifolia β laurina Koch XVI. 2. 250
phylicifolia majalis Ledeb. XVI. 2. 287
phylicifolia Myrsinites Anders. XVI. 2. 288
phylicoides *Anders.* XVI. 2. 245 242 244
1 latifolia - - - -
2 argentifolia - - - -
3 attenuata - - - -
Salix
phyllireifolia Borrer. XVI. 2. 242
plicata Fries XVI. 2. 239 (*bis*)
podophylla *Anders.* XVI. 2. 246
Pokornyi Kern. XVI. 2. 208
polaris *Wahlenb.* XVI. 2. 299
polaris leiocarpa Cham. XVI. 2. 299
polyandra Bray XVI. 2. 207
polyandra Geld. XVI. 2. 207
polymorpha Ehrh. XVI. 2. 237
polymorpha Host XVI. 2. 223
pomeranica W. XVI. 2. 261 262
pondicheriana Anders. XVI. 2. 193
Pontederae Vill. XVI. 2. 258
Pontederana Bertol. XVI. 2. 312
Pontederana Facchini XVI. 2. 312
Pontederana Koch XVI. 2. 312
Pontederana Lois. XVI. 2. 258
Pontederana *Schleich.* XVI. 2. 311
α Greneriana *Anders.* - - -
β Neilreichii - - - -
γ sordida - - - 312
1 cinerascens - - - -
2 glaucescens - - - -
δ dichroa - - - -
1 cinerascens - - - -
2 glaucescens - - - -
Pontederana Trautv. XVI. 2. 314
populifolia *Anders.* XVI. 2. 194
praecox Hoppe XVI. 2. 261 262
pratensis Host XVI. 2. 238
pratensis Scop. XVI. 2. 307
prinoides Pursh XVI. 2. 225
procumbens Forbes XVI. 2. 289
prolixa *Anders.* XVI. 2. 229
propendens Ser. XVI. 2. 212
propinqua Borrer. XVI. 2. 242
prostrata Ehrh. XVI. 2. 317
prostrata Sm. XVI. 2. 237
proteifolia Schleich. XVI. 2. 239
pruinosa Wendl. XVI. 2. 262
prunifolia Host XVI. 2. 241
prunifolia Sm. XVI. 2. 248
pseudo-cordata Anders. XVI. 2. 253
psilostigma Anders. XVI. 2. 270
pubera Koch XVI. 2. 273
puberula *Döll* XVI. 2. 249
α puberula *Anders.* - - -
β vaudensis - - - 250
γ nitida - - - -
pulchella Host XVI. 2. 248
pulchra Wimm. XVI. 2. 262
punctata Wahlenb. XVI. 2. 290

Salix
purpurea *L.* XVI. 2. 306
α gracilis *Gren. & Godr.* - - -
β Lambertiana *Anders.* - - -
γ Helix - - - 307
δ pallescens - - - -
ε virescens - - - -
purpurea Sm. XVI. 2. 306
purpurea aurita Wimm. XVI. 2. 312
purpurea daphnoides A. Kern. XVI. 2. 308
purpurea incana Wimm. XVI. 2. 305
purpurea livida Wimm. XVI. 2. 313
purpurea nigricans Wimm. XVI. 2. 314
purpurea repens Wimm. XVI. 2. 315
purpurea Rossmaessleri Willk. & Lange XVI. 2. 309
purpurea viminalis Wimm. XVI. 2. 307
purpureo-caprea Wimm. XVI 2. 311 314
purpureo-grandifolia Wimm. XVI. 2. 312
purpureo-silesiaca Wimm. XVI. 2. 313
Purshiana Spr. XVI. 2. 201
pychnocarpa Anders. XVI. 2. 244
pycnostachya *Anders.* XVI. 2. 309
β alpina - - - -
pyracanthos Turcz. XVI. 2. 246
pyrenaica *Gouan* XVI. 2. 282
pyrenaica norvegica Fries XVI. 2. 282 288
pyrifolia *Anders.* XVI. 2. 254
α laeta - - - -
β obscura - - - -
pyrina *Wall.* XVI. 2. 193
pyrolaefolia *Ledeb.* XVI. 2. 257
α alnoides *Anders.* - - -
β orbiculata - - - -
γ sabulosa - - - -
radicans Sm. XVI. 2. 242
rectijulis Trautv. XVI. 2. 289
recurvata Pursh XVI. 2. 236
Regelii *Anders.* XVI. 2. 309
Reichardti *Kern.* XVI. 2. 223
repens *L.* XVI. 2. 237
β rosmarinifolia *Anders.* - - -
* latifolia - - - 238
** angustifoiia - - - -
γ flavicans - - - -
Salix
repens Pursh XVI. 2. 234
repens Trautv. XVI. 2. 238
repens Wimm. XVI. 2. 232
repens aurita Wimm. XVI. 2. 239
repens caprea *Lasch* XVI. 2. 238
repens cinerea *Wimm.* XVI. 2. 238
repens incana Wimm. XVI. 2. 240
repens & myrtilloides Wimm. XVI. 2. 232 (*lege repens-myrtilloides* XVI. 2. 684)
repens purpurea Wimm. XVI. 2. 315
repens rosmarinifolia Anders. XVI. 2. 238
repens rosmarinifolia Kern. XVI. 2. 238
repens d rosmarinifolia Wimm. XVI. 2. 238
repenti-purpurea Mey. hanov. XVI. 2. 315
roptans *Rupr.* XVI. 2. 282
reticulata *L.* XVI. 2. 301
α typica *Anders.* - - -
1 glabra - - - -
2 sericea - - - -
β nivalis - - - -
reticulata α vestita Anders. XVI. 2. 300
reticuloides *Anders.* XVI. 2. 301
retusa Dicks XVI. 2. 289
retusa Hook. XVI. 2. 290
retusa *L.* XVI. 2. 293
β Kitaibeliana *Anders.* - - 294
γ vegeta - - - -
δ serpyllifolia - - - -
retusa Turcz. XVI. 2. 298
retusa Wither. XVI. 2. 289
retusa glabra Wimm. XVI. 2. 295
retusa Jacquiniana Kern. XVI. 2. 295
retusa nigricans Kern. XVI. 2. 294
retusa rotundifolia Bung. XVI. 2. 298
retusa rotundifolia Ledeb. XVI. 2. 299
retusa var. Thomasiana Reichenb XVI. 2. 297
retusoides *J. Kern.* XVI. 2. 295
Reuteri Moritzi XVI. 2. 303
rhaetica Kern. XVI. 2. 243
rhamnifolia herbarior. XVI. 2. 257

Salix
rhamnifolia Hook. & Arn. XVI. 2. 230
rhamnifolia *Pall.* XVI. 2. 257
Richardsonii *Hook.* XVI. 2. 273
α latifolia *Anders.* - - 274
β angustifolia - - - -
rigida W. XVI. 2. 252
riparia W. XVI. 2. 302
Ritschelii *Anders.* XVI. 2. 313
α subvagans - - - -
β subpurpurea - - - -
rivalis Host XVI. 2. 241
rosmarinifolia Barratt XVI. 2. 235
rosmarinifolia Gouan XVI. 2. 302
rosmarinifolia Laestad. XVI. 2. 232
rosmarinifolia L. XVI. 2. 237
rosmarinifolia Pursh XVI. 2. 235
rosmarinifolia (marinifolia) W. XVI. 2. 238 684
Rossmaessleri *Willk.* XVI. 2. 309
rostrata Richards. XVI. 2. 227
rostrata Thuill. XVI. 2. 237
rotundifolia Royl. XVI. 2. 295
rotundifolia *Trautv.* XVI. 2. 299
rubra *Huds.* XVI. 2. 307
α viminaloides *Gren. & Godr.* - - -
1 latifolia *Anders.* - - 308
2 angustifolia - - - -
β purpureoides - - - -
1 latifolia - - - -
2 brevifolia - - - -
rubra Richards. XVI. 2. 214
rubra sericea Rich. XVI. 2. 308
Rudbeckiana Fries XVI. 2. 241
rufinervis Dc. XVI. 2. 221
rugosa Ser. XVI. 2. 220
rugulosa *Anders.* XVI. 2. 230
α onusta - - - -
β finmarkica - - - 231
1 latifolia - - - -
2 angustifolia - - - -
rupestris Donn. XVI. 2. 241
Russeliana Forbes XVI. 2. 210
Russeliana Koch XVI. 2. 210
Russeliana Sm. XVI. 2. 210
sabulosa Turcz. XVI. 2. 257
Safsaf *Forsk.* XVI. 2. 196
α nilotica *Anders.* - - -
β cyathipoda - - - -
γ hirta - - - 197
salviaefolia Brot. XVI. 2. 305
salviaefolia Lk XVI. 2. 305
Salix
sarmentacea *Fries* XVI. 2. 298
β rotundifolia *Anders.* - - 299
Schraderiana *W.* XVI. 2. 251
Schrenkiana *Anders.* XVI. 2. 260
sclerophylla *Anders.* XVI. 2. 248
α glabra - - - -
β pubescens - - - -
Scouleriana Barratt XVI. 2. 224
Scouleriana Hook. XVI. 2. 225
secta Hook. fil. XVI. 2. 297
semperflorens Host XVI. 2. 202
senegalensis *Anders.* XVI. 2. 197
sensitiva Barratt XVI. 2. 225
sericans Tausch XVI. 2. 267
sericea A. Gray herb. XVI. 2. 234
sericea Marsh. XVI. 2. 235
sericea Vill. XVI. 2. 280
Seringeana *Gaud.* XVI. 2. 303
α macrophylla *Anders.* - - 304
β angustifolia - - - -
Seringeana Kern. XVI. 2. 304
Seringeana Lecoq & Lam. XVI. 2. 305
serotina Pall. XVI. 2. 266
serpyllifolia Scop. XVI. 2. 294
Serpyllum *Anders.* XVI. 2. 292
β pusilla - - - 293
serrulata W. XVI. 2. 258 (*bis*)
sessilifolia *Nutt.* XVI. 2. 214
β villosa *Anders.* - - 215
sibirica Ledeb. XVI. 2. 317
sibirica *Pall.* XVI. 2. 316
1 glabrescens *Anders.* - - -
2 pubescens - - - -
Sieboldiana *Bl.* XVI. 2. 224
Siegerti *Anders.* XVI. 2. 313
1 latifolia - - - -
2 angustifolia - - - -
3 leiocarpa - - - -
sikkimensis *Anders.* XVI. 2. 269
silesiaca Ledeb. XVI. 2. 219
silesiaca *W.* XVI. 2. 218
β subcaprea *Anders.* - - 219
γ subcinerea - - - -
δ subaurita - - - -
ε caucasica - - - -
1 leiocarpa - - - -
2 eriocarpa - - - -
silesiaca Lapponum Wimm. XVI. 2. 279
silesiaca purpurea Wimm. XVI. 2. 313
sitchensis Regel & Tiling XVI. 2. 233

Salix
sitchensis *Sanson* XVI. 2. 233
α congesta *Anders.* - - -
β denudata - - - -
γ ajanensis - - - -
Smithiana Koch XVI. 2. 267
Smithiana *W.* XVI. 2. 267
α sericans *Anders.* - - -
1 latifolia - - - -
2 angustifolia - - - -
3 subobscura - - - -
4 serotina - - - 268
β velutina - - - -
* ferruginea - - - -
γ acuminata - - - -
1 glabrescens - - - -
2 virescens - - - -
3 cinerascens - - - -
Smithiana α nitens Gren. & *Godr.* XVI. 2. 267
Smithiana β obscura Gren. & *Godr.* XVI. 2. 303
Sommerfeltii *Anders.* XVI. 2. 291
β rotundifolia - - - -
songarica *Anders.* XVI. 2. 213
sordida Kern. XVI. 2. 312 313
spathulata Schleich. XVI. 2. 239
spathulata W. XVI. 2. 239
speciosa *Hook.* & *Arn.* XVI. 2. 275
β alaxensis *Anders.* - - -
γ ajanensis - - - -
δ Trautvetteriana - - - 276
ε chrysea - - - -
speciosa Host XVI. 2. 203
sphacelata Lois. XVI. 2. 217
sphacelata Sm. XVI. 2. 218
sphaerocephala Kern. XVI. 2. 312 313
sphenocarpa Tausch, Wimm. XVI. 2. 279
sphenogyna Tausch XVI. 2. 279
spireaefolia Schleich. XVI. 2. 220
spissa *Anders.* XVI. 2. 283
β minor - - - 284
splendens Bray XVI. 2. 211
splendens Turcz. XVI. 2. 265
spuria *W.* XVI. 2. 279
Starkeana W. XVI. 2. 228
stenoclados *Döll* XVI. 2. 228
stenostachya Kern. XVI. 2. 260
stipularis Ser. XVI. 2. 217
stipularis *Sm.* XVI. 2. 266
β vestita *Anders.* - - -
stylaris Ser. XVI. 2. 240
stylosa Dc. XVI. 2. 240
suaveolens Anders. XVI. 2. 193
Salix
subalpina *Forbes* XVI. 2. 240
subalpina Schleich., Kern. XVI. 2. 304
subcaprea purpurea Kern. XVI. 2. 308
subconcolor Ser. XVI. 2. 280
subcordata *Anders.* XVI. 2. 282
subglabra Kern. XVI. 2. 259
subgrandifolia caprea Kern. XVI. 2. 218
subhastata Laestad. XVI. 2. 275
subpurpurea aurita Kern. XVI. 2. 312 313
subpurpureo-cinerea Kern. XVI. 2. 312
subpurpureo-grandifolia Kern. XVI. 2. 312
subsericea Döll XVI. 2. 238
subserrata W. XVI. 2. 196
subviminalis purpurea Kern. XVI. 2. 308
sudetica Host XVI. 2. 276
supercaprea purpurea Kern. XVI. 2. 308
superdaphnoides caprea A. Kern. XVI. 2. 263
supergrandifolia caprea Kern. XVI. 2. 218
supergrandifolia purpurea herb. Sal. XVI. 2. 312
superpentandra fragilis Kern. XVI. 2. 207
superpurpurea grandifolia Kern. XVI. 2. 312
superretusa glabra Kern. XVI. 2. 295
superviminalis cinerea Kern. XVI. 2. 266
supragrandifolia incana Kern. XVI. 2. 304
taimyrensis Trautv. XVI. 2. 287
Tauschiana *Sieber* XVI. 2. 279
1 sublapponum *Anders.* - - -
2 subsilesiaca - - - -
taxifolia *H. B.* & *Kth* XVI. 2. 215
α sericocoma *Anders.* - - -
β leiocarpa - - - -
tenera *Anders.* XVI. 2. 288
tenuiflora Host XVI. 2. 202
tenuifolia Ser. XVI. 2. 258
tenuifolia Sm. XVI. 2. 242 *(bis)*
tenuijulis Ledeb. XVI. 2. 309
tenuior Borrer. XVI. 2. 242
tenuis Host XVI. 2. 238

Salix
tenuis Tausch XVI. 2. 307
tephrocarpa Wimm. XVI. 2. 250
testacea Wright XVI. 2. 201
tetrasperma *Roxb.* XVI. 2. 192
α suaveolens *Anders.* - - 193
β ichnostachya - - - -
γ nilagirica - - - -
δ Horsfieldiana - - - -
Thomasii *Anders.* XVI. 2. 297
Thomsoniana *Anders.* XVI. 2. 297
Thunbergiana *Bl.* XVI. 2. 271
thymelaeoides Schleich. XVI. 2. 248 280
tomentosa Host XVI. 2. 277
tomentosa Schrad. XVI. 2. 278
tomentosa Ser. XVI. 2. 222
tomentosa Tausch, Wimm. XVI. 2. 279
Traunsteineri Kern. XVI. 2. 308 311 313
Trevirani Spr. XVI. 2. 272
Trevirani Wimm. XVI. 2. 204
triandra Kern. XVI. 2. 203
triandra *L.* XVI. 2. 202
α discolor *Anders.* - - 203
1 latifolia - - - -
2 angustifolia - - - -
3 microphylla - - - -
β concolor - - - -
1 latifolia - - - -
2 angustifolia - - - -
3 microphylla - - - -
γ tenuijulis - - - -
δ crassijulis - - - -
triandra aurita Wimm. XVI. 2. 204
triandra cinerea Wimm. XVI. 2. 204
triandra viminalis Wimm. XVI. 2. 204
triandra viminalis a hippophaifolia Wimm. XVI. 2. 272
triandra viminalis mollissima Wimm. XVI. 2. 273
triandra viminalis c polyphylla Wimm. XVI. 2. 272
tristis *Ait.* XVI. 2. 236
α glabrata *Anders.* - - 237
β nivea - - - -
tristis hort. XVI. 2. 201
udensis *Trautv.* XVI. 2. 249
uliginosa W. XVI. 2. 220
ulmifolia Thuill. XVI. 2. 222
ulmifolia Vill. XVI. 2. 220
unalaschkensis Cham. XVI. 2. 291
Salix
undulata *Ehrh.* XVI. 2. 204 (*bis*)
β hebecarpa *Anders.* - - -
γ lanceolata - - - -
δ latifolia - - - -
ε angustifolia - - - -
undulata Forbes XVI. 2. 272
undulata β lanceolata Koch XVI. 2. 272
urophylla *Lindl.* XVI. 2. 194
Uva ursi Pursh XVI. 2. 292
Uva ursi Seem. XVI. 2. 291 300
vacciniifolia Walk. XVI. 2. 248
vagans *Anders.* XVI. 2. 226
α cinerascens - - - -
1 capreaeformis *Laestad.* - - -
2 auritoides *Anders.* - - -
3 obscura - - - 227
4 florida - - - -
β rostrata - - - -
1 latifolia - - - -
2 lanata - - - -
3 obovata - - - -
4 lanceolata - - - -
γ livida - - - -
1 livida - - - -
2 bicolor - - - -
3 Starkeana - - - 228
4 americana - - - -
vagans cinerascens occidentalis Anders. XVI. 2. 227
varia Host XVI. 2. 202
vaudensis Forbes XVI. 2. 249 314
vaudensis Kern. XVI. 2. 314
velutina Schrad. XVI. 2. 268
venulosa Sm. XVI. 2. 248
venusta *Anders.* XVI. 2. 288
venusta Host XVI. 2. 202
versicolor hort. Wob. XVI. 2. 237
versifolia Ser. XVI. 2. 239
versifolia *Wahlenb.* XVI. 2. 232
α sublapponum *Anders.* - - -
β submyrtilloides - - - -
versifolia myrtoides Fries XVI. 2. 232
vestita Hook. XVI. 2. 300
vestita *Pursh* XVI. 2. 300
α humilis *Anders.* - - -
β erecta - - - -
viburnoides Schleich. XVI. 2. 258 (*bis*)
Villarsiana Flügge XVI. 2. 202
villosa D. Don XVI. 2. 281
villosa Forbes XVI. 2. 236
vilnensis Gorski XVI. 2. 231
viminalis Balb. XVI. 2. 302

Salix
viminalis *L.* XVI. 2. 264
β splendens *Anders.* - - 265
1 songarica - - - -
2 brevifolia - - - -
γ Gmelini - - - 266
1 vestita - - - -
2 rufescens - - - -
viminalis? Kar. & Kir. XVI. 2. 308
viminalis? Turcz. XVI. 2. 308
viminalis ζ Turcz. XVI. 2. 265
viminalis caprea Wimm. XVI. 2. 267
viminalis caprea stipularis Wimm. XVI. 2. 266
viminalis cinerea Wimm. XVI. 2. 267 268
viminalis dasyclados Wimm. XVI. 2. 266
viminalis incana Kern. XVI. 2. 305
viminalis purpurea Wimm. XVI. 2. 307
viminalis purpurea c Forbyana Wimm. XVI. 2. 308
viminalis stipularis Fries XVI. 2. 266
viminalis triandra Mey. hanov. XVI. 2. 204
viminalis viridis Ehrh. XVI. 2. 272
violacea Andrews XVI. 2. 262
violacea hort. XVI. 2. 250 (*Host* XVI. 2. 323)
virescens Forbes XVI. 2. 272
virescens Vill. XVI. 2. 265 307
viridis *Fries* XVI. 2. 210
α fragilior *Anders.* - - -
β excelsior - - - -
γ albescens - - - -
viridula Anders. XVI. 2. 256
vitellina L. XVI. 2. 211
volgensis *Anders.* XVI. 2. 314
α pedicellata - - - 315
β longifolia - - - -
vulgaris Clayt. XVI. 2. 200
vulpina Anders. XVI. 2. 256
Waldsteiniana W. XVI. 2. 247
Wallichiana *Anders.* XVI. 2. 223
α grisea - - - -
β julacea - - - 224
γ sericea - - - -
Wallichii Wimm. XVI. 2. 193
Weigeliana W. XVI. 2. 242
Wichurae *Anders.* XVI. 2. 284
Salix
Wichurae Kern. XVI. 2. 305
Wilhelmsiana MB. XVI. 2. 315
Wimmeri *Kern.* XVI. 2. 303
α longifolia *Anders.* - - -
β brevifolia - - - -
γ denudata - - - -
Wimmeriana Godr. & Gren. XVI. 2. 311
woolgariana Borrer. XVI. 2. 307
Wrightii Anders. XVI. 2. 202
Wulfeniana Forbes XVI. 2. 242
Wulfeniana W. XVI. 2. 259
Zeyheri Sond. herb. Fries XVI. 2. 198
Zollingeriana Miq. XVI. 2. 194
zygostemon *Boiss. & Hohenack.* XVI. 2. 310
nr. 1963 *Kar. & Kir.* XVI. 2. 269
nr. 1977 *Kar. & Kir.* XVI. 2. 228
Salix tribus I. Amerina Fries XVI. 2. 192
Chamelix Dumort. XVI. 2. 285
Chrysanthos Fries XVI. 2. 273
Myrtosalix Kern. XVI. 2. 285
Salmasia Schreb. XVII. 298
Salsa XIV. 148
SALSOLACEAE TRIB. CYNOCRAMBEAE *Dc. fil.* XVII. 32
Salvadora *Garcin.* XVII. 27
biflora Lour. XVII. 28
capitulata Lour. XVII. 28
crassinervia Hochst. XVII. 28
indica Royl. XVII. 28
indica Wight XVII. 28
madurensis Dcne XVII. 28 30
oleoides *Dcne* XVII. 28
oleoides Stocks XVII. 28
paniculata Zucc. XVII. 28
persica *Garcin.* XVII. 28
persica Hook. fil. & Thoms. XVII. 28
persica Wight XVII. 28
Stocksii Wight XVII. 28
surinamensis Spr. XVII. 28
Wightiana Hook. fil. & Thoms. XVII. 28
SALVADORACEAE *Dc. fil.* XVII. 27
SALVADORACEAE Lindl. XVII. 27
Salvifolia arbor orientalis &c. Pluk. XVII. 180

Samaropyxis Miq. XV. 2. 476
elliptica Miq. XV. 2. 476
Sampatik XV. 2. 548
Sanamunda altera Clus. XIV. 557
argentea angustifolia Barrel. XIV. 556
argentea latifolia Barrel. XIV. 556
vermiculata Barrel. XIV. 555
I. Clus. XIV. 557
Sangre de Drago XV. 2. 535 545
San sakso XV. 1. 439
Sanshu XVI. 2. 433
SANTALACEAE R. Br. XIV. 619, *Bartl.* XIV. 619
SANTALACEAE *Dc. fil.* XIV. 619
SANTALACEAE ANTHOBOLEAE Endl. XIV. 687
SANTALACEIS AFFINES R. Br. XIV. 687
SANTALBAR *Dc. fil.* XIV. 624 681
SANTALEAE Reichenb. XIV. 619
Santali lignum XIV. 682
Santalum *L.* XIV. 681, *Spr.* XIV. 634
acuminatum *Dc. fil.* XIV. 684
album *L.* XIV. 683
β myrtifolium *Dc. fil.* - -
album Rumph XIV. 683
angustifolium *Dc. fil.* XIV. 685
capense herb. germ. XIV. 686
capense Spr. XIV. 635
cognatum *Miq.* XIV. 684
crassifolium *Dc. fil.* XIV. 685
Cunninghamii *Hook. fil.* XIV. 686
cygnorum *Miq.* XIV. 685
diversifolium *Dc. fil.* XIV. 684
ellipticum *Gaudich.* XIV. 682
Freycinetianum *Gaudich.* XIV. 682
Freycinetianum Guillem. XIV. 686
insulare *Berter.* XIV. 685
lanceolatum *R. Br.* XIV. 682
lanceolatum F. Müll. XIV. 684
lanceolatum Schlecht. XIV. 684
Mida Hook. XIV. 686
myrtifolium Roxb. XIV. 683
myrtifolium Wall. XIV. 683
oblongatum *R. Br.* XIV. 683
obtusifolium *R. Br.* XIV. 682 683
ovatum *R. Br.* XIV. 683
paniculatum *Hook. & Arn.* XIV. 686
Preissianum *Miq.* XIV. 684
spicatum *Dc. fil.* XIV. 685
venosum *R. Br.* XIV. 683
Santalum *sect.* Eusantalum *Dc. fil.* XIV. 682
Mida *Dc. fil.* XIV. 686
Sapin XVI. 2. 421
Sapin doré XVI. 2. 413
Sapinus *Endl.* XVI. 2. 365 407 (Pinus)
Sapiopsis Müll. Arg. XV. 2. 1201
cremostachys St. Hil. XV. 2. 1205
Sapiopsis Baill. XV. 2. 1202 (Stillingia)
Sapium Jacq. XV. 2. 1201 1202, *J. Smith & Roxb.* XV. 2. 899, *Müll. Arg.* XV. 2. 1201, *Lam., Kth* XV. 2. 1155 1156, *Kth* XV. 2. 1222
acutifolium Benth. XV. 2. 1163 1224
adenodon Griseb. XV. 2. 1209
aereum Kl. XV. 2. 1207
annuum Torr. XV. 2. 1160 1224
annuum β dentatum Torr. XV. 2. 1166
aquifolium Sm. XV. 2. 907 1224
aucuparium Jacq. XV. 2. 1206
aucuparium W. XV. 2. 1203
aucuparium β Hippomane Griseb. XV. 2. 1204
aureum Kl. XV. 2. 1207
baccatum Roxb. XV. 2. 1211
berberifolium hort. XV. 2. 907 1224
biglandulosum Müll. Arg. XV. 2. 1204
α Meyerianum - - - -
* *peruvianum* - - - -
β hamatum - - - -
γ pallidum - - - 1205
a oblongifolium - - - -
b angustifolium - - - -
δ Aubletianum - - - -
ε Klotzschianum - - - -
a obovatum - - - -
b oblongatum - - - -
c minus - - - -
ζ cuneatum - - - 1206
η Sellowianum - - - -
a brevifolium - - - -
b longifolium - - - -
ϑ serratum - - - -
ι lanceolatum - - - -
* *squarrosum* - - - -
** *longifolium* - - - -
κ aucuparium - - - -
λ Moritzianum - - - 1207

Sapium
μ salicifolium Müll. Arg. XV. 2. 1207
ν stenophyllum - - - -
bingerium Roxb. XV. 2. 1216
bingyricum Roxb. XV. 2. 1216
Brownei Banks XV. 2. 1203
cordifolium Roxb. XV. 2. 902 1224
cuneatum Griseb. XV. 2. 1208
Daedece Wall. XV. 2. 1211
daphnoides Griseb. XV. 2. 1205
discolor Müll. Arg. XV. 2. 1211
Drummondii Jacques XV. 2. 1225
erythrospermum Müll. Arg. XV. 2. 1208
eugeniaefolium Wall. XV. 2. 1221
haematospermum Müll. Arg. XV. 2. 1209
herbertiaefolium Jacques XV. 2. 1224
hexandrum Wall. XV. 2. 1211
Hippomane G. F. Mey. XV. 2. 1204
Hurmais Hamilt. XV. 2. 1216
ilicifolium W. XV. 2. 893 1200 1224
indicum W. XV. 2. 1216
laevifolium Pet. Thouar. XV. 2. 1157 1224
laevigatum Lam. XV. 2. 1157 1224
laurifolium Griseb. XV. 2. 1203
Laurocerasus Desf. XV. 2. 1203
α genuinum Müll. Arg. - - -
β ellipticum - - - -
γ laurifolium - - - -
leucogynum Wright & Griseb. XV. 2. 1208
leucospermum Griseb. XV. 2. 1209
lineatum Lam. XV. 2. 1157 1224
lineatum Müll. Arg. XV. 2. 1157
α lanceolatum - - - -
β obtusifolium - - - -
γ brevifolium - - - -
longifolium Boj. XV. 2. 1224
macrocarpum Müll. Arg. XV. 2. 1207
marginatum Müll. Arg. XV. 2. 1208
α lanceolatum - - - -
β spathulatum - - - -
a majus - - - -
b stenophyllum - - - -
montevidense Kl. XV. 2. 1206
Moritzianum Kl. XV. 2. 1207
myrcifolium Wright XV. 2. 1213
obovatum Müll. Arg. XV. 2. 1203
obtusifolium H. B. & Kth XV. 2. 1223
Sapium
obtusifolium Lam. XV. 2. 1157 1224
obtusilobum Müll. Arg. XV. 2. 1203
oppositifolium Kl. XV. 2. 1160 1224
peruvianum Steud. XV. 2. 1223
populifolium Wight XV. 2. 1211
prunifolium Kl. XV. 2. 1205
salicifolium H. B. & Kth XV. 2. 1207
salpingadenium Müll. Arg. XV. 2. 1210
sebiferum Roxb. XV. 2. 1210
Sellowianum Kl. XV. 2. 1206
serratum Kl. XV. 2. 1206
sterculiaceum Wall. XV. 2. 459 1224
stylare Müll. Arg. XV. 2. 1204
suberosum Müll. Arg. XV. 2. 1202
sylvaticum Torr. XV. 2. 1225
sylvaticum β linearifolium Torr. XV. 2. 1158
tanguinum Müll. Arg. XV. 2. 1157 1225
terminale Müll. Arg. XV. 2. 1157 1225
zelayense H. B. & Kth XV. 2. 1159 1225
Sapium sect. Eusapium Müll. Arg. XV. 2. 1202
Triadica Müll. Arg. XV. 2. 1210
Sapium Baill. XV. 2. 1213 1216 (Stillingia)
Sapium Kl. XV. 2. 1202 (Stillingia)
Sapium *Müll. Arg.* XV. 2. 1202 (Excoecaria)
Sapling Pine XVI. 2. 405
Sap-Pine XVI. 2. 394
Sapria *Griff.* XVII. 112
Griffithii R. Br. XVII. 112
himalayana *Griff.* XVII. 112
Sarcandra Gardn. XVI. 1. 473 474
chloranthoides Gardn. XVI. 1. 475
Sarcocalyx Zipp. XIV. 687 688
Sarcocalyx *Dc. fil.* XIV. 688 (Exocarpus)
SARCOCHLAMYDBAE *Wedd.* XVI. 1. 37 235[9]
Sarcochlamys *Gaudich.* XVI. 1. 235[14]
pulcherrima *Gaudich.* XVI. 1. 235[14]
Sarcoclinium *R. Wight* XV. 2. 726, *Baill.* XV. 2. 725
Gaudichaudi Baill. XV. 2. 725 727

Sarcoclinium
Hookeri Baill. XV. 2. 727
Hookeri *Thwait.* XV. 2. 727
longifolium *R. Wight* XV. 2. 727
Sarcococca *Lindl.* XVI. 1. 9 11, *Lindl.* XV. 2. 1260
Hookeriana *Baill.* XVI. 1. 13
pruniformis Thwait. XVI. 1. 12
pruniformis α latifolia Lindl. XVI. 1. 12
pruniformis β angustifolia Lindl. XVI. 1. 12
salicifolia Baill. XVI. 1. 12
saligna *Müll. Arg.* XVI. 1. 11
α coriacea - - - -
β genuina - - - 12
γ latifolia - - - -
δ densiflora - - - -
ε brevifolia - - - -
sumatrana Bl. XVI. 1. 12
trinervia Wight XVI. 1. 12
zeylanica *Baill.* XVI. 1. 12
Zollingeri *Baill.* XVI. 1. 13
Sarcocolla *Kth* XIV. 488
acuta Kth XIV. 488 490
formosa *A. Juss.* XIV. 489
fucata *Dc. fil.* XIV. 489
fucata Zeyh. XIV. 489
fucata minor Eckl. & Zeyh. XIV. 489
Lessertiana A. Juss. XIV. 490 *(bis)*
Linnaei A. Juss. XIV. 489
longiflora *Dc. fil.* XIV. 489
minor *Dc. fil.* XIV. 489
retzioides Eckl. & Zeyh. XIV. 490 491
rupestris Eckl. & Zeyh. XIV. 488 490
speciosa Eckl. XIV. 488 490
squamosa *Endl.* XIV. 489
Sarcocolla *sect. Eusarcocolla Endl.* XIV. 488
Glischrocolla Endl. XIV. 490
Sarcocordylis Wall. XVII. 147
Sarcodactylis Gaertn. XVII. 297
Sarcogonum Don XIV. 145
adpressum Don XIV. 146
complexum Kze XIV. 147
Sarcogonum *Endl.* XIV. 145 (Mühlenbeckia)
Sarcophyte *Sparm.* XVII. 120 126
sanguinea *Sparm.* XVII. 147
SARCOPHYTRAE *Endl.* XVII. 126
SARCOPHYTIDEAE Hook. fil. XVII. 126
Sarcopus *Wedd.* XVI. 1. 82 (Laportea)
Sarcostigma *Wight & Arn.* XV. 1. 265 XVII. 8 15
Horsfieldii *R. Br.* XV. 1. 265 XVII. 16
Kleinii *Wight & Arn.* XV. 1. 265 XVII. 15
Vogelii *Miers* XVII. 16
Wallichii *Baill.* XVII. 16
Sarcostyles Presl XVII. 292
SARMENTACEAE L. XV. 1. 421
Sarothra L. XVII. 297
Sarothrostachys Kl. XV. 2. 1164 1176
daphniphylla Baill. XV. 2. 1180
Laureola Baill. XV. 2. 1180
Luschnathiana Kl. XV. 2. 1177
multiramea Kl. XV. 2. 1177
Sarothrostachys Baill. XV. 2. 1176 1177 (Stillingia)
Sarothrostachys *Müll. Arg.* XV. 2. 1175 (Sebastiana *sect.* Gussonia)
Sarracenia *L.* XVII. 3, *Tourn.* XVII. 3
adunca Sm. XVII. 6
calceolata Nutt. XVII. 4
Catesbaei Ell. XVII. 6
Drummondii *Croom* XVII. 5
Drummondii Lindl. & Paxt. XVII. 5
flava Gray XVII. 6
flava *L.* XVII. 5
foliis brevioribus &c. Catesb. XVII. 4
foliis longioribus &c. Catesb. XVII. 6
heterophylla Eaton XVII. 4
leucophylla Raf. XVII. 5
minor Sweet XVII. 5
minor Walt. XVII. 6
psittacina *Mx* XVII. 4
pulchella Croom XVII. 4
purpurea *L.* XVII. 4
rubra Hook. XVII. 4
rubra Planch. XVII. 5
rubra *Walt.* XVII. 4
β acuminata *Dc. fil.* - - -
Rugelii Shuttlew. XVII. 6
Sweetii *Dc. fil.* XVII. 5
undulata *Dcne* XVII. 5
variolaris *Mx* XVII. 6
SARRACENIACEAE *Dc. fil.* XVII. 1
SARRACENIACEAE Endl. XVII. 1
SARRACENIEAE Dumort. XVII. 1
SARRACENIEAE Lindl. XVII. 1
Sassafras *C. Bauh.* XV. 1. 7 170
albidum *Nees* XV. 1. 171

Sassafras
officinale *Nees* XV. 1. 171
officinalis Siebold XV. 1. 171 246
Parthenoxylon Nees XV. 1. 26 171 246
Thunbergii Siebold XV. 1. 171 245
Sassafras XV. 1. 87 156
Sassafridium *Meisn.* XV. 1. 7 171
veraguense *Meisn.* XV. 1. 171
Sassea Kl. XV. 1. 269 272
columnaris Kl. XV. 1. 274
glabra Kl. XV. 1. 274
Hoffmanniana Kl. XV. 1. 275
urticae Kl. XV. 1. 274 (*bis*)
Sassea *Dc. fil.* XV. 1. 272 (Casparya)
Sassia *Molin.* XVII. 297
Saueria Kl. XV. 1. 278 288
sulcata Kl. XV. 1. 288
Saueria *Dc. fil.* XV. 1. 288 (Begonia)
Saul Jallarea Roxb. XVI. 2. 630
Tumbugaia Roxb. XVI. 2. 630
SAUROPODEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 216 237
Sauropus *Bl.* XV. 2. 239
albicans Bl. XV. 2. 241
albicans *Müll. Arg.* XV. 2. 240
α genuinus - - - 241
β intermedius - - - -
γ Gardnerianus - - - -
δ zeylanicus - - - -
assimilis *Thwait.* XV. 2. 242
brevipes *Müll. Arg.* XV. 2. 242
Ceratogynum *Müll. Arg.* XV. 2. 243
compressus *Müll. Arg.* XV. 2. 243
Gardnerianus Wight XV. 2. 241
indicus Wight XV. 2. 241
macranthus *Hassk.* XV. 2. 240
quadrangularis *Müll. Arg.* XV. 2. 242
retroversus *Wight* XV. 2. 241
rhamnoides *Bl.* XV. 2. 240
rigidus *Thwait.* XV. 2. 243
rostratus *Miq.* XV. 2. 243
spectabilis *Miq.* XV. 2. 240
sumatranus *Miq.* XV. 2. 241 1269
trinervius *Müll. Arg.* XV. 2. 242
zeylanicus Wight XV. 2. 241
Sauropus *sect.* Ceratogynum *Müll. Arg.* XV. 2. 243
Cryptoginium (Cryptogynium) Müll. Arg. XV. 2. 243
Sauropus *sect.* Eusauropus *Müll. Arg.* XV. 2. 240
Hemisauropus *Müll. Arg.* XV. 2. 243
SAURURACEAE Lindl. XVI. 1. 237
SAURURBAE *C. Dc.* XVI. 1. 236 237
SAURUREAE L. C. Rich. XVI. 1. 235[65] 237
Saururopsis *Turcz.* XVI. 1. 236 239
chinensis *Turcz.* XVI. 1. 239
Cumingii *C. Dc.* XVI. 1. 239
β japonica - - - 240
Saururus *L.* XVI. 1. 236 238
alius humilius Plum. XVI. 1. 416
arborescens foliis &c. Plum. XVI. 1. 331 333
arborescens fr. adunco Plum. XVI. 1. 285
Botrytis major &c. Plum. XVI. 1. 295
Botrytis minor Plum. XVI. 1. 380
cernuus *L.* XVI. 1. 238 239
cernuus Thbg XVI. 1. 239
foliis lanceolato-ovatis L. XVI. 1. 248
frutescens foliis &c. Plum. XVI 1. 246
hederaceus Plum. XVI. 1. 431
hederaceus minor Plum. XVI. 1. 428
hederaceus triphyllus Plum. XVI. 1. 462
humilis Plum. XVI. 1. 427
Loureirii *Dcne* XVI. 1. 239
lucidus Donn. XVI. 1. 239
minor procumbens &c. Plum. XVI. 1. 402
racemosus Plum. XVI. 1. 379
repens Plum. XVI. 1. 421
nr. 8 Browne XVI. 1. 463
Savia *Müll. Arg.* XV. 2. 228, *W.* XV. 2. 228 230, *Hassk.* XV. 2. 221
Actephila Hassk. XV. 2. 222 231
clusiifolia Griseb. XV. 2. 231
clusiifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 230
α genuina - - - -
β intermedia - - - 231
γ fallax - - - -
δ membranacea - - - -
elegans *Müll. Arg.* XV. 2. 228
erythroxyloides *Griseb.* XV. 2. 230
Laureola *Baill.* XV. 2. 229
laurifolia *Griseb.* XV. 2. 231
mimosoides *Baill.* XV. 2. 230
oblongifolia *Baill.* XV. 2. 229

Savia
platyrhachis *Baill.* XV. 2. 229
pulchella *Baill.* XV. 2. 230
sessiliflora *W.* XV. 2. 231
zeylanica Baill. XV. 2. 222 231
Savia *sect. Actephila Baill.* XV. 2. 221
Charidia *Baill.* XV. 2. 229
Eusavia *Baill.* XV. 2. 230
Petalodiscus *Baill.* XV. 2. 229
Wielandia *Müll. Arg.* XV. 2. 228
SAVIEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 215 218
Sawara XVI. 2. 466
Saxe-Gothaea *Lindl.* XVI. 2. 367 497
conspicua Fl. des Serr. XVI. 2. 497
conspicua *Lindl.* XVI. 2. 497
SCABRIDEAE L. XVI. 1. 32 XVII. 151
Scepa Lindl. XV. 2. 469
aurita Tul. XV. 2. 474
chinensis Champ. XV. 2. 472
Lindleyana Wight XV. 2. 473
microstachya Tul. XV. 2. 474
stipulacea Lindl. XV. 2. 474
villosa Lindl. XV. 2. 471
SCEPACEAE Endl. XV. 2. 1
SCEPACEAE *Griff.* XV. 2. 446
Scepasma Bl. XV. 2. 274 426
buxifolium Bl. XV. 2. 427
longifolium Hassk. XV. 2. 419
Scepasma *Müll. Arg.* XV. 2. 278 426 (Phyllanthus)
Scepocarpus *Wedd.* XVI. 1. 98
Mannii *Wedd.* XVI. 1. 98
Schadidacalli Rheed. XV. 2. 81
Schaefferia Sw. XV. 2. 453
lateriflora Sw. XV. 2. 456
Schanginia *Siev.* XVII. 297
Schara-modon XVII. 240
Schaueria Nees XV. 1. 172
Scheidweileria Kl. XV. 1. 278 370
digitata Kl. XV. 1. 371
inciso-serrata Kl. XV. 1. 371
luxurians Kl. XV. 1. 371
muricata Kl. XV. 1. 370
parviflora Kl. XV. 1. 370
repens Hassk. XV. 1. 391
Scheidweileria *Dc. fil.* XV. 1. 370 (Begonia)
Schelkovisa XVII. 240
Schilleria Kth XVI. 1. 240 251 326
abutiloides Kth XVI. 1. 330
aurita Kth XVI. 1. 321
barbata Kth XVI. 1. 320
callosa Kth XVI. 1. 260
catalpaefolia Kth XVI. 1. 246
caudata Griseb. XVI. 1. 246
caudata Kth XVI. 1. 246
colubrina Kth XVI. 1. 319
cornifolia Kth XVI. 1. 323
coruscans Kth XVI. 1. 292
corylifolia Kth XVI. 1. 314
cumanensis Kth XVI. 1. 315
grandifolia Kth XVI. 1. 310
heterophylla Kth XVI. 1. 313
indecora Kth XVI. 1. 263
Jussiaeana Miq. XVI. 1. 309
Karwinskiana Kth XVI. 1. 327
lanceaefolia Kth XVI. 1. 317
lapathifolia Kth XVI. 1. 323
laurifolia Kth XVI. 1. 318
lentaginoides Kth XVI. 1. 312
leptura Kth XVI. 1. 320
lineata Kth XVI. 1. 311
longifolia Kth XVI. 1. 261
lucaeana Kth XVI. 1. 322
macrophylla Kth XVI. 1. 272
marginata Kth XVI. 1. 246
Martiana C. Dc. XVI. 1. 244
Martiana Kth XVI. 1. 291
melastomoides Kth XVI. 1. 245
Mikaniana Kth XVI. 1. 330
oblonga Kth XVI. 1. 312
obovata Kth XVI. 1. 268
pilulifera Kth XVI. 1. 339
populifolia Kth XVI. 1. 321
riparia Kth XVI. 1. 310
rivinoides Kth XVI. 1. 312
rudis Kth XVI. 1. 284
ulmifolia Kth XVI. 1. 314
variegata Kth XVI. 1. 316
velutina Kth XVI. 1. 316
xylosteoides Kth XVI. 1. 293
Schinza Dennst. XV. 2. 751
Schismatopera Kl. XV. 2. 1025
distichophylla Kl. XV. 2. 1026
laurina Benth. XV. 2. 1026
Martiana Kl. XV. 2. 1026
Schismatopera *Baill.* XV. 2. 1025 (Pera)
Schizocalyx Hochst. XVII. 30
coriaceus Hochst. XVII. 31
Schizonephos Griff. XVI. 1. 240 241
glaucescens Griff. XVI. 1. 241
Schizonephos *C. Dc.* XVI. 1. 241 (Piper)

Schleichera W. XVII. 294
Schoenobiblus *Mart. & Zucc.* XIV. 519
daphnoides *Mart. & Zucc.* XIV. 519
Schoepfia *Schreb.* XIV. 622
acuminata *Wall.* XIV. 622
arborescens *R. & Schult.* XIV. 622
brasiliensis *Dc. fil.* XIV. 622
flexuosa *R. & Schult.* XIV. 622
fragrans *Wall.* XIV. 622
jasminiodora *Sieb. & Zucc.* XIV. 622
mexicana *Dc. fil.* XIV. 622
Schoerur XV. 2. 85
Schorigeram Rheed. XV. 2. 943
Schousboea Schum. XV. 2. 899 907
cordifolia Schum. XV. 2. 908
Schradera scandens W. XV. 2. 668
Schrub-Pine XVI. 2. 381
Schubertia Spach XVI. 2. 435 438, *Mirb.* XVI. 2. 439, *Spr.* XVI 2. 442
capensis Spr. XVI. 2. 442
disticha Mirb. XVI. 2. 440
disticha β Spach XVI. 2. 441
disticha γ Spach XVI. 2. 441
japonica Spach XVI. 2. 439
nucifera Denh. XVI. 2. 439
sempervirens Spach XVI. 2. 436
Schwarz-tanne XVI. 2. 416
Schychowskia Endl. XVI. 1. 70
ruderalis Endl. XVI. 1. 74
Sciadanthus (Grevillea) trisecta F. Müll. XIV. 404
Sciadicarpus Hassk. XVI. 2. 670
Brongniartii Hassk. XVI. 2. 670
Sciadopitys (*non Sciadopytis* XVI. 2. 685) *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 365 435
verticillata *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 435
Sciophila Gaudich. XVI. 1. 191
torresiana Gaudich. XVI. 1. 192
Sclepsion Raf. XVI. 1. 77
divaricatum Raf. XVI. 1. 78
Sclepsion *Wedd.* XVI. 1. 78 (Laportea)
Sclerandrachne *Müll. Arg.* XV. 2. 236 (Andrachne)
Sclerocroton Hochst. XV. 2. 1201 1213 1216
ellipticus Hochst. XV. 2. 1216
integerrimus Hochst. XV. 2. 1214
reticulatus Hochst. XV. 2. 1214
Sclerocroton Baill. XV. 2. 1216 (Stillingia)
Sclerocroton *Müll. Arg.* XV. 2. 1213 (Excoecaria)
Scleroglochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 275 317 (Phyllanthus)
Scleropyron Arn. XIV. 628
Scleropyrum Arn. XIV. 628
Wallichianum Arn. XIV. 629
Wallichianum Bertie XIV. 629
Wallichianum Thwait, XIV. 629
Scolopia *Schreb.* XVII. 297
Scolymocephalus Herm. XIV. 211 212 230 262, *Weinm.* XIV. 231 233 235 236 255
africana Herm. XIV. 213
africana Weinm. XIV. 232
africanus Ray XIV. 255
Scopolia L. fil. XIV. 530 540, *Forst.* XV. 2. 1260
composita L. fil. XIV. 540
involucrata C. A. Mey. XIV. 540
Scorias Raf. XVI. 2. 142
Scotch Fir XVI. 2. 385
Scrub-Pine XVI. 2. 380
SCYBALIBAR *Eichl.* XVII. 120 131
Scybalium *Schott & Endl.* XVII. 120 131
depressum *Eichl.* XVII. 133
fungiforme *Schott & Endl.* XVII. 132
Glaziovii *Eichl.* XVII. 133
jamaicense *Schott & Endl.* XVII. 133
Sebastiania *Müll. Arg.* XV. 2. 1164, *Spr.* XV. 2. 1164 1185
actinostemoides *Müll. Arg.* XV. 2. 1184
angustifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1179
bahiensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1183
brachyclada *Müll. Arg.* XV. 2. 1178
brasiliensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1186
α robusta – – – –
β obovata – – – 1187
* rufescens – – – –
** microphylla – – – –
γ spathulata – – – –
δ ramosissima – – – –
a genuina – – – –
b foveata – – – –
ε divaricata – – – –
ζ genuina – – – –
η erythroxyloides – – – 1188

Sebastiania
brasiliensis Regel XV. 2. 1188
brasiliensis Spr. XV. 2. 1187
brevifolia Kl. XV. 2. 1186
brevifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1186
Chamaelea *Müll. Arg.* XV. 2. 1175
corniculata *Müll. Arg.* XV. 2. 1168
α obtusifolia – – – –
a velutina – – – –
b glandulosa – – – –
β scabra – – – –
γ campestris – – – 1169
δ Fischeri – – – –
ε Klotzschiana – – – –
ζ parvifolia – – – –
η Sellowiana – – – –
a ovata – – – –
b genuina – – – –
c Olfersiana – – – 1170
ϑ rufescens – – – –
a genuina – – – –
b discopoda – – – –
ι macrophylla – – – –
κ blepharophylla – – – –
λ villaricensis – – – –
μ angustifolia – – – 1171
a longifolia – – – –
b crotonoides – – – –
c salicifolia – – – –
ν tomentosa – – – –
ξ major – – – –
ο leucoblepharis – – – 1172
π hispida – – – –
ρ patula – – – –
σ acalyphoides – – – –
τ glabrata – – – –
υ prostrata – – – –
φ genuina – – – 1173
χ Poeppigii – – – –
ψ micrantha – – – –
daphniphylla *Müll. Arg.* XV. 2. 1180
daphnoides *Müll. Arg.* XV. 2. 1167
α myrtilloides – – – –
β incana – – – 1168
γ genuina – – – –
δ oleoides – – – –
desertorum Kl. XV. 2. 1187
discolor *Müll. Arg.* XV. 2. 1185
α subconcolor – – – –
β genuina – – – –
ditassoides *Müll. Arg.* XV. 2. 1174
α genuina – – – –
β glabrata – – – –
Sebastiania
a apiculata *Müll. Arg.* XV. 2. 1174
b hastata – – – 1175
γ ledifolia – – – –
δ parvifolia – – – –
divaricata Kl. XV. 2. 1187
elliptica *Müll. Arg.* XV. 2. 1181
foveata Kl. XV. 2. 1187
Gaudichaudii *Müll. Arg.* XV. 2. 1177
glandulosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1186
granatensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1189
Grisebachiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1183
α albicans – – – –
β virens – – – –
guyanensis *Müll. Arg* XV. 2. 1183
hypoleuca *Müll. Arg.* XV. 2. 1184
α farinosa – – – –
β genuina – – – –
γ angustifolia – – – –
jacobinensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1188
Klotzschiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1178
Laureola *Müll. Arg.* XV. 2. 1180
ligustrina *Müll. Arg.* XV. 2. 1165
longipes *Müll. Arg.* XV. 2. 1184
lucida *Müll. Arg.* XV. 2. 1181
macrocarpa *Müll. Arg.* XV. 2. 1188
macrophylla Kl. XV. 2. 1187
marginata *Müll. Arg.* XV. 2. 1166
α genuina – – – –
β minor – – – –
mucronata *Müll. Arg.* XV. 2. 1180
multiramea Mart. XV. 2. 1177
multiramea *Müll. Arg.* XV. 2. 1177
α Luschnathiana – – – –
β genuina – – – –
nervosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1183
pachystachys *Müll. Arg.* XV. 2. 1182
α pubescens – – – –
β genuina – – – –
pallens *Müll. Arg.* XV. 2. 1189
α genuina – – – –
β tenax – – – –
Pavoniana *Müll. Arg.* XV. 2. 1189
phyllanthiformis *Müll. Arg.* XV. 2. 1176
pteroclada *Müll. Arg.* XV. 2. 1190

Sebastiania
reticulata Kl. XV. 2. 1187
rigida *Müll. Arg.* XV. 2. 1180
riparia *Schrad.* XV. 2. 1185
Schlechtendaliana *Müll. Arg.* XV. 2. 1181
Schottiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1176
serrata *Müll. Arg.* XV. 2. 1179
α pubescens – – – –
β genuina – – – –
serrulata *Müll. Arg.* XV. 2. 1167
α Klotzschiana – – – –
β glabrescens – – – –
γ genuina – – – –
δ oncoblepharis – – – –
stipulacea *Müll. Arg.* XV. 2. 1176
Treculiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1165
trinervia *Müll. Arg.* XV. 2. 1182
viminea Nees XV. 2. 1186
virgata *Müll. Arg.* XV. 2. 1173
α odontococca – – – –
β bidentata – – – 1174
γ scoparia – – – –
Weddelliana *Müll. Arg.* XV. 2. 1188
Widgreni *Müll. Arg.* XV. 2. 1178
ypanemensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1179

Sebastiania *sect.* Ditrysinia *Müll. Arg.* XV. 2. 1165
Eusebastiania *Müll. Arg.* XV. 2. 1185
***subsect.* Protosebastiania** – – – –
Stenogussonia – – – 1189
Gussonia *Müll. Arg.* XV. 2. 1175
***subsect.* Sarathrostachys** – – – –
Eugussonia – – – 1182

Sebastiania Baill. XV. 2. 1185 (Stillingia)
Sebifera Lour. XV. 1. 177 (*bis*)
glutinosa Lour. XV. 1. 178
Sebophora Neck. XIV. 194
Secretania *Müll. Arg.* XV. 2. 227
loranthacea *Müll. Arg.* XV. 2. 228
Securinega *Müll. Arg.* XV. 2. 446, *Lindl.* XV. 2. 232, *Juss.* XV. 2. 446 447

Securinega
abyssinica A. Rich. XV. 2. 449
Acidothamnus *Müll. Arg.* XV. 2. 451
Bailloniana *Müll. Arg.* XV. 2. 451
buxifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 452
Commersonii Sweet XV. 2. 447
durissima *Gmel.* XV. 2. 447
elliptica *Müll. Arg.* XV. 2. 448
flexuosa *Müll. Arg.* XV. 2. 450
flüggeoides *Müll. Arg.* XV. 2. 450
grisea *Müll. Arg.* XV. 2. 451
Hilariana *Müll. Arg.* XV. 2. 1273
hysterantha Boj. XV. 2. 418 453
Leucopyrus *Müll. Arg.* XV. 2. 451
nitida Lindl. XV. 2. 232 453
nitida W. XV. 2. 447
obovata *Müll. Arg.* XV. 2. 449
phyllanthoides *Müll. Arg.* XV. 2. 448
ramiflora *Müll. Arg.* XV. 2. 449
trichogynis *Müll. Arg.* XV. 2. 447

Securinega *sect.* Flüggea *Müll. Arg.* XV. 2. 448
Gelfuga *Müll. Arg.* XV. 2. 447
Securinegastrum *Müll. Arg.* XV. 2. 447

Securinegastrum *Müll. Arg.* XV. 2. 447 (Securinega)
SECURINEGRAE *Müll. Arg.* XV. 2. 217 446
Sedgwickia Griff. XVI. 2. 157
cerasifolia Griff. XVI. 2. 158
Seidelia Baill. XV. 2. 927 947
mercurialis Baill. XV. 2. 947
pumila Baill. XV. 2. 947
Seidelia Baill. XV. 2. 947 (Mercurialis)
Seidelia *Müll. Arg.* XV. 2. 947 (Tragia)
Seidlia Kostel. XVI. 2. 617
lanceuefolia Kostel. XVI. 2. 618
Selwi Ardytsch XVI. 2. 485
Senapea *Aubl.* XVII. 297
Senbaku vulgo Inu-maki Kaempf. XVI. 2. 516
Senbon-maki Kaempf. XVI. 2. 517
Senefeldera *Mart.* XV. 2. 1153 (*Sennefeldera Endl.* XV. 2. 1153)
angustifolia Kl. XV. 2. 1154
grandifolia Baill. XV. 2. 1153
latifolia Kl. XV. 2. 1154

Senefeldera
multiflora Mart. XV. 2. 1153
multiflora *Müll. Arg.* XV. 2. 1153
α genuina - - - -
β intermedia - - - 1154
γ angustifolia - - - -
δ obovata - - - -
ε acutifolia - - - -
Senftenbergia Kl. & Karst. XVII. 140
Moritziana Kl. & Karst. XVII. 140
Sennefeldera Endl. vide Senefeldera
Scosa-mats XVI. 2. 413
Septina Noronh. XV. 1. 259
Sequoia *Endl.* XVI. 2. 365 435
gigantea Endl. XVI. 2. 436
gigantea *Torr.* XVI. 2. 437
religiosa Presl XVI. 2. 437
sempervirens *Endl.* XVI. 2. 436
Wellingtonia Seem. XVI. 2. 437
Serophyton Benth. XV. 2. 732 738
Drummondi Benth. XV. 2. 740
lanceolatum Benth. XV. 2. 741
pilosissimum Benth. XV. 2. 740
Serophyton Baill. XV. 2. 738 (Ditaxis)
Serpentoria fol. profunde cordatis L. hort. Cliff. XVI. 1. 239
Serpentaria repens &c. Pluk. XVI. 1. 239
Serraria Burm. XIV. 283 294 296
Serronia Gaudich. & Guillem. XVI. 1. 251
acuminata Moriç. XVI. 1. 255
Jabarandi Gaudich. & Guillem. XVI. 1. 252
Serruria *Salisb.* XIV. 283
abrotanifolia *Kn. P.* XIV. 298
acrocarpa *R. Br.* XIV. 287
β Ludwigii *Meisn.* - -
γ Zeyheri - - -
adscendens *R. Br.* XIV. 294
adscendens Drege XIV. 287
aemula *R. Br.* XIV. 292
Aitoni *R. Br.* XIV. 288
β multifida *Meisn.* - -
albicans R. & Schult. XIV. 299 302
arenaria *R. Br.* XIV. 291
arenaria Knight XIV. 298
argentiflora Buek XIV. 297
artemisiaefolia Knight XIV. 294
Bergii *R. Br.* XIV. 299
Brownii *Meisn.* XIV. 290
Brownii β & γ Meisn. XIV. 284
Serruria
Burmanni *R. Br.* XIV. 296
α vulgaris *Meisn.* - -
β subsericea - - -
Burmanni var. Drege XIV. 295
candicans *R. Br.* XIV. 296
candicans R. & Schult. XIV. 302
candicans α Drege XIV. 296
candicans b & d Drege XIV. 296
ciliata *R. Br.* XIV. 293
colorata *Buek* XIV. 299
colorata Zeyh. XIV. 286 299
compar *R. Br.* XIV. 295
compar Drege XIV. 295
congesta *R. Br.* XIV. 293 298
α laciniata *Meisn.* - -
β heterophylla - - -
congesta Drege XIV. 293
crithmifolia *R. Br.* XIV. 297
β ambigua *Meisn.* - 298
γ Ludwigii - - -
cyanea Drege XIV. 286
cyanoides *R. Br.* XIV. 290
cygnea *R. Br.* XIV. 286 299
decipiens *R. Br.* XIV. 295
α elatior *Meisn.* - -
β humilis - - -
decumbens *R. Br.* XIV. 294
diffusa *R. Br.* XIV. 286
diffusa b & c Drege XIV. 291
diffusa var. Drege XIV. 295
Dregei *Meisn.* XIV. 289
elevata *R. Br.* XIV. 287
β subumbellata *Meisn.* - 288
γ Roxburghii - - -
elongata *R. Br.* XIV. 297
elongata Drege XIV. 297
emarginata *Sweet* XIV. 298
erecta *Meisn.* XIV. 298
eriocephala Steud. XIV. 293
flagellaris *R. Br.* XIV. 294
flava *E. Mey.* XIV. 287
florida *R. Br.* XIV. 285
florida var. Drege XIV. 285
foeniculacea *R. Br.* XIV. 290
foeniculacea Sieber XIV. 294 296
furcellata *R. Br.* XIV. 285
glaberrima *R. Br.* XIV. 284
β pinnata *Meisn.* - -
glomerata *R. Br.* XIV. 293
helvola Steud. XIV. 286
heterophylla *Meisn.* XIV. 284
hirsuta Berg. XIV. 290
hirsuta *R. Br.* XIV. 291
hirsuta Buek XIV. 289
incrassata *Buek* XIV. 286

Serruria
Kraussii *Meisn.* XIV. 296
millefolia *Kn. P.* XIV. 298
multifida E. Mey. XIV. 288
nervosa *Meisn.* XIV. 290
nitida *R. Br.* XIV. 292
Niveni *R. Br.* XIV. 291
odorata *Sweet* XIV. 298
parilis Knight XIV. 292
pedunculata *R. Br.* XIV. 288 291
phylicoides *R. Br.* XIV. 292
pilosa *R. & Schult.* XIV. 298
pinnata *R. Br.* XIV. 290
β longifolia *Meisn.* - 291
plumosa *Meisn.* XIV. 291
Roxburghii *R. Br.* XIV. 295
rubricaulis *R. Br.* XIV. 294
saxicola *Buek* XIV. 287
scariosa *R. Br.* XIV. 286
scariosa Drege XIV. 285
scoparia *R. Br.* XIV. 289
simplicifolia *R. Br.* XIV. 284
squarrosa *R. Br.* XIV. 293
Stilbe *R. Br.* XIV. 289
α subbiternata *Meisn.* - -
β biternata - - -
γ subtriternata - - -
Stilbe γ R. Br. XIV. 290
subcorymbosa *Meisn.* XIV. 285
subumbellata α Buek XIV. 288
subumbellata b Buek XIV. 288
tomentosa *E. Mey.* XIV. 288 (*bis*)
tridentata Dietr. XIV. 297
triplicato-ternata R. & Schult. XIV. 298
triternata *R. Br.* XIV. 297
triternata var. Drege XIV. 297
vestita *Buek* XIV. 288
villosa *R. Br.* XIV. 292
Zeyheri *Meisn.* XIV. 297
nr. 3710 *Zeyh.* XIV. 296
Sesamella Reichenb. XVI. 2. 552
Tournefortii Reichenb. XVI. 2. 553
Sesamoides Tourn. XVI. 2. 552
Sexalaria *Dc. fil.* XV. 1. 315 (Begonia)
Shawia paniculata Forst. XIV. 615
Shell bark hickory XVI. 2. 143
Shepherdia *Nutt.* XIV. 607
argentea hort. XIV. 609
argentea *Nutt.* XIV. 608
canadensis *Nutt.* XIV. 608
Sheru-valli-caniram Rheed. XIV. 519
Shi-li XVI. 2. 90
Shorea *Roxb.* XVI. 2. 605 628 XVI. 2. 606
camphorifera Roxb. XVI. 2. 606 632
Guiso Bl. XVI. 2. 616 632
laccifera *Wall.* XVI. 2. 630
laurifolia *Wall.* XVI. 2. 632
lepidota *Bl.* XVI. 2. 629
leprosula *Miq.* XVI. 2. 631
leucobotrya *Miq.* XVI. 2. 629
lissophylla *Thwait.* XVI. 2. 630
longisperma *Roxb.* XVI. 2. 632
lucida *Miq.* XVI. 2. 631
Malaanonan *Bl.* XVI. 2. 631
Mangachapoi Bl. XVI. 2. 616 632
Mayapis Bl. XVI. 2. 610 632
nitens *Miq.* XVI. 2. 632
oblongifolia *Thwait.* XVI. 2. 629
obtusa *Wall.* XVI. 2. 629
ovalis *Bl.* XVI. 2. 631
palembanica *Miq.* XVI. 2. 632
penicillata *Dc. fil.* XVI. 2. 630
purpurea *Miq.* XVI. 2. 632
robusta *Gaertn.* XVI. 2. 628
robusta Roth XVI. 2. 630
Roxburghii G. Don XVI. 2. 630
selanica *Bl.* XVI. 2. 629
β latifolia *Dc. fil.* - - -
siamensis *Miq.* XVI. 2. 631
squamata Benth. & Hook. fil. XVI. 2. 632 635
stipularis *Thwait.* XVI. 2. 631
subpeltata *Miq.* XVI. 2. 632
Talura Roxb. XVI. 2. 630
trinervia Banks XVI. 2. 632
Tumbugaja Roxb. XVI. 2. 630
Shortleaved-Pine XVI. 2. 380
Shungtee XVI. 2. 391
Sidalchornea *Müll. Arg.* XV. 2. 904 (Alchornea)
Sideroxylon inerme Krauss XIV. 634
Siico Rumph XIV. 537
Silbertanne XVI. 2. 421
Silk-oak XIV. 381
Silloo Hatarhee XVI. 2. 429
Silvaea Hook. & Arn. XV. 2. 1105 1109
Hookeriana Baill. XV. 2. 1109
semperflorens Hook. & Arn. XV. 2. 1110
Silvaea *Meisn.* XV. 1. 5 84 510
navalium *Allem.* XV. 1. 84
Silvaea *Müll. Arg.* XV. 2. 1110 (Trigonostemon)
Silverboom XIV. 213

Silver Fir XVI. 2. 421
Silvia Allem. XV. 1. 84
Simmondsia *Nutt.* XVI. 1. 9 22, *Nutt.* XV. 2. 1260
californica *Nutt.* XVI. 1. 23
pabulosa *Kellog* XVI. 1. 23
SIMMONDSIEAE *Müll. Arg.* XVI. 1. 9 22
Simsia R. Br. XIV. 325
latifolia R Br. XIV. 326
tenuifolia R. Br. XIV. 326
Sin vulgo Maki Kaempf. XVI. 2. 517
Sinapisma vide Synapisma
Sinobu-hiba XVI. 2. 467
Sintoc Lantian XV. 1. 11
Sinu Kotai Kaempf. XIV. 615
Sio XVII. 225
Sioja Hamilt. XVII. 25
sanguinaria Hamilt. XVII. 26
Siparuna *Aubl.* XVI. 2. 641 642 643
alternifolia *Dc. fil.* XVI. 2. 656
amazonica *Mart. herb.* XVI. 2. 653
amplifolia *Dc. fil.* XVI. 2. 649
andina *Dc. fil.* XVI. 2. 648
apicifera *Dc. fil.* XVI. 2. 652
Apiosyce *Dc. fil.* XVI. 2. 645
aspera *Dc. fil.* XVI. 2. 645
asperula *Dc. fil.* XVI. 2. 647
auriculata *Dc. fil.* XVI. 2. 649
bifida *Dc. fil.* XVI. 2. 652
brasiliensis *Dc. fil.* XVI. 2. 656
budlejaefolia *Dc. fil.* XVI. 2. 652
camporum *Dc. fil.* XVI. 2. 654
chiridota *Dc. fil.* XVI. 2. 649
cristata *Dc. fil.* XVI. 2. 655
β macrophylla - - - -
γ petiolaris - - - -
cujabana *Dc. fil.* XVI. 2. 644
β goyazana - - - -
γ plebeja - - - -
cuspidata *Dc. fil.* XVI. 2. 655
decipiens *Dc. fil.* XVI. 2. 643
discolor *Dc. fil.* XVI. 2. 656
echinata *Dc. fil.* XVI. 2. 652
eriocalyx *Dc. fil.* XVI. 2. 646
erythrocarpa *Dc. fil.* XVI. 2. 643
estrellensis *Dc. fil.* XVI. 2. 644
foliosa *Dc. fil.* XVI. 2. 656
fulva *Dc. fil.* XVI. 2. 645
gesnerioides *Dc. fil.* XVI. 2. 646
glabra *Dc. fil.* XVI. 2. 656
glabrescens *Dc. fil.* XVI. 2. 648
Goudotiana *Dc. fil.* XVI. 2. 651
guianensis *Aubl.* XVI. 2. 654
β glabrescens *Dc. fil.* - - -
Siparuna
γ longifolia *Dc. fil.* XVI. 2. 654
δ divergentifolia *Tul.* - - -
hispida *Dc. fil.* XVI. 2. 649
Holtonii *Dc. fil.* XVI. 2. 652
Kunthii *Dc. fil.* XVI. 2. 649
Lagopus *Dc. fil.* XVI. 2. 648
lanceolata *Dc. fil.* XVI. 2. 644
laurifolia *Dc. fil.* XVI. 2. 651
lepidota *Dc. fil.* XVI. 2. 651
limoniodora *Dc. fil.* XVI. 2. 646
Lindeni *Dc. fil.* XVI. 2. 656
macrophylla *Dc. fil.* XVI. 2. 646
micrantha *Dc. fil.* XVI. 2. 655
mollicoma *Dc. fil.* XVI. 2. 653
mollis *Dc. fil.* XVI. 2. 653
muricata *Dc. fil.* XVI. 2. 651
Mutisii *Dc. fil.* XVI. 2. 650 651
neglecta *Dc. fil.* XVI. 2. 647
oblongifolia *Dc. fil.* XVI. 2. 656
obovata *Dc. fil.* XVI. 2. 644
β obtusifolia - - - -
ovalis *Dc. fil.* XVI. 2. 650
panamensis *Dc. fil.* XVI. 2. 648
paniculata *Dc. fil.* XVI. 2. 656
pauciflora *Dc. fil.* XVI. 2. 656
pellita *Dc. fil.* XVI. 2. 645
petiolaris *Dc. fil.* XVI. 2. 651
Poeppigii *Dc. fil.* XVI. 2. 653
polyantha *Dc. fil.* XVI. 2. 646
radiata *Dc. fil.* XVI. 2. 656
reginae *Dc. fil.* XVI. 2. 654
riparia *Dc. fil.* XVI. 2. 647
β Sumichrasti - - - 648
ruficeps *Dc. fil.* XVI. 2. 645
sessiliflora *Dc. fil.* XVI. 2. 647
Sprucei *Dc. fil.* XVI. 2. 655
suaveolens *Dc. fil.* XVI. 2. 647
subinodora *Dc. fil.* XVI. 2. 649
Thea *Dc. fil.* XVI. 2. 657
thecaphora *Dc. fil.* XVI. 2. 657
tomentosa *Dc. fil.* XVI. 2. 657
Trianaei *Dc. fil.* XVI. 2. 650
β latifolia - - - -
Siparuna *sect.* Citriosma *Dc. fil.* XVI. 2. 643
Conuleum *Dc. fil.* XVI. 2. 643
SIPARUNEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 641 642
Siphisia Raf. XV. 1. 432 435, *Kl.* XV. 1. 432
angustifolia Kl. XV. 1. 436
glabra Raf. XV. 1. 435
Griffithii Kl. XV. 1. 437
platanifolia Kl. XV. 1. 437

Siphisia
reticulata Kl. XV. 1. 434
saccata var. angustifolia Kl. XV. 1. 436
sericea Kl. XV. 1. 438 435
Sipho Kl. XV. 1. 435
Thwaitesii Kl. XV. 1. 437
tomentosa Raf. XV. 1. 436
tripteris Raf. XV. 1. 436
Siphisia sect. Brachycalyx Kl. XV. 1. 433
Eusiphisia Kl. XV. 1. 435
Nepenthesia Kl. XV. 1. 436
Pentodon Kl. XV. 1. 437
Siphisia *Duchart.* XV. 1. 435 (Aristolochia)
Siphonia Schreb. XV. 2. 716
apiculata Baill. XV. 2. 719
brasiliensis H. B. & Kth XV. 2. 718
Cahuchu W. XV. 2. 719
discolor Benth. XV. 2. 717
elastica Pers. XV. 2. 719
guyanensis Juss. XV. 2. 719
Kunthiana Baill. XV. 2. 718
lutea Benth. XV. 2. 719
pauciflora Benth. XV. 2. 718
rigidifolia Benth. XV. 2. 718
Spruceana Benth. XV. 2. 717
Siphonia sect. Bisiphonia Baill. XV. 2. 717
Hevea Baill. XV. 2. 719
Siriboa Rumph XVI. 1. 359
Siriifolium Rumph XVI. 1. 359
Sirium arborescens tertium Rumph XVI. 1. 359
decumanum Rumph XVI. 1. 350
frigidum Rumph XVI. 1. 364
sylvestre Rumph XVI. 1. 361
terrestre Rumph XVI. 1. 379
Sirium L. XIV. 681
myrtifolium L. XIV. 683
Sisan XVI. 2. 462
Sitodium Banks XVII. 285
Siu-knido Kaempf. XV. 1. 313
Skimmera antarctica Forst. XVII. 295
Sloetia *Teysm. & Binnend.* XVII. 215 257
Sideroxylon *Teysm. & Binnend.* XVII. 257
β brevipes *Bureau* - 258
Slippery Elm XVII. 161
Slog-wood XV. 1. 65
Soa Wali XVI. 2. 352
Soaresia *Allem.* XVII. 283 288
Solananthera *Dc. fil.* XV. 1. 317 (Begonia)
Soleirolia Gaudich. XVI. 1. 235[51]
corsica Gaudich. XVI. 1. 235[51]
Solenostigma Endl. XVII. 182
angustifolium Miq. XVII. 186
brevinerve Bl. XVII. 183 *(bis)*
consimile Bl. XVII. 184
Djungiel Bl. XVII. 185
Hasseltii Bl. XVII. 185
latifolium Bl. XVII. 186
laurifolium Bl. XVII. 185
laurifolium β contractum Miq. XVII. 185
paniculatum Endl. XVII. 182
philippinense Miq. XVII. 184
rigescens Miq. XVII. 182
sumatranum Miq. XVII. 181
Wightii Miq. XVII. 184
Zippelii Bl. XVII. 185
Solenostigma *Planch.* XVII. 182 (Celtis)
Soongo-Soongo XV. 2. 79
Soranthe Salisb. XIV. 303
ciliciiflora Salisb. XIV. 305
glanduligera Salisb. XIV. 305
Sorocea *St. Hil.* XVII. 283 288
mexicana Liebm. XVII. 253
SOROCEAE *Bureau* XVII. 283 288
Sorocephalus *R. Br.* XIV. 303
diversifolius *R. Br.* XIV. 306
diversifolius Drege XIV. 301 306
Dregei *Buek* XIV. 305
imberbis *R. Br.* XIV. 303
β longifolius *Meisn.* - -
imberbis Kl. XIV. 304
imbricatus *R. Br.* XIV. 305
intermedius Buek XIV. 305
lanatus *R. Br.* XIV. 304
β teretifolius *Meisn.* - 305
lanatus Buek XIV. 305
nivalis Mund XIV. 304
phylicoides *Meisn.* XIV. 304
salsoloides *R. Br.* XIV. 303
scabridus *Meisn.* XIV. 303
setaceus *R. Br.* XIV. 303
spatalloides *R. Br.* XIV. 304
spatalloides Buek XIV. 304
spatalloides Sieber XIV. 305
tenuifolius *R. Br.* XIV. 304
verticillatus R. & Schult. XIV. 228
verticillatus Steud. XIV. 306

Sorocephalus *sect.* Cardiocaryon *Endl.* XIV. 304
Mischocaryon *Endl.* XIV. 303
Sparattanthelium *Mart.* XV. 1. 9 249
Amazonum *Mart.* XV. 1. 250
Borororum *Mart.* XV. 1. 249
β glabratum *Meisn.* - - -
Botocudorum *Mart.* XV. 1. 250
β Salzmanni *Meisn.* - - -
γ subtriplinerve - - - -
δ subcordatum - - - -
Tupinambazum *Mart.* XV. 1. 249
β oblongum *Meisn.* - - 250
Tupiniquinorum *Mart.* XV. 1. 249
Sparattosyce *Bureau* XVII. 282 288
Spatalla *Salisb.* XIV. 306 303
abietina R. & Schult. XIV. 307
bracteata *R. Br.* XIV. 307
brevifolia *R. Br.* XIV. 310
brevifolia Buek XIV. 310
caudata *R. Br.* XIV. 310
colorata *Meisn.* XIV. 308
incurva *R. Br.* XIV. 309
α laxior *Meisn.* - -
β densior - - -
γ Zeyheri - - -
incurva α R. Br. XIV. 309
incurva β R. Br. XIV. 309
incurva β Drege XIV. 310
laxa *R. Br.* XIV. 307
mollis *R. Br.* XIV. 306
nivea *R. Br.* XIV. 307
pedunculata *R. Br.* XIV. 306
polystachya *R. Br.* XIV. 308
polystachya Zeyh. XIV. 308
prolifera *R. Br.* XIV. 308
propinqua *R. Br.* XIV. 309
pyramidalis *R. Br.* XIV. 308
ramulosa *R. Br.* XIV. 307
ramulosa Sieber XIV. 308
sericea *R. Br.* XIV. 308
squamata *Meisn.* XIV. 310
Thunbergii *R. Br.* XIV. 310
β Dregei *Meisn.* - -
Spatalla *sect.* Coilostigma *Endl.* XIV. 306
Cyrtostigma *Endl.* XIV. 309
Spathiostemon Bl. XV. 2. 1022
angustifolium Miq. XV. 2. 1023
javense Bl. XV. 2. 1022
salicinus Hassk. XV. 2. 1023
Spathiostemon sect. Euspathiostemon Baill. XV. 2. 1022
Spathiostemon sect. Haematospermum Baill. XV. 2. 1022
Spathium chinense Lour. XVI. 1. 239
Speranskia Baill. XV. 2. 732 734
tuberculata Baill. XV. 2. 734
Speranskia *Müll. Arg.* XV. 2. 734 (Argyrothamnia)
Sphaerocarya Wall. XIV. 628
edulis Wall. XIV. 628
leprosa Dalz. XIV. 629
moschifera Bl. XIV. 629
vestita Wall. XIV. 629
Wallichiana Wight XIV. 629
Sphaeroclinium *Meisn.* XIV. 574 (Lachnaea)
Sphaerorhizon Hook. fil. XVII. 131
depressum Hook. fil. XVII. 133
Sphaerostachys Miq. XVI. 1. 240
Humboldtii Miq. XVI. 1. 339
Sphaerostylis *Baill.* XV. 2. 768
Tulasneanus *Baill.* XV. 2. 768
Sphaerothylax *Bisch.* XVII. 77
algiformis *Bisch.* XVII. 78
Sphenanthera Hassk. XV. 1. 269 275
erosa Hassk. XV. 1. 276
multangula Kl. XV. 1. 275
robusta Hassk. XV. 1. 275
Sphenanthera *Dc. fil.* XV. 1. 275 (Casparya)
Sphragidia Thwait. XV. 2. 480 482
zeylonica Thwait. XV. 2. 482
Spice-wood XV. 1. 244
Spirostachys Sond. XV. 2. 1201 1213
africanus Sond. XV. 2. 1215
madagascariensis Baill. XV. 2. 1219
Spirostachys Baill. XV. 2. 1213 (*bis*) 1218 (Stillingia)
Spirostachys *Müll. Arg.* XV. 2. 1213 (Excoecaria *sect.* Sclerocroton)
Spixia Leand. de Sacram. XV. 2. 1025 1026, *Mart.* XV. 2. 1025
barbinervis Kl. XV. 2. 1027
cinerea Poepp. XV. 2. 1028
distichophylla Mart. XV. 2. 1026
glabrata Mart. XV. 2. 1031
grandiflora Kl. XV. 2. 1027
heteranthera Schrank XV. 2. 1027
Leandri Mart. XV. 2. 1027
lucida Poepp. XV. 2. 1031
Spixia Baill. XV. 2. 1029 (Pera)
Spixia *Müll. Arg.* XV. 2. 1026 (Pera)
Splitgerbera Miq. XVI. 1. 195

Splitgerbera
denudata Gay XVI. 1. 200
japonica Miq. XVI. 1. 208
macrostachya Wight XVI. 1. 211
Sphondylococca *W., R. & Schult.* XVII. 297
Sphondylococcus Reichenb. XVII. 297
Sponia *Dcne* XVII. 153 195, *Comm.* XVII. 195, *Endl.* XVII. 182, *Planch.* XVII. 194, *Sieb. & Zucc.* XVII. 207
acuminatissima *Miq.* XVII. 202
affinis *Planch.* XVII. 198
affinis var. β Planch. XVII. 198
affinis γ Planch. XVII. 198
africana Planch. XVII. 197
amboinensis *Dcne* XVII. 198
amboinensis Miq. XVII. 199
amboinensis β imbricata Miq. XVII. 199
Andaresa Comm. XVII. 198
Andersonii Planch. XVII. 195
angustifolia *Planch.* XVII. 202
annulata Teysm. & Binnend. XVII. 205 206
argentea *Planch.* XVII. 201
argentea Seem. XVII. 199
aspera *Dcne* XVII. 197
Blancoi Planch. XVII. 199
bracteolata Hochst. XVII. 197 *(bis)*
Burmanni *Bl.* XVII. 200
canescens Dcne XVII. 204
carinata *Miq.* XVII. 202
Chichilea Planch. XVII. 203 204
Commersonii *Dcne* XVII. 198
discolor *Dcne* XVII. 201
a Urvillei - - -
b Lessonii - - -
c Lepinei - - -
glabrescens Planch. XVII. 196
glomerata Hochst. XVII. 197
Griffithii Planch. XVII. 199
grisea Liebm. XVII. 204 *(bis)*
guineensis *Schum.* XVII. 197
Hochstetteri *Buching.* XVII. 198
imbricata *Bl.* XVII. 199
integerrima Beuerl. XVII. 205
Lamarckiana *Dcne* XVII. 204
Lima Benth. XVII. 203
Lima Dcne XVII. 204
lucida *Hassk.* XVII. 205
macrophylla Dcne XVII. 204
macrophylla Planch. XVII. 203
micrantha *Dcne* XVII. 203 204
A B C D - - - 203
Sponia
micrantha Sw. XVII. 203
micrantha var. rugosa Sagot XVII. 204
mollis Dcne XVII. 204
morifolia *Planch.* XVII. 196
nitens *Hook. fil.* XVII. 201
nudiflora Sieb. & Zucc. XVII. 205 209
orientalis *Planch.* XVII. 200 *(bis)*
orientalis Seem. XVII. 195
orientalis β angustifolia E. Mey. XVII. 197 *(bis)*
orientalis B asperata Solms XVII. 198
pallida *Miq.* XVII. 196
peruviana Kl. XVII. 203 204
politoria *Planch.* XVII. 202
pubigera *Miq.* XVII. 197
rigida *Dcne* XVII. 199 200
rigida Zolling. XVII. 181 205
riparia Dcne XVII. 204
rufescens Planch. XVII. 203 204
rugosa Dcne XVII. 204
Sampsoni Hance XVII. 196
scaberrima *Miq.* XVII. 202
Schiedeana Planch. XVII. 204
strychnifolia Teysm. & Binnend. XVII. 185 205
timorensis *Dcne* XVII. 196
timorensis var. procera Bl. XVII. 196
velutina Miq. XVII. 199
velutina Planch. XVII. 199
Vieillardi *Planch.* XVII. 201
virgata *Planch.* XVII. 195
β major - - 196
viridis Planch. XVII. 196
Wightii Planch. XVII. 200
Sponiocceltis *Planch.* XVII. 180 (Celtis)
Spruce Pine XVI. 2. 380
Stachycarpus *Endl.* XVI. 2. 518 (Podocarpus)
Stachydium *Boiss.* XV. 2. 9 65 (Euphorbia)
Stachyocnide Bl. XVI. 1. 219
luzonica Bl. XVI. 1. 228
Stachystemon *Planch.* XV. 2. 198
brachyphyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 198
vermicularis *Planch.* XV. 2. 198
STACHYSTEMONEAE Baill. XV. 2. 195 272
Stackhousia *Sm.* XV. 1. 500
aspericocca Schuchardt XV. 1. 500

Stackhousia
Brunonis *Benth.* XV. 1. 502
dorypetala Schuch. XV. 1. 501
elata F. Müll. XV. 1. 501
flava *Hook.* XV. 1. 501
Gunniana Schuch. XV. 1. 500
Gunnii Hook. XV. 1. 500
Gunnii Schlecht. XV. 1. 500
Hugelii *Endl.* XV. 1. 500
linearifolia A. Cunning. XV. 1. 500
maculata Sieber XV. 1. 500
minima *Hook. fil.* XV. 1. 500
monogyna *Labill.* XV. 1. 500
β linearifolia *Benth.* - - -
monogyna Sieber XV. 1. 501
Mülleri Schuch. XV. 1. 500
muricata *Lindl.* XV. 1. 501
nuda Lindl. XV. 1. 501
obtusa Lindl. XV. 1. 500
pubescens *A. Rich.* XV. 1. 501
pubescens β leiocarpa Schuch. XV. 1. 501
pulvinaris *F. Müll.* XV. 1. 500
scoparia *Benth.* XV. 1. 501
spathulata *Sieber* XV. 1. 500
viminea *Sm.* XV. 1. 501 *(bis)*
β occidentalis *Benth.* - - -
γ micrantha - - - -
STACKHOUSIACEAE *Benth.* XV. 1. 499
***STACKHOUSIACEAE** Horan.* XV. 1. 499
***STACKHOUSIAE** Dumort.* XV. 1. 499
***STACKHOUSIEAE** R. Br.* XV. 1. 499
Stangeria *Th. Moore* XVI. 2. 525 530
paradoxa *Th. Moore* XVI. 2. 530
STANGERIEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 529
STANGERIEAE Miq. XVI. 2. 529
STANGERIEAE & ENCEPHALARTEAE Miq. XVI. 2. 529
Staurothylax Griff. XV. 2. 274 413
Steffensia Kth XVI. 1. 240 251
acutifolia Kth XVI. 1. 269
aduncа Kth XVI. 1. 285
alnoides Kth XVI. 1. 284
ampla Kth XVI. 1. 296
angustifolia Kth XVI. 1. 296
anonaefolia Kth XVI. 1. 299
asperifolia Kth. XVI. 1. 315
asperiuscula Kth XVI. 1. 277
caracasana Kth XVI. 1. 306
chimonanthifolia Kth XVI. 1. 279
Steffensia
coccoloboides Kth XVI. 1. 288
crassinervia Kth XVI. 1. 323
crocata Kth XVI. 1. 270
diospyrifolia Kth XVI. 1. 301
elongata Kth XVI. 1. 286
eucalyptifolia Kth XVI. 1. 322
evonymifolia Kth XVI. 1. 263
eximia Kth XVI. 1. 307
flexuosa Kth XVI. 1. 278
fuliginea Kth XVI. 1. 316
Gaudichaudiana Kth XVI. 1. 277
geniculata Kth XVI. 1. 267
glabrata Kth XVI. 1. 315
hirsuta Kth XVI. 1. 276
hydrangeifolia Kth XVI. 1. 323
Jacquemontiana Kth XVI. 1. 270
insignis Kth XVI. 1. 289
lacunosa Kth XVI. 1. 303
Luschnathiana Kth XVI. 1. 267
mollis Kth XVI. 1. 317
nitida Kth XVI. 1. 267
nubigena Kth XVI. 1. 270
obliqua Kth XVI. 1 307
oblonga Kth XVI. 1. 283
Olfersiana Kth XVI. 1. 277
Opizii Kth XVI. 1. 315
plantaginea Kth XVI. 1. 330
pothifolia Kth XVI. 1. 289
pseudo-Churumayu Kth XVI. 1. 288
radula Kth XVI. 1. 271
rhododendrifolia Kth XVI. 1. 299
richardiaefolia Kth XVI. 1. 304
salicariaefolia Kth XVI. 1. 317
scabra Kth XVI. 1. 276
scopulorum Kth XVI. 1. 371
secunda Kth XVI. 1. 300
Sellowiana Kth XVI. 1. 324
tertoniaefolia Kth XVI. 1. 302
tuberculata Kth XVI. 1. 266
tumida Kth XVI. 1. 322
verrucosa Kth XVI. 1. 267
xylopioides Kth XVI. 1. 267
Steffensia *C. Dc.* XVI. 1. 251 (Piper)
Steigeria *Müll. Arg.* XV. 2. 1121
montana *Müll. Arg.* XV. 2. 1121
Steineria Kl. XV. 1. 278 376
ferruginea Kl. XV. 1. 377
pulchella Kl. XV. 1. 359
Steineria *Dc fil.* XV. 1. 376 (Begonia)
Stellera *Gmel.* XIV. 548, *Gaertn.* XIV. 551, *Auct.* XIV. 551
altaica *Thiebaud* XIV. 549
annua Salisb. XIV. 551 *(bis)*

Stellera
Chamaejasme *L.* XIV. 549
Chamaejasme Schangin XIV. 549
concinna *Edgew.* XIV. 549
dichotoma *Fisch.* XIV. 551
Ganpi *Meisn.* XIV. 550 548
Griffithii *Meisn.* XIV. 550
Hedyotis Ehrenb. XIV. 551 552
hypericifolia *Endl.* XIV. 549
japonica *Siebold* XIV. 550 *(bis)* 551 548
Lessertii *C. A. Mey.* XIV. 550
β afghanica *Meisn.* - -
Passerina L. XIV. 551 (*bis*)
persica Endl. XIV. 550
pubescens Guss. XIV. 551 552
spicata *C. A. Mey.* XIV. 549
stachyoides *Schrenk* XIV. 550
Stellera *sect.* Chamaestellera *C. A. Mey.* XIV. 548
Dendrostellera *C. A. Mey.* XIV. 549
Stemonoporus Thwait. XVI. 2. 617, *Auct.* XVI. 2. 620
acuminatus (*Stemonurus*) *Thwait.* XVI. 2. 622
affinis (*Stemonurus*) *Thwait.* XVI. 2. 621
canaliculatus Thwait. XVI. 2. 621
distichus Thwait. XVI. 2. 620
Gardneri Thwait. XVI. 2. 622
lanceolatus Thwait. XVI. 2. 621
Moonii Thwait. XVI. 2. 622
nitidus Thwait. XVI. 2. 622
oblongifolius Thwait. XVI. 2. 621
petiolaris (*Stemonurus*) *Thwait.* XVI. 2. 621
reticulatus Thwait. XVI. 2. 620
rigidus Thwait. XVI. 2. 621
scabriusculus Thwait. XVI. 2. 620
Wightii Thwait. XVI. 2. 620
Stemonoporus Thwait. XVI. 2. 617 (Vatica)
Stenanthemum (*sect. Howardia*) *Kl.* XV. 1. 464
brevifolium Kl. XV. 1. 464
emarginatum Kl. XV. 1. 467
longifolium Kl. XV. 1. 464
sessilifolium Kl. XV. 1. 464
Stenocarpus *R. Br.* XIV. 450
Cunninghamii *R. Br.* XIV. 451
Cunninghamii Hook. XIV. 451
Forsteri *R. Br.* XIV. 450
Milnei *Hook.* XIV. 451
salignus *R. Br.* XIV. 451
sinuatus *Endl.* XIV. 451
Stenogonum Nutt. XIV. 5
salsuginosum Nutt. XIV. 22
Stenogussonia Müll. Arg. XV. 2. 1185 1189 (Gymnanthes)
Stenogussonia *Müll. Arg.* XV. 2. 1189 (Sebastiania *sect.* Eusebastiania)
Stenogymnanthes Müll. Arg. XV. 2. 1185 (Gymnanthes)
Stenogynium *Müll. Arg.* XV. 2. 481 (Cyclostemon)
Stenonia *Baill.* XV. 2. 511, *Diedrichs.* XV. 2. 732 738
Boiviniana *Baill.* XV. 2. 511
montevidensis Diedrichs. XV. 2. 739
Stephane Poir. XVII. 297
Stephania *Lour.* XVII. 297, *W.* XVII. 297
Sterigmanthe Kl. & Gke XV. 2. 7 78
Bojeri Kl. & Gke XV. 2. 79
splendens Kl. & Gke XV. 2. 79
Sterigmaria Kl. XV. 1. 472 (Aristolochia)
gigantea Kl. XV. 1. 473
grandiflora Kl. XV. 1. 472
Ruiziana Kl. XV. 1. 476
Steriphoma Spr. XVII. 297
Stibadotheca Kl. XV. 1. 269
ferruginea Kl. XV. 1. 269
magnifica Kl. XV. 1. 269
trachyptera Kl. XV. 1. 274
Urticae Kl. XV. 1. 274
Stibadotheca *Dc. fil.* XV. 1. 269 (Casparya)
Stigmatococca *W.* XVII. 297
STILAGINACEAE Lindl. XV. 2. 1
STILAGINEAE Agardh XV. 2. 1
Stilaginella Tul. XV. 2. 268
amazonica Tul. XV. 2. 272
Benthami Tul. XV. 2. 271
Blanchetiana Tul. XV. 2. 271
clusioides Tul. XV. 2. 272
ferruginea Tul. XV. 2. 269
laxiflora Tul. XV. 2. 272
oblonga Tul. XV. 2. 271
scabra Tul. XV. 2. 271
Stilago Schreb. XV. 2. 247
Bunius L. XV. 2. 263
Bunius Roxb. XV. 2. 263
diandra Roxb. XV. 2. 267
lanceolaria Roxb. XV. 2. 267
tomentosa Roxb. XV. 2. 262
Stillingfleetia Boj. XV. 2. 1201 1210
sebifera Boj. XV. 2. 1210

Stillingia *Garden* XV. 2. 1155 1156, *Baill.* XV. 2. 1164 1200, *Domb.* XV. 2. 1164, *Geisel.* XV. 2. 1143 1144, *A. Juss.* XV. 2. 1201 1210, *Mx* XV. 2. 1164 1165
africana Baill. XV. 2. 1161 1215
Agallocha Baill. XV. 2. 1161 1220
annua *Müll. Arg.* XV. 2. 1160
appendiculata *Müll. Arg.* XV. 2. 1159
aquatica *Chapm.* XV. 2. 1158
asperococca Baill. XV. 2. 1161 1175
aucuparia Baill. XV. 2. 1161 1206
baccata Baill. XV. 2. 1161 1211
bahiensis Baill. XV. 2. 1161 1183
bidentata Baill. XV. 2. 1161 1173 1174
biglandulosa Baill. XV. 2. 1161 1204
biglandulosa var. dracunculoides Baill. XV. 2. 1207
bingyrica Baill. XV. 2. 1161 1216
brasiliensis Baill. XV. 2. 1161 *(bis)* 1186 1191
brevifolia Baill. XV. 2. 1161 1186
campestris Baill. XV. 2. 1161 1169
Chamaelea Baill. XV. 2. 1161 1175
cochinchinensis Baill. XV. 2. 1161 1217
Commersoniana Baill. XV. 2. 1161 1178
concolor Baill. XV. 2. 1161 1194
coriacea Baill. XV. 2. 1161 1166
corniculata Baill. XV. 2. 1161 1168 1172
cremostachys Baill. XV. 2. 1161 1205
crotonoides Baill. XV. 2. 1161 1171
cubana Baill. XV. 2. 1161 1212
daphniphylla Baill. XV. 2. 1161 1180
desertorum Baill. XV. 2. 1161 1187
dichotoma *Müll. Arg.* XV. 2. 1159
discolor Baill. XV. 2. 1161 1185
discolor Champ. & Benth. XV. 2. 1161 1210
diversifolia Miq. XV. 2. 1161 1211
dracunculoides Baill. XV. 2. 1161 1207
Stillingia
eglandulosa A. Rich. XV. 2. 1161 1209
β microphylla - - - 1209
Gaudichaudii Baill. XV. 2. 1161 1177
glabrata Baill. XV. 2. 1161 1177
glandulosa Domb. XV. 2. 1161 1164
Goudotiana Baill. XV. 2. 1161 1201
guineensis Benth. XV. 2, 1161 1215
guyanensis Baill. XV. 2. 1191
guyanensis Benth. XV. 2. 1161
hastata Baill. XV. 2. 1161 1174
heterodoxa *Müll. Arg.* XV. 2. 1160
Hilariana Baill. XV. 2. 1161 1191
himalayensis Kl. XV. 2. 1161 1222
Hippomane Baill. XV. 2. 1161 1204
hypoleuca Baill. XV. 2. 1161 1184
jacobinensis Baill. XV. 2. 1161 1188
japonica Sieb. & Zucc. XV. 2. 1162 1217
indica Baill. XV. 2. 1161 1216
lanceolaria Miq. XV. 2. 1162 1221
Lastellei Baill. XV. 2. 1162 1218
Laureola Baill. XV. 2. 1162 1180
laurifolia A. Rich. XV. 2. 1162 1203 (*bis*)
Laurocerasus Baill. XV. 2. 1162 1203
ligustrina Mx XV. 2. 1162 1165
lineata *Müll. Arg.* XV. 2. 1157
α obtusifolia - - - -
β intermedia - - - -
γ genuina - - - -
δ tanguina - - - -
Luschnathiana Baill. XV. 2. 1162 1177
madagascariensis Baill. XV. 2. 1162 1219
marginata Baill. XV. 2. 1162 1208
mauritiana Baill. XV. 2. 1157
mauritiana β salicina Baill. XV. 2. 1157
melanosticta Baill. XV. 2. 1162 1214
multiramea Baill. XV. 2. 1162 1177 (*bis*)
myrtilloides Baill. XV. 2. 1162 1167

Stillingia
nervosa Baill. XV. 2. 1162 1183
nutans Geisel. XV. 2. 1146 1162
obovata Baill. XV. 2. 1162 1203
obtusifolia Baill. XV. 2. 1157
oppositifolia *Baill.* XV. 2. 1160
oppositifolia Baill. XV. 2. 1162 1219
pachystachys Baill. XV. 2. 1162 1182
pacifica *Müll. Arg.* XV. 2. 1156
paniculata Miq. XV. 2. 1162 1211
patula Baill. XV. 2. 1162 1172
phyllanthiformis Baill. XV. 2. 1162 1176
populnea Geisel. XV. 2. 1144 1162
prostrata Baill. XV. 2. 1162 1168
prunifolia Baill. XV. 2. 1162
pteroclada Baill. XV. 2. 1162 1190
ramosissima Baill. XV. 2. 1162 1186 1187
rigida Baill. XV. 2. 1162 1180
salicifolia Kl., Baill. XV. 2. 1162 1207
sanguinolenta *Müll. Arg.* XV. 2. 1159
α lanceolata - - - -
β angustifolia - - - 1160
Schottiana Baill. XV. 2. 1162 1176
sebifera Baill. XV. 2. 1162 1210
Sellowiana Baill. XV. 2. 1162 1169
serrata Baill. XV. 2. 1162 1179
serrulata Baill. XV. 2. 1162 1167
sinensis Baill. XV. 2. 1162 1210
stipulacea Baill. XV. 2. 1162 1176
sylvatica Garden XV. 2. 1158
sylvatica *Müll. Arg.* XV. 2. 1158
α spathulata - - - -
* major - - - -
** minor - - - -
β genuina - - - -
γ angustifolia - - - -
δ linearifolia - - - -
tanguina Baill. XV. 2. 1157
terminalis *Baill.* XV. 2. 1157
Thouarsiana Baill. XV. 2. 1162 1218
trinervia Baill. XV. 2. 1162 1182
velutina Baill. XV. 2. 1162 1168
virgata Baill. XV. 2. 1162 1216
Weddelliana Baill. XV. 2. 1162 1188
Widgreni Baill. XV. 2. 1162 1178
ypanemensis Baill. XV. 2. 1162 1179
zelayensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1159
Stillingia *sect. Anomostachys Baill.* XV. 2. 1218
Bonania Baill. XV. 2. 1212
Cnemidostachys Baill. XV. 2. 1166
Elachocroton Baill. XV. 2. 1166
Eustillingia Kl. XV. 2. 1156
Eustillingia *Müll. Arg.* XV. 2. 1156
Excoecaria Baill. XV. 2. 1213
Maprounea Baill. XV. 2. 1190
Microstachyopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 1160
Sapiopsis Baill. XV. 2. 1202
Sapium Baill. XV. 2. 1213 1216
Sapium Kl. XV. 2. 1202
Sarothrostachys Baill. XV. 2. 1176 1177
Sclerocroton Baill. XV. 2. 1213 1216
Sebastiania Baill. XV. 2. 1185
Spirostachys Baill. XV. 2. 1213 1218
Triadica Baill. XV. 2. 1210
STILLINGIIDEAE *Baill.* XV. 2. 1142 1147
Stillingiopsis Müll. Arg. XV. 2. 1165 (*Gymnanthes*)
Stinkhout XV. 1. 118
Stipellaria Benth. XV. 2. 899 901
mollis Benth. XV. 2. 902
parviflora Benth. XV. 2. 902
tiliaefolia Benth. XV. 2. 903
trewioides Benth. XV. 2. 901
villosa Benth. XV. 2. 902
Stipellaria *Müll. Arg.* XV. 2. 901 (Alchornea)
Stirlingia *Endl.* XIV. 325
abrotanoides *Meisn.* XIV. 326
acutifolia Endl. XIV. 326

Stirlingia
affinis *Meisn.* XIV. 325
anethifolia *Endl.* XIV. 326
capillifolia *Meisn.* XIV. 326
intricata *Meisn.* XIV. 325
latifolia *Steud.* XIV. 326
paniculata *Lindl.* XIV. 326
simplex *Lindl.* XIV. 326
tenuifolia *Endl.* XIV. 326
teretifolia *Meisn.* XIV. 325
Stixis *Lour.* XVII. 297
Stockvishoudt XVII 228
Stolidanthus Baill. XV. 2. 524 534 586 591 (Croton)
STOMATOCALYCEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1034 1142
Stomatocalyx *Müll. Arg.* XV. 2. 1142
Griffithianus *Müll. Arg.* XV. 2. 1142
Stopinaca Raf. XIV. 79
Strakaea Presl XV. 1. 429
melastomaefolia Presl XV. 1. 430
Strangea *Meisn.* XIV. 348
linearis *Meisn.* XIV. 348
STREBLEAE *Bureau* XVII. 212 215
Streblus *Lour.* XVII. 213 218, *F. Müll.* XVII. 249
asper *Lour.* XVII. 218
aspera Miq. XVII. 219
Brunoniana F. Müll. XVII. 219 250
cordatus Lour. XVII. 219
lactescens Bl. XVII. 219
macrophyllus Bl. XVII. 216 219
mauritianus Bl. XVII. 219 251
pendulina F. Müll. XVII. 219
rectinervis F. Müll. XVII. 219
Streptocarya *Jaub. & Spach* XIV. 31 (Pteropyrum)
Strobilocarpus Kl. XIV. 618
diversifolius Kl. XIV. 618
Strobilocarpus *Dc. fil.* XIV. 618 (Grubbia)
Strobus Spach, Endl. XVI. 2. 402 (Pinus)
Stropha Noronh. XVI. 1. 473
Struthia van Royen XIV. 580
Struthiola *L.* XIV. 566
angustifolia *Lam.* XIV. 567
argentea *Lehm.* XIV. 571
β oblongata *Meisn.* - -
γ laxior - - -
aurea Eckl. & Zeyh. XIV. 571
brevifolia W. herb. XIV. 572
chrysantha Eckl. & Zeyh. XIV. 572
Struthiola
chrysantha *Lichtenst.* XIV. 570
β Dregei *Meisn.* - 571
chrysantha Meisn. XIV. 571
ciliata Andr. XIV. 567
ciliata Lam. XIV. 570
dodecapetala *Bartl.* XIV. 571
β Kraussii *Meisn.* - -
dodecapetala Meisn. XIV. 571
Dregeana Meisn. XIV. 571
Eckloniana *Meisn.* XIV. 568
erecta Curt. XIV. 568 572
erecta *L.* XIV. 568
α vulgaris *Meisn.* - -
β ambigua - - -
erecta β lanceolata Meisn. XIV. 569
formosa Eckl. & Zeyh. XIV. 571
glabra R. & Schult. XIV. 568
glauca *Lodd.* XIV. 572
glauca Nois. XIV. 570 (*bis*)
glauca Sieber XIV. 567
grandis Bartl. XIV. 569
hirsuta *Wickst.* XIV. 569
hirsuta var. glabrescens Meisn. XIV. 572
imbricata Andr. XIV. 572
imbricata hort. XIV. 559 572
incana Lodd. XIV. 567 572
juniperina Retz XIV. 568
lanceolata Retz XIV. 569
lateriflora Hornem. XIV. 572
lateriflora Wendl. XIV. 573
laxa *Nois.* XIV. 572
lineariloba *Meisn.* XIV. 568 572
β glabra - - -
γ pubescens - - -
lineariloba α Retziana Meisn. XIV. 568
β subulata Lam. - -
γ Steudeliana Meisn. - -
littoralis Wendl. XIV. 559 573
longiflora *Lam.* XIV. 570
lucens *Poir.* XIV. 570
lutescens Eckl. & Zeyh. XIV. 568
Martiana *Meisn.* XIV. 570
Mundtii *Eckl.* XIV. 572
Myrsinites Lam. XIV. 569
nana L. XIV. 573 591
oppositifolia *hort. liverp.* XIV. 572
ovata *Thbg* XIV. 569
α Myrsinites *Meisn.* - -
β lanceolata - - -
γ scariosa - - -
ovata α longiflora Meisn. XIV. 569

Struthiola
ovata β brevifolia Meisn. XIV. 569
ovata β Thbg XIV. 569
parviflora *Bartl.* XIV. 568
pendula Salisb. XIV. 568
pubescens Retz XIV. 567
pubescens Sims XIV. 570
rigida *Meisn.* XIV. 570
rubra Andr. XIV. 567
rubra Don XIV. 570
striata Eckl. & Zeyh. XIV. 572
striata *Lam.* XIV. 572
β angustifolia *Meisn.* - -
stricta Donn. XIV. 572
subulata Lam. XIV. 568
sulcata Schmidt XIV. 572
superba *hort. liverp.* XIV. 572
tetragona Retz XIV. 568
tomentosa *Andr.* XIV. 571
tuberculosa *Lam.* XIV. 569
Vahlii Wickst. XIV. 569
villosa Vahl herb. XIV. 567
villosa Wickst. XIV. 572
virgata Houtt. XIV. 570
virgata *L.* XIV. 567
α Linnaeana *Meisn.* - -
β pubescens - - -
γ subvillosa - - -
δ glabrescens - - -
ε glabriflora - - -
ζ incana - - -
virgata Sm. XIV. 567
virgata Wendl. XIV. 572
Strychnodaphne *Nees* XV. 1. 7 142
floribunda *Griseb.* XV. 1. 143
lanceolata *Nees* XV. 1. 143
Lhotzkii *Meisn.* XV. 1. 143
puberula *Nees* XV. 1. 142
β angustata *Meisn.* - - -
γ truncata - - - 143
puberula var. leucophloea Nees XV. 1. 143
Stylanthus Reichenb. XV. 2. 961 (Rottlera)
Stylapterus *A. Juss.* XIV. 486
barbatus *A. Juss.* XIV. 486
ericoides *A. Juss.* XIV. 487
fruticulosus Boiv. XIV. 486
fruticulosus *A. Juss.* XIV. 486
β Boivini *Dc. fil.* - -
Stylapterus Endl. XIV. 486 (Penaea)
Styloceras *A. Juss.* XVI. 1. 9 XV. 2. 1260, *Baill.* XV. 2. 899 901
columnare *Müll. Arg.* XVI. 1. 10
Dombeyanum Baill. XVI. 1. 10
Styloceras
Kunthianum *A. Juss.* XVI. 1. 10
laurifolium *H. B. & Kth* XVI. 1. 10
β Dombeyanum - - - -
macrostachyum *Baill.* XVI. 1. 10 XV. 2. 901
subrotunda Poepp. XV. 2. 911
STYLOCEREAE Baill. XVI. 1. 7 9
STYLOCEREAE *Müll. Arg.* XVI. 1. 9
Stylodiscus Benn. XV. 2. 478
trifoliatus Benn. XV. 2. 478
Stylurus Knight & Salisb. XIV. 349
buxifolia Knight & Salisb. XIV. 369
collina Knight & Salisb. XIV. 369
Suber C. Bauh. XVI. 2. 2, *Tourn.* XVI. 2. 3, *Duham.* XVI. 2. 44
angustifolium &c. Duham. XVI. 2. 39
aquitanicum Clus. XVI. 2. 44
hispanicum latifolium Clus. XVI. 2. 40
Suber Spach XVI. 2. 3 (Quercus)
Subfaya *C. Dc.* XVI. 2. 153 (Myrica)
Substipulata *Benth.* XIV. 22 (Eriogonum)
Sufricago XV. 1. 193
Sugar-bosch XIV. 239
Sugar Pine XVI. 2. 406
Sumbavia *Baill.* XV. 2. 727
macrophylla *Müll. Arg.* XV. 2. 727
rottleroides *Baill.* XV. 2. 728
Sunaptea *Griff.* XVI. 2. 637
merguensis *Griff.* XVI. 2. 637
Surcgada Roxb. XV. 2. 1126
adenophora Baill. XV. 2. 1129
angustifolia Baill XV. 2. 1128
Boiviniana Baill. XV. 2. 1129
ceratophora Baill. XV. 2. 1129
crenulata Baill. XV. 2. 1129
glabra Roxb. XV. 2. 1127
glomerulata Baill. XV. 2. 1128
laurina Baill. XV. 2. 1129
multiflora Baill. XV. 2. 1127
spicata Baill. XV. 2. 1128
zanzibariensis Baill. XV. 2. 1130
Swamp hickory XVI. 2. 144
Sweet wood XV. 1. 153 165
Synchinium Desv. XVII. 258
ramosum Desv. XVII. 262
Sychnoneura *Dc. fil.* XIV. 196 697 (Myristica)
SYCIOIDEAE s. AMBOREAE *Tul.* XVI. 2. 658
Sycios Wall. XVII. 17

Sycios
pentandrus Wall. XVII. 17
Sycocarpus Miq. XVII. 288
Sycomorphe Miq. XVII. 288
Symbryon *Griseb.* XVI. 1. 471
tetrastachyum *Griseb.* XVI. 1. 471
Symmeria *Benth.* XIV. 185
paniculata *Benth.* XIV. 186
α cordata *Meisn.* - -
β oblonga - - -
γ angustata - - -
SYMMERIBAR *Meisn.* XIV. 4 185
Symphyllanthus Vahl XVII. 297
Symphyllia *Baill.* XV. 2. 763
mallotiformis *Müll. Arg.* XV. 2. 764
silhetiana *Baill.* XV. 2. 764
α trichantha *Müll. Arg.* - - -
β genuina - - - -
Symphyolepis *Endl.* XIV. 274 (Petrophila)
Symphyonema *R. Br.* XIV. 327
abrotanoides Sieber XIV. 327
montanum *R. Br.* XIV. 328 *(bis)*
α Brownii *Meisn.* - -
β Sieberi - - -
montanum Endl. XIV. 327
montanum Sieber XIV. 328
paludosum *R. Br.* XIV. 327
Symphysodaphne *A. Rich.* XV. 1. 7 157
cubensis *A. Rich.* XV. 1. 176
Synadenium *Boiss.* XV. 2. 4 187
arborescens *Boiss.* XV. 2. 187 1269
carinatum *Boiss.* XV. 2. 187 1269
Synaedrys (Synedrys XVI. 2. 90) *Lindl.* XVI. 2. 2
ossea Lindl. XVI. 2. 90
Synandrodaphne *Meisn.* XV. 1. 7 176
antillana *Meisn.* XV. 1. 176
laxa *Meisn.* XV. 1. 176
Synaphea R. *Br.* XIV. 314
acutiloba *Meisn.* XIV. 315
brachystachya *R. Br.* XIV. 316
decorticans *Lindl.* XIV. 314
decorticans var. Meisn. XIV. 315
dilatata *R. Br.* XIV. 314
Drummondii *Meisn.* XIV. 315
favosa *R. Br.* XIV. 314
β lanceolata *Meisn.* - -
favosa Meisn. XIV. 314
gracillima *Lindl.* XIV. 315
petiolaris *R. Br.* XIV. 315
pinnata *Lindl.* XIV. 316
polymorpha *R. Br.* XIV. 315
Synaphea
Preissii *Meisn.* XIV. 315
β attenuata - - -
Synapisma (Sinapisma) Endl. XV. 2. 1116 1120
peltatum Baill. XV. 2. 1120
Synapisma *Müll. Arg.* XV. 2. 1120 (Codiaeum)
Syndok-boom Houtt. XV. 1. 10
Synedrys vide Synaedrys
Synexemia Raf. XV. 2. 394
caroliniana Raf. XV. 2. 399
humilis Raf. XV. 2. 399
obovata Raf. XV. 2. 399
Synostemon F. Müll. XV. 2. 274 325
glaucus F. Müll. XV. 2. 327
hirtellus F. Müll. XV. 2. 326
ramosissimus F. Müll. XV. 2. 326
rigens F. Müll. XV. 2. 325
Synostemon *Müll. Arg.* XV. 2. 276 325 (Phyllanthus)
Synzyganthera R. & Pav. XVI. 2. 591 593
purpurea R. & Pav. XVI. 2. 593
Syora vel Sheora XVII. 219
Systrepha *Burch.* XVII. 297

T.

Tabayba dulce XV. 2. 108
Tabayba Majorera XV. 2. 108
Tabayba selvage vel Tolda XV. 2. 94 96
Tabernaemontana tenuifolia W. herb. XV. 1. 28
Table-mountain Pine XVI. 2. 380
Tacamahaca Spach XVI. 2. 329 (Populus)
Tachibota *Aubl.* XVII. 298
Taeda *Parl.* XVI. 2. 390 (Pinus)
Taeda Spach XVI. 2. 390 (Pinus)
Taeniosapium *Müll. Arg.* XV. 2. 1200
Goudotianum *Müll. Arg.* XV. 2. 1201
Tafalla R. & Pav. XVI. 1. 479 480
angustifolia R. & Pav. XVI. 1. 485
glauca herb. paris. XVI. 1. 482
glauca R. & Pav. XVI. 1. 485
laciniata R. & Pav. XVI. 1. 485
racemosa R. & Pav. XVI. 1. 483 *(bis)*
scabra R. & Pav. XVI. 1. 480

Tafalla *Solms* XVI. 1. 480 (Hedyosmum)
Tagira *Müll. Arg.* XV. 2. 938 (Tragia)
Tali Gnemon XVI. 2. 351
Tamarac XVI. 2. 410
Tamboul Poir. XVI. 2. 658
Tamboum XVII. 216
Tamboure-cissa Flacourt XVI. 2. 658 659
Tambourissa *Sonnerat* XVI. 2. 641 658
alternifolia *Dc. fil.* XVI. 2. 660
amplifolia *Dc. fil.* XVI. 2. 659
Boivinii *Dc. fil.* XVI. 2. 659
elliptica *Dc. fil.* XVI. 2. 660
Ficus *Dc. fil.* XVI. 2. 659
leptophylla *Dc. fil.* XVI. 2. 658
neglecta *Dc. fil.* XVI. 2. 659
obovata *Dc. fil.* XVI. 2. 660
purpurea *Dc. fil.* XVI. 2. 659
quadrifida *Sonn.* XVI. 2. 658
religiosa *Dc. fil.* XVI. 2. 659
Sieberi *Dc. fil.* XVI. 2. 660
tetragona *Dc. fil.* XVI. 2. 659
vestita *Dc. fil.* XVI. 2. 660
TAMBOURISSEAE *Dc. fil.* XVI. 2. 641 658
Tambuch XV. 2. 528
Tampoa *Aubl.* XVII. 298
Tanarius Rumph XV. 2. 998
Tandonia Baill. XV. 2. 728
cordifolia Baill. XV. 2. 728
Tane-kaka XVI. 2. 498
Tang-sing XVI. 2. 429
Tankil-Assu XVI. 2. 351
Tanne XVI. 2. 421
Tannodia *Baill.* XV. 2. 728
cordifolia *Baill.* XV. 2. 728
Taonabo Aubl. XVII. 298
Tapinhoan XV. 1. 84
Taqui XV. 2. 765
Tarairi XV. 1. 66
Tasso XVI. 2. 500
Tatai-iba Piso XVII. 230
Tataiba XVII. 228 231
Tatara XVI. 2. 514
TAXACEAE *Lindl.* XVI. 2. 493
TAXEAE *Reichenb.* XVI. 2. 332
TAXINEAE *Endl.* XVI. 2. 493
TAXINEAE *Rich.* XVI. 2. 367 493
TAXINEAE & CHLORANTHAE *Bartl.* XVI. 2. 347
TAXINEAE EPHEDREAE *Spach* XVI. 2. 347
TAXINEAE, CUPRESSINEAE & ABIETINEAE *Rich., Spach* XVI. 2. 361
TAXODIEAE *Parl.* XVI. 2. 365 432
Taxodium *Rich.* XVI. 2. 366 439, *Lamb.* XVI. 2. 435, *Brongn.* XVI. 2. 437 438
adscendens Brongn. XVI. 2. 441
capense hort. XVI. 2. 441 442
distichum H. B. & Kth XVI. 2. 441
distichum *Rich.* XVI. 2. 440
β microphyllum *Parl.* - - 441
distichum mexicanum Gord. XVI. 2. 441
distichum pinnatum hort. XVI. 2. 441
heterophyllum Brongn. XVI. 2. 439 441
Horsfieldii Knight XVI. 2. 439 441
japonicum Brongn. XVI. 2. 438 439 441
japonicum β heterophyllum Brongn. XVI. 2. 439
juniperoides hort. XVI. 2. 441 442
mexicanum Carr. XVI. 2. 441
microphyllum Brongn. XVI. 2. 441
Montezumae Dene XVI. 2. 441
mucronatum *Ten.* XVI. 2. 441
nutkaense Lamb. XVI. 2. 436 441
pinnatum hort. XVI. 2. 441
sempervirens Hook. XVI. 2. 441
sempervirens Lamb. XVI. 2. 436 441
sinense Gord. XVI. 2. 441
sinense pendulum Forbes XVI. 2. 441
virens hort. XVI. 2. 441
Washingtonianum Winsl. XVI. 2. 437 441
Taxotrophis *Bl.* XVII. 212 216 217, *Thwait.* XVII. 215, *F. Müll.* XVII. 235
javanica *Bl.* XVII. 217
microphylla F. Müll. XVII. 217, 236
rectinervis F. Müll. XVII. 208 (*Toxotrophis*) 217
Roxburghii Bl. XVII. 218
zeylanica Thwait. XVII. 216 217
Taxus *Tourn.* XVI. 2. 368 499, *Thbg* XVI. 2. 435 502
adpressa hort. XVI. 2. 502
baccata Hook. XVI. 2. 501 (*bis*)
baccata *L.* XVI. 2. 500
baccata Rich. XVI. 2. 500
baccata Thbg XVI. 2. 502 504

Taxus
baccata adpressa Rev. hort. XVI. 2. 502
baccata Dovastonii hort. XVI. 2. 501
baccata fastigiata hort. XVI. 2. 501
baccata horizontalis hort. XVI. 2. 500
baccata Jacksonii hort. XVI. 2. 501
baccata microphylla Jacques XVI. 2. 502
baccata minor Mx XVI. 2. 501
baccata pendula hort. XVI. 2. 501
baccata pyramidalis hort. XVI. 2. 501
baccata recurvata hort. XVI. 2. 501
baccata subpyramidalis hort. XVI. 2. 501
baccata variegata alba hort. XVI. 2. 500
baccata variegata argentea hort. XVI. 2. 500
baccata variegata aurea hort. XVI. 2. 500
Boursieri Carr. XVI. 2. 501
brevifolia hort. XVI. 2. 502
brevifolia *Nutt.* XVI. 2. 501
canadensis *W.* XVI. 2. 501
capensis Lam. XVI. 2. 512
chinensis Roxb. XVI. 2. 516
cupula lutea hort. XVI. 2. 501
cuspidata *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 502
elegantissima hort. XVI. 2. 500
elongata Soland. XVI. 2. 512
falcata Thbg XVI. 2. 502 511
globosa *Schlecht.* XVI. 2. 501
Harringtonia Knight XVI. 2. 502 503
hybernica Mackay XVI. 2. 501
Inukaja Knight XVI. 2. 502 503
Lambertiana Wall. XVI. 2. 425
latifolia Thbg XVI. 2. 502 511
Lindleyana Murr. XVI. 2. 501
macrophylla Banks XVI. 2. 502 511
macrophylla Thbg XVI. 2. 517
monstruosa hort. XVI. 2. 501
montana *Nutt.* XVI. 2. 502
montana W. XVI. 2. 519
nana hort. XVI. 2. 501
nepalensis Jacquem. XVI. 2. 500
nucifera hort. XVI. 2. 439 502
nucifera Kaempf. XVI. 2. 505
nucifera L. XVI. 2. 502 505
nucifera Wall. XVI. 2. 500
parvifolia Wender. XVI. 2. 502
procumbens Lodd. XVI. 2. 501
spicata Domb. XVI. 2. 520
spinulosa Sm. XVI. 2. 513
tardiva *Laws.* XVI. 2. 502
tenuifolia Wickst. XVI. 2. 502 509
tomentosa Thbg XVI. 2. 502
verticillata Thbg XVI. 2. 435 502
virgata Wall. XVI. 2. 500
Wallichiana Zucc. XVI. 2. 500
Tchou XVII. 224
Tchouma XVI. 1. 207
Tea XVI. 2. 393
Teadong XVI. 2. 391
Tecanthes C. A. Mey. XIV. 496 (Calyptrostegia)
Tekrouri XVI. 1. 31
Teleiandra Nees XV. 1. 111
glauca Nees XV. 1. 138
Telephioides Tourn. XV. 2. 235
Telephioides *Endl.* XV. 2. 235 (Andrachne)
Telis *L.* XVII. 298
Telogyne Baill. XV. 2. 1105
indica Baill. XV. 2. 1108
Telogyne *Müll. Arg.* XV. 2. 1107 (Trigonostemon)
Telopea *R. Br.* XIV. 446, *Soland.* XV. 2. 722
speciosissima *R. Br.* XIV. 446
truncata *R. Br.* XIV. 446
Tenorea Gaspar. XVII. 288
Tenjotjo XV. 2. 80
Teocote XVI. 2. 396
Tepeguacate XV. 1. 150
Tephis *Adans.* XIV. 84
Tephis *Meisn.* XIV. 84 (Polygonum)
TEREBINTACEIS AFFINES Juss. XVI. 2. 134
TEREBINTHACEAE JUGLANDEAE Meisn. XVI. 2. 134
Tereianthes (*Tereianthus*) *Raf.* XVI. 2. 555 556 581
alba Raf. XVI. 2. 557
fruticosa Raf. XVI. 2. 557
glauca Raf. XVI. 2. 582
undata Raf. XVI. 2. 557
Terme *Gaertn.* XVII. 298
Terniola *Tul.* XVII. 46
foliosa *Wedd.* XVII. 47
Lawii *Wedd.* XVII. 47

Terniola
longipes *Tul.* XVII. 47
pedunculosa *Wedd.* XVII. 47
pulchella *Tul.* XVII. 46
ramosissima *Wedd.* XVII. 47
zeylanica *Tul.* XVII. 46
Ternstroemia dentata Sw. XVII. 298
Tessio XVI. 2. 526
Tetagatsch XVI. 2. 411
Tetractinostigma Hassk. XV. 2. 469
lucidum Miq. XV. 2. 475
microcalyx Hassk. XV. 2. 472
Tetradenia Nees XV. 1. 220
ceylanica Nees XV. 1. 226
consimilis Nees XV. 1. 223
foliosa Nees XV. 1. 222
furfuracea Nees XV. 1. 222
lanuginosa Nees XV. 1. 221
obovata Nees XV. 1. 219
umbrosa Nees XV. 1. 223
TETRADYNAMEAE, COILOCARPICAE s. RESEDEAE Reichenb. XVI. 2. 548
Tetragastris Gaertn. XV. 2. 953
ossea Gaertn. XV. 2. 953
Tetragyne *Miq.* XV. 2. 1254
acuminata *Miq.* XV. 2. 1254
Tetrameles *R. Br.* XV. 1. 411
Grahamiana *Wight* XV. 1. 412
β ceylanica *Dc. fil.* - - -
Horsfieldii R. Br. XV. 1. 411
nudiflora *R. Br.* XV. 1. 411
nudiflora Thwait. XV. 1. 412
rufinervis *Miq.* XV. 1. 411
Tetranthera *Jacq.* XV. 1. 8 177, *Wall.* XV. 1. 62 210 232 243, *Auctor.* XV. 1. 200 228
accedens Bl. XV. 1. 199 206
acutissima Bl. XV. 1. 190
aestivalis Spr. XV. 1. 181
albida Spr. XV. 1. 171 199
alnoides Miq. XV. 1. 189
amara *Nees* XV. 1. 190 513
α glabrescens *Meisn.* - - -
β ochracea - - - -
γ angusta - - - -
δ puberula - - - -
ε fusco-tomentosa - - - -
amara β areolata Miq. XV. 1. 184
amara δ Miq. XV. 1. 190
amara var. caesia Bl. XV. 1. 190
- - *diversa* - - - -
- - *elongata* - - - -
- - *fusca* - - - -
- - *glabriuscula* - - - -
Tetranthera
amara var. glaucina Bl. XV. 1. 190
- - *luxurians* - - - -
- - *ovalifolia* - - - -
- - *rotundata* - - - -
- - *rufa* - - - -
- - *velutina* - - - -
ambigua *Bl.* XV. 1. 195
angulata *Nees* XV. 1. 197
angusta Wall. XV. 1. 190
angustifolia *Wall. list n.* 2537 XV. 1. 183
angustifolia Wall. list n. 2559 XV. 1. 199 214
angustifolia Zolling. XV. 1. 182
apetala R. Br. XV. 1. 179
apetala Roxb. XV. 1. 179
areolata *Bl.* XV. 1. 184
attenuata Nees XV. 1. 185
attenuata Wall. XV. 1. 185
bancana *Miq.* XV. 1. 198
Bandongana *Miq.* XV. 1. 197 202
Bandongana Zolling. XV. 1. 199
Baula Hamilt. XV. 1. 199 203
Berterii *Spr.* XV. 1. 194
bifaria Wall. XV. 1. 199 231
Blumii Nees XV. 1. 199 207
borneensis *Meisn.* XV. 1. 184
brachystachya *Bl.* XV. 1. 196
Brawas *Bl.* XV. 1. 199
caduca Hamilt. XV. 1. 199 214
californica *Hook. & Arn.* XV. 1. 192
caloneura *Miq.* XV. 1. 194
calophylla Miq. XV. 1. 199 202
calycaris Hook. fil. XV. 1. 191
camphoracea Wall. XV. 1. 25
capitata Roxb. XV. 1. 180
capitulata Miq. XV. 1. 190
caudata Wall. XV. 1. 199 230
celastroides Miq. XV. 1. 180
Cervantesii Nees XV. 1. 193
chartacea *Wall.* XV. 1. 186
β nervosa *Meisn.* - - -
chrysantha Bl. XV. 1. 194
chrysophoena *Bl.* XV. 1. 194
chrysopleura *Bl.* XV. 1. 198
citrata Nees XV. 1. 182
citrifolia Spr. XV. 1. 179
cordata *Jack* XV. 1. 196
cordifolia *Meisn.* XV. 1. 196
coriacea *Wall.* XV. 1. 186
crassifolia *Bl.* XV. 1. 199
Cubeba *Meisn.* XV. 1. 199 514

Tetranthera
Cuipala Don XV. 1. 199 221
cuneata *Bl.* XV. 1. 178
cuspidata *Bl.* XV. 1. 198
dealbata R. Br. XV. 1. 199 224
Diepenhorstii *Miq.* XV. 1. 514
Diglotia Hamilt. XV. 1. 185
discolor Bl. XV. 1. 199 204
diversifolia Hassk. XV. 1. 199 208
diversifolia Zolling. XV. 1. 199 206
Doshia Don XV. 1. 199 205
elliptica *Nees* XV. 1. 188
β sanguinea *Hassk.* - - 513
elongata Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 181
elongata Wall. XV. 1. 199 231
fagifolia Wall. XV. 1. 64 199
faginea Miq. XV. 1. 190
ferruginea *R. Br.* XV. 1. 192
β lanceolata *Meisn.* - - -
ferruginea F. Müll. XV. 1. 73 199
firma *Bl.* XV. 1. 190
flexuosa *Bl.* XV. 1. 191
floribunda Champ. XV. 1. 182
floridana Shuttlew. XV. 1. 181
foliosa herb. Hamilt. XV. 1. 223
foliosa Wall. XV. 1. 199 222
Forstenii *Bl.* XV. 1. 184
fruticosa herb. Hamilt. XV. 1. 189
fruticosa Nees XV. 1. 190
fulva *Bl.* XV. 1. 195
β rigida - - - -
furfuracea Wall. XV. 1. 199 222
Gardneri Thwait. XV. 1. 199 201 *(bis)*
gemelliflora *Miq.* XV. 1. 182
geminata Nees XV. 1. 179
geniculata *Nees* XV. 1. 181
β coaetanea *Meisn.* - - 182
glaberrima Thwait. XV. 1. 187
glabraria Nees XV. 1. 179
glabrata *Wall.* XV. 1. 197
glauca *Wall.* XV. 1. 185 *(bis)*
α ellipsoidea *Meisn.* - - -
β elongata - - - -
γ attenuata - - - -
δ laevigata *Nees* - - -
glauca var. Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 185
glaucescens Nees XV. 1. 193
glaucescens *Spr.* XV. 1. 193
Tetranthera
α subsolitaria *Meisn.* XV. 1. 193
β subcorymbosa - - - -
γ racemosa - - - -
δ major - - - -
glaucescens Wall. XV. 1. 25 199
grandiflora Wall. XV. 1. 199 210
grandis *Wall.* XV. 1. 188
β javanica *Meisn.* - - 189
grandis Wall. XV. 1. 199
Griffithii *Meisn.* XV. 1. 191
hexantha Sieber XV. 1. 189
Hirana herb. Hamilt. XV. 1. 189
Hookeriana *Meisn.* XV. 1. 188
hypoglauca Miq. XV. 1. 199 215
japonica *Spr.* XV. 1. 181
japonica fem. herb. Wight XV. 1. 177
impressa *Bl.* XV. 1. 194
insignis *Bl.* XV. 1. 186
intermedia *Bl.* XV. 1. 186
iteodaphne Nees XV. 1. 199 208
Khasyana *Meisn.* XV. 1. 185
laeta *Wall.* XV. 1. 186
β major *Meisn.* - - 187
γ glauca - - - -
lancifolia *Roxb.* XV. 1. 194 514
β glaucophylla *Bl.* - - -
γ pusilla *Meisn.* - - -
δ borneensis - - - -
ε alternifolia - - - -
lanuginosa Wall. XV. 1. 200 221
laurifolia *Jacq.* XV. 1. 178 *(bis)*
α Jacquini *Meisn.* - - -
β multiflora *Bl.* - - 179
γ Roxburghii - - - -
δ citrifolia - - - -
ε platyphylla - - - - 513
ζ attennata - - - -
η longifolia - - - 180
ϑ racemosa umbellata - - - -
ι saligna - - - -
laurifolia Wall. XV. 1. 180
laurifolia Zolling. XV. 1. 179
laurifolia var. Jacq. XV. 1. 258
laurifolia var. tersa Bl. XV. 1. 179
ligustrina *Nees* XV. 1. 180
β celastroides *Meisn.* - - -
ligustrina Thwait. XV. 1. 180
litoralis *Bl.* XV. 1. 180
β glabrescens *Meisn.* - - -
longifolia *Nees* XV. 1. 188
β nitida *Meisn.* - - -
longifolia Thwait. XV. 1. 187
longifolia γ Thwait. XV. 1. 187
lucida *Hassk.* XV. 1. 197

Tetranthera
lusona Nees XV. 1. 200 (*errore pro bifaria* XV. 1. 231
luzonica *Bl.* XV. 1. 195
macrantha Wall. XV. 1. 200 202
macrocarpa Nees XV. 1. 58 200
macrophylla Sieber XV. 1. 189
macrophylla Wall. XV. 1. 189
mappacea *Bl.* XV. 1. 191
melastomacea Wall. XV. 1. 200 228
Merawas *Miq.* XV. 1. 514
micrantha *Meisn.* XV. 1. 183
Mogol *Bl.* XV. 1. 199
mollis *Bl.* XV. 1. 178
monopetala *Roxb.* XV. 1. 189
α subglomerata *Meisn.* - - -
β minor *Bl.* - - -
γ glabriuscula - - - -
δ alnifolia - - - -
ε prolifera - - - -
ζ grandiflora *Nees* - - -
(*rectius grandifolia* XVII. 320)
monopetala var. zeylonica Bl. XV. 1. 189
multiflora Nees XV. 1. 179
multiflora Zolling. XV. 1. 189
myristicaefolia Wall. XV. 1. 186 200 209
Neesiana *Schauer* XV. 1. 193
β corymbifera *Meisn.* - - -
γ villosa - - - -
Neesiana Wall. XV. 1 200 241
nervosa *Meisn.* XV. 1. 187
α coriacea - - - -
β chartacea - - - -
nigricans *Meisn.* XV. 1. 190
nitens *Bl.* XV. 1. 180
nitida Roxb. XV. 1. 200 203
oblonga Wall. XV. 1. 200 205
obovata Hamilt. XV. 1. 200 219
obscura *Bl.* XV. 1. 198
obtusa Nees XV. 1. 200 208
ochrascens *Miq.* XV. 1. 514
oleoides *Meisn.* XV. 1. 195
oppositifolia Miq. XV. 1. 195
ovalifolia Thwait. XV. 1. 200 208
oxyphylla Wall. XV. 1. 200 240
pallens Don XV. 1. 200 223
pallida *Bl.* XV. 1. 194
palmatinervia *Meisn.* XV. 1. 191
Panamania Nees XV. 1. 197
Panamonja *herb. Hamilt.* XV. 1. 197
β longiracemosa *Meisn.* - - -
Pantjara *Bl.* XV. 1. 183
Tetranthera
Perrottetii *Bl.* XV. 1. 196
β Cumingii *Meisn.* - - -
γ subcordata - - - -
platyphylla Nees XV. 1. 179
polyantha *Wall.* XV. 1. 182
β citrata *Meisn.* - - -
polycephala Wall. XV. 1. 179
propinqua *Bl.* XV. 1. 182
prunifolia Wall. XV. 1. 200 241
pseudo-angulata Bl. XV. 1. 197
pulcherrima Wall. XV. 1. 200 223 229
pusilla Bl. XV. 1. 194
racemosa Spr. XV. 1. 101 200
rangoonensis *Meisn.* XV. 1. 187
β assamica - - - 188
resinosa *Nees* XV. 1. 184
β rotundata *Bl.* - - -
reticulata Hamilt. XV. 1. 200 232
reticulata *Meisn.* XV. 1. 192
β parvifolia - - - - -
riparia *Bl.* XV. 1. 195
robusta Nees XV. 1. 200 202
rotundifolia Nees XV. 1. 200
rotundifolia Wall. XV. 1. 200 211
Roxburghii Hassk. XV. 1. 200 202
Roxburghii Nees XV. 1. 179
Roxburghii β *Nees* XV. 1. 180
rubra Bl. XV. 1. 200
rubra Miq. XV. 1. 202
rubra Nees XV. 1. 200 203
Rumphii *Bl.* XV. 1. 185
salicifolia Nees XV. 1. 185
salicifolia Roxb. XV. 1. 185
salicifolia Zolling. XV. 1. 179
saligna Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 185
saligna Nees XV. 1. 183
sebifera Spr. XV. 1. 179
Seemanni *Meisn.* XV. 1. 192 513
semecarpifolia *Wall.* XV. 1. 198
sericea *Wall.* XV. 1. 181
sikkimensis *Meisn.* XV. 1. 181
subovata *Miq.* XV. 1. 514
Tangao *R. Cunn.* XV. 1. 191
tersa Spr. XV. 1. 179
Thomsonii *Meisn.* XV. 1. 183
tomentosa *Roxb.* XV. 1. 177 258
β birmanica *Meisn.* - - 178
γ glabrescens - - - -
umbrosa Wall. XV. 1. 200 223
utilis *Meisn.* XV. 1. 183
varians *Bl.* XV. 1. 194
β gracilis - - - 195

Tetranthera
velutina *Bl.* XV. 1. 181
venulosa *Meisn.* XV. 1. 187
verticillata herb. Hamilt. XV. 1. 189
verticillata Wall. XV. 1. 200 214
vestita *Nees* XV. 1. 178
villosa Mart. & Gal. XV. 1. 194
villosa Zipp. XV. 1. 200 221
virens *Nees* XV. 1. 184
vitiana *Meisn.* XV. 1. 514
Waitziana *Bl.* XV. 1. 196
Wightiana Wall. XV. 1. 200 201
Wightii *Nees* XV. 1. 187
xanthophylla *Bl.* XV. 1. 184
Zollingeriana Miq. XV. 1. 186
nr. 217 *Hook. fil. & Thoms.* XV. 1. 188
Tetranthera *sect. Anisanthera Bl.* XV. 1. 513
Conodaphne *Bl.* XV. 1. 182
Glabraria *Bl.* XV. 1. 177
Omphalodaphne Bl. XV. 1. 513
Tomingodaphne *Bl.* XV. 1. 181
TETRANTHERAE *Nees* XV. 1. 8 177
TETRANTHEREAE Nees XV. 1. 228
Tetraphila *Dc. fil.* XV. 1. 517 (Begonia)
Tetraplandra *Baill.* XV. 2. 1230
Leandri *Baill.* XV. 2. 1230
Tetraraphis Miers XIV. 23
apiculata Miers XIV. 23
Tetratome Poepp. & Endl. XVI. 2. 662
cinerea Gardn. XVI. 2. 666
elliptica Gardn. XVI. 2. 664
latifolia Poepp. & Endl. XVI. 2. 669
lepidota Poepp. & Endl. XVI. 2. 653
racemosa Schlecht. XVI. 2. 666
tomentosa Benth. XVI. 2. 667
triflora Poepp. & Endl. XVI. 2. 666
Tetrorchidion *Poepp. & Endl.* XV. 2. 1132
andinum *Müll. Arg.* XV. 2. 1133
macrophyllum *Müll. Arg.* XV. 2. 1133
rubrinervium α trigynum Baill. XV. 2. 1133 (*anne rubrivenium α trigynum?*)
Tetrorchidion
rubrivenium *Müll. Arg.* XV. 2. 1133
α trigynum
β genuinum
γ integrifolium
δ Fendleri
rubrivenium Poepp. & Endl. XV. 2. 1133
trigynum Baill. XV. 2. 1133
Thalamia Spr. XVI. 2. 493 498
asplenifolia Spr. XVI. 2. 499
cupressina Spr. XVI. 2. 495
Thansa XVI. 2. 391
Thaumuria Gaudich. XVI. 1. 235[41]
cretica Gaudich. XVI. 1. 235[44]
Thecacoris *Müll. Arg.* XV. 2. 245, *A. Juss.* XV. 2. 246
madagascariensis *A. Juss.* XV. 2. 247
Manniana *Müll. Arg.* XV. 2. 246
stenopetala *Müll. Arg.* XV. 2. 246
trichogyne *Müll. Arg.* XV. 2. 246
Thecacoris *sect.* Antipetalum *Müll. Arg.* XV. 2. 246
Euthecacoris *Müll. Arg.* XV. 2. 246
Thecanthes Wickst. XIV. 496
Cornucopiae Wickst. XIV. 496
punicea Wickst. XIV. 497
Thecanthes *Meisn.* XIV. 496 (Pimelea)
THELIGONACEAE Gillet & Magne XVII. 32
THELIGONEAE Dumort. XVII. 32
Theligonum L. XVII. 33
Cynocrambe L. XVII. 33
Dioscoridis C. Bauh. XVII. 33
Thesidium *Sond.* XIV. 673
exocarpaeoides Sond. XIV. 674
fragile *Sond.* XIV. 674
globosum *Dc. fil.* XIV. 673
hirtulum fem. Sond. XIV. 673
hirtulum mas. Sond. XIV. 673
hirtum fem. Sond. XIV. 673
hirtum mas. Sond. XIV. 673
leptostachyum *Dc. fil.* XIV. 674
microcarpum *Dc. fil.* XIV. 674
podocarpum *Dc. fil.* XIV. 674
strigulosum *Dc. fil.* XIV. 673
Thunbergii Sond. XIV. 674
THESIEAE *Dc. fil.* XIV. 624
Thesiosyris Reichenb. XIV. 635 636 639 (Thesium)

Thesium *L.* XIV. 637, *R. Br.* XIV. 639, *Thbg* XIV. 673, *Auct.* XIV. 635
acutissimum *Dc. fil.* XIV. 659 656 662
adpressifolium Sond. XIV. 668
alatavicum *Kar. & Kir.* XIV. 646
alpinum Desf. XIV. 651
alpinum Kth XIV. 643
alpinum *L.* XIV. 641
β tenuifolium *Dc. fil.* - -
γ carnosum - - -
alpinum Pall. & Georg. XIV. 641
ambiguum *Ten.* XIV. 671
amblystachyum *Dc. fil.* XIV. 668
amplexicaule L. XIV. 660
angulosum *Dc. fil.* XIV. 653
aphyllum *Mart.* XIV. 671
apiculatum Sond. XIV. 659
asperulum Boiss. XIV. 644
assimile Sond. XIV. 663
aureum *Jaub. & Spach* XIV. 639
australe *R. Br.* XIV. 653
australe A. Cunn. XIV. 672 676
australe Hook. & Arn. XIV. 653
basninianum *Turcz.* XIV. 646
bavarum Schrank XIV. 645
Bergeri *Zuccar.* XIV. 651
bibracteatum *Turcz.* XIV. 672
Billardieri *Boiss.* XIV. 650
Boissieranum *Dc. fil.* XIV. 663
brachycephalum Sond. XIV. 664
brachyphyllum *Boiss.* XIV. 647
brasiliense *Dc. fil.* XIV. 671
brevicolle Presl XIV. 642
brevifolium Dc. fil. XIV. 658
brevifolium Sond. XIV. 658
byzantinum *Dc. fil.* XIV. 644
capitatum Banks XIV. 664
capitatum *L.* XIV. 663
capitatum Thbg XIV. 663
capitatum W. herb. XIV. 663
capitatum α Thbg XIV. 664
capitatum β Thbg XIV. 663
capitatum γ Thbg XIV. 663
capitatum var. interruptum Krauss XIV. 656
capitellatum *Dc. fil.* XIV. 664
capituliflorum *Sond.* XIV. 665
carinatum *Dc. fil.* XIV. 663
carnosum Wolfner XIV. 641
chinense *Turcz.* XIV. 649
ciliatum *R. Br.* XIV. 672
Colpoon Thbg XIV. 672
commutatum *Sond.* XIV. 659
comosum Roth XIV. 640
Thesium
compressum *Boiss. & Heldr.* XIV. 652
confertum W. herb. XIV. 659
confine *Sond.* XIV. 665
corniculatum Krauss XIV. 659
corniculatum *E. Mey. & Drege* XIV. 662
corymbiflorum Sond. XIV. 655
corymbuligerum *Sond.* XIV. 660
corymbulosum Mx XIV. 636 672
crassifolium *R. Br.* XIV. 672
crassifolium *Sond.* XIV. 660
cucullatum Dc. fil. XIV. 656
debile *R. Br.* XIV. 667
β Ecklonis *Dc. fil.* - -
γ humile - - -
debile Zeyh. XIV. 667
decumbens Döll XIV. 644
decumbens Gmel. XIV. 642
decurrens *Bl.* XIV. 652
β longibracteatum *Dc. fil.* - 653
densiflorum *Dc. fil.* XIV. 664
β Linkii - - -
diffusum *Andr.* XIV. 644
divaricatum *Dc. fil.* XIV. 642
α divaricatum - - -
β humifusum *Duby* - 643
γ gracile *Dc. fil.* - -
δ gallicum - - -
ε anglicum - - -
divaricatum Grah. XIV. 658
divaricatum Jan XIV. 642
divaricatum Vis. XIV. 642
diversifolium Sond. XIV. 668
Dregeanum *Dc. fil.* XIV. 657
Dregei Sond. XIV. 662
drupaceum Labill. XIV. 672 677
ebracteatum *Hayne* XIV. 639
Ecklonianum *Sond* XIV. 670
eifalense *Steud.* XIV. 672
elatius *Sond.* XIV. 670
elegans Rochel XIV. 636 672
erectiramosum *Dc. fil.* XIV. 655
ericaefolium *Dc. fil.* XIV. 658
β confertum - - -
ericoides *R. Br.* XIV. 672
euphorbioides Jacq. herb. XIV. 655
euphorbioides *L.* XIV. 660
euphrasioides *Dc. fil.* XIV. 665
exul *Dc. fil.* XIV. 647
flexuosum *Dc. fil.* XIV. 669
floribus sparsis Sauvage XIV. 642
foliosum *Dc. fil.* XIV. 656
fragile Lk herb. XIV. 660

Thesium
fragile L. XIV. 672 674
fragile Spr. XIV. 656
fragile α Thbg XIV. 672 674
fragile β herb. Thbg XIV. 674
Frisea *L.* XIV. 667
β Thunbergii *Dc. fil.* - -
Frisea Sond. XIV. 667
Frisea Thbg XIV. 667
fulvipes Griesselich XIV. 645
funale *L.* XIV. 668
β caledonicum *Sond.* - -
funale herb. vindob. XIV. 667
galioides *Dc. fil.* XIV. 661
gallicum Schultz XIV. 643
globosum Dc. fil. XIV. 672 673
glomeruliflorum *Sond.* XIV. 671
gnidiaceum *Dc. fil.* XIV. 662
β Zeyheri *Sond.* - -
graecum *Boiss.* & *Sprun.* XIV. 652
graecum Boiss. XIV. 651
graecum Zuccar. XIV. 651
griseum *Sond.* XIV. 670
heterophyllum *Boiss.* XIV. 651
himalense *Royl.* XIV. 645
hirtulum Sond. XIV. 664
hispidulum *Lam.* XIV. 671
hispidulum Zeyh. XIV. 659
Hockeanum *Opiz* XIV. 672
hottentottum Sond. XIV. 665
humifusum Bab. XIV. 643
humifusum Boiss. XIV. 643
humifusum Dc. XIV. 643
humifusum Schultz XIV. 643
humile Koch XIV. 651
humile *Vahl* XIV. 651
β subreticulatum *Dc. fil.* - -
Hussenoti Hussen. XIV. 643
Hutterianum *Opiz* XIV. 672
imbricatum Drege XIV. 662
imbricatum Thbg XIV. 672
impressum *Steud.* XIV. 649
intermedium Bertol. XIV. 644
intermedium *Schrad.* XIV. 645
β fulvipes *Dc. fil.* - -
italicum *Dc. fil.* XIV. 644
junceum *Bernh.* XIV. 669
junceum Sond. XIV. 669
juncifolium *Dc. fil.* XIV. 656
Kotschyanum *Boiss.* XIV. 649
Krebsii *Dc. fil.* XIV. 656
laevigatum hort. kew. XIV. 663
leptocaule *Sond.* XIV. 657
β glabriusculum *Dc. fil.* - 658
leptostachyum Dc. fil. XIV. 672 674
Thesium
libanoticum *Ehrenb.* XIV. 648
lineare Spr. XIV. 665 672
lineatum *L.* XIV. 654
lineatum W. herb. XIV. 672
linophyllum Bertol. XIV. 644
linophyllum Dc. XIV. 642
linophyllum Desf. XIV. 642
linophyllum Dicks. XIV. 643
linophyllum Hayne XIV. 645
linophyllum L. XIV. 641
linophyllum Pall. XIV. 644 646
linophyllum Patrin XIV. 646
linophyllum Poll. XIV. 645
linophyllum var. intermedium Wallr. XIV. 645
linophyllum var. Vis. XIV. 642
lobelioides *Dc. fil.* XIV. 666
longifolium *Turcz.* XIV. 646
β Vlassonianum *Dc. fil.* - -
macranthum *Fenzl* XIV. 650
macranthum Presl XIV. 639
macrocarpon Mx XIV. 649
macrocarpum E. Mey. & *Gueinz.* XIV. 635 672
macrostachyum *Dc. fil.* XIV. 669
madagascarense *Dc. fil.* XIV. 652
maritimum *C. A. Mey.* XIV. 650
megalismontanum *Sond.* XIV. 670
microcarpum Dc. fil. XIV. 672 674
Micromeria *Dc. fil.* XIV. 665
micropogon *Dc. fil.* XIV. 669
monophyllum Gilib. XIV. 640
montanum *Ehrh.* XIV. 645
monticolum Sond. XIV. 668
multicaule Fisch. & *Mey.* XIV. 649
multicaule Hook. fil. & *Thoms.* XIV. 646
multicaule Kar. & *Kir.* XIV. 640
multicaule *Ledeb.* XIV. 640
β Karelinii *Dc. fil.* - -
multiflorum Dc. fil. XIV. 659
nanum Patrin XIV. 648
natalense Sond. XIV. 670
nigromontanum *Sond.* XIV. 657
nilagiricum Miq. XIV. 647
pachyrhizum *Dc. fil.* XIV. 646
palatinum Roth XIV. 644
pallidum *Dc. fil.* XIV. 654
paniculatum *L.* XIV. 656
β apertum *Dc. fil.* - -
paniculatum L. & *Thbg* XIV. 656
paniculatum Portenschl. herb. XIV. 659

Thesium
paniculatum Thbg XIV. 666 671
paniculatum W. herb. XIV. 656
Parnassi *Dc. fil.* XIV. 643
paronychioides Sond. XIV. 669
parvifolium *Dc. fil.* XIV. 657
patentiflorum Sond. XIV. 669
phylicoides E. Mey XIV. 672
phyllostachyum *Sond.* XIV. 670
pinifolium *Dc. fil.* XIV. 655
planifolium Dc. fil. XIV. 661
podocarpum Dc. fil. XIV. 672 674
pratense *Ehrh.* XIV. 641 642
α grandiflorum *Dc. fil.* - -
β vulgare - - 642
γ pyrenaicum - - -
δ contractum - - -
pratense fl. danic. XIV. 640
pratense Kze XIV. 641
pratense Turcz. XIV. 640
procumbens *C. A. Mey.* XIV. 671
pubescens *Dc. fil.* XIV. 664
pumilum Patrin XIV. 648
pyrenaicum Pourr. XIV. 642
quinqueflorum Sond. XIV. 655
racemosum *Bernh.* XIV. 659 653
radicans Hohenack. XIV. 647
ramellosum Sond. XIV. 658
ramosum Bess. XIV. 644
ramosum *Hayne* XIV. 643
β asperulum *Dc. fil.* - 644
ramosum Ledeb. XIV. 646
rariflorum *Sond.* XIV. 670
recurrifolium Sond. XIV. 666
refractum Kar. & Kir. XIV. 644
refractum Ledeb. XIV. 640
refractum *C. A. Mey.* XIV. 645
repens *Ledeb.* XIV. 648
rigidum Sond. XIV. 654
robustum Bernh. XIV. 655
rostratum *Wirt. & Koch* XIV. 639
rugulosum Bung. XIV. 649
rupestre *Ledeb.* XIV. 648
Rytschowii Fisch. XIV. 646
saxatile *Turcz.* XIV. 640
scabrum Drege XIV. 663
scabrum *L.* XIV. 663
β gracile *Dc. fil.* - 664
γ denudatum *Sond.* - -
scabrum b Drege XIV. 664
scandens *E. Mey.* XIV. 661
Schimperianum Hochst. XIV. 635 672
sedifolium Dc. fil. XIV. 660
selagineum *Dc. fil.* XIV. 658
serratum *Kit.* XIV. 671
Thesium
sparteum *R. Br.* XIV. 672
sparteum Sond. XIV. 670
spathulatum Bl. XIV. 630 672
spathulatum Korth. XIV. 631
spicatum Drege XIV. 668 669
spicatum *L.* XIV. 668
spicatum a Drege XIV. 670
spinosum Jacq. XIV. 660
spinosum *L.* XIV. 654
spinosum Portenschl. XIV. 647
spinulosum *Dc. fil.* XIV. 647
squarrosum *L.* XIV. 659
stelleroides *Jaub. & Spach* XIV. 638
strictum *Berg.* XIV. 654
β pingue *Dc. fil.* - 655
strictum Dumort. XIV. 672
strictum Krauss XIV. 656
strictum δ & γ Thbg XIV. 656
strictum γ Thbg XIV. 672
strictum δ Thbg XIV. 665
strictum ε Thbg XIV. 659
strigulosum Dc. fil. XIV. 672 673
subnudum Sond. XIV. 668
Szowitsii *Dc. fil.* XIV. 649
tenue *Bernh.* XIV. 666
tenuifolium Sauter XIV. 641
teretifolium *R. Br.* XIV. 672
Thunbergianum *Dc. fil.* XIV. 666 656
transgapinum Sond. XIV. 666
triflorum *Thbg* XIV. 661
Turczaninowii *Sond.* XIV. 672
umbellatum L. XIV. 636 672
umbrosum *Opiz* XIV. 672
virens *E. Mey.* XIV. 653
virgatum *Lam.* XIV. 672
virgatum Sond. XIV. 657
Vlassovianum Fisch. XIV. 646
Weickerianum Opiz XIV. 641
Wightianum *Wall.* XIV. 647
β radicans *Dc. fil.* - -
Zeyheri *Dc. fil.* XIV. 666
nr. 3790 *Zeyh.* XIV. 672
nr. 3792 *Zeyh.* XIV. 655
nr. 3801 *Eckl. & Zeyh.* XIV. 662
nr. 3804 *Zeyh.* XIV. 659
nr. 3811 *Zeyh.* XIV. 665
Thesium *sect.* Aetheothesium *Dc. fil.* XIV. 660
Chrysothesium *Jaub. & Spach* XIV. 638
Discothesium *Dc. fil.* XIV. 661

Thesium *sect.* Euthesium *Dc. fil.* XIV. 639
Frisea *Dc. fil.* XIV. 662
Hagnothesium Dc. fil. XIV. 673
Psilothesium *Dc. fil.* XIV. 670
Thesiosyris Reichenb. XIV. 635 639
Thoa XVI. 2. 350 351
Thoa Aubl. XVI. 2. 348
edulis W. XVI. 2. 351
urens Aubl. XVI. 2. 351
urens Poepp. XVI. 2. 351
Thonningia *Vahl* XVII. 121 141
janeirensis Liebm. XVII. 140 142
mexicana Liebm. XVII. 140 142
sanguinea *Vahl* XVII. 142
Thottea *Kl.* XV. 1. 428, *Rottb.* XV. 1. 428
dependens *Kl.* XV. 1. 428
grandiflora *Rottb.* XV. 1. 428
Thottea *sect.* Lobbia *Duchart.* XV. 1. 428
Thottea *Duchart.* XV. 1. 428
Thottea *Duchart.* XV. 1. 428 (Thottea)
Thuraria *Molin.* XVII. 298
Thurnheyssera Mart. XIV. 185
Tragopyrum Mart. XIV. 186
Thuya (*Thuja*) *Tourn.* XVI. 2. 367 456, *L.* XVI. 2. 442 460 461, *Vahl* XVI. 2. 452, *Poir.* XVI. 2. 438, *Rich.* XVI. 2. 463, *Hook.* XVI. 2. 453, *Gord.* XVI. 2. 456
acuta Moench XVI. 2. 459 462
andina Poepp. XVI. 2. 455 459
antarctica hort. XVI. 2. 462
aphylla Burm. XVI. 2. 443
aphylla L. XVI. 2. 459
argentea hort. XVI. 2. 459 462
articulata Desf. XVI. 2. 459 452
articulata Vahl XVI. 2. 452
asplenifolia hort. XVI. 2. 458
aurea hort. XVI. 2. 459 462
australis hort. XVI. 2. 459 462
australis Poir. XVI. 2. 447 459
chilensis Don XVI. 2. 455 459
chinensis hort. XVI. 2. 459 462
compacta hort. XVI. 2. 459 462
coraeana hort. XVI. 2. 459 462
Craigana Murr. XVI. 2. 456 459
cuneata Domb. XVI. 2. 455
cupressoides hort. XVI. 2. 459 462
Thuya
cupressoides L. XVI. 2. 443
dolabrata L. XVI. 2. 460
Doniana Hook. XVI. 2. 454 459
Douglasii Curt. XVI. 2. 430
Douglasii Nutt. XVI. 2. 457
elegantissima hort. XVI. 2. 459 462
excelsa Bong. XVI. 2. 459 465
excelsa hort. XVI. 2. 459 462
filiformis Lodd. XVI. 2. 459 462
freneloides hort. XVI. 2. 459 462
gigantea Carr. XVI. 2. 456
gigantea Gord. XVI. 2. 459
gigantea *Nutt.* XVI. 2. 457
glauca hort. XVI. 2. 459 462
gracilifolia hort. XVI. 2. 462
gracilifolia Knight XVI. 2. 459
japonica hort. XVI. 2. 459 462
japonica Maxim. XVI. 2. 457
intermedia hort. XVI. 2. 459 462
lineata Poir. XVI. 2. 439 459
lineata β lavandulaefolia Poir. XVI. 2. 439
Lobbii hort. XVI. 2. 457
Menziesii Dougl. XVI. 2. 457
nana hort. XVI. 2. 459 462
nepalensis hort. XVI. 2. 459 462
obtusa Moench XVI. 2. 458
occidentalis *L.* XVI. 2. 458
occidentalis argentea Carr. XVI. 2. 458
occidentalis densa Gord. XVI. 2. 458
occidentalis variegata Carr. XVI. 2. 458
odorata Marsh. XVI. 2. 458
orientalis L. XVI. 2. 459 462
orientalis aurea hort. XVI. 2. 462
pendula Lamb. XVI. 2. 459 462
pendulata hort. XVI. 2. 459 462
pensilis Staunt., Lamb. XVI. 2. 439 459
plicata *Donn.* XVI. 2. 457
plicata Lamb. XVI. 2. 457
pygmaea Veitch XVI. 2. 459 466
pyramidalis Ten. XVI. 2. 459 462
quadrangularis Vent. XVI. 2. 443
sibirica hort. XVI. 2. 458
sphaeroidalis Rich. XVI. 2. 459 464
stricta hort. XVI. 2. 459 462
tatarica Gord. XVI. 2. 458
tatarica hort. XVI. 2. 459 462
tetragona Hook. XVI. 2. 455 459

Thuya
Theophrasti Bauh. XVI. 2. 458
variegata hort. XVI. 2. 459 462
Verschaffelti hort. XVI. 2. 462
Wareana Booth XVI. 2. 458
Wareana hort. XVI. 2. 458
Thuyopsis (*Thujopsis*) *Sieb.* & *Zucc.* XVI. 2. 367 460
borealis Carr. XVI. 2. 465
borealis hort. XVI. 2. 461
dolabrata *Sieb.* & *Zucc.* XVI. 2. 460
dolabrata nana Gord. XVI. 2. 460
dolabrata variegata Gord. XVI. 2. 460
laetevirens hort. XVI. 2. 460
Standishii Gord. XVI. 2. 457 461
Tchugatskoy hort. XVI. 2. 461 465
THYMELACEAE Lindl. XIV. 493
Thymelaea *Tourn.* XIV. 551 530, *Burm.* XIV. 568 569 570 573 (*bis*) 577 586, *Benth.* XIV. 521
aethiopica Passerinae foliis &c. Breyn. XIV. 588
alpina All. XIV. 532
alpina Moench XIV. 558
argentea Endl. XIV. 556
arvensis *Lam.* XIV. 551
β pubescens *Ten.* - 552
Aucheri *Meisn.* XIV. 552
Bauhini Endl. XIV. 553
calycina *Meisn.* XIV. 555
candida Scop. XIV. 532
canescens *Endl.* XIV. 556
cilicica *Meisn.* XIV. 552
Cneorum All. XIV. 538 558
Cneorum Reichenb. XIV. 553
Cneorum Scop. XIV 533
coridifolia *Endl.* XIV. 553
dioica *All.* XIV. 554
elliptica Endl. XIV. 553
Gnidium All. XIV. 538 558
hirsuta *Endl.* XIV. 557
α vulgaris *Meisn.* - -
β polygalaefolia *Endl.* - -
γ rotundifolia *Meisn.* - -
δ angustifolia - - -
humilis fruticosa &c. Juss. herb. XIV. 553
Laureola Scop. XIV. 539 558
Mezereum All. XIV. 558
Mezereum Scop. XIV. 531
microphylla *Meisn.* XIV. 556
nitida *Endl.* XIV. 554
Thymelaea
nivalis *Meisn.* XIV. 555
orientalis *Meisn.* XIV. 557
praecox Gilib. XIV. 531 558
pubescens *Meisn.* XIV. 558
Sanamunda *All.* XIV. 553
β pubescens *Meisn.* - -
sericea Burm. XIV. 583
Tartonraira *All.* XIV. 556
β angustifolia *d'Urv.* - 556 557
γ calvescens *Gren.* & *Godr.* - -
Tartonraira β Thomasii Reichenb. XIV. 556
thesioides *Endl.* XIV. 553
β elliptica *Meisn.* - -
Thomasii Endl. XIV. 556
tinctoria *Endl.* XIV. 555
tomentosa *Endl.* XIV. 557
velutina *Meisn.* XIV. 555
villosa *Endl.* XIV. 554
virescens *Meisn.* XIV. 554
virgata *Endl.* XIV. 552
Thymelaea *sect.* Chlamydanthus *C. A. Mey.* XIV. 552
Lygia *Fasano* XIV. 551
Piptochlamys *C. A. Mey.* XIV. 557
THYMELAEACEAE Dcne XIV. 601
THYMELAEACEAE *Meisn.* XIV. 493
THYMELAEAE Adans. XIV. 209 493
THYMELAE *Juss.* XIV. 495 496
Thymelina Hoffmannsg. XIV. 580
sericea Hoffmannsg. XIV. 583
simplex Hoffmannsg. XIV. 589
THYMELINEAE Dumort. XIV. 493
Thyrsine Gleditsch XVII. 107
Thysanella *A. Gray* XIV. 82
fimbriata *A. Gray* XIV. 82
Tiglium Kl. XV. 2. 513 600
Klotzschianum R. Wight XV. 2. 599
officinale Kl. XV. 2. 601
Tiglium Baill. XV. 2. 600 (Croton)
Til XV. 1. 118
Tildenia Miq. XVI. 1. 392
peruviana Miq. XVI. 1. 394
Tilleeyaguirum XVI. 2. 611
TILIACEAE Spr. XVI. 2. 604
Tiliacora *Colebr.* XVII. 298
Timandra Kl. XV. 2. 513 596 647
dichotoma Kl. XV. 2. 647
erythroxyloides Kl. XV. 2. 596
serrata Kl. XV. 2. 647

Timandra Baill. XV. 2. 596 647 (Croton)
Timber sweet wood XV. 1. 165
Tinda parua Rheed. XVII. 219 243
Tiniaria *Meisn.* XIV. 84 135 (Polygonum)
Tjoebang dari aetan XVII. 23
Tirucalli XV. 2. 96
Tirucalli *Boiss.* XV. 2. 10 94 (Euphorbia)
TITHYMALEAE Kl. & Gke XV. 2. 70
TITHYMALI Adans. XV. 1. 413 XV. 2. 1 XVI. 1. 7
Tithymalioides Tourn. XV. 2. 4
TITHYMALOIDEAE Vent. XV. 2. 1 XVI. 1. 7
Tithymaloides laurocerasi folio Dill. XV. 2. 5
myrtifolius curassavicus Commel. XV. 2. 5
Tithymalopsis Kl. & Gke XV. 2. 7 66
angustifolia Kl. & Gke XV. 2. 67
corollata Kl. & Gke XV. 2. 66
sphaerorrhiza Kl. & Gke XV. 2. 68
Tithymalopsis *Boiss.* XV. 2. 9 66 (Euphorbia)
Tithymalus Tourn. XV. 2. 7, *Neck.* XV. 2. 7, *Scop.* XV. 2. 99, *Kl. & Gke* XV. 2. 7
acenocarpus Kl. & Gke XV. 2. 119
acutifolius Lam. XV. 2. 148
Adrianus Kl. & Gke XV. 2. 105
aizoides arborescens &c. Commel. XV. 2. 79 80 86 88 89
aizoides triangularis &c. Commel. XV. 2. 82
apiculatus Kl. & Gke XV. 2. 168
atrosanguineus Kl. & Gke XV. 2. 103
attenuatus Kl. & Gke XV. 2. 93
auriculatus Lam. XV. 2. 28
azoricus Kl. & Gke XV. 2. 146
Bergii Kl. & Gke XV. 2. 93
brachypus Kl. & Gke XV. 2. 95
Braunii Schweinf. XV. 2. 1264
Bridgesii Kl. & Gke XV. 2. 103
calyculatus Kl. & Gke XV. 2. 106
cebrinus (cerebrinus?) Kl. & Gke XV. 2. 146
Chesneyi Kl. & Gke XV. 2. 152
chilensis Kl. & Gke XV. 2. 103
chrysophyllus Kl. & Gke XV. 2. 104
Tithymalus
chrysophyllus β angustifolius Kl. & Gke XV. 2. 105
cinerascens Moench XV. 2. 145
cognatus Kl. & Gke XV. 2. 120
confertus Kl. & Gke XV. 2. 168
crispus Haw. XV. 2. 93
declinatus Moench XV. 2. 145
denticulatus Moench XV. 2. 111
Ecklonі Kl. & Gke XV. 2. 93
Elliottii Kl. & Gke XV. 2. 101
ellipticus Kl. & Gke XV. 2. 93
epicyparissias Kl. & Gke XV. 2. 169
erectus floribus &c. Burm. XV. 2. 20
erythrorrhizus Kl. & Gke XV. 2. 103
foliosus Kl. & Gke XV. 2. 169
glaucus Moench XV. 2. 177
Hochstetterianus Kl. & Gke XV. 2. 155
huanchahanus Kl. & Gke XV. 2. 103
indicus Comm. XV. 2. 96
Ipecacuanhae Kl. & Gke XV. 2. 101
laurocerasi folio &c. Dill. XV. 2. 5
longipetiolatus Kl. & Gke XV. 2. 93
maritimus Lam. XV. 2. 167
Meyeri Kl. & Gke XV. 2. 116
multicaulis Kl. & Gke XV. 2. 169
Myrsinites &c. Pluk. XIV. 489
myrtifolius curassavicus Commel. XV. 2. 5
nummularius Lam. XV. 2. 35
orientalis latissimo folio &c. Tourn. XV. 2. 163
ovatus Kl. & Gke XV. 2. 167
pendulus Haw. XV. 2. 76
Philippianus Kl. & Gke XV. 2. 117
plathyphyllos Clus. XV. 2. 115
purpureus Lam. XV. 2. 172
repandus Haw. XV. 2. 178
revolutus Kl. & Gke XV. 2. 168
rupestris Lam. XV. 2. 166
Selloi Kl. & Gke XV. 2. 104
silenifolius Haw. XV. 2. 93
stenophyllus Kl. & Gke XV. 2. 104
subcrenatus Kl & Gke XV. 2. 102
Thwaitesii Kl. & Gke XV. 2. 156
truncatus Kl. & Gke XV. 2. 116

Tithymalus
tuberosus Haw. XV. 2. 93
tuberosus aphyllus &c. Burm. XV. 2. 74
Zeyheri Kl. & Gke XV. 2. 95
Tithymalus *Boiss.* XV. 2. 10 99 (Euphorbia)
Tittelbachia Kl. XV. 1. 278 291
complicata Hassk. XV. 1. 399
fuchsioides Kl. XV. 1. 291
Hamiltoniana Regel XV. 1. 295
minuata Kl. XV. 1. 291
Tittelbachia) *Dc. fil.* XV. 1. 291 (Begonia)
Tiumura XVI. 2. 341
Tlalchilott Hernand. XVII. 37
Toa-Toa XVI. 2. 498
Todda-Panna Rheed. XVI. 2. 525 526
Tokbrai v. Tokpray XV. 2. 956
Tolda XV. 2. 96
Tomex *L.* XVII. 298, *Thbg* XV. 1. 177, *Auct.* XV. 1. 228, *Forsk.* XVII. 30
Bolo Wall. XV. 1. 229
Doshia Hamilt. XV. 1. 205
glabra Forsk. XVII. 31
japonica Thbg XV. 1. 181
laurina Hornem. XV. 1. 229
pubescens W. herb. XV. 1. 189
sebifera W. XV. 1. 178 179
Tetranthera W. XV. 1. 178
tomentosa L. XVII. 298
Tomingodaphne *Bl.* XV. 1. 181 (Tetranthera)
Tonabea Juss. XVII. 298
Toola XVII. 243
Toot XVII. 243
Toranoca Momi XVI. 2. 417
Torreya *Arn.* XVI. 2. 368 504
californica *Torr.* XVI. 2. 506
grandis *Fortune* XVI. 2. 505
Humboldtii Knight XVI. 2. 506 519
montana hort. XVI. 2. 506
Myristica Hook. XVI. 2. 506
nucifera *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 505
taxifolia *Arn.* XVI. 2. 505
Toru v. Taro v. Tora XIV. 331
Totara XVI. 2. 514
Totny XIV. 170
Touchardia *Gaudich.* XVI. 1. 235[13]
candidissima Bl. XVI. 1. 235[26]
latifolia *Gaudich.* XVI. 1. 235[13]
Toumbo XVI. 2. 360
Tournesolia Scop. XV. 2. 746
Touroulia Aubl. XVII. 298
Tovara Adans. XIV. 83 101 112
Tovaria *R. & Pav.* XVII. 298
pendula *R. & Pav.* XVII. 298
Towai XVII. 236
Toxicodendron Thbg XV. 2. 479
capense Thbg XV. 2. 480
Toxotrophis rectinervis F. Müll. XVII. 208 (*errore pro Taxotrophis*)
Trachelanthus Kl. XV. 1. 278 388
attenuatus Kl. XV. 1. 388
rhizocarpus Kl. XV. 1. 388
Trachelocarpus C. Müll. XV. 1. 278 388
Trachelocarpus *Dc. fil.* XV. 1. 388 (Begonia)
Trachycaryon Kl. XV. 2. 889 892
Cunninghamii F. Müll. XV. 2. 890
β tomentosum - - - -
β glabrum - - - 891
Hookeri F. Müll. XV. 2. 891
β tomentosum - - - -
γ glabriusculum - - - -
Klotzschii F. Müll. XV. 2. 892
Labillardieri Kl. XV. 2. 892
Trachycaryon Baill. XV. 2. 892 (Adriana)
Trachytheca Nutt. XIV. 7
Traganthus Kl. XV. 2. 915 924
sidoides Kl. XV. 2. 924
Traganthus *Müll. Arg.* XV. 2. 924 (Bernardia)
Tragatraphaxis *Jaub. & Spach* XIV. 76 (Atraphaxis)
Tragia *Müll. Arg.* XV. 2. 927, *Plum.* XV. 2. 927 932, *Thbg* XV. 2. 925, *Vahl* XV. 2. 1164 1166, *Wall.* XV. 2. 926 988, *W.* XV. 2. 913, *Jacq.* XV. 2. 913, *Kl.* XV. 2. 915 918, *Schlecht.* XV. 2. 745, *Hochst.* XV. 2. 1201 1213, *Auct.* XV. 2. 938
adenanthera *Baill.* XV. 2. 938
angolensis *Müll. Arg.* XV. 2. 940
angustifolia Benth. XV. 2. 939
angustifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 939
α furialis - - - -
β genuina - - - -
γ hastata - - - -
angustifolia Nutt. XV. 2. 934
arabica Baill. XV. 2. 942
arborea Commers. XV. 2. 852 948

Tragia
bahiensis *Müll. Arg.* XV. 2. 935
Baillouiana *Müll. Arg.* XV. 2. 927
betonicaefolia *Müll. Arg.* XV. 2. 930
bicolor Miq. XV. 2. 943
bicornis Vahl, A. Juss. XV. 2. 948 1173
Boiviniana *Müll. Arg.* XV. 2. 946
cannabina L. XV. 2. 944
cannabina Thwait. XV. 2. 944
capensis E. Mey. XV. 2. 938
capensis Thbg XV. 2. 926 948
castaneaefolia Baill. XV. 2. 850
castaneaefolia Juss. XV. 2. 948
Chamaelea L. XV. 2. 948 1175
chlorocaulon *Baill.* XV. 2. 932
colorata Commers. XV. 2. 948
colorata Poir. XV. 2. 850
cordata Mx XV. 2. 934
cordata A. Rich. XV. 2. 942
cordata Vahl XV. 2. 941
cordata Wall. XV. 2. 943
cordifolia *Benth.* XV. 2. 944
corniculata Vahl XV. 2. 948 1173
cuneata *Müll. Arg.* XV. 2. 929
diffusa Vell. XV. 2. 936
dioica Sond. XV. 2. 941
discolor *Müll. Arg.* XV. 2. 946
α subovalis – – – –
β cuneata – – – –
a latifolia – – – –
b lanceolata – – – –
γ linearis – – – 947
elliptica Hochst. XV. 2. 948 1216
erosa Hochst. XV. 2. 948
fallax *Müll. Arg.* XV. 2. 929
Fendleri *Müll. Arg.* XV. 2. 928
filiformis Poir. XV. 2. 867 948
fruticosa Commers. XV. 2. 849 948
furialis Boj. XV. 2. 939
Gayana Baill. XV 2. 936
geraniifolia *Baill.* XV. 2. 933
gracilis *Griseb.* XV. 2. 935
grandifolia Kl. XV. 2. 918 948
haguensis Goud. XV. 2. 936 (*est T. ibaguensis Goud.*)
hastata Reinw. XV. 2. 926 948
hexandra Jacq. XV. 2. 914 948
hirsuta *Bl.* XV. 2. 937
hispida W. XV. 2. 943
ibaguensis Goud. XV. 2. 936
incana *Baill.* XV. 2. 935
incana Kl. XV. 2. 935
Tragia
infesta *Mart.* XV. 2. 937
innocua Walt. XV. 2. 947
integerrima Hochst. XV. 2. 948 1214
integrifolia W. XV. 2. 948
interrupta Spr. XV. 2. 948
involucrata Boj. XV. 2. 943
involucrata Jacq. XV. 2. 943
involucrata L. XV. 2. 944
involucrata *Müll. Arg.* XV. 2. 943
α Rheediana – – – –
β cordata – – – –
γ hispida – – – –
δ genuina – – – –
ε intermedia – – – 944
ζ cannabina – – – –
involucrata β montana Thwait. XV. 2. 944
Kirkiana *Müll. Arg.* XV. 2. 939
laciniata *Müll. Arg.* XV. 2. 933
laminularis *Müll. Arg.* XV. 2. 945
Lessertiana *Müll. Arg.* XV. 2. 928
lincarifolia Ell. XV. 2. 947
lobata Wall. XV. 2. 850 948
macrocarpa W. XV. 2. 934
macrophylla Wall. XV. 2. 850 926 948 (*bis*)
Manniana *Müll. Arg.* XV. 2. 941
marginata Poir. XV. 2. 850 948
Mercurialis L. XV. 2. 790 948
Mercurialis Walt. XV. 2. 934
mexicana *Müll. Arg.* XV. 2. 931
Meyeriana *Müll. Arg.* XV. 2. 938
α hirsuta – – – –
β glabrata – – – –
minor Sond. XV. 2. 940
Miqueliana *Müll. Arg.* XV. 2. 942
α bicolor – – – 943
β unicolor – – – –
mitis Hochst. XV. 2. 942
mitis *Müll. Arg.* XV. 2. 942
α Kirkii – – – –
β genuina – – – –
γ oblongifolia – – – –
δ arabica – – – –
moammarensis *Baill.* XV. 2. 941
monadelpha *Thonning* XV. 2. 947
monandra Baill. XV. 2. 936
montana *Müll. Arg.* XV. 2. 944
natalensis Hochst. XV. 2. 948 1214
natalensis *Sond.* XV. 2. 942
nepetaefolia Cav. XV. 2. 934
nepetaefolia *Müll. Arg.* XV. 2. 933

Tragia
α dissecta *Müll. Arg.* XV. 2. 933
β latifolia – – – 934
γ amblyodonta – – – –
δ teucriifolia – – – –
ε ramosa – – – –
ζ genuina – – – –
η scutellariaefolia – – – –
ϑ angustifolia – – – –
Novae Hollandiae *Müll. Arg.* XV. 2. 929
obtusata Vahl XV. 2. 849 948
odorata Poir. XV. 2. 948
pedunculata Pal. Beauv. XV. 2. 936
peltata *Vell.* XV. 2. 937
pilosa Vell. XV. 2. 948 1173
pinnata *A. Juss.* XV. 2. 932
Pohlii *Müll. Arg.* XV. 2. 931
pruriens W. XV. 2. 914 948
pungens *Müll. Arg.* XV. 2. 941
ramosa Torr. XV. 2. 930 934
ramosa var. leptophylla Torr. XV. 2 930
reticulata Poir. XV. 2. 851 948
rugosa Wall. XV. 2. 926 948 (*bis*) 995
rupestris *Müll. Arg.* XV. 2. 940
α genuina – – – –
β glabrata *Sond.* – – –
γ minor *Müll. Arg.* – – –
δ lobata – – – 941
rupestris Sond. XV. 2. 940
salviaefolia Boj. XV. 2. 889 948
scandens *Müll. Arg.* XV. 2. 931
scutellariaefolia Scheele XV. 2. 934
Sellowiana *Müll. Arg.* XV. 2. 928
senegalensis *Müll. Arg.* XV. 2. 938
Serra Poepp. & Endl. XV. 2. 936
spathulata *Benth.* XV. 2. 945
stylaris *Müll. Arg.* XV. 2. 930
α latifolia – – – –
β angustifolia – – – –
γ leptophylla – – – –
subhastata *Poepp. & Endl.* XV. 2. 937
tenuifolia *Benth.* XV. 2. 945
tenuis Wall. XV. 2. 870 948
teucriifolia Scheele XV. 2. 934
triandra *Müll. Arg.* XV. 2. 947
α pumila – – – –
β genuina – – – –
triangularis Vell. XV. 2. 936
Tragia
trifida Wall. XV. 2. 944
urens L. XV. 2. 947
urens Mx XV. 2. 946
urens Walt. XV. 2. 946
urens α subovalis Mx XV. 2. 946 (*bis*)
urens β lanceolata Mx XV. 2. 947
urens γ linearis Mx XV. 2. 947
urticaefolia *Mx* XV. 2. 934 (*bis*)
urticaefolia Torr. XV. 2. 934 (*bis*)
urticaefolia var. laciniata Torr. XV. 2. 933
villosa Thby XV. 2. 864 948
volubilis Lam. XV. 2. 936
volubilis L. XV. 2. 936
volubilis Mx XV. 2. 934
volubilis *Müll. Arg.* XV. 2. 935
α grandifolia – – – 936
β Serra – – – –
γ genuina – – – –
δ lanceolata – – – –
ε triangularis – – – –
Tragia *sect.* Adenotragia *Müll. Arg.* XV. 2. 929
Agirta *Müll. Arg.* XV. 2. 946
Bia *Müll. Arg.* XV. 2. 928
Eutragia *Müll. Arg.* XV. 2. 932
Lassia *Müll. Arg.* XV. 2. 931
Leptobotrys *Müll. Arg.* XV. 2. 946
Leucandra *Müll. Arg.* XV. 2. 929
Ratiga *Müll. Arg.* XV. 2. 931
Seidelia *Müll. Arg.* XV. 2. 947
Tagira *Müll. Arg.* XV. 2. 938
Zückertia *Müll. Arg.* XV. 2. 927
Tragiopsis (non Fragiopsis XVII. 483) *Karst.* XV. 2. 1166
fruticulosa Karst. XV. 2. 1172
Tragopyrum MB. XIV. 74 77, *Spr.* XIV. 79
Billardieri Endl. XIV. 77
buxifolium MB. XIV. 78
buxifolium Kar. & Kir. XIV. 77
buxifolium var. Kar. & Kir. XIV. 78

Tragopyrum
canescens Presl XIV. 76
compactum Presl XIV. 76
glaucum Lessing XIV. 78
glaucum Spr. XIV. 78
grandiflorum MB. XIV. 79
laetevirens Ledeb. XIV. 77
lanceolatum MB. XIV. 78
lanceolatum Turcz. XIV. 78
linearifolium Aucher XIV. 79
polygamum Spr. XIV. 79
pungens MB. XIV. 78
pungens Spr. XIV. 78
rotundifolium Presl XIV. 75
spinosum Presl XIV. 75
Tournefortii Endl. XIV. 77
Tragopyrum *Jaub. & Spach* XIV. 77 (Atraphaxis)
Tragos s. Uva marina major Lobel. XVI. 2. 356
Tragus s. Uva marina major Cupan. XVI. 2. 357
Traro-voqui XIV. 700
Treculia *Dene* XVII. 281 285
Treisia Haw. XV. 2. 7 85 89
clava Haw. XV. 2. 89
hystrix Haw. XV. 2. 90
Trema Lour. XVII. 195
amboinensis Bl. XVII. 199
Burmanni Bl. XVII. 200
cannabina Lour. XVII. 199
carinata Bl. XVII. 202
Commersonii Bl. XVII. 198
imbricata Bl. XVII. 199
melinona Bl. XVII. 204
morifolia Bl. XVII. 196
pallida Bl. XVII. 196
pubigera Bl. XVII. 197
rigida Bl. XVII. 200
scaberrima Bl. XVII. 202
velutina β membranacea Bl. XVII. 199
γ subcrenulata - - -
δ minor - - -
ε densiflora - - -
ζ rufescens - - -
virgata Bl. XVII. 196
virgata γ microphylla Bl. XVII. 196
Trendelenburgia Kl. XV. 1. 278 374
fruticosa Kl. XV. 1. 374
Trendelenburgia *Dc. fil.* XV. 1. 374 (Begonia)
Trewia *L.* XV. 2. 953, *Bl.* XV. 2. 899, *W.* XV. 2. 956 961, *Spr.* XV. 2. 1116 1120
Trewia
africana Baill. XV. 2. 777 955
discolor *Rees* XV. 2. 954
hernandifolia *Roth* XV. 2. 954
Inophyllum Spr. XV. 2. 955 1120
macrophylla Bl. XV. 2. 900 955
macrophylla Roth XV. 2. 953
macrostachya Bl. XV. 2. 953
nudiflora *L.* XV. 2. 953
pubescens *Rees* XV. 2. 954
rusciflora *Roth* XV. 2. 954
tricuspidata W. XV. 2. 955 965
TREWIACEAE Lindl. XV. 2. 1261
Triadica Lour. XV. 2. 1201 1210. 1216
cochinchinensis Lour. XV. 2. 1217
japonica Baill. XV. 2. 1217
sinensis Lour. XV. 2. 1210
Triadica Baill. XV. 2. 1210 (Stillingia)
Triadica *Müll. Arg.* XV. 2. 1210 (Excoecaria)
Triadica Müll. Arg. XV. 2. 1210 (Sapium)
Trianthema Spr. XV. 2. 1139
dubium Spr. XV. 2. 1140
TRICARPICAE s. EUTRISTICHEAE Tul. XVII. 43
Tricarium (Tricaryum) Lour. XV. 2. 274 413
cochinchinense Lour. XV. 2. 417
Tricera Sw. XVI. 1. 14, XV. 2. 1260, *Auct.* XVI. 1. 13
acuminata Griseb. XVI. 1. 15
citrifolia W. XVI. 1. 15
cordifolia W. XVI. 1. 21
cubana A. Rich. XVI. 1. 15
fasciculata Griseb. XVI. 1. 15
glomerata Griseb. XVI. 1. 17
gonoclada Wright XVI. 1. 16
laevigata Sw. XVI. 1. 14 16
laevigata W. XVI. 1. 16
microphylla Griseb. XVI. 1. 17
nepalensis Wall. XVI. 1. 12
retusa Griseb. XVI. 1. 17
Tricera *Baill.* XVI. 1. 14 (Buxus)
Tricerastes *Presl* XV. 1. 411
glomerata *Presl* XV. 1. 411
Tricercandra A. Gray XVI. 1. 473 476
Fortunei A. Gray XVI. 1. 476
quadrifolia A. Gray XVI. 1. 476
Tricherostigma Kl. & Gke XV. 2. 7 68
californicum Kl. & Gke XV. 2. 69

Tricherostigma
fulgens Kl. & *Gke* XV. 2. 68
Hindsianum Kl. & *Gke* XV. 2. 68
miserum Kl. & *Gke* XV. 2. 69
Tricherostigma *Boiss.* XV. 2. 9 68 (Euphorbia)
Trichopus piperifolius Wall. XV. 1. 431
TRICOCCAE L. XV. 2. 1, XVI. 1. 7
TRICOCCAE Scop. XV. 1. 266
Tricondylus Knight & *Salisb.* XIV. 447
myricaefolius Knight & *Salisb.* XIV. 447
silaifolius Knight & *Salisb.* XIV. 448
tinctorius Knight & *Salisb.* XIV. 448
Tridesmis *Lour.* XV. 2. 512 1255
hispida *Lour.* XV. 2. 1256
tomentosa Lour. XV. 2. 588 667
Trigonocarpus Bert. XIV. 24
Trigonostemon *Müll. Arg.* XV. 2. 1105, *Bl.* XV. 2. 1105 1108
Cumingii *Müll. Arg.* XV. 2. 1107
diplopetalus *Thwait.* XV. 2. 1108
Gaudichaudi *Müll. Arg.* XV. 2. 1107
heteranthus *R. Wight* XV. 2. 1109
Hookerianus *Müll. Arg.* XV. 2. 1109
indicus *Müll. Arg.* XV. 2. 1107
laetus Baill. XV. 2. 1109
laetus *Müll. Arg.* XV. 2. 1109
laevigatus *Müll. Arg.* XV. 2. 1111
Lawianus *Müll. Arg.* XV. 2. 1105
longifolius *Baill.* XV. 2. 1108
macrophyllus *Müll. Arg.* XV. 2. 1106
malaccanus *Müll. Arg.* XV. 2. 1110
nemoralis *Thwait.* XV. 2. 1108
semperflorens *Müll. Arg.* XV. 2. 1110
serratus *Bl.* XV. 2. 1110
zeylanicus *Müll. Arg.* XV. 2. 1106
Trigonostemon *sect.* Anisolaxis *Müll. Arg.* XV. 2. 1107
Cheilosopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 1106
Dimorphocalyx *Müll. Arg.* XV. 2. 1105
Trigonostemon *sect.* Eutrigonostemon *Müll. Arg.* XV. 2. 1108
Silvaea *Müll. Arg.* XV. 2. 1110
Telogyne *Müll. Arg.* XV. 2. 1107
Tritaxis *Müll. Arg.* XV. 2. 1107
Trilobaria *Dc. fil.* XV. 1. 327 (Begonia)
Trimeriza Lindl. XV. 1. 429 430
piperina Lindl. XV. 1. 430
Trimeriza *Duchart.* XV. 1. 430 (Bragantia)
TRIPLARIDEAE *C. A. Mey.* XIV. 4 171
Triplaris *Loefling* XIV. 171, *Auctor.* XIV. 178
americana Aubl. XIV. 175
americana H. B. & *Kth* XIV. 173
americana *L.* XIV. 178
americana Pav. XIV. 175
americana Rotth. XIV. 175
americana Vahl XIV. 176
Arnottiana *Meisn.* XIV. 176
auriculata *Meisn.* XIV. 174
Bonplandiana *Wedd.* XIV. 174
brachystachya Endl. XIV. 182
brasiliana *Cham.* XIV. 174
caracasana *Cham.* XIV. 172
β genuina *Meisn.* - -
γ Vargasii - - -
colombiana *Meisn.* XIV. 175
crenata *Casar.* XIV. 178 183
Cumingiana Benth. XIV 175
Cumingiana *Fisch.* & *Mey.* XIV. 175
felipensis *Wedd.* XIV. 173
Gardneriana *Wedd.* XIV. 174
guayaquilensis *Wedd.* XIV. 173
laurifolia Cham. & *Schl.* XIV. 180
Lindeniana *Wedd.* XIV. 176
macrocalyx *Casar.* XIV. 178 180
Martiana *Fisch.* & *Mey.* XIV. 177
β oblongifolia *Meisn.* - 178
Noli tangere *Wedd.* XIV. 177
Pachau *Mart.* XIV. 177
β longipetala *Meisn.* - -
Pavonii *Meisn.* XIV. 172
peruviana *Fisch.* & *Mey.* XIV. 174

Triplaris
Poeppigiana *Wedd.* XIV. 173
Purdiei *Meisn.* XIV. 176
pyramidalis *Jacq.* XIV. 178
ramiflora Jacq. XIV. 179
ramiflora Schott XIV. 180
Riedeliana *Fisch.* & *Mey.* XIV. 177
salicifolia Cham. & *Schl.* XIV. 181
salicifolia Miq. XIV. 180
scandens Schott XIV. 180
Schomburgkiana *Benth.* XIV. 172
surinamensis *Cham.* XIV. 175 (*bis*)
α Chamissoana *Meisn.* - -
β Benthamiana - - -
surinamensis var. crassifolia Benth. XIV. 175
tenuiflora Endl. XIV. 181
tomentosa *Wedd.* XIV. 177
Vahliana *Fisch.* & *Mey.* XIV. 176
viridiflora Schott XIV. 180
Tripterococcus Endl. XV. 1. 500
brachystigma Schuch. XV. 1. 502
Brunonis Endl. XV. 1. 502
junceus Bung. XV. 1. 502
simplex Bung. XV. 1. 502
spathulatus F. Müll. XV. 1. 500
Trisecus *W., R.* & *Schult.* XVII. 298
Trismegista Baill. XV. 2. 789 1139 1141 (Mercurialis)
Tristicha *Pet. Thouar.* XVII. 44, *Gardn.* XVII. 46
alternifolia *Tul.* XVII. 45
bifaria *Presl* XVII. 46
bryoides Gardn. XVII. 44
Dregeana Tul. XVII. 45
fontinaloides Welw. XVII. 45
hypnoides *Spr.* XVII. 44
α Hilarii *Tul.* - - 45
β pulchella *Wedd.* - -
γ fontinaloides - - -
δ Dregeana - - -
ε microcarpa *Tul.* - -
philocrena Steud. XVII. 44
trifaria *Tul.* XVII. 45
zeylanica Gardn. XVII. 46
TRISTICHEAE *Wedd.* XVII. 41 43
Tritaxis Baill. XV. 2. 1105 1107
Gaudichaudi Baill. XV. 2. 1107
macrophylla Müll. Arg. XV. 2. 1106
zeylanica Müll. Arg. XV. 2. 1106
Tritaxis sect. Philyra Baill. XV. 2. 733
Tritaxis *Müll. Arg.* XV. 2. 1107 (Trigonostemon)
Trophis *Browne* XVII. 214 251, *Poir.* XVII. 252, *Forst.* XVII. 235, *Seem.* XVII. 236, *Wall.* XVII. 285, *Roxb.* XVII. 217, *Retz* XVII. 218, *Hook. & Arn.* XVII. 221, *W.* (*Tropis*) XVI. 1. 9
aculeata Roth XVII. 219 254
americana *L.* XVII. 252
β Ramon *Bureau* - 253
γ meridionalis - - -
americana β W. XVII. 252
anthropophagorum Seem. XVII. 237 254
aspera Retz, Roxb. XVII. 219 254
cochinchinensis Poir. XVII. 219 254
cordata Poir. XVII. 254
foliis oblongo-ovatis &c. Browne XVII. 252
fruticosa Hook. & Arn. XVII. 254
glabrata *Liebm.* XVII. 254
Heyneana Wall. XVII. 218 254
Hilariana Casar. XVII. 254
laurifolia W. XVI. 1. 10 XVII. 254
mexicana *Bureau* XVII. 253
opaca Forst. XVII. 236
Ramon Schlecht. XVII. 253
scandens Hook. & Arn. XVII. 222 254
spinosa Roxb. XVII. 218 254
spinosa Wall. XVII. 254
spinosa W. XVII. 254
taxiformis Spr. XVII. 218 254
taxoides Heyn. XVII. 218 254
Tropocarpa Don XIV. 423
Trujanoa Llav. & Lex. XVII. 298
Trymatococcus *Poepp. & Endl.* XVII. 215 277
amazonicus *Poepp. & Endl.* XVII. 278
Tsao-choi-tan XV. 1. 313
Tschata XVII. 240
Tschelu XVI. 2. 391
Tschil XVI. 2. 391
Tschir XVI. 2. 391
Tsian-soung XVI. 2. 471
Tsjeria Narinampuli Rheed. XV. 1. 392

Tsjeru-Caniram Rheed. XIV. 519
Tsikkura Siba XVI. 2. 508
Tsou-hoy-tong XV. 1. 313
Tsuga Carr. XVI. 2. 377 427
Brunoniana Carr. XVI. 2. 429
canadensis Carr. XVI. 2. 428
Douglasii Carr. XVI. 2. 430
Hookeriana Carr. XVI. 2. 430
Lindleyana Roezl XVI. 2. 430
Mertensiana Carr. XVI. 2. 429
Sieboldii Carr. XVI. 2. 428
Tsuia Murr. XVI. 2. 428
Tsuga *Endl.* XVI. 2. 427 (Pinus)
Tsuga-matsu XVI. 2. 428
Tubo-avellana Spach XVI. 2. 129 133 (Corylus)
Tuckermannia Kl. XVI. 1. 26
Conradii Kl. XVI. 1. 27
Tuck-tuck XVI. 2. 419
Tuggur XIV. 601
Tulasnea Wight XVII. 46
foliosa Wight XVII. 47
Lawii Wight XVII. 47
pedunculosa Wight XVII. 47
ramosissima Wight XVII. 47
zeylanica Wight XVII. 46
Tumboa Welw. XVI. 2. 359
Bainesii Naud. XVI. 2. 360
Tupeja Korth. XIV. 630
Reinwardtiana Bl. XIV. 631
umbellata Bl. XIV. 630
Tusilla XVII. 264
Tustassilp XVI. 2. 418
Tutderevo XVII. 240
Tutt XVII. 240
Tutu XVII. 237
Tutunaoue XIV. 116
Tyl XVI. 2. 411
Tylosepalum S. Kurz. XV. 2. 1116 1117
aurantiacum S. Kurz. XV. 2. 1118
Tylosepalum *Müll. Arg.* XV. 2. 1117 (Codiaeum)
TYMPANOCHETAE Mart. XVI. 2. 345
Tyria Scheele XV. 2. 729, *Kl.* XV. 2. 915 916
myricaefolia Scheele XV. 2. 729
Tyria *Müll. Arg.* XV. 2. 916 (Bernardia)
Tzuhix XVI. 2. 539

U.

Uapaca *Baill.* XV. 2. 489
benguelensis *Müll. Arg.* XV. 2. 491
Uapaca
ferruginea *Baill.* XV. 2. 490
guineensis *Müll. Arg.* XV. 2. 490
Heudelotii *Baill.* XV. 2. 490
Kirkiana *Müll. Arg.* XV. 2. 491
nitida *Müll. Arg.* XV. 2. 491
Thouarsii *Baill.* XV. 2. 489
UAPACEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 218 489
Uge-Jabba XVII. 26
Ula Rheed. XVI. 2. 348
ULMACEAE Endl. XVII. 151
ULMACEAE Mirb. XVII. 151
ULMACEAE *Planch.* XVII. 151
ULMACEAE CELTEAE Lindl. XVII. 168
ULMACEAE ULMEAE Lindl. XVII. 153
ULMACEES ULMIDEES Spach XVII. 153
ULMEAE *Planch.* XVII. 152 153
ULMIDEAE Dumort. XVII. 153
Ulmo XV. 1. 67
Ulmus *Tourn.* XVII. 152 154, *Roxb.* XVII. 163, *Ait.* XVII. 167, *Spach* XVII. 154
Abelicea Sibth. & Sm. XVII. 163 166
alata *Mx* XVII. 155
alba Kit. XVII. 155 156
americana L. herb. XVII. 161
americana *W.* XVII. 155
americana α & β Spach XVII. 155
americana β alata Spach XVII. 155
campestris Auct. XVII. 156
campestris fl. danic. XVII. 155
campestris *L.* XVII. 156 (*bis*) 159
1 pubescentes (vulgaris) *Auct.* - -
2 glabrae - - 157
A a fastigiatae *Planch.* - -
b horizontales - - -
c pendulae - - -
d refractae - - -
B incisae - - 158
C coloratae - - -
a albo-variegatae - - -
b aureo-variegatae - - -
c aeneo-variegatae - - -
campestris α Koch XVII. 160
campestris α & β Spach XVII. 157
campestris γ laevis Spach XVII. 157
campestris var. aurea hort. XVII. 158
campestris betulaefolia hort. XVII. 158

Ulmus
campestris corylifolia Willk. & Lang. XVII. 160
campestris crispa Desf. XVII. 160
campestris incisa hort. XVII. 158
campestris latifolia Desf. XVII. 160
campestris d latifolia argenteo-maculata Audib. XVII. 158
campestris macrophylla Spach XVII. 160
campestris oxoniensis Desf. XVII. 160
campestris parvifolia Loud. XVII. 161
campestris suberosa Wahlenb. XVII. 157
campestris urticaefolia hort. XVII. 160
campestris α vulgaris Planch. XVII. 157
campestris α vulgaris Spach XVII. 160
carpinifolia Lindl. XVII. 157
cebennensis Audib. XVII. 160
chinensis Loud. XVII. 161
chinensis Pero XVII. 161
ciliata Ehrh. XVII. 155
cinerea hort. XVII. 160
corylifolia Boreau XVII. 160
corylifolia Host XVII. 157
crassifolia *Nutt.* XVII. 162
crispa W. XVII. 160
Davidiana *Planch.* XVII. 158
effusa W. XVII. 155
elliptica *C. Koch* XVII. 163
erosa *Roth* XVII. 163
erosa Wall. XVII. 158
expansa Rota XVII. 159 160
floridana Chapm. XVII. 155
foliis maculatis hort. XVII. 158
foliis marginatis hort. XVII. 158
foliis variegatis hort. XVII. 158
folio glabro &c. Duham. XVII. 158
folio glabro Gerard XVII. 157
folio latissimo Goodw. XVII. 160
fulva *Mx* XVII. 161
glabra Lindl. XVII. 157
glabra Mill. XVII. 157
glabra var. α Bromfield XVII. 157
hollandica Mill. XVII. 160
Hookeriana *Planch.* XVII. 162
horizontalis hort. XVII. 157
Ulmus
integrifolia Roxb. XVII. 163 164
integrifolia Thwait. XVII. 163 164
Keia-ki Siebold XVII. 163 167
laciniata microphylla hort. XVII. 158
laevis Pall. XVII. 155
lancifolia *Roxb.* XVII. 162
libere rubro hort. XVII. 160
macrocarpa *Hance* XVII. 160
major Host XVII. 160
major Reichenb. XVII. 160
major Sm. XVII. 160
mexicana *Planch.* XVII. 156
microphylla Pers. XVII. 159 162
minor Parkins. XVII. 157
minor fol. flavescentibus Duham. XVII. 158
minor variegata Duham. XVII. 158
montana Sm. XVII. 160
montana *Wither.* XVII. 159
α hollandica *Planch.* - 160
β crispa - - -
montana var. laciniata Trautv. XVII. 160
montana var. nitida Fries XVII. 160
montana superba hort. XVII. 160
nemoralis Boiss. XVII. 156
nuda Ehrh. XVII. 160
octandra Schkuhr XVII. 155
opaca Nutt. XVII. 162
parvifolia *Jacq.* XVII. 161 159
pedunculata *Fouger.* XVII. 154 155
pendula hort. XVII. 157
pendula W. XVII. 157
polygama C. Rich. XVII. 163 166
pumila Bess. XVII. 157
pumila hort. XVII. 161
pumila *L.* XVII. 159
pumila L. herb. XVII. 159
purpurea hort. XVII. 158
racemosa Dar. Thomas XVII. 155
rotundifolia Carr. XVII. 161
rubra Mx fil. XVII. 161
suberosa Ehrh. XVII. 157
suberosa γ laevis Hook. & Arn. XVII. 157
suberosa fastigiata Audib. XVII. 157
suberosa pyramidalis Desf. XVII. 157
tetrandra Schkuhr XVII. 157
tiliaefolia Host XVII. 157

Ulmus
tomentosa hort. paris. XVII. 160
tortuosa Host XVII. 158
urticaefolia Audib. XVII. 160
virgata Roxb. XVII. 159
virgata *Wall.* XVII. 159
vulgaris Auct. XVII. 156
Wallichiana *Planch.* XVII. 158
Ulmus *subgen. Chaetoptelea Liebm.* XVII. 154
Dryoptelea *Spach, Planch.* XVII. 156
Microptelea *Planch.* XVII. 161
Oreoptelea *Spach, Planch.* XVII. 154
Umbellata *Benth.* XIV. 8 (Eriogonum)
Unona selanica Dc. XVI. 2. 629
Urera *Gaudich.* XVI. 1. 88, *Wedd.* XVI. 1. 99
acuminata *Gaudich.* XVI. 1. 96
acuminata Miq. XVI. 1. 90
alceaefolia Gaudich. XVI. 1. 89
amplissima Bl. XVI. 1. 87 98
armigera Miq. XVI. 1. 94
aurantiaca *Wedd.* XVI. 1. 90
baccifera *Gaudich.* XVI. 1. 93
β horrida *Wedd.* - - 94
γ angustifolia - - - -
cameroonensis *Wedd.* XVI. 1. 97
capitata *Wedd.* XVI. 1. 91
β Pavonii - - - 92
caracasana *Griseb.* XVI. 1. 89
β subpeltata *Wedd.* - - 90
γ mitis - - - -
δ Miquelii - - - -
ε tomentosa - - - -
Commersoniana Wedd. XVI. 1. 85 98
corallina Liebm. XVI. 1. 90
corallina *Wedd.* XVI. 1. 90
crassifolia *Wedd.* XVI. 1. 95
crenulata *Gaudich.* XVI. 1. 85
crenulata Roxb. XVI. 1. 85
crenulata Wedd. XVI. 1. 85 98
densiflora Miq. XVI. 1. 90
denticulata Miq. XVI. 1. 94
elata *Griseb.* XVI. 1. 91
excelsa Wedd. XVI. 1. 82 98
expansa *Griseb.* XVI. 1. 91
ficifolia Gaudich. XVI. 1. 70
Gaudichaudiana Hensl. XVI. 1. 72 98
Gaudichaudiana Wedd. XVI. 1. 86 98
Urera
gigantea Gaudich. XVI. 1. 85
girardinioides Seem. XVI. 1. 93
glabra Wedd. XVI. 1. 93
horrida Miq. XVI. 1. 94
Hypselodendron *Wedd.* XVI. 1. 96
Jacquini Wedd. XVI. 1. 89
Jacquini var. corallina Wedd. XVI. 1. 96
Jacquini var. ulmifolia Wedd. XVI. 1. 90
javaensis Gaudich. XVI. 1. 85 98
laciniata *Wedd.* XVI. 1. 93
lamiifolia Gaudich. XVI. 1. 98
Leichardiana Wedd. XVI. 1. 98
longifolia *Wedd.* XVI. 1. 95
madagascariensis Gaudich. XVI. 1. 70 98
microcarpa *Wedd.* XVI. 1. 95
microstigma Wedd. XVI. 1. 85 98
mitis Miq. XVI. 1. 90
oblongifolia Benth. XVI. 1. 97
obovata *Benth.* XVI. 1. 97
β longifolia *Wedd.* - - -
palmata Gaudich. XVI. 1. 98
parietarifolia Gaudich. XVI. 1. 98
platycarpa Wedd. XVI. 1. 84
Punu *Wedd.* XVI. 1. 94
rotundifolia Wedd. XVI. 1. 82 98
sandwicensis *Wedd.* XVI. 1. 92
β glabra - - - 93
γ mollis - - - -
simplex *Wedd.* XVI. 1. 90
sinuata Bl. XVI. 1. 85
sinuata Wedd. XVI. 1. 91
spicata Wedd. XVI. 1. 99
stimulans Wedd. XVI. 1. 98
subpeltata Miq. XVI. 1. 90
URBREAE (*non Ureae* XVI. 1. 492) *Gaudich.* XVI. 1. 35 39
Uromorus *Bureau* XVII. 214 236
anthropophagorum *Bureau* XVII. 236
philippinensis *Bureau* XVII. 237
tahitensis *Bureau* XVII. 237
Urostigma Gaspar. XVII. 288
Urtica *Tourn.* XVI. 1. 39, *Wall.* XVI. 1. 218 235[62], *Wedd.* XVI. 1. 67, *Endl.* XVI. 1. 70, *Roxb.* XVI. 1. 235[14], *Auct.* XVI. 1. 69 70 88 100 104 195 235[14] 235[16] 235[20] 235[23] 235[30] 235[36] 235[49] 235[53] 235[57] 235[59], *L.* XV. 2. 792, *Roxb.* XV. 2. 988 1008, *Thbg* XVII. 255, *Korth.* XVII. 9

Urtica
acerifolia Zenk. XVI. 1. 59 101
acuminata Poir. XVI. 1. 59 96
adoensis Hochst. XVI. 1. 59 103
aestuans L. XVI. 1. 59 72
affinis Hook. & Arn. XVI. 1. 59 74
alba Bl. XVI. 1. 59
albido-punctata Steud. XVI. 1. 59 235[19]
alceaefolia Poir. XVI. 1. 59 89
alienata L. XVI. 1. 59 221
alienata Roxb. XVI. 1. 221
amoena Wall. XVI. 1. 59
andicola Wedd. XVI. 1. 41
angulata Bl. XVI. 1. 59 131
angustata Bl. XVI. 1. 59 235[24]
angustifolia Fisch. XVI. 1. 52
angustifolia Hamilt. XVI. 1. 59
anisophylla Wall. XVI. 1. 59 117
appendiculata Wall. XVI. 1. 59 235[20]
aquatica Liebm. XVI. 1. 52
aquatica Moon XVI. 1. 59 235[3]
arborea L. fil. XVI. 1. 59 235[50]
arborescens Poir. XVI. 1. 59
ardens Bl. XVI. 1. 59 85
ardens Lam. XVI. 1. 55
argentea Forst. XVI. 1. 59 235[19]
arguta H. B. & Kth XVI. 1. 59 161
armata Kth XVI. 1. 101
armigera Presl XVI. 1. 59 94
articulata Juss. herb. XVI. 1. 60 109
arvensis Poepp. XVI. 1. 60 160
atlantica Bl. XVI. 1. 57 235[63]
atrovirens *Req.* XVI. 1. 46
β floribunda *Wedd.* - - -
γ angustifolia - - - -
atrox Leschen. XVI. 1. 60 80
aucklandica *Hook. fil.* XVI. 1. 53
australis *Hook. fil.* XVI. 1. 53
azorica Seubert XVI. 1. 57
baccifera Blanco XVI. 1. 60
baccifera L. XVI. 1. 60 94
balearica L. XVI. 1. 49
ballotaefolia *Wedd.* XVI. 1. 48
β macrostachya - - - -
Berlandiera Bl. XVI. 1. 43
Berteroana Philipp. XVI. 1. 42
betulaefolia Sw. XVI. 1. 60 155
bicolor Roxb. XVI. 1. 60 235[25]
bifida Hassk. XVI. 1. 208
bifida Zolling. XVI. 1. 60
biloba hort. XVI. 1. 60
biloba Siebold XVI. 1. 208
blanda Wall. XVI. 1. 60 212
Blitum Salzm. XVI. 1. 60 235[37]
bonariensis Pers. XVI. 1. 41
Bovista Riddel XVI. 1. 43
bracteata Steud. XVI. 1. 48
bulbifera Sieb. & Zucc. XVI. 1. 60 82
bullata Bl. XVI. 1. 56
bullosa Hochst. XVI. 1. 60 102
caffra Thbg XVI. 1. 60
callitrichioides H. B. & Kth XVI. 1. 60 106
calophylla Schlecht. XVI. 1. 60
canadensis L. XVI. 1. 60 78
candicans Burm. XVI. 1. 60 207
candidissima Bl. XVI. 1. 60 235[26]
cannabina *L.* XVI. 1. 49
capensis L. XV. 2. 793
capensis L. fil. XVI. 1. 60
capensis E. Mey. XVI. 1. 60
capitata L. XVI. 1. 60
capitellata Poir. XVI. 1. 60 235[27]
caracasana Jacq. XVI. 1. 60 89
caravellana Schrank XVI. 1. 60 72
cataractae Steud. XVI. 1. 60 128
caudata Burm. XVI. 1. 60 212
caudata Poir. XVI. 1. 60 211
caudata Vahl XVI. 1. 56
caudata Wall. XVI. 1. 60 235[5] 235[6]
caudigera Wall. XVI. 1. 60 212
celebica Bl. XVI. 1. 60 211
cellulosa Spr. XVI. 1. 60
chamaedryoides *Pursh* XVI. 1. 42
α foliis ovato-lanceolatis *Wedd.* - - -
* gracilescens - - - -
β latifolia - - - 43
γ parvifolia - - - -
δ Orizabae - - - -
Chesneyana Bl. XVI. 1. 49
Chiple Hamilt. XVI. 1. 60 229
Churta Hamilt. XVI. 1. 60 85
ciliaris L. XVI. 1. 60 114
ciliata Sw. XVI. 1. 60 160
cinerascens Bl. XVI. 1. 60 235[19]
cinerascens Korth. XVI. 1. 230
cinerascens Poir. XVI. 1. 60
cinerascens Wall. XVI. 1. 60
coerulea Bl. XVI. 1. 60 235[42]
collina Berter. XVI. 1. 60 161
comosa Hamilt. XVI. 1. 60 205
condensata Hochst. XVI. 1. 60 103
conglobata Bl. XVI. 1. 60 230

Trtica
conglobata Pav. XVI. 1. 61
contracta Bl. XVI. 1. 61
convexa Hornem. XVI. 1. 49
corallina Liebm. XVI. 1. 61 90
cordata Steud. XVI. 1. 61 72
corylifolia Juss. herb. XVI. 1. 61 72
corymbosa Poir. XVI. 1. 61 116
crassifolia W. XVI. 1. 61 143
crenulata Roxb. XVI. 1. 61 85
cuneata A. Rich. XVI. 1. 61 73
cuneifolia Sw. XVI. 1. 119
cuneiformis Poir. XVI. 1. 61 133
cuspidata W. XVI. 1. 61 130
cylindrica L. XVI. 1. 61 202
cylindrica Sw. XVI. 1. 61
cylindrica Wall. XVI. 1. 61
cymosa Hassk. XVI. 1. 61 73
Darwinii Hook. fil. XVI. 1. 47
dasyphylla Poepp. XVI. 1. 61 107
dauciodora Pav. XVI. 1. 61 138
debilis Endl. XVI. 1. 61 235[45]
decumana Rumph XVI. 1. 61 80
depressa Sw. XVI. 1. 61 159
dichotoma Bl. XVI. 1. 61 235[25]
dichroa Poepp. XVI. 1. 61
diffusa Sw. XVI. 1. 61 154
dioica *L.* XVI. 1. 50
α vulgaris *Wedd.* - - -
umbrosa - - - -
hispida - - - -
horrida - - - 51
duplicato serrata- - - -
glabrata - - - -
β Eckloniana - - - -
γ platyphylla - - - -
δ kioviensis - - - -
ε galeopsifolia *Kanitz* - - -
ζ pubescens *Trautv.* - - -
η mollis *Wedd.* - - -
ϑ diplotricha - - - -
ι pycnantha - - - 52
κ Steudelii - - - -
λ angustifolia - - - -
μ subincisa - - - -
ν procera - - - -
duplicato-serrata- - - -
ξ sicula - - - -
dioica β L. XVI. 1. 56
dioica β angustifolia Schlecht. XVI. 1. 52
dioica β atrovirens Gren. & Godr. XVI. 1. 46
dioica var. monoica Trautv. XVI. 1. 51
diplotricha Philipp. XVI. 1. 52

Urtica
distachya Spr. XVI. 1. 61
divaricata Forsk. XVI. 1. 61 72
divaricata L. XVI. 1. 61 78
divergens G. F. W. Meyer XVI. 1. 61 7
diversifolia Bl. XVI. 1. 61 235[32]
diversifolia Lk XVI. 1. 61 101
diversifolia Plum. XVI. 1. 143
Dodartii L. XVI. 1. 49
dubia Forsk. XVI. 1. 56
echinata *Benth.* XVI. 1. 41
α foliis ovatis &c. *Wedd.* - - -
β echinata - - - 42
γ Berteroana - - - -
δ trichantha - - - -
echinata Wedd. XVI. 1. 42
Eckloniana Bl. XVI. 1. 51
elata Sw. XVI. 1. 61 91
elevata Lowe XVI. 1. 55
elongata Bl. XVI. 1. 61 128
evitata Wall. XVI. 1. 61 79
excelsa Bert. XVI. 1. 61
expansa Sw. XVI. 1. 91
falcicrenata Liebm. XVI. 1. 44
fasciculata Poir. XVI. 1. 61 159
fastigiata *Bl.* XVI. 1. 59 235[63]
fatua Burm. XVI. 1. 61 74
fernandeziana Steud. XVI. 1. 61
ferocissima Sweet XVI. 1. 61
ferox *Forst.* XVI. 1. 56
ficifolia Poir. XVI. 1. 61 70
filiformis Walt. XVI. 1. 61
Finlaysoniana Wall. XVI. 1. 61
flabellata *H. B. & Kth* XVI. 1. 41
floribunda H. B. & Kth XVI. 1. 61 145
foliolosa Wall. XVI. 1. 61
foliosa *Bl.* XVI. 1. 58
freireaeformis Steud. XVI. 1. 61 235[16]
frutescens Poir. XVI. 1. 61
frutescens Thbg XVI. 1. 62
fruticosa Wight XVI. 1. 62
furialis Boj. XVI. 1. 62
galeopsifolia Wierzb. XVI. 1. 51
Gaudichaudii Steud. XVI. 1. 62
gemina Lour. XVI. 1. 62 XV. 2. 866
gigantea Poir. XVI. 1. 62 85
Gigas Cunn. XVI. 1. 62 82
Girardiana Steud. XVI. 1. 62
glaberrima Bl. XVI. 1. 62 110
glabrata Clement. XVI. 1. 51
glandulifera *Liebm.* XVI. 1. 43
globosa Par. XVI. 1. 62 107

Urtica
glomerata Bl. XVI. 1. 220
glomerata Klein XVI. 1. 62
glomerata Wall. XVI. 1. 220
glomeruliflora *Steud.* XVI. 1. 57
Goglado Wall. XVI. 1. 62 110 127
gracilescens Bl. XVI. 1. 43
gracilis Ait. XVI. 1. 52
gracilis Raf. XVI. 1. 43
grandidentata Liebm. XVI. 1. 62 94
grandidentata *Miq.* XVI. 1. 55
grandidentata Moris XVI. 1. 46
grandifolia Browne XVI. 1. 143
grandifolia L. XVI. 1. 62 143
grandifolia Thbg XVI. 1. 213
grandis Hook. & Arn. XVI. 1. 62 210
grossa E. Mey. XVI. 1. 62 76
grossa Wall. XVI. 1. 62 235[62]
Hamiltoniana Wall. XVI. 1. 62 127 214
hederacea Lam. XVI. 1. 155
hederacea Poir. XVI. 1. 62
heracleifolia Juss. XVI. 1. 62 70
herniariifolia W. XVI. 1. 62 106
herniarioides Sw. XVI. 1. 62 106
heterophylla Bl. XVI. 1. 62
heterophylla Vahl XVI. 1. 62 101
heterophylla Wall. XVI. 1. 62
heterophylla Wight XVI. 1. 101
himalayensis Kth & Bouché XVI. 1. 55
hirsuta Pav. XVI. 1. 157
hirsuta Vahl XVI. 1. 62 72
hirta Bl. XVI. 1. 62 235[6]
hirta Sw. XVI. 1. 235[38]
hispida Dc. XVI. 1. 51
hispida Lour. XV. 2. 880
horrida H. B. & Kth XVI. 1. 62 94
horrida Lk XVI. 1. 62 101
humilis Sw. XVI. 1. 62 235[54]
hygrophila Miq. XVI. 1. 62 135
hyperborea *Jacquem.* XVI. 1. 45
Hypselodendron Hochst. XVI. 1. 62 96
japonica L. XVI. 1. 62 213
japonica Thbg XVI. 1. 62 XVII. 256
javaensis Juss. XVI. 1. 62
javanica Bl. XVI. 1. 62 74
Ildefonsia Steud. XVI. 1. 62
ilvensis angustifolia &c. Mich. XVI. 1. 46
Urtica
inaequalis Juss. XVI. 1. 62 151
incana Bl. XVI. 1. 62 235[18]
incisa Heyne XVI. 1. 62
incisa *Poir.* XVI. 1. 52
α foliis lanceolatis *Wedd.* - - -
β foliis oblongo-ovatis - - - 53
γ foliis triangulari-ovatis - - - -
iners Forsk. XVI. 1. 40
iners Nees & Mart. XVI. 1. 62 152
integerrima Bl. XVII. 11
integrifolia Poir. XVI. 1. 49
interrupta Jacq. fil. herb. XVI. 1. 214
interrupta L. XVI. 1. 62 74
interrupta Rumph XVI. 1. 74
involucrata bot. magaz. XVI. 1. 62 153
involucrata Roxb. XVI. 1. 63, XV. 2. 1012
involuta Steud. XVI. 1. 63
kioviensis Bogowitsch XVI. 1. 51
kioriensis Schur XVI. 1. 235[63]
laciniata Goudot XVI. 1. 93
lamifolia Juss. XVI. 1. 63
lamifolia Poir. XVI. 1. 63
lanceolata Poir. XVI. 1. 63 110
lanceolata Rich. XVI. 1. 63 111
lappulacea Sw. XVI. 1. 63 235[51]
latifolia Moon XVI. 1. 63
latifolia Rich. XVI. 1. 63 72
laurifolia Poir. XVI. 1. 63
laurina Sm. XVI. 1. 63
laxa Sw. XVI. 1. 63 155
leptophylla H. B. & Kth XVI. 1. 47
leptostachya Sm. XVI. 1. 63 235[58]
leptostachys Juss. XVI. 1. 63 235[58]
leucophaea Bl. XVI. 1. 63 134
leucophylla Wall. XVI. 1. 63 235[25]
limoniodora Pav. XVI. 1. 63
Lindeniana A. Rich. XVI. 1. 63 140
lobata E. Mey. XVI. 1. 44
lobulata E. Mey. XVI. 1. 44
lomatocarpa Hochst. XV. 1. 63 74
longifolia Burm. XVI. 1. 63 235[24]
longifolia W. XVI. 1. 63 132
longipes Mart. XVI. 1. 63 160
Lowei Seubert XVI. 1. 55
lucens Poir. XVI. 1. 63 130
lucida Sw. XVI. 1. 63 119

Urtica
lucifuga β linearifolia Hook. fil. XVI. 1. 52
lutescens Bl. XVI. 1. 63 235[12]
macrophylla Thbg XVI. 1. 63 213
macrostachya Wall. XVI. 1. 63 210
macrostachya var. canescens Wall. XVI. 1. 213
maculata Poir. XVI. 1. 63
madagascariensis Juss. XVI. 1. 63 70
magellanica *Poir.* XVI. 1. 47
* pubescens *Wedd.* - - -
β glomeruliflora - - - -
γ bracteata - - - -
major Kanitz XVI. 1. 50
major ε kiovensis Kanitz XVI. 1. 51
malabarica Wall. XVI. 1. 63 203
manillensis Walp. XVII. 256
marginata Poepp. XVI. 1. 63 146
mariana Mill. XVI. 1. 63 202
Masafuerae *Philipp.* XVI. 1. 42
melastomoides H. B. & Kth XVI. 1. 63 145
melastomoides Lam. XVI. 1. 63
melastomoides Vahl XVI. 1. 127
membranacea Bourgeau XVI. 1. 54
membranacea *Poir.* XVI. 1. 56
α - *Wedd.* - - -
β crenata - - - 57
γ horrida - - - -
δ neglecta - - - -
membranacea Sw. XVI. 1. 63
mexicana Bl. XVI. 1. 52
mexicana *Liebm.* XVI. 1. 58
Meyeniana Walp. XVI. 1. 63 86
Meyeri *Wedd.* XVI. 1. 44
α foliis late cordato-ovatis &c. - - - -
β lobulata - - - -
micrantha *Kth* & *Bouché* XVI. 1. 58
microphylla Sw. XVI. 1. 63 106
Milletii Hook. & *Arn.* XVI. 1. 63
minima Roxb. XVI. 1. 63
minor Lam. XVI. 1. 40
mitis E. Mey. XVI. 1. 63 76
mitis Vell. XVI. 1. 63
mollissima Bl. XVI. 1. 63
mollissima Sm. XVI. 1. 63
moluccana Bl. XVI. 1. 63
monilifera Sm. herb. XVI. 1. 235[18]
morifolia *Poir.* XVI. 1. 54
α foliis grosse crenatis *Wedd.* - - -
β elevata - - - 55
morifolia Sm. XVI. 1. 48
moroides Cunning. XVI. 1. 64 88
multiflora Poir. XVI. 1. 64 145
Urtica
muralis Vahl XVI. 1. 64
muricata Heyn. XVI. 1. 64 235[24]
Mutisiana Spr. XVI. 1. 64 145
nana Hamilt. XVI. 1. 64 221
naucleiflora Griff. XVI. 1. 235[63]
naucliflora Roxb. XVI. 1. 64
neglecta Guss. XVI. 1. 57
nemorosa Kth XVI. 1. 64 72
nicaraguensis *Liebm.* XVI. 1. 58
nitida Vell. XVI. 1. 64
nivea L. XVI. 1. 64 206
nudicaulis Sw. XVI. 1. 64 111
nummulariifolia Sw. XVI. 1. 64 158
nutans Poepp. XVI. 1. 64 119
obesa Wall. XVI. 1. 64 134
oblongata Koch XVI. 1. 235[63]
obtusata Vahl herb. XVI. 1. 64 153
orbiculata Rich. XVI. 1. 64
oreophila Miq. XVI. 1. 64 128
Orizabae Liebm. XVI. 1. 43
ovalifolia Bl. XVI. 1. 64
ovalifolia Buching XVI. 1. 64
palmata Forsk. XVI. 1. 64 101
palmata Leschen. XVI. 1. 64 101
palustris Juss. XVI. 1. 64 202
paniculata Roxb. XVI. 1. 64
paniculata Steud. XVI. 1. 64
parasitica Bl. XVI. 1. 64
parasitica Forsk. XVI. 1. 64
Parietaria L. XVI. 1. 64 114
Parietaria Poir. XVI. 1. 64
Parietaria β Poir. XVI. 1. 109
parietariaefolia herb. berol. XVI. 1. 235[46]
parva Bl. XVI. 1. 64
parviflora *Roxb.* XVI. 1. 55 64
parvifolia Hamilt. XVI. 1. 64 229
parvula Bl. XVI. 1. 40
pauciflora Hochst. XVI. 1. 235[59]
peduncularis E. Mey. XVI. 1. 64 75
peduncularis Sm. XVI. 1. 64 127
pellucida Labill. XVI. 1. 64 235[19]
peltata Bl. XVI. 1. 64 80
pendula W. XVI. 1. 64 124
penduliflora Wall. XVI. 1. 64 209
pentandra Roxb. XVI. 1. 64
pentandra Wall. XVI. 1. 235[3]
peploides Steud. XVI. 1. 64
petiolaris Sieb. & *Zucc.* XVI. 1. 64 131
petiolata Steud. XVI. 1. 64
photiniphylla Cunning. XVI. 1. 64 83
pilosa Lour. XVI. 1. 64
pilosiuscula Bl. XVI. 1. 65 212
pilulifera Burm. XVI. 1. 65 74

Urtica
pilulifera *L.* XVI. 1. 48
* balearica *Wedd.* - - 49
** Chesneyana - - - -
β Dodartii - - - -
Pittoni Bl. XVI. 1. 57
platyphylla Wedd. XVI. 1. 51
polystachya Wall. XVI. 1. 65 215
portulacina Spr. XVI. 1. 65 106
portulacoides Spr. XVI. 1. 65
procera Mühlenb. XVI. 1. 52
procridioides E. Mey. XVI. 1. 231
propinqua Liebm. XVI. 1. 43
pseudo-dioica Steud. XVI. 1. 52
pubescens Ledeb. XVI. 1. 51
pubescens Wall. XVI. 1. 65
pulchella Lk XVI. 1. 65
pulcherrima Roxb. XVI. 1. 65
pulegifolia Poir. XVI. 1. 65 157
Pulus Steud. XVI. 1. 65
pumila L. XVI. 1. 65 159
punctata Hamilt. XVI. 1. 65
punctata H. B. & Kth XVI. 1. 65 147
purpurascens Nutt. XVI. 1. 42
pusilla Poir. XVI. 1. 65 235[60]
pustulata Liebm. XVI. 1. 65 78
Puya Hamilt. XVI. 1. 65
Puya Wall. XVI. 1. 235[31]
quinquenervis Wall. XVI. 1. 65 235[6] 235[8]
racemosa Burm. herb. XVI. 1. 72
racemosa Plum. XVI. 1. 65 72
radicans Botta XVI. 1. 51
radicans Sw. XVI. 1. 65 148
radicans Wight XVI. 1. 65 126
Radula E. Mey. XVI. 1. 65 235[61]
reclinata herb. hort. paris. XVI. 1. 65 143
repanda Bl. XVI. 1. 65 235[19]
repanda Kolmann XVII. 199
repens Sw. XVI. 1. 65 155
repens Wall. XVI. 1. 65 220
reticulata Sw. XVI. 1. 65 145
rhombea L. fil. XVI. 1. 65 112
Riedlei Steud. XVI. 1. 65
rigida G. Don XVI. 1. 215
rivularis Schlecht. XVI. 1. 65 235[59]
rotundifolia Hamilt. XVI. 1. 65
rotundifolia Poir. XVI. 1. 65 235[18]
Roxburghii Steud. XVI. 1. 65
rubescens Bl. XVI. 1. 65 235[21]
rubra Reinw. XVI. 1. 229
rubricaulis Hornem. XVI. 1. 45
rubricaulis Span. XVI. 1. 235[63]
ruderalis Forst. XVI. 1. 65 74
Urtica
rufa Sw. XVI. 1. 65 121
rugosa Sw. XVI. 1. 65 158
rugosissima Bl., Reinw. XVI. 1. 65 212
rugulosa Wall. XVI. 1. 65 207
rupipendia Poir. XVI. 1. 65 124
rupestris *Guss.* XVI. 1. 49
salicifolia Don XVI. 1. 235[25]
salicifolia Juss. XVI. 1. 65
sandwicensis Wedd. XVI. 1. 65 68
sanguinea Bl. XVI. 1. 65 228
sanguinea var. glabrata Bl. XVI. 1. 229
scabra Bl. XVI. 1. 65
scabra Zolling. herb. XVI. 1. 235[21]
scabrella Hornem. XVI. 1. 62 65
scabrella Roxb. XVI. 1. 66 212
Scalpe Commers. XVI. 1. 41
Schimperiana Hochst. XVI. 1. 66 72
scripta Hamilt. XVI. 1. 66 127
semidentata Poir. XVI. 1. 66 142
semiserrata Sm. XVI. 1. 66
serpyllacea H. B. & Kth XVI. 1. 66 107
serrulata Sw. XVI. 1. 66 140
sessiliflora Sw. XVI. 1. 66 147
sessilifolia Blanco XVI. 1. 66
sessilifolia Poir. XVI. 1. 66 125
sicula Gaspar. XVI. 1. 52
simensis *Hochst.* XVI. 1. 54
sinuata Bl. XVI. 1. 66 85
smilacifolia Wall. XVI. 1. 66 110
spathulata *Sm.* XVI. 1. 41
sphaerocephala Roxb. XVI. 1. 66 235[27]
spicata Bl. XVI. 1. 66 213
spicata Thbg XVI. 1. 213
spicigera Steud. XVI. 1. 66 75
spinosa Bl. XVI. 1. 66 XVII. 217
spiralis Domb. XVI. 1. 66 235[35]
spirealis *Bl.* XVI. 1. 46
α foliis &c. *Wedd.* - - -
β ligulata - - - 47
squamigera Wall. XVI. 1. 66 218
stachydifolia Kth & Bouché XVI. 1. 43
stachyoides *Webb* XVI. 1. 45
stachyophylla Webb XVI. 1. 45
stimulans L. fil. XVI. 1. 66 86
stipulacea *Bertol.* XVI. 1. 59
stipulosa Miq. XVI. 1. 66 131
stolonifera Sw. XVI. 1. 66 116,
strigosa Bl. XVI. 1. 66
subcordata Commers. XVI. 1. 66 130

Urtica
subincisa *Benth.* XVI. 1. 43
β angustifolia *Wedd.* - - 44
γ floribunda - - - -
subperforata Wall. XVI. 1. 66 215
succulenta Salzm. XVI. 1. 66
suffruticosa Roxb., Hamilt. XVI. 1. 66 220
superba Wall. XVI. 1. 66
sycophylla Bory XVI. 1. 66 70
sylvatica Bl. XVI. 1. 66 235[21]
tasmanica F. Müll. XVI. 1. 66 235[60]
tenacissima Roxb. XVI. 1. 66 207
tenuis Steud. XVI. 1. 66 222
ternata Heyne XVI. 1. 66 235[5]
ternata Wall. XVI. 1. 235[4]
tetraphylla Hochst. XVI. 1. 66 136
Thunbergiana *Sieb. & Zucc.* XVI. 1. 55
thymifolia H. B. & Kth XVI. 1. 66 107
tiliaefolia H. B. & Kth XVI. 1. 66 90
tomentosa Juss. XVI. 1. 66
trachycarpa *Wedd.* XVI. 1. 58
triandra Bl. XVI. 1. 66 235[9]
trianthemoides Sw. XVI. 1. 66 107
trilobata Poir. XVI. 1. 66 129
trinervia Roxb. XVI. 1. 66 127
triplinervia Poir. XVI. 1. 66 130
triplinervia Rottl. XVI. 1. 66
triplinervis Hamilt. XVI. 1. 66 127
triplinervis Juss., Pers. XVI. 1. 67
triplinervis Vahl XVI. 1. 130
triplinervis Wall. XVI. 1. 67 220
tuberculata Anders. XVI. 1. 67 72
tuberosa Roxb. XVI. 1. 67 222
ulmifolia H. B. & Kth XVI. 1. 67 90
ulmifolia Vahl XVI. 1. 67
umbellata Blanco XVI. 1. 67
umbellata Bory XVI. 1. 67 126
umbrosa Wall. XVI. 1. 67 133
uragera Steud. XVI. 1. 67 212
urens *L.* XVI. 1. 40
β parvifolia *Wedd.* - - -
γ inera - - - -
urens Miq. XVI. 1. 41
urentissima Commers. XVI. 1. 41
urophylla Wall. XVI. 1. 67 235[20]
utilis hort. XVI. 1. 207
variegata Spr. XVI. 1. 67 147
venosa Wall. XVI. 1. 67 207
verbascifolia Poir. XVI. 1. 67 132
verna Raf. XVI. 1. 42
veronicaefolia Dietr. XVI. 1. 67
verrucosa Liebm. XVI. 1. 67 90
verrucosa Moon XVI. 1. 67 235[4]
verticillata Vahl XVI. 1. 40
vesicaria Roxb. XVI. 1. 67 222
villosa Salzm. XVI. 1. 67
villosa Thbg XVI. 1. 67
viminea Wall. XVI. 1. 67 228
virgata Forst. XVI. 1. 67 211
virulenta Wall. XVI. 1. 55
Wallichiana Steud. XVI. 1. 67
Whitlowi Mühlenb. XVI. 1. 67 78
zeylanica Burm. XVI. 1. 67 101
Spec. Hook. & Arn. XVI. 1. 58
Urtica a Endl. XVI. 1. 39
Urtica d Fleurya Endl. XVI. 1. 70
Urtica e Girardinia Endl. XVI. 1. 100
URTICACEAE Dumort. XVI. 1. 32, *Endl.* XVI. 1. 32 XVII. 211
URTICACEAE *Wedd.* XVI. 1. 32
URTICACEAE BATIDEAE Lindl. XVII. 34
URTICACEAE, CANNABINEAE & HUMULINEAE Dumort. XVI. 1. 28
URTICACEAE GUNNERACEAE Endl. XVI. 2. 596
URTICACEAE LACISTEMEAE Reichenb. XVI. 2. 590
URTICACEAE ULMACEAE CELTIDEAE Planch. XVII. 168
URTICACEAE ULMACEAE ULMIDEAE Planch. XVII. 153
URTICACEAE ULMEAE Reichenb. XVII. 153
URTICAE Juss. XVI. 1. 28 32 XVI. 2. 640 XVII. 211
URTICAE & CONIFERAE Juss. XVI. 2. 347
URTICARUM GENUS Juss. XV. 1. 32
URTICEAE R. Br. XVI. 1. 32, *Dc.* XVI. 1. 32, *Bl.* XVII. 211
URTICEAE CANNABINEAE Bl. XVI. 1. 28
URTICEAE CELTIDEAE Gaudich. XVII. 168, *Dumort.* XVII. 168, *Reichenb.* XVII. 168
URTICEAE MISANDREAE Gaudich. XVI. 2. 596
URTICEAE PIPERITAE Dc. XVI. 1. 235[65]
URTICEAE ULMACEAE Planch. XVII. 157
URTICINEAE Miq. XVII. 211

URTICIS AFFINES Juss. XVI. 1. 235[65] XVI. 2. 596
Urucurana s. Licurana XV. 2. 272
Usmae XVII. 240
Utricaria vegetabilis Pluk. XVII. 93
Utta-lala v. Utta-tuer XVII. 26
Utta Soa XVI. 2. 349
Uva marina major Cupan. XVI. 2. 357
major Lobel XVI. 2. 356
monspeliensium Lobel XVI. 2. 355
Uvero XIV. 157

V.

VAGINALES Batsch XV. 1. 266, *L.* XIV. 1
Vahe fissoc XVII. 23
Vallonea XVI. 2. 46
Valo de Nuez XV. 2. 765
Vanhallia Schult. fil. XV. 1. 429
Vantanea *Aubl.* XVII. 298
Vasconcellea *St. Hil.* XV. 1. 415
Boissieri *Dc. fil.* XV. 1. 415
candicans *Dc. fil.* XV. 1. 417
cauliflora *Dc. fil.* XV. 1. 415
cestriflora *Dc. fil.* XV. 1. 418
chilensis *Planch.* XV. 1. 416
glandulosa *Dc. fil.* XV. 1. 417
heterophylla *Dc. fil.* XV. 1. 417
β Pavoniana – – – –
Hookeri *Dc. fil.* XV. 1. 418
lanceolata *Dc. fil.* XV. 1. 416
microcarpa *Dc. fil.* XV. 1. 418
monoica *Dc. fil.* XV. 1. 418
parviflora *Dc. fil.* XV. 1. 417
peltata *Dc. fil.* XV. 1. 416
pubescens *Dc. fil.* XV. 1. 419
quercifolia *St. Hil.* XV. 1. 416
Vasconcellea *sect.* Euvasconcellea *Dc. fil.* XV. 1. 416
Hemipapaya *Dc. fil.* XV. 1. 415
Vateria *L.* XVI. 2. 605 624
acuminata *Hayne* XVI. 2. 625
acuminata Thwait. XVI. 2. 622 625
affinis Thwait. XVI. 2. 621 625
canaliculata Thwait. XVI. 2. 621 625
ceylanica Wight XVI. 2. 620 625
cordifolia Thwait. XVI. 2. 625 637
disticha Thwait. XVI. 2. 620 625
elegans Thwait. XVI. 2. 625 636
Vateria
flexuosa *Lour.* XVI. 2. 625
Gardneri Thwait. XVI. 2. 622 625
indica L. XVI. 2. 625
indica Roxb. XVI. 2. 624
lanceaefolia Roxb. XVI. 2. 618
lanceaefolia Thwait. XVI. 2. 625
lanceolata Thwait. XVI. 2. 621 625
lanceolata Wall. XVI. 2. 618 625
lancifolia Thwait. XVI. 2. 637
malabarica *Bl.* XVI. 2. 624
Moonii Thwait. XVI. 2. 622 625
nitida Thwait. XVI. 2. 622 625
oblongifolia Thwait. XVI. 2. 621 625
pauciflora Walp. XVI. 2. 618 626
petiolaris Thwait. XVI. 2. 621 626
reticulata Thwait. XVI. 2. 620 626
rigida Thwait. XVI. 2. 621 626
Roxburghiana Wight XVI. 2. 618 626
scabriuscula Thwait. XVI. 2. 620 626
Wightii Thwait. XVI. 2. 620 626
Vateria *sect. Euvateria Arnott* XVI. 2. 624
Hemiphractum *Benth. & Hook. fil.* XVI. 2. 625
Isauxis Arnott XVI. 2. 617
Monoporandra Benth. & Hook. fil. XVI. 2. 636
Paenoe *Dc. fil.* XVI. 2. 624
Stemonoporus Thwait. XVI. 2. 617
Vatica *L.* XVI. 2. 605 617, *Welw. & Kirk* XVI. 2. 623
acuminata *Dc. fil.* XVI. 2. 622
affinis *Thwait.* XVI. 2. 619
africana Welw. & Kirk XVI. 2. 623 624
apteranthera Blanco XVI. 2. 623
bantamensis Benth. & Hook. fil. XVI. 2. 616 623
canaliculata *Dc. fil.* XVI. 2. 621
chinensis *L.* XVI. 2. 619
cordifolia *Thwait.* XVI. 2. 622
disticha *Dc. fil.* XVI. 2. 620
eximia *Miq.* XVI. 2. 623
Gardneri *Dc. fil.* XVI. 2. 622
laccifera Wight & Arn. XVI. 2. 623 630
lanceaefolia *Bl.* XVI. 2. 618
lanceolata *Dc. fil.* XVI. 2. 621

Vatica
laurifolia Steud. XVI. 2. 623 632
lepidota Korth. XVI. 2. 623 629
Mangachapoi Blanco XVI. 2. 623
Melanoxylon Benth. & Hook. fil. XVI. 2. 617 623
Moonii *Dc. fil.* XVI. 2. 622
nitida *Dc. fil.* XVI. 2. 622
oblonga *Dc. fil.* XVI. 2. 621
oblongifolia *Hook. fil.* XVI. 2. 619
obtusa Steud. XVI. 2. 623 629
ovalis Korth. XVI. 2. 623 631
pauciflora *Bl.* XVI. 2. 618
petiolaris *Dc. fil.* XVI. 2. 621
Rassak *Bl.* XVI. 2. 619
β subcordata - - - -
reticulata *Dc. fil.* XVI. 2. 620
rigida *Dc. fil.* XVI. 2. 621
robusta Steud. XVI. 2. 623 629
Roxburghiana *Bl.* XVI. 2. 618
Roxburghiana Thwait. XVI. 2. 618
scabriuscula *Dc. fil.* XVI. 2. 620
sinensis Blanco XVI. 2. 623
stipulosa *Miq.* XVI. 2. 623
sublacunosa *Miq.* XVI. 2. 623
Thwaitesii *Dc. fil.* XVI. 2. 621
Tumbugaja Wight & Arn. XVI. 2. 623 630
vennlosa *Bl.* XVI. 2. 623
Wightii *Dc. fil.* XVI. 2. 620
Zollingeriana *Dc. fil.* XVI. 2. 618
Spec. Benth. & Hook. fil. XVI. 2. 623

Vatica *sect. Isauxis Benth. & Hook. fil.* XVI. 2. 617
Veconcibea *Müll. Arg.* XV. 2. 897 (Conceveiba)
Veitchia Lindl. XVI. 2. 431
Vejuco-Carare XV. 1. 471
Velamea Baill. XV. 2. 627 (Croton)
Velany XVI. 2. 45
Velasquezia Bertol. XIV. 171
Venana Lam. XVII. 290
VEPRECULAE L. XIV. 493
Verataxus Nelson XVI. 2. 499
Verbena nodiflora Dc. XVII. 296
Verbuellia *Miq.* XVI. 1. 391
brasiliensis Miq. XVI. 1. 392 398
cordifolia *C. Dc.* XVI. 1. 391
elegans *Miq.* XVI. 1. 391
Knoblecheriana *C. Dc.* XVI. 1. 391
serpens Griseb. XVI. 1. 391
serpens *Miq.* XVI. 1. 392
Vernicia (*Vermicia*) *Lour.* XV. 2. 722 723
montana Lour. XV. 2. 724
Vibo Moench XIV. 40
spinosa Moench XIV. 40
Vicuiba s. Bicuiba XIV. 197
Villanova Pourr. XV. 2. 446 448
buxifolia Pourr. XV. 2. 452
Villaresia *R. & Pav.* XVII. 298
Villebrunea *Gaudich.* XVI. 1. 235[20]
appendiculata *Wedd.* XVI. 1. 235[20]
β pubescens - - - 235[21]
crenulata Gaudich. XVI. 1. 92 235[23]
frutescens *Bl.* XVI. 1. 235[21]
β pauciserrata *Wedd.* - - 235[22]
glomerata Bl. XVI. 1. 235[21]
integrifolia Gaudich. XVI. 1. 235[20]
murina *Bl.* XVI. 1. 235[23]
rhodopleura *Bl.* XVI. 1. 235[23]
rubescens *Bl.* XVI. 1. 235[21]
rufescens *Bl.* XVI. 1. 235[22]
β pubescens *Wedd.* - - 235[23]
scabra Wedd. XVI. 1. 235[21]
semicrenata *Bl.* XVI. 1. 235[21]
sylvatica *Bl.* XVI. 1. 235[21]
β integrifolia - - - -
γ sumatrana - - - -
δ serrulata - - - -
trinervis *Wedd.* XVI. 1. 235[22]
VILLEBRUNEAE *Wedd.* XVI. 1. 37 235[16]
Vinatico XV. 1. 52
VIOLARIEAE Batsch XVI. 2. 548
Vionaea Neck. XIV. 230
Virgata *Benth.* XIV. 14 (Eriogonum)
Virola Aubl. XIV. 194
sebifera Aubl. XIV. 195
Virola *Dc. fil.* XIV. 194 (Myristica)
Viscum Bl. XIV. 630
heteranthum Wall. XIV. 632
latifolium Hamilt. XIV. 632
platyphyllum Spr. XIV. 632
umbellatum Bl. XIV. 630
Visnea *L. fil.* XVII. 298
Voara vendsara Flacourt XV. 1. 110
Volutella Forsk. XV. 1. 252
aphylla Forsk. XV. 1. 255
Vorovoro XV. 1. 11
Voyara *Aubl.* XVII. 298

W.

Waelembilla XIV. 610
Wa-gawa XVI. 1. 354
Wageneria Kl. XV. 1. 278 360
brasiliensis Kl. XV. 1. 361
convolvulacea Kl. XV. 1. 365

Wageneria
dichotoma Kl. XV. 1. 367
fagifolia Kl. XV. 1. 361
glandulosa Kl. XV. 1. 339
hispida Kl. XV. 1. 363
Hügelii Kl. XV. 1. 364
longipes Kl. XV. 1. 365
Moritziana Kl. XV. 1. 292
scabrida Kl. XV. 1. 367
tomentosa Kl. XV. 1. 363
vitifolia Kl. XV. 1. 366 367
Wageneria *Dc. fil.* XV. 1. 360 (Begonia)
Wahlenbergia R. Br. XV. 2. 227
Wahoo XVII. 155
Walisoa XVI. 2. 351
Wallia Alefeld XVI. 2. 135 XVI. 2. 684 (*bis*)
cinerea Alef. XVI. 2. 138
fraxinifolia Alef. XVI. 2. 684
pyriformis Alef. XVI. 2. 138
regia Alef. XVI. 2. 136
Walsura *Roxb.* XVII. 299
Walteriana Fraser XVII. 291
Wal-tiedde *Gaertn.* XVII. 299
Waratah XIV. 446
Wartmannia *Müll. Arg.* XV. 2. 1147
stillingiaefolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1147
Washingtonia Winsl. XVI. 2. 435
californica Winsl. XVI. 2. 437
Water-hickory XVI. 2. 144
Weddellina *Tul.* XVII. 42 48
squamulosa *Tul.* XVII. 48
WEDDELLINEAE *Wedd.* XVII. 42 48
Weeping Frenula XVI. 2. 447
Weilbachia Kl. XV. 1. 278 344
pustulata Kl. XV. 1. 345
reptans Kl. XV. 1. 345
Weilbachia *Dc. fil.* XV. 1. 344 (Begonia)
Welia Cupamenia Rhecd. XV. 2. 693
Wellingtonia Lindl. XVI. 2. 435
gigantea Lindl. XVI. 2. 437
Welwistchia *Hook. fil.* XVI. 2. 359
Bainesii Carr. XVI. 2. 360
mirabilis *Hook. fil.* XVI. 2. 360
Western Yew XVI. 2. 501
Westia *Vahl* XVII. 299
Wetria Baill. XV. 2. 899 900
trewioides Baill. XV. 2. 900
Wetria *Müll. Arg.* XV. 2. 900 (Alchornea)
Wetriaria *Müll. Arg.* XV. 2. 952 (Pycnocoma)
Weymouth-Pine XVI. 2. 405
White Cedar XVI. 2. 456 464
White Cypress XVI. 2. 440
White Elm XVII. 155
White Pine XVI. 2. 392 405
White Sassafras XV. 1. 171
White Spruce XVI. 2. 414
White wood XV. 1. 153
Wibelia Pers. XVII. 296
Wickstroemia *Endl.* XIV. 543
androsaemifolia *Dcne* XIV. 546
australis *Endl.* XIV. 545
Candolleana *Meisn.* XIV. 544
canescens *Meisn.* XIV. 547
Chamaedaphne *Meisn.* XIV. 547
chinensis *Meisn.* XIV. 546
Cunninghamii *Meisn.* XIV. 545
Forsteri Dcne XIV. 544
hypericifolia Meisn. XIV. 549
inamoena *Meisn.* XIV. 547
indica *C. A. Mey.* XIV. 543 546
nutans *Champ.* XIV. 545
ovalifolia Dcne XIV. 591
ovata *C. A. Mey.* XIV. 544
rotundifolia *Dcne* XIV. 544
salicifolia *Dcne* XIV. 546
sandwicensis *Meisn.* XIV. 545
Shuttleworthiana *Meisn.* XIV. 544
Shuttleworthii Meisn. XIV. 544
Spanoghii *Dcne* XIV. 545
subspicata *Meisn.* XIV. 547
virgata *Meisn.* XIV. 547
viridiflora *Meisn.* XIV. 546
Wickstroemia *sect.* Diplomorpha *Meisn.* XIV. 546
Euwickstroemia *Meisn.* XIV. 543
Widdringtonia *Endl.* XVI. 2. 366 442
Commersonii *Endl.* XVI. 2. 443
cupressoides *Endl.* XVI. 2. 443
juniperoides *Endl.* XVI. 2. 442
natalensis Carr. XVI. 2. 443
natalensis *Endl.* XVI. 2. 443
Wallichii *Endl.* XVI. 2. 443
Wielandia Baill. XV. 2. 228
elegans Baill. XV. 2. 229
oblongifolia Baill. XV. 2. 230
Wielandia *Müll. Arg.* XV. 2. 228 (Savia)
WIELANDIIDEAE *Baill.* XV. 2. 191 245 446 477 489 491
Wild-ginger XV. 1. 424
Wilkiea *F. Müll.* XVI. 2. 642 669
calyptrocalyx F. Müll. XVI. 2. 669
Hugeliana *Dc. fil.* XVI. 2. 669
macrophylla *Dc. fil.* XVI. 2. 669
Williamia Baill. XV. 2. 274 328
pruinosa Baill. XV. 2. 328

Williamia *Müll. Arg.* XV. 2. 276 328 (Phyllanthus)
Williamiandra Griseb. XV. 2. 328 (Phyllanthus)
Wimmeria Nees XV. 1. 65
Thomaea Nees XV. 1. 65
Wo-matsu XVI. 2. 389
Wormia Vahl XVI. 2. 602
hamata Vahl XVI. 2. 602
Wratjesdoorn XV. 2. 90
Wumi matsu XVI. 2. 404
Wurtzia Baill. XV. 2. 274 413 414
tetracocca Baill. XV. 2. 415

X.

Xanthophyllum *Roxb.* XVII. 299
Xanthoxylon (Zanthoxylum) aculeatum Pluk. XVII. 230
aculeatum Carpini foliis Pluk. XVII. 230
fol. oblongis &c. Jacq. XVII. 230
Xeromeria *Endl.* XIV. 679 (Leptomeria)
Xerostole *Endl.* XIV. 272 (Petrophila)
Xochiocotzo Hernand. XVI. 2. 157
Xuong Raongla XV. 2. 80
Xylomelum *Sm.* XIV. 422
angustifolium *Kippist* XIV. 423
occidentale *R. Br.* XIV. 423
pyriforme *Knight & Salisb.* XIV. 422
β salicinum *Meisn.* - -
salicinum A. Cunning. XIV. 423
Xylophylla L. XV. 2. 274 427, *Auct.* XV. 2. 448
angustifolia Sw. XV. 2. 431
angustifolia β linearis Sw. XV. 2. 430
arbuscula Sw. XV. 2. 431
artensis Montrous. XV. 2. 436
ceramica Rumph XV. 2. 436
elongata Jacq. XV. 2. 431
falcata Sw. XV. 2. 428
latifolia bot. magaz. XV. 2. 431
latifolia L. XV. 2. 431
latifolia Sw. XV. 2. 429
longifolia L. XIV. 691
longifolia W. XV. 2. 436
Lucena Roth XV. 2. 436 451
montana bot. regist. XV. 2. 431
obovata W. XV. 2. 436 449
obtusata Billb. XV. 2. 433
ramiflora Ait. XV. 2. 436 449
Xylophylla *Endl.* XV. 2. 278 427 (Phyllanthus)
Xylophyllos ceramica Rumph XIV. 691
XYLOPHYTA FAGINEAE Döll XVI. 2. 1
Xylosma *Forst.* XVII. 299

Y.

Yacca XVI. 2. 509
Yellow Cypress XVI. 2. 457
Yellow Pine XVI. 2. 380 392 396
Yerba de Coyunturas XVI. 2. 356
Yerba del Indio XV. 1. 440
Yerba de la virgen Maria XV. 1. 461
Yew XVI. 2. 500

Z.

Zamia *L.* XVI. 2. 525 538, *Jacq.* XVI. 2. 530, *Salisb.* XVI. 2. 534, *Miq.* XVI. 2. 538
angustifolia *Jacq.* XVI. 2. 544
angustifolia Miq. XVI. 2. 545
angustissima *Miq.* XVI. 2. 545
boliviana *Dc. fil.* XVI. 2. 540
Brongniartii Wedd. XVI. 2. 540
calocoma Miq. XVI. 2. 538 545
caracasana Lodd. XVI. 2. 541
Chigua *Seem.* XVI. 2. 539
corsoniana G. Don XVI. 2. 527 545
cycadifolia S. Brunn. XVI. 2. 535
cycadifolia Jacq. XVI. 2. 531 546
cycadifolia Lodd. XVI. 2. 532 546
Cycadis L. fil. XVI. 2. 532 546
debilis *Ait.* XVI. 2. 542 (*bis*)
debilis Lodd. XVI. 2. 543 545
Fischeri *Miq.* XVI. 2. 542
floridana *Dc. fil.* XVI. 2. 544
furfuracea *Ait.* XVI. 2. 540
β Trewii *Dc. fil.* - - 541
Galeotti *Vriese* XVI. 2. 545
horrida Jacq. XVI. 2. 532 546
integrifolia *Ait.* XVI. 2. 541 543
Integrifolia A. Gray XVI. 2. 544
integrifolia Pursh XVI. 2. 543
integrifolia Rich. XVI. 2. 542 543
Kickxii *Miq.* XVI. 2. 542
lanuginosa Jacq. XVI. 2. 533
latifolia *Lodd.* XVI. 2. 541
Lehmanniana Eckl. & Zeyh. XVI. 2. 531 546
Leiboldii Miq. XVI. 2. 541

Zamia
Lindleyana Warsz. XVI. 2. 539
Lindleyi Miq. XVI. 2. 539
Lindleyi Warsz. XVI. 2. 539
Loddigesii *Miq.* XVI. 2. 541
β Leiboldii *Dc. fil.* - - -
longifolia Jacq. XVI. 2. 531 546
Maeleni Miq. XVI. 2. 537 546
media *Jacq.* XVI. 2. 542
media Sims XVI. 2. 543
mexicana *Miq.* XVI. 2. 543
multifoliolata *Dc. fil.* XVI. 2. 545
muricata *W.* XVI. 2. 541
β picta *Miq.* - - -
muricata var. obtusifolia Miq. XVI. 2. 541
Ottonis *Miq.* XVI. 2. 544
Pocppigiana *Mart. & Eichl.* XVI. 2. 540
pseudo-parasitica Yates XVI. 2. 543
pumila bot. magaz. XVI. 2. 543
pumila *L.* XVI. 2. 543
pungens Ait. XVI. 2. 533
pungens Lodd. XVI. 2. 546
pygmaea Griseb. XVI. 2. 543
pygmaea *Sims* XVI. 2. 543
β Wrightii *Dc. fil.* - - -
serrulata Lodd. XVI. 2. 541
Skinneri *Warsz.* XVI. 2. 539
spartea *Dc. fil.* XVI. 2. 539
spinosa Lodd. XVI. 2. 532 546
spiralis Salisb. XVI. 2. 535 546
stricta Griseb. XVI. 2. 545
stricta *Miq.* XVI. 2. 545
tenuis *W.* XVI. 2. 544
tricuspidata hort. XVI. 2. 532
tridentata W. XVI. 2. 533
villosa Gaertn. XVI. 2. 546
villosa herb. van Royen XVI. 2. 532 546
Yatesii *Miq.* XVI. 2. 545
Zamia *subgen. Encephalartos F. Müll.* XVI. 2. 534
sect. Chigua *Dc. fil.* XVI. 2. 439
Euzamia *Dc. fil.* XVI. 2. 540
Microcycas Miq. XVI. 2. 538
ZAMIBAR *Miq.* XVI. 2. 537
Zampiao XVI. 2. 383
Zanthoxylon Bl. XV. 2. 988 1008
Novae Zelandiae A. Rich. XVI. 2. 673
rhizinoides Bl. XV. 2. 1011
Zanthoxylum vide Xanthoxylum
Zarcoa Llanos XV. 2. 492
Zelkova *Spach* XVII. 165
acuminata *Planch.* XVII. 166
crenata *Spach* XVII. 165
cretica *Spach* XVII. 166
Zen XVI. 2. 19
Zeylanidium *Wedd.* XVII. 75 (Podostemon)
Zippelia Bl. XVI. 1. 240 251, *Miq.* XVI. 1. 240, *Reichenb.* XVII. 112
begoniaefolia Bl. XVI. 1. 256
lappacea Bennett XVI. 1. 256
Zizyphus Lam. XVII. 186
albus Clus. XIV. 609
commutata R. & Schult. XVII. 187
iguanea Lam. XVII. 187
racemosus Wall. XV. 2. 499
Zongzay XVII. 243
Zuckertia Baill. XV. 2. 927
cordata Baill. XV. 2. 927
Zuckertia *Müll. Arg.* XV. 2. 927 (Tragia)
Zygophyllidium *Boiss.* XV. 2. 9 52 (Euphorbia)
Zygospermum Thwait. XV. 2. 274 413 416
zeylanicum Baill. XV. 2. 416

Typis J. J. Nobiling.